

ОБҐРУНТУВАННЯ ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
Черевики із захисними підносками демісезонні
ДК 021:2015 18830000-6 «Захисне взуття»
Ідентифікатор закупівлі UA-2026-03-03-015812-а

З метою забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці, збереження життя та здоров'я працівників філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» (далі – Філія), а також для виконання вимог чинного законодавства України у сфері охорони праці, виникла необхідність у закупівлі черевиків із захисними підносками демісезонні – **ДК 021:2015 18830000-6 «Захисне взуття»** в кількості – 720 пар.

Очікувана вартість предмету закупівель визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та у порядку передбаченому Положенням про проведення закупівель ДП «Ліси України», затвердженого Наказом від 02.11.2023р. № 1815.

З метою аналізу ринку послуг було надіслано запити до профільних суб'єктів господарювання та отримано наступні комерційні пропозиції щодо вартості товару за одиницю, а саме:

- Ц1. ТОВ «С.Т.Г»
- Ц2. ТОВ «Захист ЛТД»
- Ц3. ТОВ «Ультрасейфеті»

На підставі отриманих комерційних пропозицій, виходячи з необхідних обсягів закупівлі проведено розрахунок очікуваної ціни за одиницю та очікуваної вартості предмета закупівлі:

Найменування послуги	Кількість, пар	Цінова пропозиція, грн/пару з ПДВ			Очікувана ціна за одиницю, визначена за найменшою пропозицією грн/пару з ПДВ	Очікувана вартість, визначена за найменшою пропозицією, грн з ПДВ
		Ц1	Ц2	Ц3		
Черевики із захисними підносками демісезонні	720	3380,00	4200,00	3780,00	3380,00	2 433 600,00
Всього з ПДВ						2 433 600,00
В т.ч ПДВ						405 600,00
Всього без ПДВ						2 028 000,00

Інформація про необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі


Розділ I. Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

№ з/п	Найменування Товару	Кількість, шт
1	Черевики із захисними підносками (демісезонні)	720


Параметр/Назва вимоги	Характеристики
Черевики із захисними підносками демісезонні	
Клас захисту	S3
Відповідність нормативним документам	(модель/ конструкція типу В клас І) відповідно ДСТУ EN ISO 20345:2016
Матеріал верху	Натуральна шкіра (та/або можлива комбінація натуральної шкіри з текстильним матеріалом, світловідбивними деталями)
Товщина матеріалу верху , мм	зносотривкий матеріал верху в частині підноска не менше 2,0-2,6
Межа міцності при розтягуванні, Н/мм ²	> 18
Паропроникність, мг/(см ² ·год)	> 1,6
Коефіцієнт парів води, мг/см ²	> 20
Підкладка	Текстильний матеріал
Роздиральне зусилля підкладки зразків, Н	> 18
Після 25 600 циклів сухого стирання	на підкладці не має бути дірок
Після 12 800 циклів вологого стирання	на підкладці не має бути дірок
Паропроникність підкладки, мг/(см ² ·год)	> 3
Коефіцієнт водяної пари, мг/см ²	> 28
Розмірна сітка	36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 (відповідно до заявки Замовника).
Колір	Чорний або чорний з сірим. (Допускається виконання окремих елементів (петлі для шнурівки, шви, шнурівка) у контрастному кольорі.)
Висота верху взуття	не менше аніж зазначено в таблиці 4 ДСТУ EN ISO 20345:2016 для моделі В
Підносок	композитний або полікарбонатний або кевларовий з м'якою прокладкою
Стійкість до удару взуття	Стійкість до удару з рівнем впливу 200 Дж має складати не менше 17,6 мм зазору в момент удару
Роздавлення,	Стійкість до стискання з рівнем впливу 15 кН має складати більше 18 мм зазору в момент впливу
Стабілізуючий задник (захист стопи від вивихів)	поглинання енергії п'ятковою частиною має бути не нижче 20 Дж

Матеріал основної та вкладної устілок	нешкіряні
Товщина устілок, не менше	основної > 4 мм; вкладної > 2 мм
Водопоглинальність устілки не менше, мг/см ²	75
Водна десорбція не менше, %	88
Після 400 циклів тертя пошкодження устілки мають бути відсутні	Після 400 циклів тертя пошкодження зразків не має бути виявлено
Після 25 600 циклів сухого стирання на вкладних устілках	дірок не має бути виявлено
Після 12 800 циклів вологого стирання на вкладних устілках	дірок не має бути виявлено
Матеріал підошви та інше	Двокомпонентний/двошаровий (поліуретан+термополіуретан), підошва має бути рифлена
Захист від проколу підошви, Н	не менше 1100
Метод кріплення	литтєвий
Загальна товщина підошви, мм	не менше 3
Рифлення підошви (Висота виступів), мм	не менше 2,5
Міцність кріплення підошви	не менше 90 Н/см або не менше 9,0 Н/мм
Роздиральне зусилля підошви, кН/м	не менше 9,6
Збільшення розрізу підошви, мм	Розріз не повинен збільшитися більш ніж на 2,8 мм після 30000 згинань
Захисні властивості підошви	антистатична, стійка до нафтопродуктів, SRC
Деталі черевиків	Черевики повинні бути виготовлені з незнімними віброгасними елементами із пружнодемпфувальних матеріалів, які входять до пакету деталей низу взуття.
Глухий клапан (язичок)	Роздиральне зусилля язичка (клапан) не менше 23 Н
Гнучкість взуття, Н	менше 200
Світловідбиваючий елемент	в боковій або задній частині Учасник надає гарантійний лист
Дата виготовлення	не більше 12 місяців з дати виробництва на дату підписання Сторонами Акту приймання-передачі товару або підписаної Сторонами видаткової накладної. Продукція є новою, така що не була у використанні Учасник надає гарантійний лист
Упаковка	кожна пара упакована в індивідуальну картонну коробку з нанесенням на коробці маркування (назва виробника, назва виробу, позначення розміру, дата виготовлення, тощо) Учасник надає гарантійний лист
Гарантійний термін експлуатації	не менше 12 (дванадцяти) місяців з дати поставки товару Замовнику. Термін гарантійного зберігання не менше 36 (місяців) місяців з дати поставки товару Замовнику Учасник надає гарантійний лист
Заявка на розміри	Перед укладенням договору Постачальник надає розмірну сітку від виробника товару для подальшого формування рознарядки на замовлення. Учасник надає гарантійний лист


№ пп	Розмір	Кількість пар
1	37	1
2	38	2
3	39	5
4	40	16
5	41	61
6	42	184
7	43	250
8	44	107
9	45	56
10	46	27
11	47	11
РАЗОМ:		720



Вид із зовнішньої сторони



Вид ззаду



Вид знизу

Рисунок 1 - Конструкція та орієнтовний зовнішній вигляд Черевиків із захисними підносками демісезонних

- 1 – Вставка зі світлоповертального матеріалу
- 2 - М'яка вставка
- 3 - Клапан
- 4 - Надблочник
- 5 - Полімерна (металева антикорозійна) петля для шнурівки
- 6 - Союзка
- 7 - Шнурок основний
- 8 - Захисний носок
- 9 - Ходовий шар підошви
- 10 - Проміжний шар підошви
- 11 - Маркування розміру взуття та дати виробництва

Розділ II. Вимоги до поставки товару, що є предметом закупівлі

2.1. Умови поставки Товару: ІНКОТЕРМС-2020: DDP за адресами: відповідно до Таблиці №5 Додатку.

Транспортні витрати по доставці Товару в місце призначення включені в ціну товару (предмету закупівлі). Вантажно-розвантажувальні послуги здійснюються за рахунок учасника – переможця процедури закупівлі.

2.2. Заявка Замовника оформлюється у письмовій формі і повинно містити відомості про кількість та асортимент Товару, дату замовлення, місце поставки, підпис особи, уповноваженої направляти заявки від імені Замовника. Заявка Замовника може здійснюватись електронною поштою.

2.3. Постачальник зобов'язаний поставити Товар у строк відповідно до Заявки Покупця. Строк поставки здійснюється Постачальником впродовж 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати отримання замовлення Замовника.

2.4. Обмін Товару (в разі пересортиці Товару), та повернення неякісного Товару відбувається за рахунок учасника (Постачальника).

Таблиця №5

№ з/п	Перелік підрозділів	Адреси доставки	Кількість, шт
1	Баранівське надлісництво	12702, Житомирська обл. Звягельський р-н м.Баранівка, вул.Степанюка, 88	47
2	Білокоровицьке надлісництво	11051, Житомирська обл., Коростенський район, смт. Нові Білокоровичі, вул. Зелена, 1	68
3	Білоцерківське надлісництво	09113, Київська область, Білоцерківський район, м.Біла Церква, вул.Січневий Прорив, 63	45
4	Богуславське надлісництво	09701, Київська обл., Обухівський район, м.Богуслав, пров. Воз'єднання, 8	84
5	Бориспільське надлісництво	08324, Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Лісова, буд.1	21
6	Димерське надлісництво	07313, Київська обл. Вишгородський р-н с.Катюжанка вул. Шевченка,1	12
7	Звягельське надлісництво	11714, Житомирська обл, Звягельський район, с. Майстрів, вул. Шепетівська, 11	59
8	Іванківське надлісництво	07201, Київська область, Вишгородський район, смт. Іванків, вул. Поліська 22	15
9	Коростенське надлісництво	11509, Житомирська область, м. Коростень, 3-й Шатрищанський провулок, буд. 3	54
10	Коростишівське надлісництво	12502, Житомирська область, м. Коростишів, вул. Зарічна 29	37

11	Макарівське надлісництво	08001, Київська обл., Бучанський р-н, смт. Макарів, вул. Ярослава Мудрого, 17/1	20
12	Овруцьке надлісництво	11102, Житомирська область, Коростенський район, с. Дубовий Гай, вул. Шевченка, буд. 3	158
13	Радомишльське надлісництво	12201, Житомирська обл. Житомирський район. м.Радомишль, вул. Київська,6	30
14	Словечанське надлісництво	11122, Житомирська область, Коростенський район, с. Словечно, вул. Лісова, 13	36
15	Тетерівське надлісництво	07820, вул. Привокзальна, буд. 36, смт. Пісківка, Бучанський р-он, Київська обл	34
		Всього:	720

2.5. Весь Товар призначений до поставки повинен бути новим, відповідати заявленим вимогам, без залишків виробництва (нитки, необроблені частини, брак тощо).

2.6. Якість товару повинна відповідати вимогам ДСТУ.

2.7. Упаковка і маркування Товару повинні відповідати встановленим правилам, стандартам і технічним умовам Товару. Пакування та маркування товару є таким, що забезпечує уникнення його пошкодження, або погіршення його якісних характеристик під час транспортування до місця доставки. Вартість тари (упаковки) включено в загальну вартість (ціну) товару. Тара (упаковка) – незворотна.

2.8. На партію товару повинна додаватись супутня документація виробника під час передачі товару: паспорт, інструкція з експлуатації тощо. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою, він обов'язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

Розділ III Вимоги на підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати

На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати, а саме:

3.1. Заповнений Додаток №1 до тендерної документації;

3.2. На підтвердження відповідності запропонованого товару технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі Таблиці 2 Додатку 1 в складі своєї пропозиції учасник повинен надати:

1) Сертифікат про експертизу зразка на товар з вказанням марки, та/або моделі, та/ або артикулу Товару, що планується до поставки на підтвердження відповідності ДСТУ EN ISO 20345:2016 (EN ISO 20345:2011, IDT; ISO 20345:2011, IDT), ДСТУ EN ISO 20347:2015;

2) Декларацію про відповідність товару з вказанням марки, та/або моделі, та/ або артикулу Товару, що планується до поставки на підтвердження відповідності ДСТУ EN ISO 20345:2016 (EN ISO 20345:2011, IDT; ISO 20345:2011, IDT), ДСТУ EN ISO 20347:2015;

3) Протокол (протоколи) випробувань (вимірювань), датований(ні) не раніше 2025 року, виданим уповноваженим органом, акредитованим відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17025.

4) на підтвердження матеріалу верху взуття, кольору взуття, розмірної сітки взуття, матеріалу підноски, матеріалу основної та вкладної устілок, гарантійного строку учасник може надати паспорт/сертифікат якості від виробника на запропонований товар;

ПРИМІТКА: Допускається надання перелічених документів від фактичного Виробника на запропонований товар, партія якого була поставлена Учасником/виготовлена Виробником раніше. У разі якщо згідно із чинним законодавством паперові сертифікати, декларації тощо не видаються/не реєструються – Учасником надається довідка або лист з посиланням на місце оприлюднення документів.

Документи про відповідність повинні бути чинними за строком дії на кінцеву дату подання тендерної пропозиції учасником.

Якщо строк дії документу про відповідність продукції закінчується до кінця року постачання продукції, учасник повинен надати гарантійний лист, що новий документ про відповідність буде наданий не пізніше закінчення строку дії чинного.

Якщо на момент подання пропозиції учасником розпочата процедура оцінки відповідності щодо заявленої продукції, учасник надає відповідний документ від органу оцінки відповідності, із зазначенням орієнтовних строків завершення зазначеної процедури, та гарантійний лист про те, що документ про відповідність буде наданий не пізніше постачання першої партії продукції.

Якщо оцінка відповідності продукції вимогам технічних регламентів проведена за межами України, надати документ про визнання результатів оцінки відповідності відповідно до ст. 45 Закону України від 15.01.2015 «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» в чинній редакції.

3.3. Для не виробників товару надати: договір з виробником та/або сертифікат дистриб'ютора, представника, дилера та/або лист від виробника про гарантії поставки та/або інший аналогічний документ, що підтверджує правовий зв'язок між виробником та учасником. Зазначені документи повинні бути дійсними на весь термін постачання продукції та обов'язково містити гарантії виробника щодо якості продукції.

3.4. Учасник надає гарантійний лист на світловідбиваючий елемент, дату виготовлення, упаковку, гарантійний термін експлуатації, заявка на розміри згідно Таблиці 3 Додатку 1 Тендерної документації.