

# Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості

## Найменування предмета закупівлі:

**Будівництво лісогосподарської дороги в 26, 27, 35 кварталах Локницького лісництва філії «Висоцького лісового господарства» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» (Коригування)**

1. Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до розробленої проектної документації: «Будівництво лісогосподарської дороги в 26, 27, 35 кварталах Локницького лісництва філії «Висоцького лісового господарства» державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» (Коригування)» (робочий проект) та експертного звіту (Позитивного) від 13.04.2026 № 0005Е-04/26 (у ЄДЕССБ № ЕХ01:0901-0351-8678-3376) щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за винятком витрат на здійснення технічного нагляду, коштів на проведення технічної інвентаризації, проектних робіт, експертизи проектної документації, авторського нагляду, коштів на покриття ризику всіх учасників будівництва, вартість матеріальних ресурсів поставки Замовника (в. т. ч. загальновиробничі витрати, адміністративні витрати, прибуток, інфляційні витрати) – готової піщано-щебеневої суміші С5:

- всього по зведеному кошторисному розрахунку: 5 525 558,00 грн. без ПДВ;
  - кошти на здійснення технічного нагляду (ч.ч. 2 глава 10): 64 159,00 грн. без ПДВ;
  - кошти на проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту (ч.ч.3 глава 10): 20 000,00 грн. без ПДВ;
  - кошти за висновок ВО «Укрдержліспроєкт» (ч.ч.4 глава 10): 10 000,00 грн без ПДВ;
  - вартість проектних робіт (з урахуванням вартості експертизи) (ч.ч. 5 Глава 12): 82 903,00 грн. без ПДВ;
  - кошти на здійснення авторського нагляду (ч.ч.6 Глава 12): 17 080,00 грн. без ПДВ;
  - кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва : 89 429,00 грн. без ПДВ;
  - вартість матеріальних ресурсів поставки Замовника (в. т. ч. загальновиробничі витрати, адміністративні витрати, прибуток, інфляційні витрати) – готової піщано-щебеневої суміші С5: 3 337 929,00 грн. без ПДВ;
- Всього: **1 904 058,00** грн без ПДВ.

## 2. Технічна специфікація

Загальні вимоги

2.1. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів для виконання робіт з будівництва та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

2.2. Договірна ціна визначається Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженими наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 (далі - Настанова) (зі змінами) **(надається переможцем процедури закупівлі відповідно до порядку та вимог, визначених Додатком 3 до тендерної документації)**.

2.3. Сума Актів виконаних робіт не можуть перевищувати загальної вартості кошторисної частини (договірної ціни).

2.4. Під час виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, Замовнику надаються копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, інше).

2.5. У складі тендерної документації учасникам для ознайомлення надається пояснювальна

записка з конструкторською частиною проєктної документації у вигляді окремого файлу «ПД Локницьке.zip».

2.6. Строк виконання робіт: 6 місяців.

2.7. Клас наслідків СС1.

2.8. Матеріал поставки замовника, приймати з ознакою поставки – замовник.

Матеріал приймати з вартістю «Щебенево-піщана суміш С-5»:

відпускна ціна – 941,72 грн без ПДВ,

транспортні витрати – 0 грн без ПДВ,

заготівельно-складські витрати – 18,83 грн без ПДВ.

Матеріал поставки замовника оподатковується ПДВ-20%;

Кількість – 2577,7332 м3.

Ціна пропозиції учасника формується без урахування вартості за підсумком Договірної ціни з відрахуванням зворотних сум.

Прийняти врахування (або уточнення) в Договірній ціні та в Акті КБ-2в вартості матеріальних ресурсів поставки замовника (сума підраховується автоматично за Відомістю ресурсів).

3. Вимоги щодо виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі

3.1. Гарантійний термін на виконанні роботи – відповідно до абзацу третього пункту 103 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 р. № 668.

3.2. Під час виконання робіт необхідно виконувати вимоги встановлені законодавством України та іншими нормативно-правовими актами, а також вимоги ДБН, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я та природоохоронного законодавства викладених в наступних документах:

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги»;

ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;

ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві».

3.3. Відомість обсягів робіт та устаткування, що підлягають виконанню у рамках цієї закупівлі, наведено у Таблиці 1.

Таблиця 1

### Відомість обсягів робіт

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<b>Розділ 1. Земляне полотно</b>			
1	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1,25 [1,4-1,5] м3, група ґрунтів 2	м3	920	
2	Планування площ (земляного полотна) механізованим способом, група ґрунтів 1	м2	12082	
3	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1,25 [1,4-1,5] м3, група ґрунтів 2(додавання придатного ґрунту із кювету-резерву під час планування земляного полотна для вирівнювання поздовжнього профілю)	м3	600	
4	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм	м2	9742	
5	Планування укосів і полотна виїмок механізованим способом, група ґрунтів 2	м2	11034	
6	Нарізання кюветів, резервів автогрейдером важкого типу при робочому ході в одному напрямку довжиною	м3	1144	

	ділянки до 300 м, ґрунт II групи <u>Розділ 2. Дорожнє покриття</u>		
7	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші ЩПС С5 автогрейдером, за товщини шару 15 см	м2	9742
8	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші ЩПС С5 автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 (до 21 см)	м2	9742
9	Укріплення узбіч ґрунтом існуючим з нарізки кюветів	м2	2340
10	Навантаження сипких матеріалів в транспортні засоби екскаватором одноковшевим, місткість ковша 0,65 м3	м3	2577,73
11	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 3 км	т	1804,411
12	Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на відстань 4 км	т	1804,411
	<u>Розділ 3. Влаштування напрямних стовпчиків та дорожніх знаків</u>		
13	Установлення напрямних стовпчиків дерев'яних	стовп.	113
14	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям вручну, однібоічних	знак	9

посада уповноваженої особи Учасника

підпис та печатка (за наявності)

прізвище, ініціали

*\*Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

*Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

*Еквівалентним обладнанням (виробами, матеріалами) для цієї тендерної документації на проведення закупівлі є обладнання (вироби, матеріали), яке має такі самі (еквівалентні) або кращі технічні, експлуатаційні та якісні характеристики у порівнянні з передбаченими в тендерній документації.*