

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі,
складеної на підставі отриманих комерційних пропозицій
від потенційних постачальників
Найменування предмета закупівлі:
Спеціальний робочий одяг
Код ДК 021:2015: 18130000-9 — Спеціальний робочий одяг**

У зв'язку з виробничою необхідністю для забезпечення безперервної, ритмічної роботи філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» та відповідно до статті 8 Закону України «Про охорону праці» №2694-ХІІ, наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників лісового господарства» від 26.02.2018 року №293, наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» від 29.11.2018 року №1804 є необхідність здійснити закупівлю Спеціального робочого одягу, а саме спеціального одягу для захисту від низьких температур.

Очікувана вартість предмета закупівлі – Спеціальний робочий одяг (код за ДК 021:2015: 18130000-9 — Спеціальний робочий одяг) становить **1 425 581 грн. 42 коп. (один мільйон чотириста двадцять п'ять тисяч п'ятсот вісімдесят одна гривня 42 коп.)** з урахуванням ПДВ та інших податків та зборів та визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 року № 275 та у порядку передбаченому Положенням про організацію публічних закупівель відокремленими підрозділами (філіями) державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України», затвердженого Наказом від 31.12.2025 № 1950.

Так, для визначення вартості закупівлі взято 3 комерційні пропозиції від: ТОВ «КОМПАНІЯ «БІКО» від 05.03.2026 р., ТОВ «АОДІКС» від 09.03.2026 р. і ТОВ «ЗАХИСТ ЛТД» від 09.03.2026 р. на спеціальний робочий одяг.

Розрахунок очікуваної вартості закупівлі проводився на основі не менше трьох отриманих цінових пропозицій від потенційних постачальників щодо товару, який повністю відповідає кількісним, технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі, при цьому її розмір не може перевищувати мінімального значення таких пропозицій.

№ з/п	Найменування товару	Кількість	ТОВ «КОМПАНІЯ «БІКО», грн. з ПДВ	ТОВ «АОДІКС», грн. з ПДВ	ТОВ «ЗАХИСТ ЛТД», грн. з ПДВ	Мінімальна ціна, грн. з ПДВ	Загальна вартість, грн. з ПДВ
1	Костюм чоловічий утеплений (куртка чоловіча утеплена та напівкомбінезон)	356	1416881,42	1673200,00	1602000,00	1416881,42	1416881,42
2	Куртка чоловіча утеплена	4	8700,00	10400,00	10000,00	8700,00	8700,00
	Разом	360	1425581,42	1683600,00	1612000,00		1425581,42

Додатки:

1. Комерційна пропозиція ТОВ «КОМПАНІЯ «БІКО» від 05.03.2026 р.
2. Комерційна пропозиція ТОВ «АОДІКС» від 09.03.2026 р.
3. Комерційна пропозиція ТОВ «ЗАХИСТ ЛТД» від 09.03.2026 р.

**Начальник відділу охорони
праці та цивільного захисту**

Віктор БИЧОК

<p>ТОВ «Компанія «БІКО» заснована у 2007 році та спеціалізується на комплексному забезпеченні клієнтів засобами індивідуального захисту, товарами власного виробництва та провідних торгових марок. Є офіційним дистрибутором: 3M, JSP, Kimberly-Clark Professional, Safety Jogger, Oхуpas, Portwest, Polysco. Мета нашої компанії – задоволення Ваших потреб у засобах захисту на робочому місці. Саме тому ми готові запропонувати можливості постачання зазначеної номенклатури за такими цінами:</p>				
КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ				
Назва компанії та адреса:		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "БІКО" 49081, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М.ДНІПРО, ВУЛ. АРТІЛЬНА, БУД. 10, ОФІС 12		
Контактна особа /контакти:		Наталія Мельникова +38 050 403-27-97		
Ідентифікатор юридичної особи (ЄДРПОУ):		34899754		
Дата пропозиції:		05.03.2026		
Пропозиція дійсна: (не менше ніж 30 календарних днів з дня подання комерційної пропозиції)		35 календарних днів з дня подання комерційної пропозиції		
Вказати чи локалізовано товар або зазначити ступінь локалізації		Локалізація товару буде здійснена після оголошення тендеру.		
№ з/п	Найменування послуги	Кількість	Ціна за одну одиницю без ПДВ, грн	Сума без ПДВ, грн
1	Костюм чоловічий утеплений (куртка чоловіча утеплена та напівкомбінезон)	356	3316,67	1180734,52
2	Куртка чоловіча утеплена	4	1812,50	7250,00
			Сума грн. без ПДВ	1187984,52
			ПДВ складає грн.	237596,90
			Сума грн. з ПДВ	1425581,42

Менеджер зі збуту
центрального регіону Мельникова Н.В.



Вих. №09/03-1 від «09» березня 2025 р.

ДП «ЛІСИ УКРАЇНИ»
ФІЛІЯ «ПІВНІЧНИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС»

Комерційна пропозиція

У відповідь на Ваш запит від ТОВ «АОДІКС» готові запропонувати Вам наступне:

№	Найменування за запитом	Найменування за пропозицією	Од. виміру	Кількість	Ціна в грн. з ПДВ	Сума в грн. з ПДВ
1	Костюм чоловічий утеплений (куртка чоловіча утеплена та напівкомбінезон)	Костюм чоловічий утеплений (куртка чоловіча утеплена та напівкомбінезон)	кмплк	356	4700,00	1673200,00
2	Куртка чоловіча утеплена	Куртка чоловіча утеплена	шт	4	2600,00	10400,00
					Всього з ПДВ	1683600,00
					В т.ч. ПДВ 20%	280600,00


На наступних умовах:

- Умови оплати: оплата з поточного рахунку протягом 30 календарних днів з дати поставки товару на склад Покупця та підписання видаткової накладної на Товар.
- Умови поставки: поставка товару на склад Покупця здійснюється транспортом Постачальника та за його рахунок протягом 30 календарних днів з дати отримання Постачальником письмової заявки Покупця, електронною поштою.
- Гарантійний строк: згідно умов виробника, але не менш 12 місяців зберігання з дати поставки товару на склад Покупця.
- Локалізація виробництва складає 50%.

Директор ТОВ «АОДІКС»



Осадчук А.Р.



ЗАХИСТ ЛТД

ЗАХИЩАЮЧИ ЛЮДЕЙ, МИ ЗАХИЩАЄМО ВАШУ КОМПАНІЮ

ТОВ "ЗАХИСТ ЛТД"
вул. Матросова, 8-Б
Запоріжжя, 69005
+38 (061) 270-65-07
zashita.ltd@gmail.com
eshop-safety.com.ua

Вих. № 09/26-0583 від «09» березня 2026 р.

ДЕРЖЛІСАГЕНТСТВО
ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ЛІСИ УКРАЇНИ»
ФІЛІЯ «ПІВНІЧНИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС»

Комерційна пропозиція

У відповідь на Ваш запит про постачання продукції, ТОВ «Захист ЛТД» готова запропонувати Вам наступну продукцію:

№	Найменування продукції за запитом	Найменування продукції за пропозицією	Кількість	Ціна з ПДВ, грн
1	Костюм чоловічий утеплений (куртка чоловіча утеплена та напівкомбінезон)	Костюм чоловічий утеплений (куртка чоловіча утеплена та напівкомбінезон)	356 компл	4500,00
2	Куртка чоловіча утеплена	Куртка чоловіча утеплена	4 шт	2500,00

На наступних умовах:

1. Умови оплати: оплата з поточного рахунку протягом 30 календарних днів з дати поставки товару на склад Покупця та підписання видаткової накладної на Товар.
2. Умови поставки: до 30 календарних днів на DDP-склад Покупця.
3. Гарантійний строк: згідно умов виробника, але не менш 12 місяців зберігання з дати поставки товару на склад Покупця.
4. Локалізація виробництва: 40 %.

Директор
ТОВ «Захист ЛТД»



О.В. Єпіхін

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
Найменування предмета закупівлі: Спеціальний робочий одяг
Код ДК 021:2015: 18130000-9 — Спеціальний робочий одяг

Розділ I. Найменування та кількість предмета закупівлі

Таблиця 1

№ з/п	Найменування Товару	Кількість	Одиниця вимірювання
1	Костюм чоловічий утеплений (куртка чоловіча утеплена та напівкомбінезон)	356	комплект
2	Куртка чоловіча утеплена	4	штука

Розділ II. Опис усіх необхідних характеристик предмета закупівлі
(технічна специфікація*)

1. Комплект Костюму чоловічого утепленого складається з куртки чоловічої утепленої та напівкомбінезону.

1.1. Зовнішній вигляд куртки

Куртка чоловіча утеплена для захисту від загальних виробничих забруднень, механічних впливів, знижених температур, вітру. Комбінована з деталей сірого, чорного та з оздобленням помаранчевого кольору із світлоповертаючою стрічкою.

Куртка прямого силуету, з приточеною утепленою підкладкою, втачними рукавами, центральною застібкою-блискавкою, зі знімним утепленим каптуром, утепленим коміром-стійкою. Блискавка з зовнішньої сторони по всій довжині закрита вітрозахисною планкою з застібкою на текстильній застібці (липучка). Ширину куртки по лінії талії та низу куртки регулюють за допомогою шнура та фіксаторів.

Пілочка з кокеткою помаранчевого кольору. У шві з'єднання кокетки кант із світлоповертаючого матеріалу. На пілочці дві нагрудні накладні кишені з клапанами на текстильній застібці (липучка), зворотня частина якого помаранчевого кольору, та дві нижні накладні кишені з вставками- «книжка» помаранчевого кольору та клапанами зворотня частина якого чорного кольору, без застібки. Клапан нагрудної кишені втачаний в шов з'єднання деталей. Кишені розташовані симетрично праворуч та ліворуч.

Спинка з чотирьох частин: кокетки, середньої та двох бічних. Кокетка помаранчевого кольору.

Рукава з трьох частин: передньої, задньої - чорного кольору та середньої – сірого кольору, з обтачкою по низу чорного кольору.

Рукава втачні з внутрішнім трикотажним манжетом по низу. На задній частині рукава виточки в області ліктя.

Капюшон з притачною утепленою підкладкою, з трьох частин: центральної, і двох бічних. Довжину лицевого вирізу і об'єм капюшона регулюють за допомогою шнура та фіксаторів. Передня частина капюшона із застібкою текстильною (липучка). Капюшон пристібається до куртки за допомогою застібки-блискавки яка закрита планкою. Передня частина капюшона вистьобується чотирма паралельними рядками. Шнур для регулювання довжини лицевого вирізу і об'єму капюшона виводять на лицьову сторону

через отвори, оформлені люверсами, та розміщують в кулісці, утвореній основною тканиною. Шнур для регулювання обсягу на центральній частині розміщують у внутрішній кулісці.

Утеплена підкладка комбінована з двох частин - верхня частина пілочки та спинки флісова, з накладною кишенею на лівій пілочці.

Підкладка разом з утеплювачем прострочуються у вертикальному напрямі. Внизу бічних швів - петлі-тримачі для шнура.

Утеплений комір – стійка.

Закріпки в колір основної тканини на верхній частині всіх накладних кишень та нижніх клапанів.

Деталі чорного кольору: Планка, центральна частина капюшона, вставки рукава передні задні, обтачка рукава по низу, зворотна частина нижніх клапанів, комір – стійка.

Оздоблювальні деталі куртки помаранчевого кольору:

- кокетка полочки та спинки, зворотна частина верхніх клапанів, вставка-книжка нижніх кишень;

- елементи із світлоповертаючого матеріалу - горизонтальна смуга по низу кокетки спинки куртки, горизонтальна смуга по верхній частині рукавів куртки, кант кокетки полочки куртки.

Логотип:

Наноситься методом вишивання. Місця нанесення верхній лівий карман та спина.



1.2. Зовнішній вигляд напівкомбінезону.

Напівкомбінезон чоловічий утеплений для захисту від загальних виробничих забруднень, механічних впливів, знижених температур, вітру, з притачною утепленою підкладкою. З застіркою – блискавкою в середньому шві передніх частин напівкомбінезону (гульфік), притачним нагрудником переда та спинки з бретелями. Бретелі з ділянкою із стрічки еластичної та застібки на карабіні.

Передня половинка штанів напівкомбінезона з боковою внутрішньою кишенею з похилим входом, з посилюючою накладкою в області коліна. Накладка з виточками по

бокових та крокових швах. На передній половині штанів закладені складки в області коліна. Нагрудник з тримачами для пряжок, накладною кишенею з клапаном на текстильній застібці (липучка). В області з'єднання передніх частин напівкомбінезону з нагрудником розташований пояс з двома шльовками, та задніх частин напівкомбінезону з трьома шльовками.

Пояс задньої половинки з еластичною стрічкою.

На верхній частині задньої правої половини напівкомбінезону – накладна кишеня. В нижній частині штанів напівкомбінезону розташована горизонтальна смуга помаранчевого кольору із світлоповертаючою стрічкою.

Утеплена підкладка з м'якими складками в області коліна по бічних і крокових швах передніх половинок. Підкладка разом з утеплювачем прострочується у вертикальному напрямі посередині.

В нижній частині напівкомбінезону розташований внутрішній пильник з еластичною стрічкою по низу.

Закріпки в колір основної тканини - закріпки на верхній частині всіх накладних кишень, на нижній і верхній частинах похилого входу прорізних кишень напівкомбінезону, вгорі і внизу шльовок поясу напівкомбінезону та нижньої частини гульфіка напівкомбінезону;

Деталі чорного кольору:

Притачний нагрудник переда та спинки з бретелями, накладна кишеня нагрудника з клапаном, посилююча накладка в області коліна, нижня частина передніх половинок.

Оздоблювальні деталі напівкомбінезону підвищеної видимості кольору:

- в нижній частині штанів напівкомбінезону горизонтальна смуга;
- елементи із світлоповертаючого матеріалу - горизонтальна смуга в нижній частині напівкомбінезону.



2. Куртка чоловіча утеплена.

2.1. Зовнішній вигляд куртки

Куртка чоловіча утеплена для захисту від загальних виробничих забруднень, механічних впливів, знижених температур, вітру. Комбінована з деталей сірого, чорного та оздобленням помаранчевого кольору із світлоповертаючою стрічкою.

Куртка прямого силуету, з приточеною утепленою підкладкою, втачними рукавами, центральною застібною-блискавкою, зі знімним утепленим каптуром, утепленим коміром-стійкою. Блискавка з зовнішньої сторони по всій довжині закрита вітрозахисною планкою з застібною на текстильній застібці (липучка). Ширину куртки по лінії талії та низу куртки регулюють за допомогою шнура та фіксаторів.

Пілочка з кокеткою помаранчевого кольору. У шві з'єднання кокетки кант із світлоповертаючого матеріалу. На пілочці дві нагрудні накладні кишені з клапанами на текстильній застібці (липучка), зворотня частина якого помаранчевого кольору, та дві нижні накладні кишені з вставками- «книжка» помаранчевого кольору та клапанами зворотня частина якого чорного кольору, без застібки. Клапан нагрудної кишені втачаний в шов з'єднання деталей. Кишені розташовані симетрично праворуч та ліворуч.

Спинка з чотирьох частин: кокетки, середньої та двох бічних. Кокетка помаранчевого кольору.

Рукава з трьох частин: передньої, задньої - чорного кольору та середньої – сірого кольору, з обтачкою по низу чорного кольору.

Рукава втачні з внутрішнім трикотажним манжетом по низу. На задній частині рукава виточки в області ліктя.

Капюшон з притачною утепленою підкладкою, з трьох частин: центральної, і двох бічних. Довжину лицевого вирізу і об'єм капюшона регулюють за допомогою шнура та фіксаторів. Передня частина капюшона із застібною текстильною (липучка). Капюшон пристібається до куртки за допомогою застібки-блискавки яка закрита планкою. Передня частина капюшона вистьобується чотирма паралельними рядками. Шнур для регулювання довжини лицевого вирізу і об'єму капюшона виводять на лицьову сторону через отвори, оформлені люверсами, та розміщують в кулісці, утвореній основною тканиною. Шнур для регулювання обсягу на центральній частині розміщують у внутрішній кулісці.

Утеплена підкладка комбінована з двох частин - верхня частина пілочки та спинки флісова, з накладною кишенею на лівій пілочці.

Підкладка разом з утеплювачем прострочуються у вертикальному напрямі. Внизу бічних швів - петлі-тримачі для шнура.

Утеплений комір – стійка.

Закріпки в колір основної тканини на верхній частині всіх накладних кишень та нижніх клапанів.

Деталі чорного кольору: Планка, центральна частина капюшона, вставки рукава передні задні, обтачка рукава по низу, зворотня частина нижніх клапанів, комір – стійка.

Оздоблювальні деталі куртки помаранчевого кольору:

- кокетка полички та спинки, зворотня частина верхніх клапанів, вставка-книжка нижніх кишень;

- елементи із світлоповертаючого матеріалу - горизонтальна смуга по низу кокетки спинки куртки, горизонтальна смуга по верхній частині рукавів куртки, кант кокетки полички куртки.

Логотип:

Наноситься методом вишивання. Місця нанесення верхній лівий карман та спина.



3.Вимоги до тканини та світловертальної стрічки.

Основна та оздоблювальна тканина. Колір основної тканини темно-сірий/сірий та чорний, оздоблювальної – помаранчевий.

3.1.Вимоги до тканини

Таблиця 2

№ з/п	Найменування показника	Одиниці виміру	Значення показника	Нормативна документація (методи випробувань)**
1	Сировинний склад			ДСТУ 4057-2001
	бавовна	%	35±3	
	поліестер	%	65±3	
2	Ткацьке переплетення	вид	саржа	ДСТУ ISO 7211-1:2008
3	Поверхнева густина	г/м ²	245 ±5%	ДСТУ EN 12127:2009
4	Зміна лінійних розмірів після мокрої обробки			ДСТУ ISO 5077-2001 ДСТУ ISO 6330-2001
	за основою	%	не більше ±1,0	
	за утком	%	не більше ±1,0	
5	Розривне навантаження			ДСТУ EN ISO 13934-1:2018
	за основою	Н	не менше 1600	
	за утком	Н	не менше 800	

6	Стійкість до роздирання			ДСТУ ISO 13937-2:2006
	за основою	Н	не менше 50	
	за утком	Н	не менше 50	
7	Стійкість матеріалів до агресивних середовищ:			ДСТУ ГОСТ 12.4.220-2004
	сірчана кислота, 50%	%	не менше 90	
	гідроксид натрію, 20%	%	не менше 90	
8	Стійкість забарвлення:			
	до дії прання (зміна початкового пофарбування/ забарвлення суміжної тканини)	бал	не менше 5/5	ДСТУ ISO 105-C06:2009
	до дії поту (зміна початкового пофарбування/ забарвлення суміжної тканини)	бал	не менше 5/5	ДСТУ ISO 105-E04:2009
	до дії органічних розчинників	бал	не менше 5/5	ДСТУ ГОСТ ИСО 105-D01:2004
	до дії мокрого тертя	бал	не менше 5	ДСТУ ISO 105-X12:2009
	до дії сухого тертя	бал	не менше 5	ДСТУ ISO 105-X12:2009
	до дії штучного світла (колір темно-сірий/сірий)	бал	не менше 5	ДСТУ ISO 105-B02:2009
9	Водовідштовхування	бал	не менше 5	ДСТУ ISO 4920:2005
10	Гігроскопічність	%	не менше 10	ДСТУ ГОСТ 3816:2009
11	Повітропроникність	дм ³ /м ² с	не менше 40	ДСТУ ISO 9237:2003
12	Вміст формальдегіду	мкг/г	не більше 35	ДСТУ ISO 14184-1:2007
13	Стійкість до стирання	цикли	не менше 55000	ДСТУ ISO 12947-2:2005
14	Стійкість до дії мастил	бал	не менше 5	ДСТУ ISO 14419:2005
15	Стійкість маркування на зворотній стороні тканини			
	Опір стиранню	після 10000 стирань маркування повинно бути чітким до читання		ДСТУ ISO 12947-2:2005
	Прання 40°C	після 20 циклів прання маркування повинно		ДСТУ ISO 5077-2001, ДСТУ ISO 6330-2001 /

		бути чітким до читання	ГОСТ ИСО 6330-2002
--	--	------------------------	--------------------

Таблиця 3

№ з/п	Найменування показника	Значення показника	Нормативна документація (методи випробувань)**
1	Координати темно-сірого/сірого кольору	L (28,01); a (0,95); b (-2,63), або допускається відхилення $\Delta E_{\text{смс}}$ не більше 1,5	ДСТУ EN ISO 105-J01:2022 ДСТУ EN ISO 105-J03:2022 або ДСТУ ГОСТ ИСО 105-J03:2004,
2	Координати помаранчевого кольору	L (60,05); a (54,87); b (57,78), або допускається відхилення $\Delta E_{\text{смс}}$ не більше 1,5	ДСТУ EN ISO 105-J01:2022 ДСТУ EN ISO 105-J03:2022 або ДСТУ ГОСТ ИСО 105-J03:2004

3.2.Вимоги до світлоповертальної стрічки

Таблиця 4

№з/п	Показник	Значення показника	Одиниця виміру	Нормативний документ (Методи випробувань)**
1	Ширина, не менше	50	мм	ГОСТ 16218.1-93
2	Сировинний склад			
	Бавовна	35+/-3%	%	ДСТУ 4057-2001
Поліестер (поліефір)	65+/-3%			
3	Мінімальний коефіцієнт світловідбивання при куті спостереження 12' та куті освітлення 5°, не менше	500	(кд.лк ⁻¹ м ⁻²)	ДСТУ EN ISO 20471:2016 п. 6.1 ГСТУ 078-45-003-97, п. 4.4
4	Коефіцієнт світловідбивання після 5000 циклів стирання (навантаження 9 кПа), при куті спостереження 12' та куті	450	(кд.лк ⁻¹ м ⁻²)	ДСТУ EN ISO 20471:2016 п. 6.2.2 ГСТУ 078-45-003-97,

	освітлення 5°, не менше			п. 4.4 ДСТУ ISO 12947-2:2005 (ISO 12947-2:1998, IDT)
5	Коефіцієнт світловідбивання після коливань температури 12 годин (+50±2)°С, 20 годин (-30±2)°С, при куті спостереження 12' та куті освітлення 5°, не менше	450	(кд.лк ⁻¹ м ⁻²)	ДСТУ EN ISO 20471:2016 п. 6.2.2 ГСТУ 078-45-003-97, п. 4.4 ДСТУ EN ISO 20471:2016 п. 7.4.4
6	Коефіцієнт світловідбивання після 50 циклів прання при куті спостереження 12' та куті освітлення 5°, не менше-	350	(кд.лк ⁻¹ м ⁻²)	ДСТУ EN ISO 20471:2016 п. 6.2.2 ГСТУ 078-45-003-97, п. 4.4 ДСТУ EN ISO 20471:2016 п. 7.5.2

**** У разі, якщо зазначені у тендерній документації нормативні документи (методи випробувань) втратили чинність на дату подання тендерної пропозиції, учасник не зобов'язаний проводити випробування саме за такими методами.**

У такому випадку учасник має підтвердити відповідність значення встановленим показникам шляхом надання протоколів випробувань, виданих відповідними випробувальними лабораторіями.

Підтвердження може здійснюватися протоколами випробувань, отриманими із застосуванням як чинних еквівалентних нормативних документів (методів випробувань), так і нормативних документів (методів випробувань), що втратили чинність, за умови, що такі протоколи містять визначені Замовником показники.

3.3. Перелік необхідних документів на тканину та світловертальну стрічку

1) Учасник повинен в складі тендерної пропозиції надати виданий уповноваженим органом (організацією) чинний сертифікат відповідності на тканину та світловертальну стрічку, з якої виготовляється товар.

2) Учасник повинен в складі тендерної пропозиції надати виданий уповноваженим органом (організацією), який(ка) акредитований(на) в національному агентстві з акредитації України, протокол(и) випробувань на тканину та світловертальну стрічку для підтвердження відповідності всім значенням показників, вказаних в Таблицях № 2, 3, 4 цього додатку.

3) Учасник повинен в складі тендерної пропозиції надати висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи (або висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, або звіт про експертизу, або протокол випробувань, або інший аналогічний документ, що підтверджує відповідність вимогам діючого санітарного законодавства України тканини, з якої виготовляється товар.

4) Учасник повинен в складі тендерної пропозиції надати сертифікат OEKO-TEX STANDARD 100 на тканину, або інший сертифікат, або інший аналогічний документ, що підтверджує відповідність тканини вимогам безпеки щодо вмісту шкідливих речовин.

5) Якщо тканина з якої виготовляється товар має іноземне походження учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати сертифікат(ти) походження (Certificate(es) of origin), або інший аналогічний цьому документ, де має бути вказана назва (артикул), колір та кількість основної та оздоблювальної тканини з печаткою та підписом уповноваженого органу (організації).

Розділ III. Вимоги до поставки товару, що є предметом закупівлі

3.1. Весь Товар призначений до поставки повинен бути новим, відповідати заявленим вимогам, без залишків виробництва (нитки, необроблені частини тканини, брак тощо).

3.2. Умови поставки Товару: ІНКОТЕРМС-2020: DDP на склади вантажоотримувачів, що наведені нижче. Транспортні витрати по доставці Товару в місце призначення включені в ціну товару (предмету закупівлі).

Поставка Товару здійснюється безпосередньо на адреси надлісництва, а саме:

- 41300, Сумська обл., Конотопський р-н, м.Кролевець, вул.Ранкова, 21;
- 40010, Сумська обл., Сумський район, м.Суми вул. Василя Огієвського буд. 37;
- 42600, Сумська обл., Охтирський район, м.Тростянець, вул.Нескучанська 3;
- 15100, Чернігівська обл., м.Городня, вул. Івана Ремболовича, 54;
- 16400, Чернігівська обл., м.Борзна, вул.Пантелеймона Куліша, 115;
- 16000, Чернігівська обл., м.Новгород-Сіверський вул.Промислова, 3;
- 14013, Чернігівська обл., м.Чернігів, вул. Попова, 12.

3.3. Поставка Товару здійснюється **партіями** відповідно до письмових заявок Замовника. В письмових заявках Замовника вказуються найменування, розміри, кількість товару в партії, місця (пункти) поставки і строк поставки окремої партії.

3.4. Замовлення товарів здійснюється Замовником через будь-який доступний засіб зв'язку (факсом, електронна пошта, поштове відправлення, листом, кур'єром, наручно, тощо). Письмова Заявка може бути направлена Учаснику у формі оригіналу (документ підписаний КЕП) та/або електронної копії (копій), та/або сканованої копії (копій) на електронну адресу.

3.5. Постачальник зобов'язаний поставити партію Товару у строк відповідно до Заявки Покупця. **Строк поставки** за Заявкою Покупця **не може бути більшим за 30 (тридцять) робочих днів** з дня наступного за днем подання Заявки.

3.6. Заявка Замовника повинна містити принаймні 3 (три) одиниці Товару. Подання заявки на поставку партії Товару менше ніж 3 (три) одиниці Товару допускається за згодою Сторін.

3.7. Упаковка і маркування Товару повинні відповідати встановленим правилам, стандартам і технічним умовам Товару. Пакування та маркування товару є таким, що забезпечує уникнення його пошкодження, або погіршення його якісних характеристик під час транспортування до місця доставки. Вартість тари (упаковки) включено в загальну вартість (ціну) товару. Тара (упаковка) – незворотна.

3.8. Під час постачання кожної партії товару надаються оригінали сертифікатів (або паспортів) якості на Товар із зазначенням:

- найменування, артикулу (у разі наявності) та виробника Товару;
- опису та технічних характеристик Товару (вимоги до матеріалів і конструкційних елементів);
- року виготовлення.

За вимогою Замовника, Постачальник надає документи передбачені пунктом 3.3. Розділу II даної технічної специфікації для партії, що постачається.

Розділ IV. Інші вимоги щодо товару

4.1. **Умови оплати:** Оплата по факту поставки Товару протягом **15 (п'ятнадцяти) робочих днів** з дати підписання видаткової накладної та пред'явлення Постачальником рахунку на оплату.

4.2. Фактом поданням тендерної пропозиції (жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції), Учасник підтверджує:

- пропонуваній ним Товар є новим (без виробничих дефектів) та таким, що не був у використанні;

– поставку Товару (та супутніх послуг у разі їх наявності) у строки та на умовах, що передбачені умовами тендерної документації;

– пропонований товар (або окремі його складові) не ввезений на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації, після 24 лютого 2022р. включно.

4.3. Фактом подання тендерної пропозиції, Учасник підтверджує, що пропонований ним Товар (продукція, тара, пакування, транспортування) не завдаватиме шкоди навколишньому середовищу та передбачає заходи щодо захисту довкілля, відповідно до вимог чинного законодавства України та міжнародних стандартів.

На підтвердження зазначеній вимозі, Учасник надає у складі пропозиції копію сертифіката ISO 14001:2015 АБО довідку у довільній формі за підписом уповноваженої особи про застосування заходів із захисту довкілля під час виробництва/поставки товару.

4.4. На підтвердження відповідності пропонованого Товару встановленим вимогам в даній технічній специфікації, учасник повинен надати копії наступних документів:

По позиції 1, 2 Таблиці 1:

- 1) Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на виріб;
- 2) Сертифікат експертизи зразка на виріб, що планується до постачання.
- 3) Декларацію про відповідність товару вимогам Технічного регламенту ЗІЗ №771.

ПРИМІТКА: Допускається надання перелічених документів від фактичного Виробника на запропонований товар, партія якого була поставлена Учасником/виготовлена Виробником раніше. У разі якщо згідно із чинним законодавством паперові сертифікати, декларації тощо не видаються/не реєструються – Учасником надається довідка або лист з посиланням на місце оприлюднення документів.

Документи про відповідність повинні бути чинними за строком дії на кінцеву дату подання тендерної пропозиції учасником.

Якщо строк дії документу про відповідність продукції закінчується до кінця року постачання продукції, учасник повинен надати гарантійний лист, що новий документ про відповідність буде наданий не пізніше закінчення строку дії чинного.

Якщо на момент подання пропозиції учасником розпочата процедура оцінки відповідності щодо заявленої продукції, учасник надає відповідний документ від органу оцінки відповідності, із зазначенням орієнтовних строків завершення зазначеної процедури, та гарантійний лист про те, що документ про відповідність буде наданий не пізніше постачання першої партії продукції.

Якщо оцінка відповідності продукції вимогам технічних регламентів проведена за межами України, надати документ про визнання результатів оцінки відповідності відповідно до ст. 45 Закону України від 15.01.2015 «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» в чинній редакції.

4.5 **Для не виробників товару:** договір з виробником та/або сертифікат дистриб'ютора, представника, дилера та/або лист від виробника про гарантії поставки та/або інший аналогічний документ, що підтверджує правовий зв'язок між виробником та учасником. Зазначені документи повинні бути дійсними на весь термін постачання продукції та обов'язково містити гарантії виробника щодо якості продукції. Якщо в документі зазначено термін дії до кінця року постачання з автоматичною пролонгацією, надати документальне підтвердження пролонгації цього документу від виробника.

4.6. З метою надання гарантій Замовнику про дотримання підприємством, на якому виготовляється продукція, високих стандартів щодо якості Товару, Учасник надає Сертифікат на систему управління якістю згідно вимог ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги», виданий на ім'я виробника та чинний на дату розкриття тендерних пропозицій.

4.7. **На підтвердження ступеня** локалізації виробництва товару, що є предметом закупівлі, який у 2026 році становить не менше 30%, в складі своєї пропозиції учасник повинен надати (відповідно **Додатку 2** до тендерної документації):

1) Інформаційну довідку із обов'язковим зазначенням найменування запропонованого товару, країну походження, назви виробника, ID запропонованого учасником товару, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва не менше 30% у поточному році та посиланням на офіційний веб-портал Уповноваженого органу з питань закупівель з переліком локалізованих товарів.

2) Копію сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) щодо виробника, продукція якого пропонується таким учасником, або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим відповідно до законодавства органом з оцінки відповідності.

4.8 **На підтвердження незастосування вимог** щодо локалізації виробництва учасник надає документ, що підтверджує країну походження такого товару (устаткування) – *сертифікат про походження товару*.

**Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Технічні параметри та характеристики еквіваленту повинні відповідати вимогам, зазначеним в тендерній документації або мати не гірші технічні параметри та характеристики, ніж зазначені в тендерній документації, тобто технічні параметри та характеристики продукції, що пропонується до постачання, повинні бути не нижчими ніж задані замовником.