

## Обґрунтування очікуваної вартості на закупівлю

за ДК 021:2015 34390000-7: Приладдя до тракторів  
Мульчер глибинний PRINOTH M450-1900 (або еквівалент)

UA-2026-04-20-002214-a

У зв'язку з необхідністю забезпечення безперебійної роботи відокремлених структурних підрозділів філії «Поліський лісовий офіс», прошу розглянути питання про здійснення процедури закупівлі навісного обладнання для ефективного подрібнення деревно-чагарникової рослинності пнів та порубкових залишків (мульчера глибинного).

**Розділ I. Кількість та опис усіх необхідних характеристик товарів (технічна специфікація):**

Таблиця 1

№ з/п	Параметри та ін.	Одиниці виміру	Вимоги до параметрів	Технічні характеристики обладнання, що пропонується Учасником*	
	Навісне обладнання для ефективного подрібнення деревно-чагарникової рослинності, пнів та порубкових залишків (Мульчер глибинний PRINOTH M-450-1900 або еквівалент)			<i>вказати назву товару, марку / модель товару/ найменування виробника/ країна походження</i>	
1.	Призначення	Для ефективного подрібнення деревно-чагарникової рослинності, пнів та порубкових залишків			
2.	Тип подрібнювача	Навісний			
3.	Габаритні розміри:	Ширина	мм	Не менше 2200	
		Висота	мм	Не менше 1600	
4.	Робоча ширина	мм	Не менше 1900 - не більше 2000		
5.	Кількість різців	шт	**Не менше 48хUPT ** Не менше 40хBCS		
6.	Робоча швидкість руху	км/год	не менше 1		
7.	Кількість обслуговуючого персоналу	люд.	не більше 1		
8.	Продуктивність	га/год	не менше 1		
9.	Мінімальна необхідна потужність трактора	к.с.	Не менше 130		
10.	Частота обертання валу відбору потужності	об/хв	Не менше 540- не більше 1100		
11.	Транспортна швидкість	км/год	Не менше 30		

12.	Маса подрібнювача загальна	кг	Не менше 1300- не більше 2000	
13.	Гарантійний строк	міс	Не менше 12 міс	

*\*Необхідно вказати конкретне значення та одиницю вимірювання*

*ПРИМІТКИ: Учасники можуть пропонувати товар з кращими параметрами, в такому випадку Учасник надає лист в довільній формі з роз'ясненнями, в чому саме полягає покращення якості товару.*

\*\*UPT (Universal Point Tooth) — зубчасті різці з гострим наконечником, добре працюють з грубою рослинністю.

\*\*BCS (Bite Control System) — система різців з оптимізованою формою для контролю подачі й різання.

## **Розділ II. Вимоги до постачання товару, що є предметом закупівлі:**

2.1. Поставка товару здійснюється за рахунок Учасника – переможця процедури закупівлі за місцезнаходженням структурних підрозділів Замовника:

Найменування товару	Філія	Назва підрозділу	Кількість, шт	Адреса доставки
Мульчер глибинний PRINOTH M-450-1900 або еквівалент	Поліський лісовий офіс	Ківерцівське надлісництво	1	45201, Волинська область, Луцький район, місто Ківерці, вул. Степана Бандери, буд. 4
<b>Разом:</b>			<b>1</b>	

2.2. Строк поставки товару: до **35 (тридцяти п'яти)** робочих днів з дати отримання замовлення Замовника. Замовлення оформлюється у письмовій формі і повинно містити відомості про кількість та асортимент кожної окремої партії Товару, дату замовлення, місце поставки, підпис особи, уповноваженої направляти замовлення від імені Замовника. Замовлення може здійснюватися електронною поштою.

2.3. Виробництво, зберігання та експлуатація товару повинні передбачати застосування заходів із захисту довкілля.

2.4. На товар надається гарантія виробника строком не менше ніж на 12 (дванадцять) місяців з моменту поставки та прийняття товару Замовником.

2.5. Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ДСТУ, ТУ, тощо).

2.6. Вантажно-розвантажувальні послуги, здійснюються за рахунок учасника – переможця процедури закупівлі.

2.7. Поставка товару здійснюється відповідно до умов договору, проєкт якого наведено у **Додатку 5** до тендерної документації.

2.8. Упаковка і маркування Товару повинні відповідати встановленим правилам, стандартам і технічним умовам Товару. Пакування та маркування товару є таким, що забезпечує уникнення його пошкодження, або погіршення його якісних характеристик під час транспортування до місця доставки. Вартість тари (упаковки) включено в загальну вартість (ціну) товару. Тара (упаковка) – незворотна.

2.9. Під час постачання кожної партії товару Учасник повинен надати:

- Видаткову накладну та/або акт приймання-передачі товару;
- Супровідну та експлуатаційну (інструкція з використання, гарантійна документація тощо) документацію на Товар українською мовою.

- Документ (паспорт або інший документ на товар), виданий виробником запропонованого товару;

### **Розділ III. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції учасником.**

3.1. На підтвердження відповідності запропонованого товару технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі в складі своєї пропозиції учасник повинен надати:

3.1.2. Підписану «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (технічні вимоги)» із заповненою **Таблицею №1**. Таблиця №1 повинна містити точну назву товару, марку/модель (в разі відсутності зазначити «без маркування»), найменування виробника, країну походження, технічні й якісні характеристики, що пропонується учасником.

3.1.3. Документ(паспорт або інший документ на товар), виданий виробником запропонованого товару, при цьому зазначені в такому документі технічні характеристики не повинні суперечити заповненій Учасником Технічній специфікації. Відсутність у наданих документах частини технічних характеристик запропонованого товару, зазначених в технічній специфікації, не є порушенням вимог тендерної документації.

3.2. Будь-яке посилання у цьому Додатку на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами мається на увазі «або еквівалент».

3.3. Будь-яке посилання, в тендерній документації, на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва мається на увазі «або еквівалент».

3.4. Учасник процедури закупівлі має право запропонувати Замовнику товар аналогічний (еквівалент) за умови, що технічні характеристики такого товару будуть відповідати або будуть кращими наведеним у тендерній документації.

### **Розділ IV. Розрахунок очікуваної вартості.**

Очікувана вартість предмета закупівлі – Навісне обладнання для розчищення деревно-чагарникової рослинності (мульчер глибинний PRINOTH M-450-1900) (за **021:2015 34390000-7 «Приладдя до тракторів»**), становить **2 781 000,00 грн** з урахуванням ПДВ та інших податків та зборів та визначена з урахуванням Положення про організацію публічних закупівель філією «Поліський лісовий офіс» державного спеціалізованого підприємства «Ліси України» затвердженого наказом від 06.01.2026 р. за № 9/34.

З метою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі було здійснено запити до профільних суб'єктів господарювання та отримано комерційні пропозиції щодо вартості предмету закупівлі (додаються), а саме:

<b>№ п/п</b>	<b>Назва суб'єкта господарювання</b>	<b>Загальна цінова пропозиція без ПДВ (грн)</b>
1	<b>ТОВ «ІНТЕРСПЕЦТЕХНІКА»</b> (Код ЄДРПОУ 42990779)	2 480 000,00
2	<b>ТзОВ «КАПІТАЛ-БУД»</b> (Код ЄДРПОУ 37879510)	2 600 000,00
3	<b>ФОП Томчук Андрій Михайлович</b> (Код ЄДРПОУ 37879510)	2 317 500,00

Враховуючи вищевикладене, мінімальною є пропозиція Фізичної особи підприємця Томчук Андрія Михайловича - **2 317 500,00 грн без ПДВ.**

Очікувана вартість предмету закупівлі становить –**2 781 000,00 грн з ПДВ.**

Додатки:

1. Комерційна пропозиція ТОВ «ІНТЕРСПЕЦТЕХНІКА»
2. Комерційна пропозиція ТзОВ «КАПІТАЛ-БУД»
3. Комерційна пропозиція ФОП Томчук Андрій Михайлович

1. Комерційна пропозиція ТОВ «ІНТЕРСПЕЦТЕХНІКА»



# ТОВ «ІНТЕРСПЕЦТЕХНІКА»

01007, м. Житомир, вул. Коростинцівська, 2-Б тел. 0677191219, код ЄДРПОУ 42990779, ІВАН  
UA68305299000026006006403880 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

## КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРСПЕЦТЕХНІКА», пропонує розглянути комерційну пропозицію на поставку мультчера глибокого PRINOTTI M450-1900 наступної кількості та з наступними характеристиками і комплектацией:

№ п/п	Найменування товару, виробник, країна походження	Технічні характеристики	К-ть шт.	Ціна за шт., грн. без ПДВ	Сума, грн. без ПДВ
1	Мультчер глибокий (PRINOTTI M450-1900) Країна: Італія	<p>Призначення: для ефективного подрізання деревно-загарникової рослинності, шків та порубованих залишків.</p> <p>Тип мультчера: глибокий</p> <p>Навісний</p> <p>Кількість обслуговуючого персоналу: 1</p> <p>Габаритні розміри мультчера глибокого (PRINOTTI M450-1900)</p> <p>ширина, (мм) 2 200 мм;</p> <p>ширина, (мм) 1 900 мм (робоча);</p> <p>висота, (мм) приблизно 1 600 мм;</p> <p>Вага (кг) 1 300 кг;</p> <p>Діаметр розори(мм) 450;</p> <p>Кількість різків (шт.) 48xURT / 40xMUS;</p> <p>Продуктивність: га: 1-2 га/год.</p> <p>Мінімально необхідна потужність трактора: 130-180 к.с.</p> <p>Робоча швидкість: 1-1 км/год</p> <p>Транспортна швидкість: 30-40 км/год</p> <p>Необхідні оберти ПВП: 1000 об/хв</p> <p>Навісний мультчер PRINOTTI M450-1900 призначений до тракторів низького класу потужності, від 130 до 180 к.с.. Вал відбору потужності трактора – 1 000 об/хв.</p> <p>Двосторонній провід розору через передачу, запевнює плавна система профілю розори.</p> <p>Вага – 1300 кг.</p> <p>Гідравлічна або механічна регульованість шківів.</p> <p>Посилений квалітет сталі.</p> <p>Гарантія в Україні – 12 місяців з можливістю підтвердженого обслуговування.</p>	1	2 480 000,00	2 480 000,00

Разом без ПДВ: 2 480 000,00 грн  
Сума ПДВ: 496 000,00 грн.  
Разом з ПДВ: 2 976 000,00 грн.

Ціна включає з доставкою на майданчик філії «Поліський місійний офіс» по Володарській і Ріпленській об'єктах.

Срок поставки: до 35 робочих днів.

Умова оплати: літерингована за 25ти робочих днів.

Директор



Маркія В.В.

№1264/34.І-2026 від 01.04.2026

2. Комерційна пропозиція ТзОВ «КАПІТАЛ-БУД»



Товариство з обмеженою відповідальністю  
виробничо-торгове підприємство

**“КАПІТАЛ-БУД”**

Україна,  
79053, м. Львів  
Вул. Володимира Великого, 18  
E-mail: budkap@ Gmail.com

ЄДРНОУ 37879510  
UA43325268000000000000 2600252694  
в АТ АКБ «Львів», МФО 325268  
Ів. п. № 378795113037

01.03.2026 р.

м. Львів

**КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ**

ТзОВ «НПТ «Капітал-Буд», пропонує розглянути комерційну пропозицію на поставку мультчера глибинного PRINOTTI M450-1900 наступної кількості та з наступними характеристиками і комплектацією:

№ п/п	Найменування товару, виробник, країна походження	Технічні характеристики	К-ть шт.	Ціна за од., грн. без ПДВ	Сума, грн. без ПДВ
1	Мультчер глибинний (PRINOTTI M450-1900) Країна: Німеччина	<p>Призначення: для ефективного вироблення дранки чи арматурної розв'язки, тиньки порубкових залишків</p> <p>Тип мультчера - глибинного: Палісний</p> <p>Кількість обслуговуючого персоналу: 1</p> <p>Габаритні розміри мультчера глибинного (PRINOTTI M450-1900) ширина, (мм) 2 200 мм; ширина, (мм) 1 900 мм (робоча); висота, (мм) приблизно 1 600 мм; Візва (кг) 1 700 кг; Діаметр ротора(мм) 450; Кількість різків (шт.) 48x DPT / 40x BCS; Продуктивність: 1-3 т/год. Мінімально необхідна потужність трактора: 130-180 к.с.</p>	1	2 600 000,00	2 600 000,00

**Робоча швидкість:** 1-3 км/год  
**Транспортна швидкість:** 30-40 км/год  
**Необхідні оберти ВВП:** 1000 об/хв  
Повисний мульчер PRINCE M45B-1900 призначений до тракторів малого класу потужності, від 130 до 180 к.с.. Вал вибору потужності трактора – 1 000 об/хв.  
Двосторонній привод ротора через передню, двохштовпну систему профілю ременів.  
Вага – 1300 кг.  
Гідравлічна або механічна рамка штовхача.  
Посилений карданний вал.  
Гарантія в Україні – 12 місяців з можливістю післягарантійного обслуговування.

Разом без ПДВ: 2 600 000,00 грн  
Сума ПДВ: 520 000,00 грн.  
Разом з ПДВ: 3 120 000,00 грн.

Ціна вказана з доставкою на адресу: наділеність фірми «Поліський лісовий офіс» по Поліській і Рівненській областях.

Строк поставки: до 30 робочих днів.

Умови оплати: відтермінування до 25ти робочих днів.

Директор



Ірина Жук

3. Комерційна пропозиція ФОП Томчук Андрій Михайлович



ФОП Томчук Андрій Михайлович  
 Галицька вул. 25001 м. Житомир, тел. Чесотська вул. 10  
 ПНДКПП 3241324133  
 тел: +38 (097) 411 44 24, +38 (0412) 42-88-88

вих. № 26-0325/01 – 01 від «31» березня 2026 року

Уповноваженій особі  
 ОПЛІ "ГОЛІСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС"  
 ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО  
 ГОСПОДАРСЬКО-СІЛЬСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА  
 "ЛІСУ УКРАЇНИ"

**КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ**

Фізична особа-підприємець Томчук Андрій Михайлович, пропонує розглянути комерційну пропозицію на поставку мультчера глибинного PRINOTH M450 1900 наступної кількості та з наступними характеристиками і комплектацією

№ п/п	Найменування товару, виробник, країна походження	Технічні характеристики	К-ть шт.	Ціна за од., грн. без ПДВ	Сума, грн. без ПДВ
1	Мультчер глибинний (PRINOTH M450-1900)  Країна: Німеччина	Призначення: для ефективного подрібнення деревно-чагарникової рослинності, гнів та порубованих залишків. Тип мультчера глибинного: Навісний Кількість обслуговуючого персоналу: 1 Габаритні розміри мультчера глибинного (PRINOTH M450-1900) ширина, (мм) 2 200 мм; ширина, (мм) 1 500 мм (робоча); висота, (мм) приблизно 1 600 мм; Вага (кг) 1 300 кг; Діаметр ротора(мм) 450; Кількість різців (шт.) 48xUP1 / 40xBC5; Продуктивність га: 1-3 га/год. Мінімально необхідна потужність трактора: 130-150 к.с. Робоча швидкість: 1-3 км/год. Транспортна швидкість: 10-18 км/год. Необхідні оберти ВВП: 1000 об/хв	1	2 317 500,00 (в залежності від курсу євро)	2 317 500,00

ФОП Томчук Андрій Михайлович  
 Юридична адреса: 24424, Житомирська обл., Житомирський район, с. Висока Піч, вул. Чуднівська, буд. 2  
 ІПАН ДІАМ 3802 8100 0000 0200 0910 4240 1 в АТ «Банк і заст.ц.ф.т. алошудієць», МРРО 380231



[www.pcs-k-tracie.com](http://www.pcs-k-tracie.com), [www.atom-actechments.com](http://www.atom-actechments.com)

	<p>Назисний мульчер PRINOTIN M450-1300 призначений до тракторів малого класу потужності, від 130 до 180 к.с. Вал відбору потужності трактора – 1 000 об/хв. Двосторонній привід ротора через передачу, запатентована система профілю семенів. Вага – 1300 кг. Гідравлічна або механічна рамка штовхач. Посилений карданний вал. Гарантія в Україні – 12 місяців з можливістю післягарантійного обслуговування.</p>	
--	--	--

Разом без ПДВ: 2 317 500,00 грн  
Сума ПДВ: 463 500,00 грн.  
Разом з ПДВ: 2 781 000,00 грн.

Ціна вказана з доставкою на адресу: надлісництво філії «Теліський лісовий офіс» по Балинській і Рівненській областях.

Строк поставки: до 30 робочих днів.

Умови оплати: відтермінування до 25ти робочих днів.

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ



А.М.ТОМЧУК

ООП Толькує Андрій Михайлович

Ордіє на адресі: 12424, Житомирська обл., Житомирський район, с. Висока П'яч, вул. Чуднівська, буд. 2  
БАН ІД01380281000000002150091042401 в АТ «Київська інвестбанк» та заповнення, МФО 380381

[www.pack-trade.com](http://www.pack-trade.com), [www.atom-attachments.com](http://www.atom-attachments.com)

