

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі  
за ДК 021:2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги  
(Лісозаготівельні послуги Городнянське, Корюківське та Новгород – Сіверське  
надлісництва)**

Очікувана вартість предмету закупівель визначена відповідно до Положення про організацію публічних закупівель відокремленими підрозділами (філіями) державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» затвердженого наказом ДП «Ліси України» від 31.12.2025 № 1950.

З метою визначення очікуваної вартості послуг, що є предметом закупівлі, було надіслано запити до профільних суб'єктів господарювання та отримано три комерційні пропозиції щодо вартості надання послуг за 1 м<sup>3</sup> (додаються), а саме:

- 1) ФОП Шупик Алла Володимирівна;
- 2) ТОВ «ЕНЕРГОБУДІВНИК»;
- 3) ТОВ «ФОРЕСТ ПРОДАКШИН»;

**Метод розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі:**

Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована шляхом множення граничної ціни кожного виду послуг на відповідний обсяг запланованих послуг відповідно до виробничих потреб Замовника.

Гранична ціна кожного виду послуг обчислюється методом вибірки із всіх цін по кожному виду послуг, що вираховані як мінімальне значення з трьох комерційних пропозицій.

У межах цього підходу було враховано всі можливі розцінки для кожного виду послуг, зокрема:

- для заготівлі деревини на рубках головного користування (РГК), суцільно санітарних рубках (ССР) та рубках формування і оздоровлення лісів (РФіОЛ):
  - види проведення господарських заходів;
  - умови виконання послуг;
  - об'єми хлиста;
  - види порід деревини;
- для збирання, сортування, штабельовання та переміщення деревини в межах ділянки (до верхнього складу):
  - відстань переміщення деревини;
  - вид рубки;
- для надання послуг з вивезення деревини на проміжний склад:
  - навантаження;
  - вивезення;
  - перевезення;
  - розвантаження;

Визначення граничної вартості для кожного види послуг методом вибірки із всіх цін по кожному виду послуг забезпечено окремо.

Застосований підхід забезпечує репрезентативність та обґрунтованість очікуваної вартості предмета закупівлі, оскільки враховує різні виробничі ситуації, які можуть мати місце під час фактичного виконання послуг.

## Очікувана вартість предмета закупівлі без ПДВ, грн

№ лоту	надання послуг з заготівлі ліквідної деревини на РГК та ССР та інших суцільнолісовісичних рубках в сортиментах	надання послуг з збирання, сортування, штабелювання та переміщення деревини в межах ділянки до верхнього складу на відстань на РГК, ССР та інших суцільнолісовісичних рубках	надання послуг з заготівлі ліквідної деревини на РФЮЛ та інших вибіркових рубках в сортиментах	надання послуг з збирання, сортування, штабелювання та переміщення деревини в межах ділянки (до верхнього складу на відстань) на РФЮЛ та інших вибіркових рубках	надання послуг з навантаження ліквідної деревини	надання послуг з вивезення ліквідної деревини	надання послуг з розвантаження ліквідної деревини	Разом
1	3276000,00	2064600,00	-	-	691200,00	2171700,00	593100,00	8796600,00
2	2184000,00	1376400,00	-	-	460800,00	1447800,00	395400,00	5864400,00
3	-	-	977200,00	478600,00	153600,00	482600,00	131800,00	2223800,00
<b>Разом</b>	<b>5460000,00</b>	<b>3441000,00</b>	<b>977200,00</b>	<b>478600,00</b>	<b>1305600,00</b>	<b>4102100,00</b>	<b>1120300,00</b>	<b>16884800,00</b>

З метою забезпечення рівних умов участі в закупівлі та оцінки тендерних пропозицій, комерційні пропозиції для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі аналізуються (порівнюються) без урахування ПДВ.

Відповідно до розрахунку очікувана вартість предмета закупівлі складає:  
**16 884 800,00 грн. без ПДВ.**

### Додатки:

1. Комерційні пропозиції від: ФОП Шупик Алла Володимирівна, ТОВ «ЕНЕРГОБУДІВНИК», ТОВ «ФОРЕСТ ПРОДАКШИН».
2. Розрахунок граничної ціни кожного виду послуг та коефіцієнтів цін.
3. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі.

*Примітка:* Розрахунки у табличних формах виконуються автоматично відповідно до формул, закладених у таблиці файлів \*.xlsx, що сумісні з Microsoft Excel 2007 або пізнішої версії чи іншим програмним забезпеченням, що підтримує даний формат.

У формулах для коефіцієнтів застосовується технічне округлення коефіцієнтів до 15 знаків після коми, що забезпечує коректність та стабільність обчислень у межах всієї таблиці.

Відображення значень коефіцієнтів у клітинках налаштоване до 5 знаків після коми для зручності сприйняття та не впливає на фактичну точність розрахунків.

У разі виявлення розбіжностей між ручними обчисленнями та розрахунками табличних файлів визначальними є значення, отримані у табличних файлах.

**Фізична особа-підприємець**  
**Шупик Алла Володимирівна**  
 41022 Сумська область, Шосткинський район, селище Зноб-Новгородське,  
 вул. Маршала Бірюзова буд. 20, тел. +380 (96) 756 34 58, gmail -  
[shupikalla@gmail.com](mailto:shupikalla@gmail.com) інд.код 2789109526

**А Т К Б ПРИВАТБАНК р/р UA 023052990000026009045200698**

Вих. № 25 від 01.05.2026 р.

### КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Перелік надання послуг	Твердолистяні	Хвойні та м'яколистяні	Твердолистяні	Хвойні та м'яколистяні
	грн. без ПДВ			
	Нормальні умови		Важкі умови	
<b>1. Заготівля ліквідної деревини на РГК та ССР та інших суцільнолісосічних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:</b>	-	-	-	-
- до 0,50	340,00	300,00	365,00	320,00
- від 0,50 до 0,70	325,00	290,00	350,00	310,00
- від 0,70 до 1,00	310,00	280,00	335,00	300,00
- більше 1,00	295,00	270,00	320,00	290,00
<b>2. Збирання, сортування, штабелювання та переміщення деревини в межах ділянки до верхнього складу на відстань до 150 м.) на РГК, ССР та інших суцільнолісосічних рубках в сортиментах, м3:</b>	205,00	205,00	230,00	230,00
<b>3. Заготівля ліквідної деревини на РФіОЛ та інших вибіркових рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:</b>	-	-	-	-
- до 0,30	460,00	420,00	490,00	450,00
- від 0,30 до 0,50	390,00	350,00	420,00	380,00
- від 0,50 до 0,70	350,00	310,00	380,00	340,00
- більше 0,70	330,00	290,00	355,00	315,00
<b>4. Збирання, сортування, штабелювання та переміщення деревини в межах ділянки (до верхнього складу на відстань до 200 м.) на РФіОЛ та інших вибіркових рубках в сортиментах, м3:</b>	215,00	215,00	240,00	240,00
Перелік надання послуг	<b>Нормальні умови</b>		<b>Важкі умови</b>	
	всі породи		всі породи	
<b>5. Навантаження деревини</b>	77,00		77,00	
<b>6. Вивезення деревини з лісосіки по лісовим дорогам</b>	-		-	
- відстань вивезення до 1 км.	139,00		139,00	
- відстань вивезення до 2 км.	139,00		139,00	
- відстань вивезення до 3 км.	139,00		139,00	
- відстань вивезення до 4 км.	156,00		156,00	
- відстань вивезення до 5 км.	168,00		168,00	
- відстань вивезення до 6 км.	179,00		179,00	
- відстань вивезення до 7 км.	189,00		189,00	
- відстань вивезення до 8 км.	199,00		199,00	
- відстань вивезення до 9 км.	208,00		208,00	
- відстань вивезення до 10 км.	216,00		216,00	
- відстань вивезення до 11 км.	222,00		222,00	
- відстань вивезення до 12 км.	227,00		227,00	

- відстань вивезення до 13 км.	232,00	232,00
- відстань вивезення до 14 км.	237,00	237,00
- відстань вивезення до 15 км.	242,00	242,00
<b>7. Розвантаження деревини</b>	<b>66,00</b>	<b>66,00</b>

Додатково повідомляємо, що для виконання робіт в наявності є такі технічні засоби: харвестер KOMATSU ХН931ХС-2 (заготівля), спеціалізований вантажний лісовоз, УРАЛ з встановленим кран-аніпулятором (вивезення).

Фізична особа-підприємець



Алла ШУПИК

# ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕНЕРГОБУДІВНИК»

54017, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Ігоря Бедзая, 20/8  
код ЄДРПОУ 13889245, р/р UA183071230000026007040278342 в ПАТ «Банк Восток», МФО 307123  
електронна адреса: Anna.Matvienko@estroy.biz, тел. +380 95 88 35 920

вих. № 04-05/1 від 04.05.2026

Директору Філії "Північний лісовий офіс" Державного спеціалізованого господарського підприємства "Ліси України"  
Вячеславу Киченку

## Комерційна пропозиція

Перелік надання послуг	Твердолистяні	Хвойні та м'яколистяні	Твердолистяні	Хвойні та м'яколистяні
	грн. без ПДВ			
	Нормальні умови		Важкі умови	
<b>1. Заготівля ліквідної деревини на РГК та ССР та інших суцільнолісовічних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:</b>	-	-	-	-
- до 0,50	339,66	299,70	364,64	319,68
- від 0,50 до 0,70	324,68	289,71	349,65	309,69
- від 0,70 до 1,00	309,69	279,72	334,67	299,70
- більше 1,00	294,71	269,73	319,68	289,71
<b>2. Збирання, сортування, штабелювання та переміщення деревини в межах ділянки до верхнього складу на відстань до 150 м.) на РГК, ССР та інших суцільнолісовічних рубках в сортиментах, м3:</b>	204,80	204,80	229,77	229,77
<b>3. Заготівля ліквідної деревини на РФіОЛ та інших вибіркових рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:</b>	-	-	-	-
- до 0,30	459,54	419,58	489,51	449,55
- від 0,30 до 0,50	389,61	349,65	419,58	379,62
- від 0,50 до 0,70	349,65	309,69	379,62	339,66
- більше 0,70	329,67	289,71	354,65	314,69
<b>4. Збирання, сортування, штабелювання та переміщення деревини в межах ділянки (до верхнього складу на відстань до 200 м.) на РФіОЛ та інших вибіркових рубках в сортиментах, м3:</b>	214,79	214,79	239,76	239,76
Перелік надання послуг	Нормальні умови		Важкі умови	
	всі породи		всі породи	
<b>5. Навантаження деревини</b>	76,92		76,92	
<b>6. Вивезення деревини з лісосіки по лісовим дорогам</b>	-		-	
- відстань вивезення до 1 км.	138,86		138,86	
- відстань вивезення до 2 км.	138,86		138,86	
- відстань вивезення до 3 км.	138,86		138,86	
- відстань вивезення до 4 км.	155,84		155,84	
- відстань вивезення до 5 км.	167,83		167,83	
- відстань вивезення до 6 км.	178,82		178,82	
- відстань вивезення до 7 км.	188,81		188,81	
- відстань вивезення до 8 км.	198,80		198,80	
- відстань вивезення до 9 км.	207,79		207,79	
- відстань вивезення до 10 км.	215,78		215,78	
- відстань вивезення до 11 км.	221,78		221,78	

Перелік надання послуг	Твердолистяні	Хвойні та м'яколистяні	Твердолистяні	Хвойні та м'яколистяні
	грн. без ПДВ			
	Нормальні умови		Важкі умови	
- відстань вивезення до 12 км.	226,77		226,77	
- відстань вивезення до 13 км.	231,77		231,77	
- відстань вивезення до 14 км.	236,76		236,76	
- відстань вивезення до 15 км.	241,76		241,76	
<b>7. Розвантаження деревини</b>	65,93		65,93	

Ціни вказані без урахування ПДВ.

Комерційний директор



Анна МАТВІЄНКО

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

**"ФОРЕСТ ПРОДАКШН"**

Україна, 49001, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Троїцька, будинок 15/3, каб. 78

Код ЄДРПОУ 32878601

№30/04/1 від 30.04.2026

На №6554/35.4.3-2026 від 30.04.2026

**Директору  
філії «Північний лісовий офіс»  
ДП «Ліси України»  
Вячеславу КИЧЕНКУ**

У відповідь на Ваш лист №6554/35.4.3-2026 від 30.04.2026р. та подальшої співпраці прошу розглянути комерційну пропозицію переліку та вартості послуг на виконання робіт з надання лісозаготівельних послуг за допомогою багатоопераційних лісозаготівельних машин (типу «Харвестер»). Період використання даних цін 2026 рік.

Додаток 1 до листа. (Комерційна пропозиція)

**Директор ТОВ «ФОРЕСТ ПРОДАКШН»**



**Марина АНІКІНА**

№1704/35-5/-2026 від 30.04.2026



# Комерційна пропозиція

на надання лісозаготівельних послуг за допомогою  
багатоопераційних лісозаготівельних машин (типу «Харвестер»)  
для філії «Північний лісовий офіс»

## Послуги включають:

- > лісозаготівлю;
- > - переміщення деревини на верхні склади з сортуванням та штабелюванням;
- > - навантаження, вивезення деревини на проміжні склади та розвантаження;

Перелік надання послуг	Твердолист яні	Хвойні та м'яколистяні	Твердолист тяні	Хвойні та м'яколистяні
	грн. без ПДВ			
	Нормальні умови		Важкі умови	
<b>1. Заготівля ліквідної деревини на РГК та ССР та інших суцільнолісосічних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:</b>	-	-	-	-
- до 0,50	339,00	299,10	364,00	319,10
- від 0,50 до 0,70	324,10	289,20	349,00	309,10
- від 0,70 до 1,00	309,10	279,20	334,00	299,10
- більше 1,00	294,20	269,20	319,10	289,20
<b>2. Збирання, сортування, штабелювання та переміщення деревини в межах ділянки до верхнього складу на відстань до 150 м.) на РГК, ССР та інших суцільнолісосічних рубках в сортиментах, м3:</b>	204,40	204,40	229,40	229,40
<b>3. Заготівля ліквідної деревини на РФіОЛ та інших вибіркових рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:</b>	-	-	-	-
- до 0,30	458,70	418,80	488,60	448,70
- від 0,30 до 0,50	388,90	349,00	418,80	378,90
- від 0,50 до 0,70	349,00	309,10	378,90	339,00
- більше 0,70	329,10	289,20	354,00	314,10

4. Збирання, сортування, штабелювання та переміщення деревини в межах ділянки (до верхнього складу на відстань до 200 м.) на РФіОЛ та інших вибіркових рубках в сортиментах, мЗ:	214,40	214,40	239,30	239,30
Перелік надання послуг	Нормальні умови		Важкі умови	
	всі породи		всі породи	
5. Навантаження деревини	76,80		76,80	
6. Вивезення деревини з лісосіки по лісовим дорогам	-		-	
- відстань вивезення до 1 км.	138,60		138,60	
- відстань вивезення до 2 км.	138,60		138,60	
- відстань вивезення до 3 км.	138,60		138,60	
- відстань вивезення до 4 км.	155,60		155,60	
- відстань вивезення до 5 км.	167,50		167,50	
- відстань вивезення до 6 км.	178,50		178,50	
- відстань вивезення до 7 км.	188,50		188,50	
- відстань вивезення до 8 км.	198,50		198,50	
- відстань вивезення до 9 км.	207,40		207,40	
- відстань вивезення до 10 км.	215,40		215,40	
- відстань вивезення до 11 км.	221,40		221,40	
- відстань вивезення до 12 км.	226,40		226,40	
- відстань вивезення до 13 км.	231,40		231,40	
- відстань вивезення до 14 км.	236,30		236,30	
- відстань вивезення до 15 км.	241,30		241,30	
7. Розвантаження деревини	65,90		65,90	

Директор



Марина АНІКІНА

Філія

Північний лісовий офіс

Надлісництво

Городнянське;  
Корюківське;  
Новгород - Сіверське;

Область

Чернігівська

## ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЧНОЇ ЦІНИ КОЖНОГО ВИДУ ПОСЛУГ ТА КОЕФІЦІЄНТІВ ЦІНИ

Перелік надання послуг	Твердолистяні					Хвойні та м'яколистяні					Твердолистяні					Хвойні та м'яколистяні				
	Нормальні умови										Важкі умови									
	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	Мінімальна ціна	Коефіцієнт ціни	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	Мінімальна ціна	Коефіцієнт ціни	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	Мінімальна ціна	Коефіцієнт ціни	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	Мінімальна ціна	Коефіцієнт ціни
<b>1. Заготівля ліквідної деревини на РГК та ССР та інших сучільнолісовісних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлста, м<sup>3</sup>:</b>																				
- до 0,50	340,00	339,66	339,00	<b>339,00</b>	<b>0,93132</b>	300,00	299,70	299,10	<b>299,10</b>	<b>0,82170</b>	365,00	364,64	364,00	<b>364,00</b>	<b>1,00000</b>	320,00	319,68	319,10	<b>319,10</b>	<b>0,87665</b>
- від 0,50 до 0,70	325,00	324,68	324,10	<b>324,10</b>	<b>0,89038</b>	290,00	289,71	289,20	<b>289,20</b>	<b>0,79451</b>	350,00	349,65	349,00	<b>349,00</b>	<b>0,95879</b>	310,00	309,69	309,10	<b>309,10</b>	<b>0,84918</b>
- від 0,70 до 1,00	310,00	309,69	309,10	<b>309,10</b>	<b>0,84918</b>	280,00	279,72	279,20	<b>279,20</b>	<b>0,76703</b>	335,00	334,67	334,00	<b>334,00</b>	<b>0,91758</b>	300,00	299,70	299,10	<b>299,10</b>	<b>0,82170</b>
- більше 1,00	295,00	294,71	294,20	<b>294,20</b>	<b>0,80824</b>	270,00	269,73	269,20	<b>269,20</b>	<b>0,73956</b>	320,00	319,68	319,10	<b>319,10</b>	<b>0,87665</b>	290,00	289,71	289,20	<b>289,20</b>	<b>0,79451</b>
<b>2. Збирання, сортування, штабелювання та переміщення деревини в межах ділянки до верхнього складу на відстань до 150 м.) на РГК, ССР та інших сучільнолісовісних рубках в сортиментах, м<sup>3</sup>:</b>	205,00	204,80	204,40	<b>204,40</b>	<b>0,89102</b>	205,00	204,80	204,40	<b>204,40</b>	<b>0,89102</b>	230,00	229,77	229,40	<b>229,40</b>	<b>1,00000</b>	230,00	229,77	229,40	<b>229,40</b>	<b>1,00000</b>
<b>3. Заготівля ліквідної деревини на РФЮЛ та інших вибіркових рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлста, м<sup>3</sup>:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- до 0,30	460,00	459,54	458,70	<b>458,70</b>	<b>0,93880</b>	420,00	419,58	418,80	<b>418,80</b>	<b>0,85714</b>	490,00	489,51	488,60	<b>488,60</b>	<b>1,00000</b>	450,00	449,55	448,70	<b>448,70</b>	<b>0,91834</b>
- від 0,30 до 0,50	390,00	389,61	388,90	<b>388,90</b>	<b>0,79595</b>	350,00	349,65	349,00	<b>349,00</b>	<b>0,71429</b>	420,00	419,58	418,80	<b>418,80</b>	<b>0,85714</b>	380,00	379,62	378,90	<b>378,90</b>	<b>0,77548</b>
- від 0,50 до 0,70	350,00	349,65	349,00	<b>349,00</b>	<b>0,71429</b>	310,00	309,69	309,10	<b>309,10</b>	<b>0,63262</b>	380,00	379,62	378,90	<b>378,90</b>	<b>0,77548</b>	340,00	339,66	339,00	<b>339,00</b>	<b>0,69382</b>
- більше 0,70	330,00	329,67	329,10	<b>329,10</b>	<b>0,67356</b>	290,00	289,71	289,20	<b>289,20</b>	<b>0,59190</b>	355,00	354,65	354,00	<b>354,00</b>	<b>0,72452</b>	315,00	314,69	314,10	<b>314,10</b>	<b>0,64286</b>
<b>4. Збирання, сортування, штабелювання та переміщення деревини в межах ділянки (до верхнього складу на відстань до 200 м.) на РФЮЛ та інших вибіркових рубках в сортиментах, м<sup>3</sup>:</b>	215,00	214,79	214,40	<b>214,40</b>	<b>0,89595</b>	215,00	214,79	214,40	<b>214,40</b>	<b>0,89595</b>	240,00	239,76	239,30	<b>239,30</b>	<b>1,00000</b>	240,00	239,76	239,30	<b>239,30</b>	<b>1,00000</b>
Перелік надання послуг	Нормальні умови					Важкі умови														
	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	Мінімальна ціна	Коефіцієнт ціни	Ціна 1	Ціна 2	Ціна 3	Мінімальна ціна	Коефіцієнт ціни										
<b>5. Навантаження деревини</b>	77,00	76,92	76,80	<b>76,80</b>	<b>1,00000</b>	77,00	76,92	76,80	<b>76,80</b>	<b>1,00000</b>										
<b>6. Вивезення деревини з лісоосіки по лісовим дорогам</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
- відстань вивезення до 1 км.	139,00	138,86	138,60	<b>138,60</b>	<b>0,57439</b>	139,00	138,86	138,60	<b>138,60</b>	<b>0,57439</b>										
- відстань вивезення до 2 км.	139,00	138,86	138,60	<b>138,60</b>	<b>0,57439</b>	139,00	138,86	138,60	<b>138,60</b>	<b>0,57439</b>										
- відстань вивезення до 3 км.	139,00	138,86	138,60	<b>138,60</b>	<b>0,57439</b>	139,00	138,86	138,60	<b>138,60</b>	<b>0,57439</b>										
- відстань вивезення до 4 км.	156,00	155,84	155,60	<b>155,60</b>	<b>0,64484</b>	156,00	155,84	155,60	<b>155,60</b>	<b>0,64484</b>										
- відстань вивезення до 5 км.	168,00	167,83	167,50	<b>167,50</b>	<b>0,69416</b>	168,00	167,83	167,50	<b>167,50</b>	<b>0,69416</b>										
- відстань вивезення до 6 км.	179,00	178,82	178,50	<b>178,50</b>	<b>0,73974</b>	179,00	178,82	178,50	<b>178,50</b>	<b>0,73974</b>										
- відстань вивезення до 7 км.	189,00	188,81	188,50	<b>188,50</b>	<b>0,78119</b>	189,00	188,81	188,50	<b>188,50</b>	<b>0,78119</b>										
- відстань вивезення до 8 км.	199,00	198,80	198,50	<b>198,50</b>	<b>0,82263</b>	199,00	198,80	198,50	<b>198,50</b>	<b>0,82263</b>										
- відстань вивезення до 9 км.	208,00	207,79	207,40	<b>207,40</b>	<b>0,85951</b>	208,00	207,79	207,40	<b>207,40</b>	<b>0,85951</b>										
- відстань вивезення до 10 км.	216,00	215,78	215,40	<b>215,40</b>	<b>0,89266</b>	216,00	215,78	215,40	<b>215,40</b>	<b>0,89266</b>										
- відстань вивезення до 11 км.	222,00	221,78	221,40	<b>221,40</b>	<b>0,91753</b>	222,00	221,78	221,40	<b>221,40</b>	<b>0,91753</b>										
- відстань вивезення до 12 км.	227,00	226,77	226,40	<b>226,40</b>	<b>0,93825</b>	227,00	226,77	226,40	<b>226,40</b>	<b>0,93825</b>										
- відстань вивезення до 13 км.	232,00	231,77	231,40	<b>231,40</b>	<b>0,95897</b>	232,00	231,77	231,40	<b>231,40</b>	<b>0,95897</b>										
- відстань вивезення до 14 км.	237,00	236,76	236,30	<b>236,30</b>	<b>0,97928</b>	237,00	236,76	236,30	<b>236,30</b>	<b>0,97928</b>										
- відстань вивезення до 15 км.	242,00	241,76	241,30	<b>241,30</b>	<b>1,00000</b>	242,00	241,76	241,30	<b>241,30</b>	<b>1,00000</b>										
<b>7. Розвантаження деревини</b>	66,00	65,93	65,90	<b>65,90</b>	<b>1,00000</b>	66,00	65,93	65,90	<b>65,90</b>	<b>1,00000</b>										

Комерційна пропозиція 1 ФОП Шулик Алла Володимирівна

Комерційна пропозиція 2 ТОВ "ЕНЕРГОБУДІВНИК"

Комерційна пропозиція 3 ТОВ "ФОРЕСТ ПРОДАКШИН"

### Обсяг надання послуг, м<sup>3</sup>

№ лоту	Обсяг надання послуг з заготівлі ліквідної деревини на РГК та ССР та інших суцільнолісосічних рубках в сортиментах	Обсяг надання послуг з збирання, сортування, штабелювання та переміщення деревини в межах ділянки (до верхнього складу на відстань) на РГК, ССР та інших суцільнолісосічних рубках	Обсяг надання послуг з заготівлі ліквідної деревини на РФіОЛ та інших вибіркових рубках в сортиментах	Обсяг надання послуг з збирання, сортування, штабелювання та переміщення деревини в межах ділянки (до верхнього складу на відстань) на РФіОЛ та інших вибіркових рубках	Обсяг надання послуг з навантаження ліквідної деревини	Обсяг надання послуг з вивезення ліквідної деревини	Обсяг надання послуг з розвантаження ліквідної деревини	Примітка (надлісництво)
1	9 000	9 000			9 000	9 000	9 000	Городнянське
2	6 000	6 000			6 000	6 000	6 000	Корюківське
3			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	Н.- Сіверське
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
<b>Разом</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	

**ВИЗНАЧЕННЯ ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

Найменування послуг	Гранична ціна без ПДВ, грн
Заготівля 1 м <sup>3</sup> ліквідної деревини на РГК та ССР та інших суцільнолісосічних рубках в сортиментах	364,00
Збирання, сортування, штабелювання та переміщення деревини в межах ділянки (до верхнього складу) на РГК, ССР та інших суцільнолісосічних рубках	229,40
Заготівля 1 м <sup>3</sup> ліквідної деревини на РФіОЛ та інших вибіркових рубках в сортиментах	488,60
Збирання, сортування, штабелювання та переміщення деревини в межах ділянки (до верхнього складу на відстань) на РФіОЛ та інших вибіркових рубках	239,30
Навантаження 1 м <sup>3</sup> ліквідної деревини	76,80
Вивезення 1 м <sup>3</sup> ліквідної деревини	241,30
Розвантаження 1 м <sup>3</sup> ліквідної деревини	65,90

**Очікувана вартість предмета закупівлі без ПДВ, грн**

№ лоту	надання послуг з заготівлі ліквідної деревини на РГК та ССР та інших суцільнолісосічних рубках в сортиментах	надання послуг з збирання, сортування, штабелювання та переміщення деревини в межах ділянки до верхнього складу на відстань на РГК, ССР та інших суцільнолісосічних рубках	надання послуг з заготівлі ліквідної деревини на РФіОЛ та інших вибіркових рубках в сортиментах	надання послуг з збирання, сортування, штабелювання та переміщення деревини в межах ділянки (до верхнього складу на відстань) на РФіОЛ та інших вибіркових рубках	надання послуг з навантаження ліквідної деревини	надання послуг з вивезення ліквідної деревини	надання послуг з розвантаження ліквідної деревини	Разом
1	3 276 000,00	2 064 600,00	-	-	691 200,00	2 171 700,00	593 100,00	8 796 600,00
2	2 184 000,00	1 376 400,00	-	-	460 800,00	1 447 800,00	395 400,00	5 864 400,00
3	-	-	977 200,00	478 600,00	153 600,00	482 600,00	131 800,00	2 223 800,00



**Інформація**  
**про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**  
**Найменування предмета закупівлі:**  
**за ДК 021-2015: 77210000-5 Лісозаготівельні послуги**  
**(Лісозаготівельні послуги за допомогою багатоопераційних лісозаготівельних машин**  
**Городнянське, Корюківське та Новгород – Сіверське надлісництва)**  
**Лот 3: Лісозаготівельні послуги за допомогою багатоопераційних лісозаготівельних**  
**машин (Новгород – Сіверське надлісництво)**

**I. Визначення та терміни**

- 1.1. **Лісозаготівельні послуги** – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).
- 1.2. **Рубки головного користування (РГК)** – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.
- 1.3. **Рубки формування та оздоровлення лісів (РФіОЛ)** – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.
- 1.4. **Суцільна санітарна рубка (ССР)** – вид рубки, який застосовується у лісах, де стан деревостану є незадовільним через пошкодження шкідниками, хворобами, вітровалами, пожежами чи іншими чинниками, і відновлення його життєздатності неможливе
- 1.5. **Звалювання дерев** – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.
- 1.6. **Очищення місць рубки** – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.
- 1.7. **Довгомірний лісоматеріал** – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.
- 1.8. **Ділова деревина** – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.
- 1.9. **Дров'яна деревина** – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи лушення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.
- 1.10. **Сортимент** – лісоматеріал цільового призначення.
- 1.11. **Хмиз** – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верхівіття, гілок та сучків
- 1.12. **Розкряжування** – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).
- 1.13. **Трелювання** – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

1.14. **Куртина** – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.

1.15. **Підріст** – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує  $\frac{1}{4}$  висоти дерев основного намету.

1.16. **Підлісок** – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

1.17. **Важкі умови** – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'яністі ґрунти).

1.18. **Багатоопераційна лісозаготівельна машина** - це вид спеціалізованої техніки, яка може виконувати кілька етапів лісозаготівельного процесу одночасно або послідовно, без необхідності залучення додаткових машин, та яка призначена для звалювання дерев, обрізки (обрубубання) гілок та розкряжування стовбурів.

1.19. **Машини (транспортні засоби) пристосовані для збирання, сортування, штабелювання, навантаження, вивезення (переміщення) та розвантаження деревини** – це технологічні лісозаготівельні машини, призначені для механізації процесів транспортування деревини від місця заготівлі до пунктів її зберігання або переробки, а також для виконання допоміжних операцій із переміщення, укладання та підготовки деревини до подальшого використання.

1.20. **Сортування деревини** – це технологічний процес розподілу заготовленої деревини на окремі групи (сортименти) за встановленими ознаками (породою, розмірами, якістю, призначенням або іншим показником), з метою забезпечення раціонального використання та подальшої переробки деревинної сировини.

1.21. **Штабелювання деревини** – це технологічний процес укладання деревини у штабелі (упорядковані ряди або купи) за встановленими правилами та ознаками (породою, розміром, якістю чи призначенням), з метою забезпечення зручності зберігання, обліку, навантаження, транспортування та подальшої переробки.

1.22. **Навантаження деревини** – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

1.23. **Вивезення (переміщення) деревини** – це процес транспортування деревини з місця її заготівлі або тимчасового зберігання до проміжного або нижнього складу, а також до пунктів реалізації, лісовою дорогою або маршрутом, який складається не менш ніж на дві третини протяжності якого відповідає вимогам до доріг спеціального призначення (доріг лісогосподарського призначення).

1.24. **Розвантаження деревини** – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання.

1.25. **Верхній лісосклад** – лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

1.26. **Проміжний лісосклад** – лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

1.27. **Нижній лісосклад** – виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам

та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

## II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Північний лісовий офіс» **Новгород – Сіверське** надлісництво ДП «Ліси України», **Чернігівська** область
2. Строк надання послуг – до 31.08.2025 року.
3. Обсяг надання послуги, м<sup>3</sup>:

Заготівля ліквідної деревини на РГК та ССР та інших суцільнолісосічних рубках в сортиментах	Збирання, сортування, штабелювання та переміщення деревини в межах ділянки (до верхнього складу на відстань до 150 м.) на РГК, ССР та інших суцільнолісосічних рубках	Заготівля ліквідної деревини на РФіОЛ та інших вибіркових рубках в сортиментах	Збирання, сортування, штабелювання та переміщення деревини в межах ділянки (до верхнього складу на відстань до 200 м.) на РФіОЛ та інших вибіркових рубках	Навантаження ліквідної деревини	Вивезення ліквідної деревини	Розвантаження ліквідної деревини
-	-	2000	2000	2000	2000	2000

## III. Вимоги до надання послуг

3.1. Надання послуг включає:

- 1) технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубання підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків (*за необхідністю*));
- 2) звалювання дерев з одночасною розміткою, розкрязуванням та очисткою від гілок та сучків;
- 3) збирання, сортування, штабелювання та переміщення деревини до верхнього складу та/або проміжного складу (*відповідно до потреб Замовника*);
- 4) навантаження деревини (*при переміщенні деревини на проміжний склад*);
- 5) вивезення деревини (*при переміщенні деревини на проміжний склад*);
- 6) розвантаження деревини (*при переміщенні деревини на проміжний склад*);
- 7) очищення місць рубки (*збирання, сортування та складання порубкових решток у вали або купи відповідно до способу, зазначеного у лісорубному квитку*);
- 8) пониження пнів (*відповідно до вимог Замовника*);
- 9) надаючи вказані послуги забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насіннєвого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку. Такі особливості вказуються Замовником в Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

3.2. Виконавець зобов'язаний при наданні послуг:

- 1) забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насіннєвого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку;
- 2) враховувати наведені технічні особливості та операції при складанні Технологічної карти розробки лісосіки;
- 3) дотримуватись Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380; Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724; Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107; Мінімальних вимог до безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджені наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №

17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.12.2023 № 2167/41223; Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555; Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; екологічних вимог, встановлених у Висновку з оцінки впливу на довкілля; Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612; Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608; діючого національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC; відповідних державних стандартів та технічних умов.

3.3. Виконавець проводить заготівлю деревини відповідно до переліку діючих нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні.

Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених Замовником.

3.4. Виконавець кожного дня надання послуг здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

Прийому, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

3.5. Робітники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (костюмом для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з водовідштовхувальним просоченням), спеціальним взуттям (із захисними підносками) та захисною каскою, заборонними знаками безпеки.

3.6. При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись одночасно з лісозаготівлею відповідно до лісорубного квитка та особливостей, зазначених у Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

3.7. Виконавець забезпечує дотримання Процедури з безпеки при виконанні робіт та наданні послуг підрядними організаціями в державному спеціалізованому господарському підприємстві “Ліси України” ПР-8.1.4-2026, що затверджена Наказом ДП “Ліси України” від 22.01.2026 за № 48, зокрема:

3.7.1. Виконавець несе відповідальність за дотримання норм, правил та вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки при виконанні робіт/наданні послуг, невиконання або неналежне виконання вимог умов укладеного договору та цієї Процедури, за якими настають наслідки, передбачені договором на виконання робіт/надання послуг на території Замовника за законодавством України.

3.7.2. Виконавець у повній мірі відповідає за дії та відповідний кваліфікаційний рівень своїх працівників, своєчасність проведення їм навчання, інструктажів і перевірки знань з питань охорони праці та пожежної безпеки, медоглядів, за справний стан механізмів, обладнання, транспортних засобів тощо, що використовується ним під час виконання робіт/надання послуг на території Замовника.

#### **IV. Додаткова інформація**

4.1. Умови надання послуг: розпочати лісозаготівлю протягом 3 робочих днів з дня підписання Акта приймання-передачі лісосіки для розробки.

4.2. Умови оплати: розрахунки проводяться за фактично надані послуги впродовж 25 (двадцяти п'яти) робочих днів з дати підписання акту наданих послуг. Оплата проводиться за рахунок коштів філії.

**Інформація**  
**про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**  
**Найменування предмета закупівлі:**  
**за ДК 021-2015: 77210000-5 Лісозаготівельні послуги**  
**(Лісозаготівельні послуги за допомогою багатоопераційних лісозаготівельних машин**  
**Городнянське, Корюківське та Новгород – Сіверське надлісництва)**  
**Лот 2: Лісозаготівельні послуги за допомогою багатоопераційних лісозаготівельних**  
**машин (Корюківське надлісництво)**

**I. Визначення та терміни**

- 1.1. **Лісозаготівельні послуги** – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).
- 1.2. **Рубки головного користування (РГК)** – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.
- 1.3. **Рубки формування та оздоровлення лісів (РФіОЛ)** – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.
- 1.4. **Суцільна санітарна рубка (ССР)** – вид рубки, який застосовується у лісах, де стан деревостану є незадовільним через пошкодження шкідниками, хворобами, вітровалами, пожежами чи іншими чинниками, і відновлення його життєздатності неможливе
- 1.5. **Звалювання дерев** – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.
- 1.6. **Очищення місць рубки** – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.
- 1.7. **Довгомірний лісоматеріал** – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.
- 1.8. **Ділова деревина** – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.
- 1.9. **Дров'яна деревина** – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи лушення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.
- 1.10. **Сортимент** – лісоматеріал цільового призначення.
- 1.11. **Хмиз** – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верхівіття, гілок та сучків
- 1.12. **Розкряжування** – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).
- 1.13. **Трелювання** – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

1.14. **Куртина** – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.

1.15. **Підріст** – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує  $\frac{1}{4}$  висоти дерев основного намету.

1.16. **Підлісок** – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

1.17. **Важкі умови** – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'яністі ґрунти).

1.18. **Багатоопераційна лісозаготівельна машина** - це вид спеціалізованої техніки, яка може виконувати кілька етапів лісозаготівельного процесу одночасно або послідовно, без необхідності залучення додаткових машин, та яка призначена для звалювання дерев, обрізки (обрубубання) гілок та розкряжування стовбурів.

1.19. **Машини (транспортні засоби) пристосовані для збирання, сортування, штабелювання, навантаження, вивезення (переміщення) та розвантаження деревини** – це технологічні лісозаготівельні машини, призначені для механізації процесів транспортування деревини від місця заготівлі до пунктів її зберігання або переробки, а також для виконання допоміжних операцій із переміщення, укладання та підготовки деревини до подальшого використання.

1.20. **Сортування деревини** – це технологічний процес розподілу заготовленої деревини на окремі групи (сортименти) за встановленими ознаками (породою, розмірами, якістю, призначенням або іншим показником), з метою забезпечення раціонального використання та подальшої переробки деревинної сировини.

1.21. **Штабелювання деревини** – це технологічний процес укладання деревини у штабелі (упорядковані ряди або купи) за встановленими правилами та ознаками (породою, розміром, якістю чи призначенням), з метою забезпечення зручності зберігання, обліку, навантаження, транспортування та подальшої переробки.

1.22. **Навантаження деревини** – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

1.23. **Вивезення (переміщення) деревини** – це процес транспортування деревини з місця її заготівлі або тимчасового зберігання до проміжного або нижнього складу, а також до пунктів реалізації, лісовою дорогою або маршрутом, який складається не менш ніж на дві третини протяжності якого відповідає вимогам до доріг спеціального призначення (доріг лісогосподарського призначення).

1.24. **Розвантаження деревини** – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання.

1.25. **Верхній лісосклад** – лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

1.26. **Проміжний лісосклад** – лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

1.27. **Нижній лісосклад** – виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам

та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

## II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Північний лісовий офіс» **Корюківське** надлісництво ДП «Ліси України», **Чернігівська** область
2. Строк надання послуг – до 31.08.2025 року.
3. Обсяг надання послуги, м<sup>3</sup>:

Заготівля ліквідної деревини на РГК та ССР та інших суцільнолісосічних рубках в сортиментах	Збирання, сортування, штабелювання та переміщення деревини в межах ділянки (до верхнього складу на відстань до 150 м.) на РГК, ССР та інших суцільнолісосічних рубках	Заготівля ліквідної деревини на РФіОЛ та інших вибіркових рубках в сортиментах	Збирання, сортування, штабелювання та переміщення деревини в межах ділянки (до верхнього складу на відстань до 200 м.) на РФіОЛ та інших вибіркових рубках	Навантаження ліквідної деревини	Вивезення ліквідної деревини	Розвантаження ліквідної деревини
6000	6000	-	-	6000	6000	6000

**Примітка:** на РГК з метою раціонального використання деревини до запропонованих розцінок застосовувати коефіцієнти:

Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
Твердолистяні та м'яколистяні	1	0,9
Хвойні	1	0,8

## III. Вимоги до надання послуг

3.1. Надання послуг включає:

- 1) технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків *(за необхідністю)*);
- 2) звалювання дерев з одночасною розміткою, розкрязуванням та очисткою від гілок та сучків;
- 3) збирання, сортування, штабелювання та переміщення деревини до верхнього складу та/або проміжного складу *(відповідно до потреб Замовника)*;
- 4) навантаження деревини *(при переміщенні деревини на проміжний склад)*;
- 5) вивезення деревини *(при переміщенні деревини на проміжний склад)*;
- 6) розвантаження деревини *(при переміщенні деревини на проміжний склад)*;
- 7) очищення місць рубки *(збирання, сортування та складання порубкових решток у вали або купи відповідно до способу, зазначеного у лісорубному квитку)*;
- 8) пониження пнів *(відповідно до вимог Замовника)*;
- 9) надаючи вказані послуги забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насінневого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку. Такі особливості вказуються Замовником в Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

3.2. Виконавець зобов'язаний при наданні послуг:

- 1) забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насінневого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку;
- 2) враховувати наведені технічні особливості та операції при складанні Технологічної карти розробки лісосіки;

3) дотримуватись Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380; Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724; Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107; Мінімальних вимог до безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджені наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 № 17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.12.2023 № 2167/41223; Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555; Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; екологічних вимог, встановлених у Висновку з оцінки впливу на довкілля; Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612; Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608; діючого національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC; відповідних державних стандартів та технічних умов.

3.3. Виконавець проводить заготівлю деревини відповідно до переліку діючих нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні.

Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених Замовником.

3.4. Виконавець кожного дня надання послуг здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

3.5. Робітники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (костюмом для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з водовідштовхувальним просоченням), спеціальним взуттям (із захисними підносками) та захисною каскою, заборонними знаками безпеки.

3.6. При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись одночасно з лісозаготівлею відповідно до лісорубного квитка та особливостей, зазначених у Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

3.7. Виконавець забезпечує дотримання Процедури з безпеки при виконанні робіт та наданні послуг підрядними організаціями в державному спеціалізованому господарському підприємстві “Ліси України” ПР-8.1.4-2026, що затверджена Наказом ДП “Ліси України” від 22.01.2026 за № 48, зокрема:

3.7.1. Виконавець несе відповідальність за дотримання норм, правил та вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки при виконанні робіт/наданні послуг, невиконання або неналежне виконання вимог умов укладеного договору та цієї Процедури, за якими настають наслідки, передбачені договором на виконання робіт/надання послуг на території Замовника за законодавством України.

3.7.2. Виконавець у повній мірі відповідає за дії та відповідний кваліфікаційний рівень своїх працівників, своєчасність проведення їм навчання, інструктажів і перевірки знань з питань охорони праці та пожежної безпеки, медоглядів, за справний стан механізмів, обладнання, транспортних засобів тощо, що використовується ним під час виконання робіт/надання послуг на території Замовника.

#### **IV. Додаткова інформація**

4.1. Умови надання послуг: розпочати лісозаготівлю протягом 3 робочих днів з дня підписання Акта приймання-передачі лісосіки для розробки.

4.2. Умови оплати: розрахунки проводяться за фактично надані послуги впродовж 25 (двадцяти п'яти) робочих днів з дати підписання акту наданих послуг. Оплата проводиться за рахунок коштів філії.

**Інформація**  
**про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**  
**Найменування предмета закупівлі:**  
**за ДК 021-2015: 77210000-5 Лісозаготівельні послуги**  
**(Лісозаготівельні послуги за допомогою багатоопераційних лісозаготівельних машин**  
**Городнянське, Корюківське та Новгород – Сіверське надлісництва)**  
**Лот 1: Лісозаготівельні послуги за допомогою багатоопераційних лісозаготівельних**  
**машин (Городнянське надлісництво)**

**I. Визначення та терміни**

- 1.1. **Лісозаготівельні послуги** – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).
- 1.2. **Рубки головного користування (РГК)** – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.
- 1.3. **Рубки формування та оздоровлення лісів (РФіОЛ)** – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.
- 1.4. **Суцільна санітарна рубка (ССР)** – вид рубки, який застосовується у лісах, де стан деревостану є незадовільним через пошкодження шкідниками, хворобами, вітровалами, пожежами чи іншими чинниками, і відновлення його життєздатності неможливе
- 1.5. **Звалювання дерев** – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.
- 1.6. **Очищення місць рубки** – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.
- 1.7. **Довгомірний лісоматеріал** – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.
- 1.8. **Ділова деревина** – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.
- 1.9. **Дров'яна деревина** – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи лушення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.
- 1.10. **Сортимент** – лісоматеріал цільового призначення.
- 1.11. **Хмиз** – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верхівіття, гілок та сучків
- 1.12. **Розкрязування** – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).
- 1.13. **Трелювання** – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

1.14. **Куртина** – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.

1.15. **Підріст** – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує  $\frac{1}{4}$  висоти дерев основного намету.

1.16. **Підлісок** – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

1.17. **Важкі умови** – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'яністі ґрунти).

1.18. **Багатоопераційна лісозаготівельна машина** - це вид спеціалізованої техніки, яка може виконувати кілька етапів лісозаготівельного процесу одночасно або послідовно, без необхідності залучення додаткових машин, та яка призначена для звалювання дерев, обрізки (обрубубання) гілок та розкряжування стовбурів.

1.19. **Машини (транспортні засоби) пристосовані для збирання, сортування, штабелювання, навантаження, вивезення (переміщення) та розвантаження деревини** – це технологічні лісозаготівельні машини, призначені для механізації процесів транспортування деревини від місця заготівлі до пунктів її зберігання або переробки, а також для виконання допоміжних операцій із переміщення, укладання та підготовки деревини до подальшого використання.

1.20. **Сортування деревини** – це технологічний процес розподілу заготовленої деревини на окремі групи (сортименти) за встановленими ознаками (породою, розмірами, якістю, призначенням або іншим показником), з метою забезпечення раціонального використання та подальшої переробки деревинної сировини.

1.21. **Штабелювання деревини** – це технологічний процес укладання деревини у штабелі (упорядковані ряди або купи) за встановленими правилами та ознаками (породою, розміром, якістю чи призначенням), з метою забезпечення зручності зберігання, обліку, навантаження, транспортування та подальшої переробки.

1.22. **Навантаження деревини** – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

1.23. **Вивезення (переміщення) деревини** – це процес транспортування деревини з місця її заготівлі або тимчасового зберігання до проміжного або нижнього складу, а також до пунктів реалізації, лісовою дорогою або маршрутом, який складається не менш ніж на дві третини протяжності якого відповідає вимогам до доріг спеціального призначення (доріг лісогосподарського призначення).

1.24. **Розвантаження деревини** – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання.

1.25. **Верхній лісосклад** – лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

1.26. **Проміжний лісосклад** – лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

1.27. **Нижній лісосклад** – виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам

та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

## II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Північний лісовий офіс» **Городнянське** надлісництво ДП «Ліси України», **Чернігівська** область
2. Строк надання послуг – до 31.08.2025 року.
3. Обсяг надання послуги, м<sup>3</sup>:

Заготівля ліквідної деревини на РГК та ССР та інших суцільнолісосічних рубках в сортиментах	Збирання, сортування, штабелювання та переміщення деревини в межах ділянки (до верхнього складу на відстань до 150 м.) на РГК, ССР та інших суцільнолісосічних рубках	Заготівля ліквідної деревини на РФіОЛ та інших вибіркових рубках в сортиментах	Збирання, сортування, штабелювання та переміщення деревини в межах ділянки (до верхнього складу на відстань до 200 м.) на РФіОЛ та інших вибіркових рубках	Навантаження ліквідної деревини	Вивезення ліквідної деревини	Розвантаження ліквідної деревини
9000	9000	-	-	9000	9000	9000

**Примітка:** на РГК з метою раціонального використання деревини до запропонованих розцінок застосовувати коефіцієнти:

Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
Твердолистяні та м'яколистяні	1	0,9
Хвойні	1	0,8

## III. Вимоги до надання послуг

3.1. Надання послуг включає:

- 1) технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків (*за необхідністю*));
- 2) звалювання дерев з одночасною розміткою, розкряжуванням та очисткою від гілок та сучків;
- 3) збирання, сортування, штабелювання та переміщення деревини до верхнього складу та/або проміжного складу (*відповідно до потреб Замовника*);
- 4) навантаження деревини (*при переміщенні деревини на проміжний склад*);
- 5) вивезення деревини (*при переміщенні деревини на проміжний склад*);
- 6) розвантаження деревини (*при переміщенні деревини на проміжний склад*);
- 7) очищення місць рубки (*збирання, сортування та складання порубкових решток у вали або купи відповідно до способу, зазначеного у лісорубному квитку*);
- 8) пониження пнів (*відповідно до вимог Замовника*);
- 9) надаючи вказані послуги забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насінневого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку. Такі особливості вказуються Замовником в Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

3.2. Виконавець зобов'язаний при наданні послуг:

- 1) забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насінневого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку;
- 2) враховувати наведені технічні особливості та операції при складанні Технологічної карти розробки лісосіки;

3) дотримуватись Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380; Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724; Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107; Мінімальних вимог до безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджені наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 № 17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.12.2023 № 2167/41223; Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555; Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; екологічних вимог, встановлених у Висновку з оцінки впливу на довкілля; Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612; Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608; діючого національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC; відповідних державних стандартів та технічних умов.

3.3. Виконавець проводить заготівлю деревини відповідно до переліку діючих нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні.

Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених Замовником.

3.4. Виконавець кожного дня надання послуг здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

3.5. Робітники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (костюмом для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з водовідштовхувальним просоченням), спеціальним взуттям (із захисними підносками) та захисною каскою, заборонними знаками безпеки.

3.6. При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись одночасно з лісозаготівлею відповідно до лісорубного квитка та особливостей, зазначених у Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

3.7. Виконавець забезпечує дотримання Процедури з безпеки при виконанні робіт та наданні послуг підрядними організаціями в державному спеціалізованому господарському підприємстві “Ліси України” ПР-8.1.4-2026, що затверджена Наказом ДП “Ліси України” від 22.01.2026 за № 48, зокрема:

3.7.1. Виконавець несе відповідальність за дотримання норм, правил та вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки при виконанні робіт/наданні послуг, невиконання або неналежне виконання вимог умов укладеного договору та цієї Процедури, за якими настають наслідки, передбачені договором на виконання робіт/надання послуг на території Замовника за законодавством України.

3.7.2. Виконавець у повній мірі відповідає за дії та відповідний кваліфікаційний рівень своїх працівників, своєчасність проведення їм навчання, інструктажів і перевірки знань з питань охорони праці та пожежної безпеки, медоглядів, за справний стан механізмів, обладнання, транспортних засобів тощо, що використовується ним під час виконання робіт/надання послуг на території Замовника.

#### **IV. Додаткова інформація**

4.1. Умови надання послуг: розпочати лісозаготівлю протягом 3 робочих днів з дня підписання Акта приймання-передачі лісосіки для розробки.

4.2. Умови оплати: розрахунки проводяться за фактично надані послуги впродовж 25 (двадцяти п'яти) робочих днів з дати підписання акту наданих послуг. Оплата проводиться за рахунок коштів філії.

