

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі,  
складеної на підставі отриманих комерційних пропозицій  
від потенційних постачальників  
Найменування предмета закупівлі:  
Спеціальний робочий одяг  
Код ДК 021:2015: 18130000-9 — Спеціальний робочий одяг**

У зв'язку з виробничою необхідністю для забезпечення безперебійної, ритмічної роботи філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» та відповідно до статті 8 Закону України «Про охорону праці» №2694-ХІІ, наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників лісового господарства» від 26.02.2018 року №293, наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» від 29.11.2018 року №1804 є необхідність здійснити закупівлю Спеціального робочого одягу, а саме костюмів для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з водовідштовхувальним просоченням та костюмів для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів.

Очікувана вартість предмета закупівлі – Спеціальний робочий одяг (код за ДК 021:2015: 18130000-9 — Спеціальний робочий одяг) становить **1 967 195 грн.00 коп.**( один мільйон дев'ятсот шістдесят сім тисяч сто дев'яносто п'ять гривень 00 копійок) без ПДВ або **2 360 634 грн. 00 коп.** (два мільйони триста шістдесят тисяч шістсот тридцять чотири гривні 00 коп.) з урахуванням ПДВ та інших податків та зборів та визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 року № 275 та у порядку передбаченому Положенням про організацію публічних закупівель відокремленими підрозділами (філіями) державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України», затвердженого Наказом від 31.12.2025 № 1950.

Так, для визначення вартості закупівлі взято 3 комерційні пропозиції від: ТОВ «ПРОФОДЯГПОСТАЧ» від 08.04.2026 р., ТОВ «Українська швейна фабрика» від 09.04.2026 р. і ПП «МАЛЬТ» від 09.04.2026 р. на спеціальний робочий одяг.

Розрахунок очікуваної вартості закупівлі проводився на основі не менше трьох отриманих цінових пропозицій від потенційних постачальників щодо товару, який повністю відповідає кількісним, технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі, при цьому її розмір не може перевищувати мінімального значення таких пропозицій.

№ з/п	Найменування товару	Кількість	ТОВ «ПРОФОДЯГ ПОСТАЧ», грн. без ПДВ	ТОВ «Українська швейна фабрика», грн. без ПДВ	ПП «МАЛЬТ», грн.. без ПДВ	Мінімальна ціна, грн.. без ПДВ	Загальна вартість, грн. без ПДВ
1	Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з водовідштовхувальним просоченням (фасон 1)	662	1 098 920,00	1 203 516,00	1 168 430,00	1 098 920,00	1 098 920,00
2	Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів (фасон 2)	681	868 275,00	954 762,00	912 540,00	868 275,00	868 275,00
	<b>Разом</b>	<b>1343</b>	<b>1 967 195,00</b>	<b>2 158 278,00</b>	<b>2 080 970,00</b>	<b>1 967 195,00</b>	<b>1 967 195,00</b>

Додатки:

1. Комерційна пропозиція ТОВ «ПРОФОДЯГПОСТАЧ» від 08.04.2026 р.
2. Комерційна пропозиція ТОВ «Українська швейна фабрика» від 09.04.2026 р.
3. Комерційна пропозиція ПП «МАЛЬТ» від 09.04.2026 р.

**Начальник відділу охорони  
праці та цивільного захисту**

**Віктор БИЧОК**

# ТОВ «ПРОФОДЯГПОСТАЧ»

42004, Сумська обл., м.Ромни, 3-й провул.Вашкевича,6 ЄДРПОУ 43582726

Директору Філії «Північний лісовий офіс»  
ДП «Ліси України»

Комерційна пропозиція				
Назва компанії та адреса:		ТОВ «ПРОФОДЯГПОСТАЧ», м.Ромни, Сумська обл. вул.Монастирська, 30		
Контактна особа /контакти:		Юрченко В.В. 095-300-84-77		
Ідентифікатор юридичної особи (ЄДРПОУ):		43582726		
Дата пропозиції:		08.04.2026		
Пропозиція дійсна: (не менше ніж 30 календарних днів з дня подання комерційної пропозиції)		35 календарних днів з дня подання комерційної пропозиції		
Вказати чи локалізовано товар або зазначити ступінь локалізації		локалізовано згідно норм законодавства		
№ з/п	Найменування послуги	Кількість	Ціна за одну одиницю без ПДВ, грн	Вартість без ПДВ, грн
1	Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з водовідштовхувальним просоченням	662	1660,00	1098920,00
2	Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів	681	1275,00	868275,00
Сума грн. без ПДВ.				1967195,00
ПДВ складає грн.				393439,00
Сума грн. з ПДВ				2360634,00

З повагою,  
Директор ТОВ «ПРОФОДЯГПОСТАЧ»

  
Юрченко В.В.



# ТОВ «УКРАЇНЬСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»

08105, Україна, Київська обл., Кислюк-Святошинський район, с. Горенка, вул. Приозерна, будинок 14,  
ЄДРПОУ 38942656, т/ф.: 044 4986633  
P/PUA973253650000026005011121693 в АТ «КРЕДОБАНК» м.Київ, МФО 325365

**Керівнику Філії «Північний лісовий офіс»  
ДП «Ліси України»**

Комерційна пропозиція				
Назва компанії та адреса:		ТОВ «УКРАЇНЬСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»		
Контактна особа /контакти:		Короткий Антон Сергійович +38(044)498-66-33		
Ідентифікатор юридичної особи (ЄДРПОУ):		38942656		
Дата пропозиції:		09.04.2026		
Пропозиція дійсна: (не менше ніж 30 календарних днів з дня подання комерційної пропозиції)		30 календарних днів з дня подання комерційної пропозиції		
Вказати чи локалізовано товар або зазначити ступінь локалізації		локалізовано		
№ з/п	Найменування послуги	Кількість	Ціна за одну одиницю без ПДВ, грн	Вартість без ПДВ, грн
1	Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з водовідштовхувальним просоченням	662	1818,00	1203516,00
2	Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів	681	1402,00	954762,00
Сума грн. без ПДВ.				2158278,00
ПДВ складає грн.				431655,60
Сума грн. з ПДВ				2589933,60

**Директор ТОВ «УКРАЇНЬСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»  
Короткий А.С.**



ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ  
ПІДПРИЄМСТВО «ЛІСИ УКРАЇНИ»  
(ДП «ЛІСИ УКРАЇНИ»)  
ФІЛІЯ «ПІВНІЧНИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС»

**Пропонуємо до розгляду цінову пропозицію**

Постачальник: ПП "МАЛЪТ" ЄДРПОУ 30948336  
69035, Україна, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Брянська, 2  
e-mail: malt2007@ukr.net, тел. +380612134700

№ з/п	Найменування товару	Кількість	Ціна за од без ПДВ	Вартість без ПДВ
1	Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з водовідштовхувальним просоченням	662	1765.00	1168430.00
2	Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів	681	1340.00	912540.00
Сума грн. без ПДВ				2080970.00
ПДВ складає грн.				416194.00
Сума грн. з ПДВ				2497164.00

Країна походження товару Україна.

Пропозиція дійсна: 30 календарних днів з дня подання комерційної пропозиції

Директор ПП "Мальт"  
Андрущук Андрій  
09.04.2026р.



## Технічна специфікація\*

**Найменування предмета закупівлі:  
Костюми для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів.  
ДК 021:2015 18130000-9 Спеціальний робочий одяг**

### I. Кількість та опис усіх необхідних характеристик предмета закупівлі

Таблиця 1

№ з/п	Найменування Товару	Тип	Кількість, шт
1	Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з водовідштовхувальним просоченням	Фасон 1	662
2	Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів	Фасон 2	681

Таблиця 2

Параметр/Назва вимоги/Нормативна документація	Характеристики, що вимагається замовником	КОНКРЕТНИЙ показник запропонованого Товару <b>(заповнюється учасником)**</b>
<b>Призначення:</b>	Для індивідуального захисту працівників, від впливу шкідливих та небезпечних чинників, що виникають в процесі виробництва.	
<b>Відповідність нормативним документам</b>	Технічний регламент засобів індивідуального захисту (Постанова КМУ від 21.08.2019 №771 «Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, зі змінами та доповненнями.). ДСТУ EN ISO 13688:2016 (EN ISO 13688:2013, IDT; ISO 13688:2013, IDT) Одяг захисний. Загальні вимоги і технічному опису що надається.	
<b>Розмірна сітка</b>	<b>Зріст</b>	<b>Інтервал зросту людини, см</b>
	1-2.	від 155,0 до 167,0
	3-4.	від 167,0 до 179,0
	5-6.	від 179,0 до 191,0
	7-8.	від 191,0 до 203,0
	<b>Розмір</b>	<b>Інтервал обхвату грудей людини, см</b>
	44-46	від 86,0 до 94,0
	48-50	від 94,0 до 102,0
	52-54	від 102,0 до 110,0
	56-58	від 110,0 до 118,0
	60-62	від 118,0 до 126,0
	64-66	від 126,0 до 134,0
	68-70	від 134,0 до 142,0
72-74	від 142,0 до 150,0	
76-78	від 150 до 158,0	

	Костюми розмірів, менше по обхвату грудей та по зросту типової фігури і більше по обхвату грудей та по зросту типової фігури за вказані в таблиці, виготовляються на вимогу Замовника. Відповідно загальних позначень розмірів за ДСТУ EN ISO 13688:2016 Одяг захисний. Загальні вимоги.	
<b>Матеріал тканини для виготовлення костюмів фасон 1</b>	<b>Сумішева тканина. Ткацьке переплетіння: саржеве. Оздоблення тканини: оливо-водовідштовхуюче просочення.</b>	
Склад тканини %,	60+/- 3 бавовни та 40+/-3 поліестру,	Склад тканини %, _____ бавовни та _____ поліестру (зазначити)
Ткацьке переплетення, вид	Саржа 3/1	Саржа 3/1
Поверхнева густина г/м <sup>2</sup> ,	250 +/- 3%	Поверхнева густина г/м <sup>2</sup> , _____ % (зазначити)
<b>Зміна лінійних розмірів після мокрої обробки:</b>		
За основою, %:	не більше ±1	За основою, %: _____ (зазначити)
За утком, %:	не більше ±1	За утком, %: _____ (зазначити)
<b>Розривне навантаження:</b>		
За основою, Н:	не менше 1400	За основою, Н: _____ (зазначити)
За утком, Н:	не менше 700	За утком, Н: _____ (зазначити)
<b>Стійкість до роздирання:</b>		
За основою, Н:	не менше 40	За основою, Н: _____ (зазначити)
За утком, Н:	не менше 40	За утком, Н: _____ (зазначити)
<b>Стійкість забарвлення:</b>		
до дії прання, бал	не менше 5/5	до дії прання, бал _____ (зазначити)
до дії поту, бал	не менше 5/5	до дії поту, бал _____ (зазначити)
до дії сухого тертя, бал	не менше 5	до дії сухого тертя, бал _____ (зазначити)
до дії мокрого тертя, бал	не менше 5	до дії мокрого тертя, бал _____ (зазначити)
до дії органічних розчинників, бал	не менше 5/5	до дії органічних розчинників, бал _____ (зазначити)
Стійкість до стирання, цикли	не менше 60000	Стійкість до стирання, цикли _____ (зазначити)
<b>Стійкість матеріалів до агресивних середовищ:</b>		
сірчана кислота 20%, %	не менше 90	сірчана кислота 20%, % _____ (зазначити)
гідроксиду натрію 20%, %	не менше 90	гідроксиду натрію 20%, % _____ (зазначити)
Повітропроникність, дм <sup>3</sup> /м <sup>2</sup> с	не менше 50	Повітропроникність, дм <sup>3</sup> /м <sup>2</sup> с _____ (зазначити)
Гігроскопічність (при відносній вологості 98%), %	не менше 6	Гігроскопічність (при відносній вологості 98%), % _____ (зазначити)
Вміст формальдегіду, мкг/г	не більше 20	Вміст формальдегіду, мкг/г _____ (зазначити)
Водовідштовхування, бал	не менше 5	Водовідштовхування, бал _____ (зазначити)
Стійкість до дії мастил, бал	не менше 6	Стійкість до дії мастил, бал _____ (зазначити)
<b>Стійкість маркування логотипів:</b>		

Розмір між маркуванням логотипів, як відстань між найближчими печатними елементами за горизонтальним та вертикальним напрямком	Відстань між найближчими печатними елементами за горизонтальним та вертикальним напрямком повинно бути не більше 300 мм	Відстань між найближчими печатними елементами за горизонтальним та вертикальним напрямком _____ мм (зазначити)
Опір стиранню, цикли	після не менше 10000 стирань маркування повинно бути чітким до читання	після _____ стирань маркування повинно бути чітким до читання (зазначити)
Прання 40°C, цикли	після не менше 20 циклів прання маркування повинно бути чітким до читання	після _____ циклів прання маркування повинно бути чітким до читання (зазначити)
<b>Світлоповертальна стрічка для костюму фасон 1</b>		
Ширина, не менше	50 мм	Ширина _____ мм (зазначити)
Сировинний склад, %	Бавовна 35+/-3% Поліестер (поліефір) 65+/-3%	Сировинний склад %, _____ бавовни та _____ поліестеру (поліефіру) (зазначити)
Мінімальний коефіцієнт світловідбивання вихідного матеріалу (кд.лк <sup>-1</sup> м <sup>-2</sup> ) при куті спостереження 12' та куті освітлення 5°,	не менше 500	Мінімальний коефіцієнт світловідбивання вихідного матеріалу при куті спостереження 12' та куті освітлення 5° _____ (кд.лк <sup>-1</sup> м <sup>-2</sup> ) (зазначити)
Коефіцієнт світловідбивання вихідного матеріалу (кд.лк <sup>-1</sup> м <sup>-2</sup> ) після 5000 циклів стирання (навантаження 9 кПа), при куті спостереження 12' та куті освітлення 5°,	не менше 450	Коефіцієнт світловідбивання вихідного матеріалу після 5000 циклів стирання (навантаження 9 кПа), при куті спостереження 12' та куті освітлення 5° _____ (кд.лк <sup>-1</sup> м <sup>-2</sup> ) (зазначити)
Коефіцієнт світловідбивання вихідного матеріалу (кд.лк <sup>-1</sup> м <sup>-2</sup> ) після коливань температури 12 годин (+50±2)°C, 20 годин (-30±2)°C, при куті спостереження 12' та куті освітлення 5°,	не менше 450	Коефіцієнт світловідбивання вихідного матеріалу після коливань температури 12 годин (+50±2)°C, 20 годин (-30±2)°C, при куті спостереження 12' та куті освітлення 5° _____ (кд.лк <sup>-1</sup> м <sup>-2</sup> ) (зазначити)
Коефіцієнт світловідбивання вихідного матеріалу (кд.лк <sup>-1</sup> м <sup>-2</sup> ) після 50 циклів прання при куті спостереження 12' та куті освітлення 5°,	не менше 350	Коефіцієнт світловідбивання вихідного матеріалу після 50 циклів прання при куті спостереження 12' та куті освітлення 5° _____ (кд.лк <sup>-1</sup> м <sup>-2</sup> ) (зазначити)
<b>Матеріал тканини для виготовлення костюмів фасон 2</b>	<b>Сумішева тканина. Ткацьке переплетіння: саржеве. Оздоблення тканини: без просочення</b>	
Склад тканини	65%+/-3% поліестеру та 35%+/-3% бавовни, щільністю 245 г/м.кв. +/-10.;	Склад тканини _____ поліестеру та _____ бавовни, щільністю _____ г/м +/-10. (зазначити)

Ткацьке переплетення, вид	саржа	Ткацьке переплетення, вид саржа
<b>Розривні навантаження, Н</b>		
За основою, Н:	не менше 1200	За основою, Н: _____ (вказати)
За угоком, Н:	не менше 600	За угоком, Н: _____ (вказати)
Стійкість забарвлення тканини до прання, бал	не менше 3	Стійкість забарвлення тканини до прання, бал _____ (вказати)
Стійкість забарвлення до сухого тертя, бал	не менше 4	Стійкість забарвлення до сухого тертя, бал _____ (вказати)
Стійкість забарвлення до мокрого тертя, бал	не менше 3	Стійкість забарвлення до мокрого тертя, бал _____ (вказати)
Стійкість до стирання, цикли	не менше 20000	Стійкість до стирання, цикли _____ (вказати)
<p><b>Учасник має підтвердити відповідність значення встановленим показникам шляхом надання протоколів випробувань, виданих відповідними випробувальними лабораторіями.</b></p>		

**\*\*Примітка:** Учасник повинен самостійно вказати конкретні показники та характеристики тканини згідно протоколів випробувань


Таблиця 3

<b>Колір:</b>	куртка та брюки (штани) темно-зеленого кольору, передня та задня кокетка куртки помаранчевого кольору.
<b>Вимоги до нанесення логотипів</b>	<p>1) Передня частина куртки: на верхній кишені ліворуч – логотип «ДП «Ліси України».</p> <p>Задня частина куртки: логотип «ДП «Ліси України» розміщується на спинці посередині ширини в області плечового поясу, шириною – 350-400 мм, висотою – 100-150 мм (Додаток 2) в залежності від розміру. Логотипи Підприємства наноситься термоплівкою. Кольори нанесення логотипів Підприємства (базового білого кольору #FFFFFF, R255 G255 B255, C0 M0 Y0 K0). Замовник надає векторне зображення логотипу Постачальнику після укладення договору про закупівлю.</p> <p>Замовник залишає за собою право змінити на виробі розміри та зображення логотипу, про що буде письмово повідомлено Постачальника листом (із додаванням оновленого зображення логотипу). Постачальник зобов'язується здійснити постачання Товару з отриманим від Замовника оновленим зображенням логотипу. Зміна зображення логотипу на вимогу Замовника не потребує внесення змін до Договору.</p>
<b>Вимоги до маркування</b>	<p>Пакувальний ярлик повинен містити наступну інформацію:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– кількість комплектів (виробів) у тарному місці;</li> <li>– назву та адресу виробника;</li> <li>– рік виготовлення.</li> </ul> <p>Маркування виробу має бути на ярликах прикріплених до виробу, тривким до процесів очищення. Маркування має містити таку інформацію:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– назву та адресу виробника;</li> <li>– номер стандарту на конкретний виріб;</li> <li>– позначення розміру і статі;</li> <li>– склад сировини;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– символи по догляду;</li> <li>– рік виготовлення.</li> </ul>
<b>Вимоги до пакування</b>	В індивідуальній або груповій упаковці одного розмірного ряду з зазначенням розмірів. Захист товару від пошкодження та негативного впливу навколишнього середовища під час транспортування та зберігання. Кожне групове пакування (картонна коробка, або окремий поліпропіленовий мішок) має бути промарковане: назва Постачальника, номер та дата Договору, найменування товару, фактична кількість товару.
<b>Гарантійний термін експлуатації та зберігання:</b>	Експлуатації – не менше, ніж 12 місяців з дня введення в експлуатацію. Зберігання – не менше, ніж 12 місяців з дати виготовлення.
<b>Вимоги до ФАСОНУ 1</b>	
<b>Складові костюму:</b>	Куртка та штани. Костюм виготовляється з тканини з оливо- та водовідштовхувальним просоченням.
<b>Вимоги до штанів:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– прямі з приточним поясом;</li> <li>– застібка центральна «гульфик» на тасьму – «блискавку» в середньому шві передніх частин штанів і застібкою поясу на петлю і гудзик;</li> <li>– дві бічні накладні кишені з боковим входом;</li> <li>– дві задні накладні кишені;</li> <li>– в нижній частині колін нашивається світлоповертаюча стрічка шириною 50 мм; під стрічкою оздоблювальний кант помаранчевого кольору;</li> <li>– подвійні шви армованою ниткою в колір основної тканини і закріпки додатково зміцнюють місця, особливо вразливі до розриву;</li> <li>– низька усадка, навіть після багаторазового прання, стійкість кольору; не сковують рухів, виготовлені з міцних матеріалів.</li> </ul>
<b>Вимоги до куртки:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– куртка з відкладним коміром, прямого силуету з приточним поясом, пояс регулюється в об'ємі еластичною тасьмою з боків;</li> <li>– з центральною застібкою на блискавку, закриту планкою на текстильних застібках;</li> <li>– спинка і пілочки з кокетками помаранчевого кольору; в нижній частині кокеток спинки і пілочок нашивається світлоповертаюча стрічка шириною 50мм; під стрічкою оздоблювальний кант помаранчевого кольору;</li> <li>– дві нагрудні накладні кишені, з клапанами на текстильній застібці; на клапанах нашивається хлястик з ремінної стрічки чорного кольору;</li> <li>– дві нижні накладні кишені з боковим входом;</li> <li>– рукави двохшовні, застібаються на гудзик;</li> <li>– подвійні шви армованою ниткою в колір основної тканини і закріпки додатково зміцнюють місця, особливо вразливі до розриву;</li> <li>– низька усадка, навіть після багаторазового прання, стійкість кольору; не сковують рухів, виготовлена з міцних матеріалів.</li> </ul>
<b>Захисні властивості:</b>	ЗМиВн
<b>Вимоги до ФАСОНУ 2</b>	
<b>Складові костюму:</b>	<b>Куртка та штани. Костюм виготовляється з тканини без просочення.</b>
<b>Вимоги до штанів:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– прямі з приточним поясом;</li> <li>– застібка центральна «гульфик» на тасьму – «блискавку» в середньому шві передніх частин штанів і застібкою поясу на петлю і гудзик;</li> <li>– дві бічні накладні кишені з боковим входом;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– дві задні накладні кишені;</li> <li>– в нижній частині колін нашивається світлоповертаюча стрічка шириною 25 мм; під стрічкою оздоблювальний кант помаранчевого кольору;</li> <li>– подвійні шви армованою ниткою в колір основної тканини і закріпки додатково зміцнюють місця, особливо вразливі до розриву;</li> <li>– низька усадка, навіть після багаторазового прання, стійкість кольору;</li> </ul> <p>не сковують рухів, виготовлені з міцних матеріалів.</p>
<b>Вимоги до куртки:</b>	– куртка з відкладним коміром, прямого силуету з приточним поясом, пояс регулюється в об'ємі еластичною тасьмою з боків;
	– з центральною застібкою на блискавку, закриту планкою на текстильних застібках;
	– спинка і пілочки з кокетками помаранчевого кольору; в нижній частині кокеток спинки і пілочок нашивається світлоповертаюча стрічка шириною 25мм; під стрічкою оздоблювальний кант помаранчевого кольору;
	– дві нагрудні накладні кишені, з клапанами на текстильній застібці; на клапанах нашивається хлястик з ремінної стрічки чорного кольору;
	– дві нижні накладні кишені з боковим входом;
	– рукави двохшовні, застібаються на гудзик;
	– подвійні шви армованою ниткою в колір основної тканини і закріпки додатково зміцнюють місця, особливо вразливі до розриву;
	– низька усадка, навіть після багаторазового прання, стійкість кольору;
	не сковують рухів, виготовлена з міцних матеріалів.
<b>Захисні властивості:</b>	ЗМи

*Зразок*



## 2. Вимоги до поставки товару, що є предметом закупівлі

2.1. Весь Товар призначений до поставки повинен бути новим, відповідати заявленим вимогам, без залишків виробництва (нитки, необроблені частини тканини, брак тощо);

2.2. Поставка Товару здійснюється безпосередньо на адреси надлісництв, а саме:

Таблиця 3

№ з/п	Надлісництво	Адрес	Кількість комплектів	
			Фасон 1	Фасон 2
1	2	3	4	5
1.	Городнянське	15100, Чернігівська область, Чернігівський район, м. Городня, вул. Івана Ремболовича, 54	125	105
2.	Конотопське	41300, Сумська область, Конотопський район, м. Кролевець, вул. Ранкова 21	70	60
3.	Корюківське	15300, Чернігівська область, Корюківський район, м. Корюківка, вул. Індустріальна 40	5	82
4.	Ніжинське	16400, Чернігівська область, Ніжинський район, м. Борзна, вул. Пантелеймона Куліша 115	25	73
5.	Новгород-Сіверське	16000, Чернігівська область, Новгород-Сіверський район, м.Новгород-Сіверський, вул. Промислова 3	55	50
6.	Сумське	40010, Сумська область, м. Суми, вул. Василя Огієвського, 37	31	70
7.	Тростянецьке	42600, Сумська область, Охтирський район, місто Тростянець, вул. Нескучанська 3	41	61
8.	Чернігівське	14001, Чернігівська обл., місто Чернігів, вул. Степана Бандери (Попова) 12	120	120

9.	Шосткинське	41140 Сумська область, Шосткинський район смт. Вороніж, вул Гетьмана Сагайдачного 5	190	60
<b>Всього:</b>			<b>662</b>	<b>681</b>

2.3. Поставка Товару здійснюється партіями відповідно до письмових заявок Замовника.

2.4. Постачальник зобов'язаний поставити партію Товару у строк відповідно до Заявки Покупця. Строк поставки за Заявкою Покупця не може бути більшим за 30 (тридцять) робочих днів з дня наступного за днем подання Заявки.

2.5. Заявка Замовника повинна містити принаймні 3 (три) одиниці Товару. Подання заявки на поставку партії Товару менше ніж 3 (три) одиниці Товару допускається за згодою Сторін.

2.6. Упаковка і маркування Товару повинні відповідати встановленим правилам, стандартам і технічним умовам Товару. Пакування та маркування товару є таким, що забезпечує уникнення його пошкодження, або погіршення його якісних характеристик під час транспортування до місця доставки. Вартість тари (упаковки) включено в загальну вартість (ціну) товару. Тара (упаковка) – незворотна.

2.7. Під час постачання кожної партії товару надаються оригінали сертифікатів (або паспортів) якості на Товар із зазначенням:

- найменування, артикулу (у разі наявності) та виробника Товару;
- опису та технічних характеристик Товару (вимоги до матеріалів і конструкційних елементів);
- року виготовлення.

### **3: Інші вимоги**

3.1. Умови оплати: Оплата по факту поставки Товару протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати підписання видаткової накладної та пред'явлення Постачальником рахунку на оплату.

3.2. Фактом поданням тендерної пропозиції (жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції), Учасник підтверджує:

- пропонуваній ним Товар є новим (без виробничих дефектів) та таким, що не був у використанні;
- поставку Товару (та супутніх послуг у разі їх наявності) у строки та на умовах, що передбачені умовами тендерної документації;
- пропонуваній товар (продукція, тара, пакування, транспортування) не завдаватиме шкоди навколишньому середовищу та передбачає заходи щодо захисту довкілля, відповідно до вимог чинного законодавства України та міжнародних стандартів;
- пропонуваній товар (або окремі його складові) не ввезений на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації, після 24 лютого 2022р. включно.

\_\_\_\_\_

посада уповноваженої особи Учасника

\_\_\_\_\_

підпис та печатка (за наявності)

\_\_\_\_\_

прізвище, ініціали

*\*Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

*Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марки, нормативні документи (методи випробування) чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

*Технічні параметри та характеристики еквіваленту повинні відповідати вимогам, зазначеним в тендерній*

документації або мати не гірші технічні параметри та характеристики, ніж зазначені в тендерній документації, тобто технічні параметри та характеристики продукції, що пропонується до постачання, повинні бути не нижчими ніж задані замовником.

**На підтвердження відповідності пропонованого Товару встановленим вимогам в даній технічній специфікації, учасник повинен надати:\***

1. Заповнену та підписану технічну специфікацію.
2. Сертифікат експертизи зразка на виріб або інший аналогічний документ на товар, що планується до поставки згідно даної тендерної закупівлі.
3. Декларацію про відповідність товару вимогам Технічного регламенту ЗІЗ №771.
4. Виданий уповноваженим органом (організацією), який(ка) акредитований(на) в національному агентстві з акредитації України, протокол(и) випробувань або аналогічний документ на тканину та світлоповертальну стрічку для підтвердження відповідності значенням показників, вказаних в Таблиці 2.
5. Сертифікат OEKO-TEX STANDARD 100 на тканину, або інший сертифікат, або інший аналогічний документ, що підтверджує відповідність тканини вимогам безпеки щодо вмісту шкідливих речовин.
6. Якщо тканина з якої виготовляється товар має іноземне походження учасник в складі тендерної пропозиції повинен надати сертифікат(ти) походження або інший документ, що підтверджує країну походження (наприклад, копія митної декларації або паспорт виробника) на тканину з печаткою та підписом уповноваженого органу (організації).
7. Якщо учасник не є виробником основної тканини з якої виготовляється товар, він надає в складі тендерної пропозиції лист авторизації від виробника основної тканини або його дилера. У випадку, якщо лист авторизації надається дилером, додатково потрібно надати документ від виробника основної тканини, що підтвердить статус дилера.

**для не виробників товару:** договір з виробником та/або сертифікат дистриб'ютора, представника, дилера та/або лист від виробника про гарантії поставки та/або інший аналогічний документ, що підтверджує правовий зв'язок між виробником та учасником. Зазначені документи повинні бути дійсними на весь термін постачання продукції та обов'язково містити гарантії виробника щодо якості продукції.

**ПРИМІТКА:** Допускається надання перелічених документів від фактичного Виробника на запропонований товар, партія якого була поставлена Учасником/виготовлена Виробником раніше. У разі якщо згідно із чинним законодавством паперові сертифікати, декларації тощо не видаються/не реєструються – Учасником надається довідка або лист з посиланням на місце оприлюднення документів.

Документи про відповідність повинні бути чинними за строком дії на кінцеву дату подання тендерної пропозиції учасником.

Якщо на момент подання пропозиції учасником розпочата процедура оцінки відповідності щодо заявленої продукції, учасник надає відповідний документ від органу оцінки відповідності, із зазначенням орієнтовних строків завершення зазначеної процедури, та гарантійний лист про те, що документ про відповідність буде наданий не пізніше постачання першої партії продукції.

Якщо оцінка відповідності продукції вимогам технічних регламентів проведена за межами України, надати документ про визнання результатів оцінки відповідності відповідно до ст. 45 Закону України від 15.01.2015 «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» в чинній редакції.

**Інформація, яка подається Учасником, щодо підтвердження ступеня локалізації виробництва товару, що є предметом закупівлі, який у 2026 році становить не менше 30%, а саме:**

- довідка з інформацією щодо кожного запропонованого учасником товару (устаткування) згідно орієнтовної форми:

№ з/п	Найменування Товару (устаткування)	Для товарів (устаткування), стосовно яких застосовуються положення щодо локалізації виробництва		Для товарів (устаткування) походженням з країн – членів Угоди*** країна походження товару (устаткування)
		ступінь локалізації виробництва* (%)	ID Товару в Переліку**	
1	2	3	4	5

\* Ступінь локалізації виробництва товару (устаткування) повинен дорівнювати чи перевищувати 30 % у 2026 році.

\*\* Перелік товарів з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, який формує та веде Уповноважений орган.

\*\*\* Країни, які є стороною Угоди про державні закупівлі, укладеної 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, з якими Україна уклала інші міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, що містять положення про державні закупівлі, у тому числі угоди про вільну торгівлю, або країни, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”.

**Графи 3 і 4** зазначеної форми не заповнюються для відповідної позиції товару (устаткування) за умови, що країною походження такої позиції устаткування є країна, яка є стороною Угоди про державні закупівлі, укладеної 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, з якою Україна уклала інші міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, що містять положення про державні закупівлі, у тому числі угоди про вільну торгівлю, або країна, яка є учасником Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”.

**На підтвердження незастосування вимог щодо локалізації виробництва учасник заповнює відповідним чином графу 5 форми та надає документ, що підтверджує країну походження такого товару (устаткування) – сертифікат про походження товару.**

**Для товарів (устаткування), стосовно яких застосовуються положення щодо локалізації виробництва, учасником заповнюються графи 3 і 4 форми (заповнення графи 5 не вимагається) та надається:**

- копія сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) щодо виробника, продукція якого пропонується учасником, або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим відповідно до законодавства органом з оцінки відповідності (згідно з пунктом 13<sup>1</sup> Порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861).