

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
за ДК 021:2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги
(лісозаготівельні послуги Ізяславське надлісництво)**

Очікувана вартість предмету закупівель визначена відповідно до Положення про організацію публічних закупівель відокремленими підрозділами (філіями) державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України», затвердженого Наказом від 31.12.2025р. № 1950.

З метою визначення очікуваної вартості послуг, що є предметом закупівлі, було надіслано запити до профільних суб'єктів господарювання та отримано три комерційні пропозиції щодо вартості надання послуг за 1 м³ (додаються), а саме:

- 1) ФОП Боярчук І.В.
- 2) ФОП Дигодюк М.І.
- 3) ФОП Кравчук Ю.О.

На підставі отриманих комерційних пропозицій та виходячи з необхідних обсягів надання послуг здійснено розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі (додається), розмір очікуваної вартості не перевищує мінімального значення наданих пропозицій.

Відповідно до розрахунку, очікувана вартість предмета закупівлі, складає:

11 773 837,00 грн без ПДВ

у тому числі:

за Лотом 1 -	396 006,00	грн без ПДВ;
за Лотом 2 -	1 531 364,00	грн без ПДВ;
за Лотом 3 -	4 470 806,00	грн без ПДВ;
за Лотом 4 -	2 339 646,00	грн без ПДВ;
за Лотом 5 -	1 130 487,00	грн без ПДВ;
за Лотом 6 -	1 905 528,00	грн без ПДВ.

До очікуваної вартості предмету закупівлі не включено ПДВ.

Додатки:

1. Комерційні пропозиції від ФОП Боярчук І.В., ФОП Дигодюк М.І., ФОП Кравчук Ю.О.
2. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі.

ДЕРЖЛІСАГЕНТСТВО
ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЛІСИ УКРАЇНИ»
(ДП «ЛІСИ УКРАЇНИ»)
ФІЛІЯ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС»

вул. Руська, 203 А, м. Чернівці, Чернівецький р-н., Чернівецька обл., 58009
www.e-forest.gov.ua e-mail: Podilskyi.lo@e-forest.gov.ua код згідно з ЄДРПОУ 45495765

від _____ 20__ р. № _____ На № _____ від _____ 20__ р

Фізичній особі-підприємцю
Івану БОЯРЧУКУ
РНОКПП 3009603379
ivanboyarchuk82@ukr.net

Про надання комерційної пропозиції

Філією «Подільський лісовий офіс» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» заплановано закупівлю лісозаготівельних послуг, які будуть надаватися у Ізяславському надлісництві, за наступними критеріями:

Найменування послуг	Базовий тариф		Важкі умови	
	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³
1	2	3	4	5
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:				
- до 0,50				
- від 0,51 до 0,70				
- від 0,71 до 1,00				
- понад 1,00				
2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань від 150 до 500 м				
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:				
- до 0,30				
- від 0,31 до 0,50				
- від 0,51 до 0,70				
- понад 0,70				
4. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань від 200 до 500 м				



UB
Філія «Подільський лісовий офіс»
№4559/38-3-3-2026 від 24.04.2026
КЕП: ГОНЧАР В. Б. 24.04.2026 12:08
5E984D526F82F38F040000001D9E0002E0A4FE06

Комплекс робіт, під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та прочищення): спилування або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 м ³ загальної маси, в т.ч.:					
хмиз довжиною до 2,00 м	до 4,00				
	4,01-9,00				
	понад 9,00				
хмиз довжиною від 2,01 до 4,00 м	до 5,00				
	5,01-16,00				
	понад 16,00				
хмиз довжиною понад 4,01 м	до 5,00				
	5,01-16,00				
	понад 16,00				

На підставі вищевикладеного просимо надати комерційну (цінову) пропозицію щодо надання вищезазначених послуг відповідно до встановлених вимог.

При формуванні ціни необхідно врахувати всі витрати, пов'язані з наданням послуг, у тому числі податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені відповідно до положень Податкового кодексу України, а також інші витрати, які можуть виникнути під час виконання договору.

Відповідальна особа для здійснення зв'язку: **Гнениук Віталій Юрійович**, інженер з лісозаготівель I категорії, тел.: +380 97 924 38 48; e-mail: vitalii.hneniuk@e-forest.gov.ua

Також повідомляємо, що цей лист-запит не є офертою у розумінні ст. 638 та ч. 1 ст. 641 Цивільного кодексу України.

Просимо надіслати комерційну пропозицію на електронну адресу: Podilskyi.lo@e-forest.gov.ua

Директор філії

Василь ГОНЧАР

ДЕРЖЛІСАГЕНТСТВО
ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЛІСИ УКРАЇНИ»
(ДП «ЛІСИ УКРАЇНИ»)
ФІЛІЯ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС»

вул. Руська, 203 А, м. Чернівці, Чернівецький р-н., Чернівецька обл., 58009
www.e-forest.gov.ua e-mail: Podilskiyi.lo@e-forest.gov.ua код згідно з ЄДРПОУ 45495765

від _____ 20__ р. № _____ На № _____ від _____ 20__ р

Фізичній особі-підприємцю
Миколі ДИГОДЮКУ
РНОКПП 2287020258
tyvelichko@ukr.net

Про надання комерційної пропозиції

Філією «Подільський лісовий офіс» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» заплановано закупівлю лісозаготівельних послуг, які будуть надаватися у Ізяславському надлісництві, за наступними критеріями:

Найменування послуг	Базовий тариф		Важкі умови	
	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³
1	2	3	4	5
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:				
- до 0,50				
- від 0,51 до 0,70				
- від 0,71 до 1,00				
- понад 1,00				
2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань від 150 до 500 м				
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:				
- до 0,30				
- від 0,31 до 0,50				
- від 0,51 до 0,70				
- понад 0,70				
4. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань від 200 до 500 м				



УВ
Філія «Подільський лісовий офіс»
№4542/38-3-3-2026 від 24.04.2026
КЕП: ГОНЧАР В. Б. 24.04.2026 12:01
5E984D526F82F38F040000001D9E0002E0A4FE06

Комплекс робіт, під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та прочищення): спилування або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 м ³ загальної маси, в т.ч.:					
хмиз довжиною до 2,00 м	до 4,00				
	4,01-9,00				
	понад 9,00				
хмиз довжиною від 2,01 до 4,00 м	до 5,00				
	5,01-16,00				
	понад 16,00				
хмиз довжиною понад 4,01 м	до 5,00				
	5,01-16,00				
	понад 16,00				

На підставі вищевикладеного просимо надати комерційну (цінову) пропозицію щодо надання вищезазначених послуг відповідно до встановлених вимог.

При формуванні ціни необхідно врахувати всі витрати, пов'язані з наданням послуг, у тому числі податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені відповідно до положень Податкового кодексу України, а також інші витрати, які можуть виникнути під час виконання договору.

Відповідальна особа для здійснення зв'язку: **Гнениук Віталій Юрійович**, інженер з лісозаготівель I категорії, тел.: +380 97 924 38 48; e-mail: vitalii.hneniuk@e-forest.gov.ua

Також повідомляємо, що цей лист-запит не є офертою у розумінні ст. 638 та ч. 1 ст. 641 Цивільного кодексу України.

Просимо надіслати комерційну пропозицію на електронну адресу: Podilskyi.lo@e-forest.gov.ua

Директор філії

Василь ГОНЧАР

ДЕРЖЛІСАГЕНТСТВО
ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЛІСИ УКРАЇНИ»
(ДП «ЛІСИ УКРАЇНИ»)
ФІЛІЯ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС»

вул. Руська, 203 А, м. Чернівці, Чернівецький р-н., Чернівецька обл., 58009
www.e-forest.gov.ua e-mail: Podilskyi.lo@e-forest.gov.ua код згідно з ЄДРПОУ 45495765

від _____ 20__ р. № _____ На № _____ від _____ 20__ р

Фізичній особі-підприємцю
Юрію КРАВЧУКУ
РНОКПП 2390021332
oxana.dodichenko@gmail.com

Про надання комерційної пропозиції

Філією «Подільський лісовий офіс» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» заплановано закупівлю лісозаготівельних послуг, які будуть надаватися у Ізяславському надлісництві, за наступними критеріями:

Найменування послуг	Базовий тариф		Важкі умови	
	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³
1	2	3	4	5
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:				
- до 0,50				
- від 0,51 до 0,70				
- від 0,71 до 1,00				
- понад 1,00				
2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань від 150 до 500 м				
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:				
- до 0,30				
- від 0,31 до 0,50				
- від 0,51 до 0,70				
- понад 0,70				
4. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань від 200 до 500 м				



UB
Філія «Подільський лісовий офіс»
№4566/38-3-3-2026 від 24.04.2026
КЕП: ГОНЧАР В. Б. 24.04.2026 12:10
5E984D526F82F38F040000001D9E0002E0A4FE06

Комплекс робіт, під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та прочищення): спилування або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 м ³ загальної маси, в т.ч.:					
хмиз довжиною до 2,00 м	до 4,00				
	4,01-9,00				
	понад 9,00				
хмиз довжиною від 2,01 до 4,00 м	до 5,00				
	5,01-16,00				
	понад 16,00				
хмиз довжиною понад 4,01 м	до 5,00				
	5,01-16,00				
	понад 16,00				

На підставі вищевикладеного просимо надати комерційну (цінову) пропозицію щодо надання вищезазначених послуг відповідно до встановлених вимог.

При формуванні ціни необхідно врахувати всі витрати, пов'язані з наданням послуг, у тому числі податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені відповідно до положень Податкового кодексу України, а також інші витрати, які можуть виникнути під час виконання договору.

Відповідальна особа для здійснення зв'язку: **Гненюк Віталій Юрійович**, інженер з лісозаготівель I категорії, тел.: +380 97 924 38 48; e-mail: vitalii.hneniuk@e-forest.gov.ua

Також повідомляємо, що цей лист-запит не є офертою у розумінні ст. 638 та ч. 1 ст. 641 Цивільного кодексу України.

Просимо надіслати комерційну пропозицію на електронну адресу: Podilskyi.lo@e-forest.gov.ua

Директор філії

Василь ГОНЧАР

ФОП БОЯРЧУК ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ**ЄДРПОУ 3009603379**

30000, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, М.СЛАВУТА, ВУЛ. КНЯЗІВ САНГУШКІВ, БУД. 116А, КВ.1

р/р UA 50305299000026008006012741 в АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299

тел .(068) 4513267

Вих.№ 10/04 від 24 квітня 2026р.

Філії "Подільський лісовий офіс"

ДП "Ліси України"

Я, ФОП Боярчук Іван Володимирович, (ПІН 3009603379), у відповідь на вхідний лист №4559/38-3-3-2026 від 24.04.2026 надаю комерційну пропозицію на закупівлю лісозаготівельних послуг, які будуть надаватися у Ізяславському надлісництві, за наступними критеріями:

Комерційна пропозиція на лісозаготівельні послуги

Найменування послуг	Нормальні умови				Важкі умови			
	Твердолистяні породи		Хвойні та м'яколистяні породи		Твердолистяні породи		Хвойні та м'яколистяні породи	
	грн/м3 без ПДВ	грн/м3 з ПДВ	грн/м3 без ПДВ	грн/м3 з ПДВ	грн/м3 без ПДВ	грн/м3 з ПДВ	грн/м3 без ПДВ	грн/м3 з ПДВ
Разом по філії								
Лісозаготівельні послуги, що включають:								
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:								
- до 0,50	339		298		364		318	
- від 0,51 до 0,70	324		288		348		309	
- від 0,71 до 1,00	308		279		334		298	
- більше 1,00	293		268		318		288	
2. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:								
- до 0,30	458		418		488		448	
- від 0,31 до 0,50	388		348		419		378	
- від 0,51 до 0,70	348		309		378		339	
- більше 0,70	328		289		354		314	

3.Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань:						
- до 150 м	205	205	230	230		
- від 150 до 500 м	220	220	245	245		
- від 500 до 1000 м	255	255	280	280		
4.Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань:						
- до 200 м	215	215	240	240		
- від 200 до 500 м	230	230	255	255		
- від 500 до 1000 м	265	265	290	290		

Найменування послуг	Без збирання хмизу		Без збирання хмизу	
	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи
	Нормальні умови		Важкі умови	
5. Освітлення та прочищення: спилування або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 куб.м. загальної маси, в т.ч.:				
	Хмиз довжиною до 2м			
- до 4,0	741		780	
- 4,0-9,0	620		659	
- більше 9,0	499		543	
	Хмиз довжиною до 2-4 м			
- до 5,0	620		659	
- 5,0-16,0	499		543	
- більше 16,0	444		483	
	Хмиз довжиною більше 4 м			
- до 5,0	499		543	
- 5,0-16,0	444		483	
- більше 16,0	378		428	

24.04.2026р.

ФОП



Боярчук І.В.

ФОП ДИГОДЮК МИКОЛА ІВАНОВИЧ

30501, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Полонне, вул. Пирогова 36 кв.1
ЄДРПОУ 2287020258, Р/Р UA903052990000026006006001613в АТ КБ «Приватбанк»

№ 40 від «24» квітня 2026 року

Директору Філії «Подільський
лісовий офіс»
ДП «Ліси України»
Василю ГОНЧАРУ

Комерційна пропозиція

Я, ФОП Дигодюк М.І. (ІПН 2287020258) пропоную якісне та своєчасне виконання робіт згідно нормативно-правових актів визначених технічним завданням та вимогами встановлених чинним законодавством України на умовах:

Найменування послуг	Нормальні умови				Важкі умови			
	Твердолистяні породи, м ³		Хвойні та м'яколистяні породи, м ³		Твердолистяні породи, м ³		Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	
1	грн/м ³ без ПДВ	грн/м ³ з ПДВ	грн/м ³ без ПДВ	грн/м ³ з ПДВ	грн/м ³ без ПДВ	грн/м ³ з ПДВ	грн/м ³ без ПДВ	грн/м ³ з ПДВ
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:								
- до 0,50	339		299		364		319	
- від 0,51 до 0,70	324		289		349		309	
- від 0,71 до 1,00	309		279		334		299	
- більше 1,00	294		269		319		289	
2. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:								
- до 0,30	459		419		489		449	
- від 0,31 до 0,50	389		349		419		379	
- від 0,51 до 0,70	349		309		379		339	
- більше 0,70	329		289		354		314	
2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань								
- до 150м	205		205		230		230	
- 150-500м	220		220		245		245	
- 500 -1000м	255		255		280		280	
6. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань								
- до 200м	215		215		240		240	
- 200-500м	230		230		255		255	
- 500 -1000м	265		265		290		290	

Найменування послуг	Без збирання хмизу		Без збирання хмизу	
	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3	Твердолистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, м3
	Нормальні умови		Важкі умови	
4. Освітлення та прочищення, Маса, що вирубується, м3/га"				
	Хмиз довжиною до 2 м.			
- до 4,0	741	741		
- 4,0-9,0	620	620		
- більше 9,0	499	499		
	Хмиз довжиною 2 м. - 4 м.			
- до 5,0	620	620		
- 5,0-16,0	499	499		
- більше 16,0	444	444		
	Хмиз довжиною більше 4 м.			
- до 5,0	499	499		
- 5,0-16,0	444	444		
більше 16,0	378	378		

24.04.2026 року

ФОП *Микола ДИГОДЮК*



ФОП Кравчук Юрій Олександрович
 Код 2390021332 30000, Хмельницька обл., м. Славута пров. Шевченка, 20
 Тел. 0965574410 Ел. адреса. oxana.dodichenko@gmail.com p/p
 UA803052990000026008016010670 АТ КБ Приват банк

Директору Філії
 «Подільський лісовий офіс»
 Гончару В. Б.

У відповідь на Ваш лист, № 4566/38-3-3-2026 від 24.04.2026 р. надаємо комерційну пропозицію на наступні лісозаготівельні послуги

Найменування послуг	Нормальні умови				Важкі умови			
	Твердолистяні породи		Хвойні та м'яколистяні породи		Твердолистяні породи		Хвойні та м'яколистяні породи	
	грн/м3 без ПДВ	грн/м3 з ПДВ	грн/м3 без ПДВ	грн/м3 з ПДВ	грн/м3 без ПДВ	грн/м3 з ПДВ	грн/м3 без ПДВ	грн/м3 з ПДВ
Разом по філії								
Лісозаготівельні послуги, що включають:								
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:								
- до 0,50	340		300		365		320	
- від 0,51 до 0,70	325		290		350		310	
- від 0,71 до 1,00	310		280		335		300	
- більше 1,00	295		270		320		290	
2. Заготівля деревини з трелюванням на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:								
- до 0,30	460		420		490		450	
- від 0,31 до 0,50	390		350		420		380	
- від 0,51 до 0,70	350		310		380		340	
- більше 0,70	330		290		355		315	
3. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань:								
- до 150 м	205				230			

- від 150 до 500 м	220	245
- від 500 до 1000 м	255	280
4.Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань:		
- до 200 м	215	240
- від 200 до 500 м	230	255
- від 500 до 1000 м	265	290

Найменування послуг	Без збирання хмизу		Без збирання хмизу	
	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи
	Нормальні умови		Важкі умови	
4. Освітлення та прочищення: спилування або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 куб.м. загальної маси, в т.ч.:				
	Хмиз довжиною до 2м			
- до 4,0	741		780	
- 4,0-9,0	620		659	
- більше 9,0	499		543	
	Хмиз довжиною до 2-4 м			
- до 5,0	620		659	
- 5,0-16,0	499		543	
- більше 16,0	444		483	
	Хмиз довжиною більше 4 м			
- до 5,0	499		543	
- 5,0-16,0	444		483	
- більше 16,0	378		428	

ФОП Кравчук Ю.О.



ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Інформація

про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:

за ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги лісозаготівельні послуги Ізяславське надлісництво у т. ч: Лот 1: лісозаготівельні послуги; Лот 2: лісозаготівельні послуги; Лот 3: лісозаготівельні послуги; Лот 4: лісозаготівельні послуги; Лот 5: лісозаготівельні послуги; Лот 6: лісозаготівельні послуги.

Лот 1, лісозаготівельні послуги

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЕРМІНИ

- 1.1. **Лісозаготівельні послуги** – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).
- 1.2. **Рубки головного користування** – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.
- 1.3. **Рубки формування та оздоровлення лісів** – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.
- 1.4. **Освітлення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.
- 1.5. **Прочищення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.
- 1.6. **Звалювання дерев** – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.
- 1.7. **Очищення місць рубки** – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.
- 1.8. **Довгомірний лісоматеріал** – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.
- 1.9. **Ділова деревина** – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.
- 1.10. **Дров'яна деревина** – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи луцення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.
- 1.11. **Сортимент** – лісоматеріал цільового призначення.
- 1.12. **Хмиз** – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верхівіття, гілок та сучків
- 1.13. **Розкрязування** – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).
- 1.14. **Трелювання** – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.
- 1.15. **Куртина** – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіявання зрубу.
- 1.16. **Підріст** – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує $\frac{1}{4}$ висоти дерев основного намету.

1.17. **Підлісок** – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

1.18. **Важкі умови** – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'яністі ґрунти).

2. ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

2.1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України». Ізяславське надлісництво. Хмельницька область.

2.2. Строк надання послуг – до 31.12.2026р. та з урахуванням Графіку надання послуг.

2.3. Обсяг надання послуг – 669 м³.

2.4. Відстань трелювання: РФтаОЛ – від 200 до 500м.

Найменування послуг	Базовий тариф		Важкі умови		Гірські умови	
	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³
1	2	3	4	5		
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:						
- до 0,50						
- від 0,51 до 0,70						
- від 0,71 до 1,00						
- понад 1,00						
2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань від 150 до 500м						
3. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:						
- до 0,50						
- від 0,51 до 0,70						
- від 0,71 до 1,00						
- понад 1,00						
4. Трелювання деревини на суцільно санітарних рубках на відстань до м						
5. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:	535	134				
- до 0,30						
- від 0,31 до 0,50	315	50				
- від 0,51 до 0,70	220	84				
- понад 0,70						
6. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань від 200 до 500 м	535	134				

Комплекс робіт, під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та прочищення): спилювання або вирубання дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 м ³ загальної маси, в т.ч.:							
хмиз довжиною до 2,00 м	до 4,00						
	4,01-9,00						
	понад 9,00						
хмиз довжиною від 2,01 до 4,00 м	до 5,00						
	5,01-16,00						
	понад 16,00						
хмиз довжиною понад 4,01 м	до 5,00						
	5,01-16,00						
	понад 16,00						

Комплекс робіт із заготівлі довгомірів

РГК, ССР

- до 0,50
- від 0,51 до 0,70
- від 0,71 до 1,00
- понад 1,00

РФтОЛ

- до 0,30
- від 0,31 до 0,50
- від 0,51 до 0,70
- понад 0,70

2.5. З метою раціонального використання деревини до затверджених розцінок рубок головного користування (РГК) застосовуються коефіцієнти:

№	Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
1.	Твердолистяні та м'яколистяні породи	1,0	0,9
2.	Хвойні породи	1,0	0,8

3. ГРАФІК НАДАННЯ ПОСЛУГ

Місяць	РФіОЛ (молодняки), м ³	РФіОЛ, інші заходи пов'язані, та не пов'язані з веденням лісового господарства, м ³		Суцільні рубки (РГК, СРС та інші), м ³		Всього, м ³	
		заготівля	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання	заготівля
Травень		74		74		74	74
Червень		85		85		85	85
Липень		85		85		85	85
Серпень		85		85		85	85
Вересень		85		85		85	85
Жовтень		85		85		85	85
Листопад		85		85		85	85

Грудень		85	85			85	85
Разом:		669	669			669	669

4. ВИМОГИ ДО НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Надання послуг включає:

- 1) технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);
- 2) звалювання дерев;
- 3) обрізування, обрубання гілок та сучків;
- 4) розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
- 5) розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
- 6) трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
- 7) очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
- 8) пониження пнів.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев.

Такі особливості вказуються Замовником в Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

4.2. Виконавець зобов'язаний при наданні послуг:

- 1) забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насіннєвого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку;
- 2) враховувати наведені технічні особливості та операції при складанні Технологічної карти розробки лісосіки;

3) дотримуватись Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380; Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724; Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107; Мінімальних вимог до безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджені наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 № 17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.12.2023 № 2167/41223; Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555; Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; екологічних вимог, встановлених у Висновку з оцінки впливу на довкілля; Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612; Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608; діючого національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC; відповідних державних стандартів та технічних умов.

4.3. Виконавець проводить заготівлю деревини відповідно до переліку діючих нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні.

Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених Замовником.

4.4. Виконавець кожного дня надання послуг здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

4.5. Працівники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у тому числі ланцюговою пилкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись одночасно з лісозаготівлею відповідно до лісорубного квитка та особливостей, зазначених у Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Інформація

про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:

за ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги

лісозаготівельні послуги Ізяславське надлісництво у т. ч: Лот 1: лісозаготівельні послуги; Лот 2: лісозаготівельні послуги; Лот 3: лісозаготівельні послуги; Лот 4: лісозаготівельні послуги; Лот 5: лісозаготівельні послуги; Лот 6: лісозаготівельні послуги.

Лот 2, лісозаготівельні послуги

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЕРМІНИ

- 1.1. **Лісозаготівельні послуги** – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).
- 1.2. **Рубки головного користування** – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.
- 1.3. **Рубки формування та оздоровлення лісів** – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.
- 1.4. **Освітлення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.
- 1.5. **Прочищення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.
- 1.6. **Звалювання дерев** – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.
- 1.7. **Очищення місць рубки** – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.
- 1.8. **Довгомірний лісоматеріал** – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.
- 1.9. **Ділова деревина** – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.
- 1.10. **Дров'яна деревина** – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи луцення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

- 1.11. **Сортимент** – лісоматеріал цільового призначення.
- 1.12. **Хмиз** – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верхівіття, гілок та сучків
- 1.13. **Розкряжування** – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).
- 1.14. **Трелювання** – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.
- 1.15. **Куртина** – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.
- 1.16. **Підріст** – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує $\frac{1}{4}$ висоти дерев основного намету.
- 1.17. **Підлісок** – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.
- 1.18. **Важкі умови** – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'яністі ґрунти).

2. ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

- 2.1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України». Ізяславське надлісництво. Хмельницька область.
- 2.2. Строк надання послуг – до 31.12.2026р. та з урахуванням Графіку надання послуг.
- 2.3. Обсяг надання послуг – 2847 м³.
- 2.4. Відстань трелювання: РГК (ССР) – від 150 до 500м; РФтаОЛ – від 200 до 500м.
- 2.5. Освітлення та прочищення: нормальні умови, хмиз довжиною до 2 м, хмиз довжиною від 2 м до 4 м.

Найменування послуг	Базовий тариф		Важкі умови		Гірські умови	
	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³
1	2	3	4	5		
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:	260	64				
- до 0,50	260	64				
- від 0,51 до 0,70						
- від 0,71 до 1,00						
- понад 1,00						
2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань від 150 до 500м	260	64				
3. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:						
- до 0,50						
- від 0,51 до 0,70						
- від 0,71 до 1,00						
- понад 1,00						
4. Трелювання деревини на суцільно санітарних рубках на відстань до м						

5. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:		85	2212				
- до 0,30		12	1128				
- від 0,31 до 0,50		5	600				
- від 0,51 до 0,70		66	405				
- понад 0,70		2	79				
6. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань від 200 до 500 м		85	2212				
Комплекс робіт, під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та очищення): спилування або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 м ³ загальної маси, в т.ч.:	маса, що вирубується, м ³ /га		226				
хмиз довжиною до 2,00 м	до 4,00		4				
	4,01-9,00						
	понад 9,00						
хмиз довжиною від 2,01 до 4,00 м	до 5,00		28				
	5,01-16,00		125				
	понад 16,00		69				
хмиз довжиною понад 4,01 м	до 5,00						
	5,01-16,00						
	понад 16,00						
Комплекс робіт із заготівлі довгомірів							

РГК, ССР

- до 0,50
- від 0,51 до 0,70
- від 0,71 до 1,00
- понад 1,00

РФтОЛ

- до 0,30
- від 0,31 до 0,50
- від 0,51 до 0,70
- понад 0,70

2.6. З метою раціонального використання деревини до затверджених розцінок рубок головного користування (РГК) застосовуються коефіцієнти:

№	Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
1.	Твердолистяні та м'яколистяні породи	1,0	0,9
2.	Хвойні породи	1,0	0,8

3. ГРАФІК НАДАНИЯ ПОСЛУГ

Місяць	РФіОЛ	РФіОЛ, інші заходи	Суцільні рубки (РГК,	Всього, м ³
--------	-------	--------------------	----------------------	------------------------

	(молодняки), м ³	пов'язані, та не пов'язані з веденням лісового господарства, м ³		СРС та інші), м ³			
	заготівля	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання
Травень	16	197	197	30	30	243	227
Червень	30	300	300	42	42	372	342
Липень	30	300	300	42	42	372	342
Серпень	30	300	300	42	42	372	342
Вересень	30	300	300	42	42	372	342
Жовтень	30	300	300	42	42	372	342
Листопад	30	300	300	42	42	372	342
Грудень	30	300	300	42	42	372	342
Разом:	226	2297	2297	324	324	2847	2621

4. ВИМОГИ ДО НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Надання послуг включає:

- 1) технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у ваги, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);
- 2) звалювання дерев;
- 3) обрізування, обрубання гілок та сучків;
- 4) розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
- 5) розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
- 6) трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
- 7) очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
- 8) пониження пнів.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев.

Такі особливості вказуються Замовником в Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

4.2. Виконавець зобов'язаний при наданні послуг:

- 4) забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насінневого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку;
- 5) враховувати наведені технічні особливості та операції при складанні Технологічної карти розробки лісосіки;
- 6) дотримуватись Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380; Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724; Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107; Мінімальних вимог до безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджені наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 № 17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.12.2023 № 2167/41223; Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555; Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; екологічних вимог, встановлених у Висновку з оцінки впливу на довкілля; Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612; Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608; діючого національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC; відповідних державних стандартів та технічних умов.

4.3. Виконавець проводить заготівлю деревини відповідно до переліку діючих нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні.

Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених Замовником.

4.4. Виконавець кожного дня надання послуг здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

4.5. Працівники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у тому числі ланцюговою пилкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись одночасно з лісозаготівлею відповідно до лісорубного квитка та особливостей, зазначених у Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Інформація

про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:

за ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги

лісозаготівельні послуги Ізяславське надлісництво у т. ч: Лот 1: лісозаготівельні послуги; Лот 2: лісозаготівельні послуги; Лот 3: лісозаготівельні послуги; Лот 4: лісозаготівельні послуги; Лот 5: лісозаготівельні послуги; Лот 6: лісозаготівельні послуги.

Лот 3, лісозаготівельні послуги

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЕРМІНИ

1.1. **Лісозаготівельні послуги** – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

1.2. **Рубки головного користування** – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

1.3. **Рубки формування та оздоровлення лісів** – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

1.4. **Освітлення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

1.5. **Прочищення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

1.6. **Звалювання дерев** – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

1.7. **Очищення місць рубки** – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

- 1.8. **Довгомірний лісоматеріал** – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.
- 1.9. **Ділова деревина** – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.
- 1.10. **Дров'яна деревина** – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи луцення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.
- 1.11. **Сортимент** – лісоматеріал цільового призначення.
- 1.12. **Хмиз** – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верхівіття, гілок та сучків
- 1.13. **Розкрязування** – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).
- 1.14. **Трелювання** – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.
- 1.15. **Куртина** – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіявання зрубу.
- 1.16. **Підріст** – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує $\frac{1}{4}$ висоти дерев основного намету.
- 1.17. **Підлісок** – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.
- 1.18. **Важкі умови** – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'яністі ґрунти).

2. ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

- 2.1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України». Ізяславське надлісництво. Хмельницька область.
- 2.2. Строк надання послуг – до 31.12.2026р. та з урахуванням Графіку надання послуг.
- 2.3. Обсяг надання послуг – 8239 м³.
- 2.4. Відстань трелювання: РГК (ССР) – від 150 до 500м; РФтаОЛ – від 200 до 500м.
- 2.5. Освітлення та прочищення: нормальні умови, хмиз довжиною до 2 м, хмиз довжиною від 2 м до 4 м, хмиз довжиною більше 4м

Найменування послуг	Базовий тариф		Важкі умови		Гірські умови	
	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³
1	2	3	4	5		
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:						
- до 0,50	601	3408				
- від 0,51 до 0,70	525	613				
- від 0,71 до 1,00	46	2060				
- понад 1,00	30	735				
2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань від 150 до 500м	601	3408				
3. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:						
- до 0,50						
- від 0,51 до 0,70						
- від 0,71 до 1,00						

- понад 1,00							
4. Трелювання деревини на суцільно санітарних рубках на відстань до м							
5. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:		470	3242				
- до 0,30		294	1064				
- від 0,31 до 0,50		154	998				
- від 0,51 до 0,70		22	1180				
- понад 0,70							
6. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань від 200 до 500 м		470	3242				
Комплекс робіт, під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та прочищення): спилювання або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 м ³ загальної маси, в т.ч.:	маса, що вирубується, м ³ /га		518				
хмиз довжиною до 2,00 м	до 4,00						
	4,01-9,00		22				
	понад 9,00						
хмиз довжиною від 2,01 до 4,00 м	до 5,00		11				
	5,01-16,00		66				
	понад 16,00		241				
хмиз довжиною понад 4,01 м	до 5,00						
	5,01-16,00		111				
	понад 16,00		67				
Комплекс робіт із заготівлі довгомівів							

РГК, ССР

- до 0,50
- від 0,51 до 0,70
- від 0,71 до 1,00
- понад 1,00

РФтОЛ

- до 0,30
- від 0,31 до 0,50
- від 0,51 до 0,70
- понад 0,70

2.6. З метою раціонального використання деревини до затверджених розцінок рубок головного користування (РГК) застосовуються коефіцієнти:

№	Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
1.	Твердолистяні та м'яколистяні породи	1,0	0,9

2.	Хвойні породи	1,0	0,8
----	---------------	-----	-----

3. ГРАФІК НАДАННЯ ПОСЛУГ

Місяць	РФіОЛ (молодняки), м ³	РФіОЛ, інші заходи пов'язані, та не пов'язані з веденням лісового господарства, м ³		Суцільні рубки (РГК, СРС та інші), м ³		Всього, м ³	
	заготівля	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання
Травень	28	212	212	159	159	399	371
Червень	70	500	500	550	550	1120	1050
Липень	70	500	500	550	550	1120	1050
Серпень	70	500	500	550	550	1120	1050
Вересень	70	500	500	550	550	1120	1050
Жовтень	70	500	500	550	550	1120	1050
Листопад	70	500	500	550	550	1120	1050
Грудень	70	500	500	550	550	1120	1050
Разом:	518	3712	3712	4009	4009	8239	7721

4. ВИМОГИ ДО НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Надання послуг включає:

- 1) технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);
- 2) звалювання дерев;
- 3) обрізування, обрубубання гілок та сучків;
- 4) розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
- 5) розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
- 6) трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
- 7) очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
- 8) пониження пнів.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев.

Такі особливості вказуються Замовником в Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

4.2. Виконавець зобов'язаний при наданні послуг:

7) забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насінневого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку;

8) враховувати наведені технічні особливості та операції при складанні Технологічної карти розробки лісосіки;

9) дотримуватись Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380; Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724; Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107; Мінімальних вимог до безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджені наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 № 17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.12.2023 № 2167/41223; Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555; Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; екологічних вимог, встановлених у Висновку з оцінки впливу на довкілля; Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612; Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за

№328/10608; діючого національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC; відповідних державних стандартів та технічних умов.

4.3. Виконавець проводить заготівлю деревини відповідно до переліку діючих нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні.

Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених Замовником.

4.4. Виконавець кожного дня надання послуг здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

4.5. Працівники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у тому числі ланцюговою пилкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись одночасно з лісозаготівлею відповідно до лісорубного квитка та особливостей, зазначених у Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Інформація

про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:

за ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги

лісозаготівельні послуги Ізяславське надлісництво у т. ч: Лот 1: лісозаготівельні послуги; Лот 2: лісозаготівельні послуги; Лот 3: лісозаготівельні послуги; Лот 4: лісозаготівельні послуги; Лот 5: лісозаготівельні послуги; Лот 6: лісозаготівельні послуги.

Лот 4, лісозаготівельні послуги

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЕРМІНИ

1.1. **Лісозаготівельні послуги** – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

1.2. **Рубки головного користування** – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

1.3. **Рубки формування та оздоровлення лісів** – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

1.4. **Освітлення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

1.5. **Прочищення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

1.6. **Звалювання дерев** – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

1.7. **Очищення місць рубки** – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

1.8. **Довгомірний лісоматеріал** – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

1.9. **Ділова деревина** – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

1.10. **Дров'яна деревина** – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи луцання, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

1.11. **Сортимент** – лісоматеріал цільового призначення.

1.12. **Хмиз** – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верхівіття, гілок та сучків

1.13. **Розкряжування** – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

1.14. **Трелювання** – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

1.15. **Куртина** – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіявання зрубу.

1.16. **Підріст** – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує ¼ висоти дерев основного намету.

1.17. **Підлісок** – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

1.18. **Важкі умови** – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'яністі ґрунти).

2. ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

2.1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України». Ізяславське надлісництво. Хмельницька область.

2.2. Строк надання послуг – до 31.12.2026р. та з урахуванням Графіку надання послуг.

2.3. Обсяг надання послуг – 4288 м³.

2.4. Відстань трелювання: РГК (ССР) – від 150 до 500м; РФтаОЛ – від 200 до 500м.

Найменування послуг	Базовий тариф		Важкі умови		Гірські умови	
	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³
1	2	3	4	5		
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:						
- до 0,50	165	913				
- від 0,51 до 0,70						
- від 0,71 до 1,00						
- понад 1,00						
2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань від 150 до 500м	165	913				
3. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:						
- до 0,50						
- від 0,51 до 0,70						

- від 0,71 до 1,00							
- понад 1,00							
4. Трелювання деревини на суцільно санітарних рубках на відстань до м							
5. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:		1289	1921				
- до 0,30							
- від 0,31 до 0,50		34	504				
- від 0,51 до 0,70		290	1032				
- понад 0,70		965	385				
6. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань від 200 до 500 м		1289	1921				
Комплекс робіт, під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та прочищення): спилювання або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 м ³ загальної маси, в т.ч.:							
хмиз довжиною до 2,00 м	до 4,00						
	4,01-9,00						
	понад 9,00						
хмиз довжиною від 2,01 до 4,00 м	до 5,00						
	5,01-16,00						
	понад 16,00						
хмиз довжиною понад 4,01 м	до 5,00						
	5,01-16,00						
	понад 16,00						
Комплекс робіт із заготівлі довгомірів							

РГК, ССР

- до 0,50
- від 0,51 до 0,70
- від 0,71 до 1,00
- понад 1,00

РФтОЛ

- до 0,30
- від 0,31 до 0,50
- від 0,51 до 0,70
- понад 0,70

2.5. З метою раціонального використання деревини до затверджених розцінок рубок головного користування (РГК) застосовуються коефіцієнти:

№	Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
---	--------	-----------------	-------------------

1.	Твердолистяні та м'яколистяні породи	1,0	0,9
2.	Хвойні породи	1,0	0,8

3. ГРАФІК НАДАННЯ ПОСЛУГ

Місяць	РФіОЛ (молодняки), м ³	РФіОЛ, інші заходи пов'язані, та не пов'язані з веденням лісового господарства, м ³		Суцільні рубки (РГК, СРС та інші), м ³		Всього, м ³	
		заготівля	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання	заготівля
Травень		200	200	98	98	298	298
Червень		430	430	140	140	570	570
Липень		430	430	140	140	570	570
Серпень		430	430	140	140	570	570
Вересень		430	430	140	140	570	570
Жовтень		430	430	140	140	570	570
Листопад		430	430	140	140	570	570
Грудень		430	430	140	140	570	570
Разом:		3210	3210	1078	1078	4288	4288

4. ВИМОГИ ДО НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Надання послуг включає:

- 1) технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);
- 2) звалювання дерев;
- 3) обрізування, обрубання гілок та сучків;
- 4) розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
- 5) розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
- 6) трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
- 7) очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
- 8) пониження пнів.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев.

Такі особливості вказуються Замовником в Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

4.2. Виконавець зобов'язаний при наданні послуг:

10) забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насінневого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку;

11) враховувати наведені технічні особливості та операції при складанні Технологічної карти розробки лісосіки;

12) дотримуватись Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380; Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724; Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107; Мінімальних вимог до безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджені наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 № 17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.12.2023 № 2167/41223; Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555; Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; екологічних вимог, встановлених у Висновку з оцінки впливу на довкілля; Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612; Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за

№328/10608; діючого національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC; відповідних державних стандартів та технічних умов.

4.3. Виконавець проводить заготівлю деревини відповідно до переліку діючих нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні.

Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених Замовником.

4.4. Виконавець кожного дня надання послуг здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

4.5. Працівники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у тому числі ланцюговою пилкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись одночасно з лісозаготівлею відповідно до лісорубного квитка та особливостей, зазначених у Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Інформація

про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:

за ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги

лісозаготівельні послуги Ізяславське надлісництво у т. ч: Лот 1: лісозаготівельні послуги; Лот 2: лісозаготівельні послуги; Лот 3: лісозаготівельні послуги; Лот 4: лісозаготівельні послуги; Лот 5: лісозаготівельні послуги; Лот 6: лісозаготівельні послуги.

Лот 5, лісозаготівельні послуги

1.

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЕРМІНИ

1.1. **Лісозаготівельні послуги** – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

1.2. **Рубки головного користування** – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

1.3. **Рубки формування та оздоровлення лісів** – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

1.4. **Освітлення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

1.5. **Прочищення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

1.6. **Звалювання дерев** – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових

насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

1.7. **Очищення місць рубки** – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

1.8. **Довгомірний лісоматеріал** – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

1.9. **Ділова деревина** – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

1.10. **Дров'яна деревина** – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи луцення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

1.11. **Сортимент** – лісоматеріал цільового призначення.

1.12. **Хмиз** – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верховіття, гілок та сучків

1.13. **Розкрязування** – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

1.14. **Трелювання** – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

1.15. **Куртина** – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіявання зрубу.

1.16. **Підріст** – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує $\frac{1}{4}$ висоти дерев основного намету.

1.17. **Підлісок** – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

1.18. **Важкі умови** – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

2. ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

2.1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України». Ізяславське надлісництво. Хмельницька область.

2.2. Строк надання послуг – до 31.12.2026р. та з урахуванням Графіку надання послуг.

2.3. Обсяг надання послуг – 1942 м³.

2.4. Відстань трелювання: РГК (ССР) – від 150 до 500м; РФтаОЛ – від 200 до 500м.

Найменування послуг	Базовий тариф		Важкі умови		Гірські умови	
	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³
1	2	3	4	5		
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:	270	26				
- до 0,50	270	26				
- від 0,51 до 0,70						
- від 0,71 до 1,00						
- понад 1,00						
2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань від 150 до 500м	270	26				
3. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:						

- до 0,50							
- від 0,51 до 0,70							
- від 0,71 до 1,00							
- понад 1,00							
4. Трелювання деревини на суцільно санітарних рубках на відстань до м							
5. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:		126	1520				
- до 0,30		85	257				
- від 0,31 до 0,50		36	902				
- від 0,51 до 0,70		5	361				
- понад 0,70							
6. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань від 200 до 500 м		126	1520				
Комплекс робіт, під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та прочищення): спилювання або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 м ³ загальної маси, в т.ч.:	маса, що вирубується, м ³ /га						
хмиз довжиною до 2,00 м	до 4,00						
	4,01-9,00						
	понад 9,00						
хмиз довжиною від 2,01 до 4,00 м	до 5,00						
	5,01-16,00						
	понад 16,00						
хмиз довжиною понад 4,01 м	до 5,00						
	5,01-16,00						
	понад 16,00						

Комплекс робіт із заготівлі довгомірів

РГК, ССР

- до 0,50
- від 0,51 до 0,70
- від 0,71 до 1,00
- понад 1,00

РФтОЛ

- до 0,30
- від 0,31 до 0,50
- від 0,51 до 0,70
- понад 0,70

2.5. З метою раціонального використання деревини до затверджених розцінок рубок головного користування (РГК) застосовуються коефіцієнти:

№	Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
1.	Твердолистяні та м'яколистяні породи	1,0	0,9
2.	Хвойні породи	1,0	0,8

3. ГРАФІК НАДАННЯ ПОСЛУГ

Місяць	РФіОЛ (молодняки), м ³	РФіОЛ, інші заходи пов'язані, та не пов'язані з веденням лісового господарства, м ³		Суцільні рубки (РГК, СРС та інші), м ³		Всього, м ³	
	заготівля	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання
Травень		106	106	37	37	143	143
Червень		220	220	37	37	257	257
Липень		220	220	37	37	257	257
Серпень		220	220	37	37	257	257
Вересень		220	220	37	37	257	257
Жовтень		220	220	37	37	257	257
Листопад		220	220	37	37	257	257
Грудень		220	220	37	37	257	257
Разом:		1646	1646	296	296	1942	1942

4. ВИМОГИ ДО НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Надання послуг включає:

- 1) технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);
- 2) звалювання дерев;
- 3) обрізування, обрубання гілок та сучків;
- 4) розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
- 5) розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
- 6) трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
- 7) очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
- 8) пониження пнів.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев.

Такі особливості вказуються Замовником в Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

4.2. Виконавець зобов'язаний при наданні послуг:

13) забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насінневого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку;

14) враховувати наведені технічні особливості та операції при складанні Технологічної карти розробки лісосіки;

15) дотримуватись Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380; Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724; Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107; Мінімальних вимог до безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затвержені наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 № 17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.12.2023 № 2167/41223; Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555; Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; екологічних вимог, встановлених у Висновку з оцінки впливу на довкілля; Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612; Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства

України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608; діючого національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC; відповідних державних стандартів та технічних умов.

4.3. Виконавець проводить заготівлю деревини відповідно до переліку діючих нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні.

Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених Замовником.

4.4. Виконавець кожного дня надання послуг здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

4.5. Працівники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у тому числі ланцюговою пилкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись одночасно з лісозаготівлею відповідно до лісорубного квитка та особливостей, зазначених у Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Інформація

про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:

за ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги

лісозаготівельні послуги Ізяславське надлісництво у т. ч: Лот 1: лісозаготівельні послуги; Лот 2: лісозаготівельні послуги; Лот 3: лісозаготівельні послуги; Лот 4: лісозаготівельні послуги; Лот 5: лісозаготівельні послуги; Лот 6: лісозаготівельні послуги.

Лот 6, лісозаготівельні послуги

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЕРМІНИ

2.6. **Лісозаготівельні послуги** – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

2.7. **Рубки головного користування** – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

2.8. **Рубки формування та оздоровлення лісів** – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

2.9. **Освітлення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

2.10. **Прочищення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

2.11. **Звалювання дерев** – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових

насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

2.12. **Очищення місць рубки** – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

2.13. **Довгомірний лісоматеріал** – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

2.14. **Ділова деревина** – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

2.15. **Дров'яна деревина** – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи луцення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

2.16. **Сортимент** – лісоматеріал цільового призначення.

2.17. **Хмиз** – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верхівіття, гілок та сучків

2.18. **Розкрязування** – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

2.19. **Трелювання** – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

2.20. **Куртина** – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіявання зрубу.

2.21. **Підріст** – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує ¼ висоти дерев основного намету.

2.22. **Підлісок** – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

2.23. **Важкі умови** – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

3. ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

3.1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України». Ізяславське надлісництво. Хмельницька область.

3.2. Строк надання послуг – до 31.12.2026р. та з урахуванням Графіку надання послуг.

3.3. Обсяг надання послуг – 3450 м³.

3.4. Відстань трелювання: РГК (ССР) – від 150 до 500м; РФтаОЛ – від 200 до 500м.

3.5. Освітлення та прочищення: нормальні умови, хмиз довжиною від 2 м до 4 м.

3.6. Важкі умови на РГК – мокрі та перезволожені ґрунти.

Найменування послуг	Базовий тариф		Важкі умови		Гірські умови	
	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³
1	2	3	4	5		
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:	623	870	92	1150		
- до 0,50	4	216	92	1150		
- від 0,51 до 0,70	386	514				
- від 0,71 до 1,00						
- понад 1,00	233	140				
2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань від 150 до 500м	623	870	92	1150		

3. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:							
- до 0,50							
- від 0,51 до 0,70							
- від 0,71 до 1,00							
- понад 1,00							
4. Трелювання деревини на суцільно санітарних рубках на відстань до м							
5. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:		46	438				
- до 0,30		46	438				
- від 0,31 до 0,50							
- від 0,51 до 0,70							
- понад 0,70							
6. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань від 200 до 500 м		46	438				
Комплекс робіт, під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та прочищення): спилування або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 м ³ загальної маси, в т.ч.:	маса, що вирубується, м ³ /га		231				
хмиз довжиною до 2,00 м	до 4,00						
	4,01-9,00						
	понад 9,00						
хмиз довжиною від 2,01 до 4,00 м	до 5,00						
	5,01-16,00		199				
	понад 16,00		32				
хмиз довжиною понад 4,01 м	до 5,00						
	5,01-16,00						
	понад 16,00						

Комплекс робіт із заготівлі довгомірів

РГК, ССР

- до 0,50
- від 0,51 до 0,70
- від 0,71 до 1,00
- понад 1,00

РФтОЛ

- до 0,30
- від 0,31 до 0,50
- від 0,51 до 0,70

- понад 0,70

3.7. З метою раціонального використання деревини до затверджених розцінок рубок головного користування (РГК) застосовуються коефіцієнти:

№	Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
4.	Твердолистяні та м'яколистяні породи	1,0	0,9
5.	Хвойні породи	1,0	0,8

6. ГРАФІК НАДАНИЯ ПОСЛУГ

Місяць	РФіОЛ (молодняки), м ³	РФіОЛ, інші заходи пов'язані, та не пов'язані з веденням лісового господарства, м ³		Суцільні рубки (РГК, СРС та інші), м ³		Всього, м ³	
	заготівля	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання
Травень	21	29	29	285	285	335	314
Червень	30	65	65	350	350	445	445
Липень	30	65	65	350	350	445	445
Серпень	30	65	65	350	350	445	445
Вересень	30	65	65	350	350	445	445
Жовтень	30	65	65	350	350	445	445
Листопад	30	65	65	350	350	445	445
Грудень	30	65	65	350	350	445	445
Разом:	231	484	484	2735	2735	3450	3219

5. ВИМОГИ ДО НАДАНИЯ ПОСЛУГ

5.1. Надання послуг включає:

9) технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);

10) звалювання дерев;

11) обрізування, обрубання гілок та сучків;

12) розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;

13) розкривання дерев та довгомірних лісоматеріалів;

14) трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;

15) очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);

16) пониження пнів.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев.

Такі особливості вказуються Замовником в Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

5.2. Виконавець зобов'язаний при наданні послуг:

16) забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насінневого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку;

17) враховувати наведені технічні особливості та операції при складанні Технологічної карти розробки лісосіки;

18) дотримуватись Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380; Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724; Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107; Мінімальних вимог до безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затвержені наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 № 17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.12.2023 № 2167/41223; Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555; Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; екологічних

вимог, встановлених у Висновку з оцінки впливу на довкілля; Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612; Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608; діючого національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC; відповідних державних стандартів та технічних умов.

5.3. Виконавець проводить заготівлю деревини відповідно до переліку діючих нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні.

Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених Замовником.

5.4. Виконавець кожного дня надання послуг здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

5.5. Працівники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у тому числі ланцюговою пилкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись одночасно з лісозаготівлею відповідно до лісорубного квитка та особливостей, зазначених у Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.