

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі  
за ДК 021:2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги  
(лісозаготівельні послуги Ізяславське надлісництво)**

Очікувана вартість предмету закупівель визначена відповідно до Положення про організацію публічних закупівель відокремленими підрозділами (філіями) державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України», затвердженого Наказом від 31.12.2025р. № 1950.

З метою визначення очікуваної вартості послуг, що є предметом закупівлі, було надіслано запити до профільних суб'єктів господарювання та отримано три комерційні пропозиції щодо вартості надання послуг за 1 м<sup>3</sup> (додаються), а саме:

- 1) ФОП Боярчук І.В.
- 2) ФОП Дигодюк М.І.
- 3) ФОП Кравчук Ю.О.

На підставі отриманих комерційних пропозицій та виходячи з необхідних обсягів надання послуг здійснено розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі (додається), розмір очікуваної вартості не перевищує мінімального значення наданих пропозицій.

Відповідно до розрахунку, очікувана вартість предмета закупівлі, складає:

**3 922 635,00 грн без ПДВ**

у тому числі:

за Лотом 1 -	517 810,00	грн без ПДВ;
за Лотом 2 -	2 558 380,00	грн без ПДВ;
за Лотом 3 -	846 445,00	грн без ПДВ.

До очікуваної вартості предмету закупівлі не включено ПДВ.

Додатки:

1. Комерційні пропозиції від ФОП Боярчук І.В., ФОП Дигодюк М.І., ФОП Кравчук Ю.О.
2. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі.

## ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Найменування предмета закупівлі:  
за ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги

лісозаготівельні послуги Ізяславське надлісництво у т. ч:  
Лот 1: лісозаготівельні послуги; Лот 2: лісозаготівельні послуги; Лот 3:  
лісозаготівельні послуги;

Лот 1: Лісозаготівельні послуги.

### 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЕРМІНИ

1.1. **Лісозаготівельні послуги** – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

1.2. **Рубки головного користування** – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

1.3. **Рубки формування та оздоровлення лісів** – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

1.4. **Освітлення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

1.5. **Прочищення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

1.6. **Звалювання дерев** – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

1.7. **Очищення місць рубки** – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

1.8. **Довгомірний лісоматеріал** – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

1.9. **Ділова деревина** – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

1.10. **Дров'яна деревина** – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи лушення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

1.11. **Сортимент** – лісоматеріал цільового призначення.

1.12. **Хмиз** – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верхівіття, гілок та сучків

1.13. **Розкряжування** – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

1.14. **Трелювання** – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

1.15. **Куртина** – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.

1.16. **Підріст** – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує ¼ висоти дерев основного намету.

1.17. **Підлісок** – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

1.18. **Важкі умови** – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

## 2. ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

2.1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України». Ізяславське надлісництво. Хмельницька область.

2.2. Строк надання послуг – до 31.12.2026р. та з урахуванням Графіку надання послуг.

2.3. Обсяг надання послуг – 897 м<sup>3</sup>.

2.4. Відстань трелювання: РФтаОЛ – від 200 до 500м.

Найменування послуг	Базовий тариф		Важкі умови		Гірські умови	
	Твердолистяні породи, м <sup>3</sup>	Хвойні та м'яколистяні породи, м <sup>3</sup>	Твердолистяні породи, м <sup>3</sup>	Хвойні та м'яколистяні породи, м <sup>3</sup>	Твердолистяні породи, м <sup>3</sup>	Хвойні та м'яколистяні породи, м <sup>3</sup>
1	2	3	4	5		
<b>1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м<sup>3</sup>:</b>						
- до 0,50						
- від 0,51 до 0,70						
- від 0,71 до 1,00						
- понад 1,00						
<b>2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань від 150 до 500м</b>						
<b>3. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м<sup>3</sup>:</b>						
- до 0,50						
- від 0,51 до 0,70						
- від 0,71 до 1,00						
- понад 1,00						
<b>4. Трелювання деревини на суцільно санітарних рубках на відстань до _____ м</b>						
<b>5. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м<sup>3</sup>:</b>	<b>843</b>	<b>54</b>				
- до 0,30						
- від 0,31 до 0,50	175	10				
- від 0,51 до 0,70	375	40				
- понад 0,70	293	4				
<b>6. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань від 200 до 500 м</b>	<b>843</b>	<b>54</b>				

Комплекс робіт, під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та прочищення): спилювання або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 м <sup>3</sup> загальної маси, в т.ч.:							
хмиз довжиною до 2,00 м	до 4,00						
	4,01-9,00						
	понад 9,00						
хмиз довжиною від 2,01 до 4,00 м	до 5,00						
	5,01-16,00						
	понад 16,00						
хмиз довжиною понад 4,01 м	до 5,00						
	5,01-16,00						
	понад 16,00						

### Комплекс робіт із заготівлі довгомірів

#### РГК, ССР

- до 0,50
- від 0,51 до 0,70
- від 0,71 до 1,00
- понад 1,00

#### РФтОЛ

- до 0,30
- від 0,31 до 0,50
- від 0,51 до 0,70
- понад 0,70

2.5. З метою раціонального використання деревини до затверджених розцінок рубок головного користування (РГК) застосовуються коефіцієнти:

№	Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
1.	Твердолистяні та м'яколистяні породи	1,0	0,9
2.	Хвойні породи	1,0	0,8

### 3. ГРАФІК НАДААННЯ ПОСЛУГ

Місяць	РФіОЛ (молодняки), м <sup>3</sup>	РФіОЛ, інші заходи пов'язані, та не пов'язані з веденням лісового господарства, м <sup>3</sup>		Суцільні рубки (РГК, СРС та інші), м <sup>3</sup>		Всього, м <sup>3</sup>	
	заготівля	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання
Червень		130	130			130	130
Липень		130	130			130	130

Серпень		130	130			130	130
Вересень		130	130			130	130
Жовтень		130	130			130	130
Листопад		130	130			130	130
Грудень		117	117			117	117
Разом:		897	897			897	897

#### 4. ВИМОГИ ДО НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Надання послуг включає:

- 1) технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);
- 2) звалювання дерев;
- 3) обрізування, обрубання гілок та сучків;
- 4) розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
- 5) розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
- 6) трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
- 7) очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
- 8) пониження пнів.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев.

Такі особливості вказуються Замовником в Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

4.2. Виконавець зобов'язаний при наданні послуг:

- 1) забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насінневого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку;
- 2) враховувати наведені технічні особливості та операції при складанні Технологічної карти розробки лісосіки;
- 3) дотримуватись Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380; Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724; Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107; Мінімальних вимог до безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджені наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 № 17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.12.2023 № 2167/41223; Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555; Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; екологічних вимог, встановлених у Висновку з оцінки впливу на довкілля; Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612; Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608; діючого національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC; відповідних державних стандартів та технічних умов.

4.3. Виконавець проводить заготівлю деревини відповідно до переліку діючих нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні.

Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених Замовником.

4.4. Виконавець кожного дня надання послуг здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

4.5. Працівники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у тому числі ланцюговою пилюкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилами, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись одночасно з лісозаготівлею відповідно до лісорубного квитка та особливостей, зазначених у Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

## **ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**Найменування предмета закупівлі:**

**за ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги**

**лісозаготівельні послуги Ізяславське надлісництво у т. ч:**

**Лот 1: лісозаготівельні послуги; Лот 2: лісозаготівельні послуги; Лот 3:  
лісозаготівельні послуги;**

**Лот 2: Лісозаготівельні послуги.**

### **1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЕРМІНИ**

1.1. **Лісозаготівельні послуги** – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

1.2. **Рубки головного користування** – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

1.3. **Рубки формування та оздоровлення лісів** – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

1.4. **Освітлення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

1.5. **Прочищення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

1.6. **Звалювання дерев** – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

1.7. **Очищення місць рубки** – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

1.8. **Довгомірний лісоматеріал** – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

1.9. **Ділова деревина** – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

1.10. **Дров'яна деревина** – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи лушення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

1.11. **Сортимент** – лісоматеріал цільового призначення.

1.12. **Хмиз** – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верхів'яття, гілок та сучків

1.13. **Розкрязування** – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

1.14. **Трелювання** – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

1.15. **Куртина** – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.

1.16. **Підріст** – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує 1/4 висоти дерев основного намету.

1.17. **Підлісок** – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

1.18. **Важкі умови** – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

## 2. ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

2.1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України». Ізяславське надлісництво. Хмельницька область.

2.2. Строк надання послуг – до 31.12.2026р. та з урахуванням Графіку надання послуг.

2.3. Обсяг надання послуг – 4816 м<sup>3</sup>.

2.4. Відстань трелювання: РГК (ССР) – від 150 до 500м; РФтаОЛ – від 200 до 500м.

Найменування послуг	Базовий тариф		Важкі умови		Гірські умови	
	Твердолистяні породи, м <sup>3</sup>	Хвойні та м'яколистяні породи, м <sup>3</sup>	Твердолистяні породи, м <sup>3</sup>	Хвойні та м'яколистяні породи, м <sup>3</sup>	Твердолистяні породи, м <sup>3</sup>	Хвойні та м'яколистяні породи, м <sup>3</sup>
1	2	3	4	5		
<b>1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м<sup>3</sup>:</b>						
- до 0,50	243	3324				
- від 0,51 до 0,70						
- від 0,71 до 1,00	12	530				
- понад 1,00	73	2211				
<b>2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань від 150 до 500м</b>	243	3324				
<b>3. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м<sup>3</sup>:</b>						

- до 0,50							
- від 0,51 до 0,70							
- від 0,71 до 1,00							
- понад 1,00							
<b>4. Трелювання деревини на суцільно санітарних рубках на відстань до _____ м</b>							
<b>5. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м<sup>3</sup>:</b>		<b>379</b>	<b>870</b>				
- до 0,30		123	598				
- від 0,31 до 0,50		208	163				
- від 0,51 до 0,70		48	82				
- понад 0,70			27				
<b>6. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань від 200 до 500 м</b>		<b>379</b>	<b>870</b>				
Комплекс робіт, під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та прочищення): спилювання або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 м <sup>3</sup> загальної маси, в т.ч.:	маса, що вирубується, м <sup>3</sup> /га						
хмиз довжиною до 2,00 м	до 4,00						
	4,01-9,00						
	понад 9,00						
хмиз довжиною від 2,01 до 4,00 м	до 5,00						
	5,01-16,00						
	понад 16,00						
хмиз довжиною понад 4,01 м	до 5,00						
	5,01-16,00						
	понад 16,00						

**Комплекс робіт із заготівлі довгомірів**

**РГК, ССР**

- до 0,50
- від 0,51 до 0,70
- від 0,71 до 1,00
- понад 1,00

**РФтОЛ**

- до 0,30

- від 0,31 до 0,50
- від 0,51 до 0,70
- понад 0,70

2.5. З метою раціонального використання деревини до затверджених розцінок рубок головного користування (РГК) застосовуються коефіцієнти:

№	Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
1.	Твердолистяні та м'яколистяні породи	1,0	0,9
2.	Хвойні породи	1,0	0,8

### 3. ГРАФІК НАДАННЯ ПОСЛУГ

Місяць	РФіОЛ (молодняки), м <sup>3</sup>	РФіОЛ, інші заходи пов'язані, та не пов'язані з веденням лісового господарства, м <sup>3</sup>		Суцільні рубки (РГК, СРС та інші), м <sup>3</sup>		Всього, м <sup>3</sup>	
	заготівля	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання
Червень		180	180	510	510	690	690
Липень		180	180	510	510	690	690
Серпень		180	180	510	510	690	690
Вересень		180	180	510	510	690	690
Жовтень		180	180	510	510	690	690
Листопад		180	180	510	510	690	690
Грудень		169	169	507	507	676	676
Разом:		1249	1249	3567	3567	4816	4816

### 4. ВИМОГИ ДО НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Надання послуг включає:

- 1) технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубання підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);
- 2) звалювання дерев;
- 3) обрізування, обрубання гілок та сучків;
- 4) розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
- 5) розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
- 6) трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
- 7) очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
- 8) пониження пнів.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев.

Такі особливості вказуються Замовником в Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

4.2. Виконавець зобов'язаний при наданні послуг:

4) забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насінневого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку;

5) враховувати наведені технічні особливості та операції при складанні Технологічної карти розробки лісосіки;

6) дотримуватись Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380; Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724; Порядку

видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107; Мінімальних вимог до безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджені наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 № 17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.12.2023 № 2167/41223; Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555; Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; екологічних вимог, встановлених у Висновку з оцінки впливу на довкілля; Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612; Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608; діючого національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC; відповідних державних стандартів та технічних умов.

4.3. Виконавець проводить заготівлю деревини відповідно до переліку діючих нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні.

Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених Замовником.

4.4. Виконавець кожного дня надання послуг здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

Прийому, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

4.5. Працівники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у тому числі ланцюговою пилкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звальювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись одночасно з лісозаготівлею відповідно до лісорубного квитка та особливостей, зазначених у Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

## **ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**Найменування предмета закупівлі:  
за ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги**

**лісозаготівельні послуги Ізяславське надлісництво у т. ч:  
Лот 1: лісозаготівельні послуги; Лот 2: лісозаготівельні послуги; Лот 3:  
лісозаготівельні послуги;**

**Лот 3: Лісозаготівельні послуги.**

## **1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЕРМІНИ**

- 1.1. **Лісозаготівельні послуги** – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).
- 1.2. **Рубки головного користування** – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.
- 1.3. **Рубки формування та оздоровлення лісів** – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.
- 1.4. **Освітлення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.
- 1.5. **Прочищення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.
- 1.6. **Звалювання дерев** – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.
- 1.7. **Очищення місць рубки** – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.
- 1.8. **Довгомірний лісоматеріал** – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.
- 1.9. **Ділова деревина** – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.
- 1.10. **Дров'яна деревина** – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи лущення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.
- 1.11. **Сортимент** – лісоматеріал цільового призначення.
- 1.12. **Хмиз** – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верховіття, гілок та сучків
- 1.13. **Розкряжування** – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).
- 1.14. **Трелювання** – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.
- 1.15. **Куртина** – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.
- 1.16. **Підріст** – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує ¼ висоти дерев основного намету.
- 1.17. **Підлісок** – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.
- 1.18. **Важкі умови** – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'яністі ґрунти).

## 2. ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

- 2.1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України». Ізяславське надлісництво. Хмельницька область.
- 2.2. Строк надання послуг – до 31.12.2026р. та з урахуванням Графіку надання послуг.
- 2.3. Обсяг надання послуг – 1662 м<sup>3</sup>.
- 2.4. Відстань трелювання: РГК (ССР) – від 150 до 500м; РФтаОЛ – від 200 до 500м.

Освітлення та	Базовий тариф	Важкі умови	Гірські умови
---------------	---------------	-------------	---------------

прочищення: нормальні умови, хмиз довжиною від 2 м до 4 м, хмиз довжиною більше 4м Найменування послуг		Твердолистяні породи, м <sup>3</sup>	Хвойні та м'яколистяні породи, м <sup>3</sup>	Твердолистяні породи, м <sup>3</sup>	Хвойні та м'яколистяні породи, м <sup>3</sup>	Твердолистяні породи, м <sup>3</sup>	Хвойні та м'яколистяні породи, м <sup>3</sup>
1		2	3	4	5		
<b>1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м<sup>3</sup>:</b>		<b>105</b>	<b>1048</b>				
- до 0,50							
- від 0,51 до 0,70		77	480				
- від 0,71 до 1,00		28	568				
- понад 1,00							
<b>2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань від 150 до 500м</b>		<b>105</b>	<b>1048</b>				
<b>3. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м<sup>3</sup>:</b>							
- до 0,50							
- від 0,51 до 0,70							
- від 0,71 до 1,00							
- понад 1,00							
<b>4. Трелювання деревини на суцільно санітарних рубках на відстань до _____ м</b>							
<b>5. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м<sup>3</sup>:</b>		<b>15</b>	<b>181</b>				
- до 0,30		10	125				
- від 0,31 до 0,50							
- від 0,51 до 0,70							
- понад 0,70		5	56				
<b>6. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань від 200 до 500 м</b>		<b>15</b>	<b>181</b>				
Комплекс робіт, під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та почищення): спилювання або вирубання дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 м <sup>3</sup> загальної маси, в т.ч.:	маса, що вирубуеться, м <sup>3</sup> /га		<b>313</b>				
хмиз довжиною до 2,00	до 4,00						

М	4,01-9,00						
	понад 9,00						
ХМІЗ довжиною від 2,01 до 4,00 м	до 5,00						
	5,01-16,00		69				
	понад 16,00		244				
ХМІЗ довжиною понад 4,01 м	до 5,00						
	5,01-16,00						
	понад 16,00						

### Комплекс робіт із заготівлі довгомірів

#### РГК, ССР

- до 0,50
- від 0,51 до 0,70
- від 0,71 до 1,00
- понад 1,00

#### РФТОЛ

- до 0,30
- від 0,31 до 0,50
- від 0,51 до 0,70
- понад 0,70

2.5. З метою раціонального використання деревини до затверджених розцінок рубок головного користування (РГК) застосовуються коефіцієнти:

№	Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
1.	Твердолистяні та м'яколистяні породи	1,0	0,9
2.	Хвойні породи	1,0	0,8

### 3. ГРАФІК НАДАННЯ ПОСЛУГ

Місяць	РФіОЛ (молодняки), м <sup>3</sup>	РФіОЛ, інші заходи пов'язані, та не пов'язані з веденням лісового господарства, м <sup>3</sup>		Суцільні рубки (РГК, СРС та інші), м <sup>3</sup>		Всього, м <sup>3</sup>	
	заготівля	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання
Травень	50	28	28	170	170	248	198
Червень	50	28	28	170	170	248	198
Липень	50	28	28	170	170	248	198
Серпень	50	28	28	170	170	248	198
Вересень	50	28	28	170	170	248	198
Жовтень	50	28	28	170	170	248	198
Листопад	50	28	28	170	170	248	198
Грудень	13	28	28	133	133	174	161
Разом:	313	196	196	1153	1153	1662	1349

### 4. ВИМОГИ ДО НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Надання послуг включає:

- 1) технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубання підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);

- 2) звалювання дерев;
- 3) обрізування, обрубубання гілок та сучків;
- 4) розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
- 5) розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
- 6) трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
- 7) очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
- 8) пониження пнів.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев.

Такі особливості вказуються Замовником в Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

4.2. Виконавець зобов'язаний при наданні послуг:

7) забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насінневого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку;

8) враховувати наведені технічні особливості та операції при складанні Технологічної карти розробки лісосіки;

9) дотримуватись Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380; Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724; Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107; Мінімальних вимог до безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджені наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 № 17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.12.2023 № 2167/41223; Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555; Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; екологічних вимог, встановлених у Висновку з оцінки впливу на довкілля; Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612; Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608; діючого національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC; відповідних державних стандартів та технічних умов.

4.3. Виконавець проводить заготівлю деревини відповідно до переліку діючих нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні.

Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених Замовником.

4.4. Виконавець кожного дня надання послуг здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

4.5. Працівники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у тому числі ланцюговою пилкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись одночасно з лісозаготівлею відповідно до лісорубного квитка та особливостей, зазначених у Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.



**Товариство з обмеженою відповідальністю**  
**«Славу́та Брикет»**  
 код ЄДРПОУ 42622022  
 вул. Здоров'я, буд. 36А, м. Славу́та, Хмельницька область п. інд. 30000

Вих. № 27 від 26 березня 2026р.

Директору філія  
 «Подільський лісовий  
 офіс» ДП «Ліси  
 України»  
 Василю ГОНЧАРУ

ТОВ «Славу́та Брикет» надає комерційну пропозицію щодо надання послуг з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини, які будуть надаватися у Ізяславському надлісництві, за наступними критеріями:

№	Перелік послуг	Базовий тариф	Важкі умови*	Гірські умови
1.	Вартість навантаження (перевантаження) деревини, за 1 куб.м.		77,00	
2.	Вартість розвантаження деревини, за 1 куб.м.		66,00	
3.	<b>Вартість вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам (лісовою дорогою вважається маршрут, якщо не менше 2/3 його загальної протяжності відповідає характеристикам дороги спеціального призначення і класифікується як лісова дорога), за 1 куб.м.</b>			
3.1.	-відстань вивезення до 1км.	138,50	138,50	138,50
3.2.	-відстань вивезення до 2км.	138,50	138,50	138,50
3.3.	-відстань вивезення до 3км.	138,50	138,50	138,50
3.4.	-відстань вивезення до 4км.	156,00	156,00	156,00
3.5.	-відстань вивезення до 5км.	168,00	168,00	168,00
3.6.	-відстань вивезення до 6км.	178,50	178,50	178,50
3.7.	-відстань вивезення до 7км.	188,50	188,50	188,50
3.8.	-відстань вивезення до 8км.	198,50	198,50	198,50
3.9.	-відстань вивезення до 9км.	208,00	208,00	208,00
3.10.	-відстань вивезення до 10км.	216,00	216,00	216,00
3.11.	-відстань вивезення до 11км.	221,50	221,50	221,50
3.12.	-відстань вивезення до 12км.	226,50	226,50	226,50
3.13.	-відстань вивезення до 13км.	232,00	232,00	232,00
3.14.	-відстань вивезення до 14км.	237,00	237,00	237,00
3.15.	-відстань вивезення до 15км.	242,00	242,00	242,00
4.	<b>Вартість перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування (дорогою загального користування вважають маршрут, якщо не менше 2/3 його загальної протяжності відповідає вимогам, визначеним для доріг загального користування), за 1 куб.м.</b>			
4.1.	-відстань перевезення до 5км.		146,00	
6.2.	-відстань перевезення від 5км. до 10км.		157,50	
6.3.	-відстань перевезення від 10км. до 15км.		170,00	
6.4.	-відстань перевезення від 15км. до 20км.		181,50	
6.5.	-відстань перевезення від 20км. до 25км.		193,50	



Фізична особа-підприємець

**КОНДРАТЮК КАТЕРИНА ІВАНІВНА**

вул.Першотравнева,буд.24,м.Славута,Шепетівський р-н,Хмельницька обл.,30000

ПІН 1797413962 тел.0682905961 e-mail: [0682905961@ukr.net](mailto:0682905961@ukr.net)

Директору філії  
«Подільський лісовий офіс»  
Василю Гончару

**КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ**

Я, ФОП Кондратюк Катерина Іванівна (ПІН 1797413962) надаю комерційну пропозицію, щодо надання послуг з навантаження-розвантаження, вивезення(перевезення) лісопродукції:

№	Перелік послуг	
1.	Вартість навантаження (перевантаження) деревини, за 1 куб.м.	77
2.	Вартість розвантаження деревини, за 1 куб.м.	66
3.	Вартість вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам за 1 куб.м.	
3.1.	-відстань вивезення до 1км.	139
3.2.	-відстань вивезення до 2км.	139
3.3.	-відстань вивезення до 3км.	139
3.4.	-відстань вивезення до 4км.	156
3.5.	-відстань вивезення до 5км.	168
3.6.	-відстань вивезення до 6км.	179
3.7.	-відстань вивезення до 7км.	189
3.8.	-відстань вивезення до 8км.	198
3.9.	-відстань вивезення до 9км.	207
3.10.	-відстань вивезення до 10км.	215
3.11.	-відстань вивезення до 11км.	222
3.12.	-відстань вивезення до 12км.	226
3.13.	-відстань вивезення до 13км.	231
3.14.	-відстань вивезення до 14км.	237
3.15.	-відстань вивезення до 15км.	242
4.	Вартість перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування, за 1 куб.м.	
4.1.	-відстань перевезення до 5км.	146
4.2.	-відстань перевезення від 5км. до 10км.	157
4.3.	-відстань перевезення від 10км. до 15км.	170
4.4.	-відстань перевезення від 15км. до 20км.	182
4.5.	-відстань перевезення від 20км. до 25км.	194
4.6.	-відстань перевезення від 25км. до 30км.	205
4.7.	-відстань перевезення від 30км. до 35км.	218
4.8.	-відстань перевезення від 35км. до 40км.	230
4.9.	-відстань перевезення від 40км. до 45км.	242
4.10.	-відстань перевезення від 45км. до 50км.	253
4.11.	-відстань перевезення від 50км. до 55км.	265
4.12.	-відстань перевезення від 55км. до 60км.	278
4.13.	-відстань перевезення від 60км. до 65км.	290
4.14.	-відстань перевезення від 65км. до 70км.	301
4.15.	-відстань перевезення від 70км. до 75км.	314
4.16.	-відстань перевезення від 75км. до 80км.	325
4.17.	-відстань перевезення від 80км. до 85км.	337
4.18.	-відстань перевезення від 85км. до 90км.	350
4.19.	-відстань перевезення від 90км.	3,70 грн за 1 куб./км

Фізична особа-підприємець



Катерина Кондратюк

ФОП ДИГОДЮК МАРИНА МИКОЛАЇВНА

30501, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Полонне, вул. Пирогова 3б кв.1

ЄДРПОУ 3177615744, Р/Р UA 203052990000026004006011768

в АТ КБ «Приватбанк»

Філія “Подільський лісовий офіс”

ДП “Ліси України”

Василію ГОНЧАРУ

Я, ФОП Дигодюк Марина Миколаївна, (ПІН 3177615744) надаю комерційну пропозицію, щодо надання послуг з навантаження-розвантаження, вивезення та перевезення лісопродукції по Ізяславському надлісництву :

Найменування послуг	Умови базові
	Ціна за 1 м3 грн без ПДВ
Навантаження деревини	77,00
Розвантаження деревини	66,00
<b>Вартість вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам</b>	
Вивезення деревини на відстань:	
відстань вивезення на промсклад до 1.0 км	138,00
відстань вивезення на промсклад до 2.0 км	138,00
відстань вивезення на промсклад до 3.0 км	138,00
відстань вивезення на промсклад до 4.0 км	155,00
відстань вивезення на промсклад до 5.0 км	167,00
відстань вивезення на промсклад до 6.0 км	178,00
відстань вивезення на промсклад до 7.0 км	189,00
відстань вивезення на промсклад до 8.0 км	198,00
відстань вивезення на промсклад до 9.0 км	207,00
відстань вивезення на промсклад до 10.0 км	215,00
відстань вивезення на промсклад до 11.0 км	221,00
відстань вивезення на промсклад до 12.0 км	226,00
відстань вивезення на промсклад до 13.0 км	231,00
відстань вивезення на промсклад до 14.0 км	236,00
відстань вивезення на промсклад до 15.0 км	241,00

Вартість вивезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування	
Відстань перевезення до 5км.	145,00
Відстань перевезення від 5км. до 10 км	157,00
Відстань перевезення від 10 км. до 15 км	169,00
Відстань перевезення від 15км. до 20 км	181,00
Відстань перевезення від 20км. до 25 км	193,00
Відстань перевезення від 25км. до 30 км	205,00
Відстань перевезення від 30км. до 35 км	217,00
Відстань перевезення від 35км. до 40 км	230,00
Відстань перевезення від 40км. до 45 км	241,00
Відстань перевезення від 45км. до 50 км	253,00
Відстань перевезення від 50км. до 55 км	265,00
Відстань перевезення від 55км. до 60 км	277,00
Відстань перевезення від 60км. до 65 км	290,00
Відстань перевезення від 65км. до 70 км	301,00
Відстань перевезення від 70км. до 75 км	313,00
Відстань перевезення від 75км. до 80 км	325,00
Відстань перевезення від 80км. до 85 км	337,00
Відстань перевезення від 85км. до 90 км	350,00
Відстань перевезення від 90 км	3,70грн за 1куб.м/км

ФОП



Марина ДИГОДЮК