

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
за ДК 021:2015:60180000-3: Прокат вантажних транспортних засобів із
водієм для перевезення товарів.

Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження
деревини **Путильське надлісництво (філії «Подільський лісовий офіс») у**
т.ч.: Лот 1: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та
розвантаження деревини; **Лот 2:** Послуги з навантаження, вивезення
(перевезення) та розвантаження деревини.

Очікувана вартість предмету закупівель визначена відповідно до
Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі,
затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та у порядку
передбаченому Положенням про проведення закупівель ДП «Ліси України»,
затвердженого Наказом від 02.11.2023р. № 1815.

З метою визначення очікуваної вартості послуг, що є предметом
закупівлі, було надіслано запити до профільних суб'єктів господарювання та
отримано три комерційні пропозиції щодо вартості надання послуг за 1 м³
(додаються), а саме:

- 1) ФОП ТУРЯК М.Ю.
- 2) ТОВ НАЗ-ІР
- 3) СУП ФОРЕКС.

На підставі отриманих комерційних пропозицій та виходячи з
необхідних обсягів надання послуг здійснено розрахунок очікуваної вартості
предмета закупівлі (додається).

Відповідно до розрахунку, очікувана вартість предмета закупівлі,
складає: **13 706 000 грн без ПДВ**
у тому числі:

за Лотом 1 -	6 853 000 грн без ПДВ
за Лотом 2 -	6 853 000 грн без ПДВ

До очікуваної вартості предмету закупівлі не включено ПДВ.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«НАЗ-ІР»

78732 Івано-Франківська обл. Верховинський р-н.
с.Черемошна ,прісілок Центрo, буд 51, кв 3 код ЄДРПОУ
43546964

Директору
філії Подільський лісовий офіс
Василіу ГОНЧАРУ

Комерційна пропозиція

Щодо надання послуг з навантаження,вивезення(перевезення) та розвантаження
деревини

ТОВ НАЗ-ІР,в особі директора Романа ЛАБУДЯКА, пропонує якісне та своєчасне виконання надання послуг з навантаження,вивезення(перевезення) та розвантаження деревини за завданням Замовника Путильського надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «ЛІСИ УКРАЇНИ» з використанням своєї техніки,засобів та матеріалів .

№	Перелік послуг	Базовий тариф	Важкі умови*	Гірські умови
1.	Вартість навантаження (перевантаження) деревини, за 1 куб.м.		76,5	
2.	Вартість розвантаження деревини, за 1 куб.м.		65,5	
3.	Вартість вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам (лісовою дорогою вважається маршрут, якщо не менше 2/3 його загальної протяжності відповідає характеристикам дороги спеціального призначення і класифікується як лісова дорога), за 1 куб.м.			
3.1.	- відстань вивезення до 1 км.			159,5
3.2.	- відстань вивезення до 2 км.			159,5
3.3.	- відстань вивезення до 3 км.			159,5
3.4.	- відстань вивезення до 4 км.			171,5
3.5.	- відстань вивезення до 5 км.			184,5
3.6.	- відстань вивезення до 6 км.			196,5
3.7.	- відстань вивезення до 7 км.			207,5
3.8.	- відстань вивезення до 8 км.			218,5
3.9.	- відстань вивезення до 9 км.			228,5
3.10.	- відстань вивезення до 10 км.			237,5
3.11.	- відстань вивезення до 11 км.			243,5
3.12.	- відстань вивезення до 12 км.			249,5
3.13.	- відстань вивезення до 13 км.			254,5
3.14.	- відстань вивезення до 14 км.			260,5
3.15.	- відстань вивезення до 15 км.			265,5
4.	Вартість перевезення деревини по дорогам загального користування (дорогою загального користування вважати маршрут, якщо не менше 2/3 його загальної протяжності відповідає вимогам, визначеним для доріг загального користування), за 1 куб.м.			
4.1.	- відстань перевезення до 5 км.		145,5	
6.2.	- відстань перевезення від 5 км. до 10 км.		157,5	

6.3.	- відстань перевезення від 10 км. до 15 км.	169,5
6.4.	- відстань перевезення від 15 км. до 20 км.	181,5
6.5.	- відстань перевезення від 20 км. до 25 км.	193,5
6.6.	- відстань перевезення від 25 км. до 30 км.	205,5
6.7.	- відстань перевезення від 30 км. до 35 км.	217,5
6.8.	- відстань перевезення від 35 км. до 40 км.	229,5
6.9.	- відстань перевезення від 40 км. до 45 км.	241,5
6.10.	- відстань перевезення від 45 км. до 50 км.	253,5
6.11.	- відстань перевезення від 50 км. до 55 км.	265,5
6.12.	- відстань перевезення від 55 км. до 60 км.	277,5
6.13.	- відстань перевезення від 60 км. до 65 км.	289,5
6.14.	- відстань перевезення від 65 км. до 70 км.	301,5
6.15.	- відстань перевезення від 70 км. до 75 км.	313,5
6.16.	- відстань перевезення від 75 км. до 80 км.	325,5
6.17.	- відстань перевезення від 80 км. до 85 км.	337,5
6.18.	- відстань перевезення від 85 км. до 90 км.	349,5
6.19.	- відстань перевезення від 90 км.	3,65

З своєї сторони обіцяємо забезпечити ритмічну та безперебійну роботу у виконанні своїх обов'язків та надіємося на подальшу співпрацю.

Директор



Роман ЛАБУДЯК

СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ФОРЕКС»

Адреса: Україна, 59101, Чернівецька область, Вижницький район, селище Путила, вул.
Українська, будинок 216

Директору
філії Подільський лісовий офіс
Василю ГОНЧАРУ

Комерційна пропозиція

Щодо надання послуг з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини

Спільне Українське підприємство «ФОРЕКС», в особі директора Лихавчука Андрія Миколайовича, пропонує якісне та своєчасне виконання надання послуг з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини за завданням Замовника Путильського надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «ЛІСИ УКРАЇНИ» з використанням своєї техніки, засобів та матеріалів.

№	Перелік послуг	Базовий тариф	Важкі умови*	Гірські умови
1.	Вартість навантаження (перевантаження) деревини, за 1 куб.м.		76	
2.	Вартість розвантаження деревини, за 1 куб.м.		65	
3.	Вартість вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам (лісовою дорогою вважається маршрут, якщо не менше 2/3 його загальної протяжності відповідає характеристикам дороги спеціального призначення і класифікується як лісова дорога), за 1 куб.м.			
3.1.	- відстань вивезення до 1 км.			159
3.2.	- відстань вивезення до 2 км.			159
3.3.	- відстань вивезення до 3 км.			159
3.4.	- відстань вивезення до 4 км.			171
3.5.	- відстань вивезення до 5 км.			184
3.6.	- відстань вивезення до 6 км.			196
3.7.	- відстань вивезення до 7 км.			207
3.8.	- відстань вивезення до 8 км.			218
3.9.	- відстань вивезення до 9 км.			228
3.10.	- відстань вивезення до 10 км.			237
3.11.	- відстань вивезення до 11 км.			243
3.12.	- відстань вивезення до 12 км.			249
3.13.	- відстань вивезення до 13 км.			254
3.14.	- відстань вивезення до 14 км.			260
3.15.	- відстань вивезення до 15 км.			265
4.	Вартість перевезення деревини по дорогам загального користування (дорогою загального користування вважати маршрут, якщо не менше 2/3 його загальної протяжності відповідає вимогам, визначеним для доріг загального користування), за 1 куб.м.			
4.1.	- відстань перевезення до 5 км.		145	
6.2.	- відстань перевезення від 5 км. до 10 км.		157	
6.3.	- відстань перевезення від 10 км. до 15 км.		169	

6.4	- відстань перевезення від 15 км. до 20 км.	181
6.5	- відстань перевезення від 20 км. до 25 км.	193
6.6	- відстань перевезення від 25 км. до 30 км.	205
6.7	- відстань перевезення від 30 км. до 35 км.	217
6.8	- відстань перевезення від 35 км. до 40 км.	229
6.9	- відстань перевезення від 40 км. до 45 км.	241
6.10	- відстань перевезення від 45 км. до 50 км.	253
6.11	- відстань перевезення від 50 км. до 55 км.	265
6.12	- відстань перевезення від 55 км. до 60 км.	277
6.13	- відстань перевезення від 60 км. до 65 км.	289
6.14	- відстань перевезення від 65 км. до 70 км.	301
6.15	- відстань перевезення від 70 км. до 75 км.	313
6.16	- відстань перевезення від 75 км. до 80 км.	325
6.17	- відстань перевезення від 80 км. до 85 км.	337
6.18	- відстань перевезення від 85 км. до 90 км.	349
6.19	- відстань перевезення від 90 км.	3,6 грн за 1 куб.м./км

З своєї сторони обіцяємо забезпечити ритмічну та безперебійну роботу у виконанні своїх обов'язків та надіємося на подальшу співпрацю.

Директор



Андрій ЛИХАВЧУК

Фізична особа-підприємець Туряк Микола Юрійович

59126, Україна, Чернівецька область, с. Яблуниця, вул. Головна, буд. 88 Назва банку: ЧФ АТ "ОщадБанк Україна" Розрахунковий рахунок: UA473563340000026007810446606 Код ЄДРПОУ: 2948916711
Телефон: +38(067) 153-8311 Ел. пошта: tur.kolya13ueb@gmail.com

Директору
філії Подільський лісовий офіс
Василю ГОНЧАРУ

Комерційна пропозиція

Щодо надання послуг з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини

ФОП Туряк Микола Юрійович, в особі Туряк М.Ю., пропонує якісне та своєчасне виконання надання послуг з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини за завданням Замовника Путильського надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «ЛІСИ УКРАЇНИ» з використанням своєї техніки, засобів та матеріалів.

№	Перелік послуг	Базовий тариф	Важкі умови*	Гірські умови
1.	Вартість навантаження (перевантаження) деревини, за 1 куб.м.		77	
2.	Вартість розвантаження деревини, за 1 куб.м.		66	
3.	Вартість вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам (лісовою дорогою вважається маршрут, якщо не менше 2/3 його загальної протяжності відповідає характеристикам дороги спеціального призначення і класифікується як лісова дорога), за 1 куб.м.			
3.1.	- відстань вивезення до 1 км.			160
3.2.	- відстань вивезення до 2 км.			160
3.3.	- відстань вивезення до 3 км.			160
3.4.	- відстань вивезення до 4 км.			172
3.5.	- відстань вивезення до 5 км.			185
3.6.	- відстань вивезення до 6 км.			197
3.7.	- відстань вивезення до 7 км.			208
3.8.	- відстань вивезення до 8 км.			219
3.9.	- відстань вивезення до 9 км.			229
3.10.	- відстань вивезення до 10 км.			238
3.11.	- відстань вивезення до 11 км.			244
3.12.	- відстань вивезення до 12 км.			250
3.13.	- відстань вивезення до 13 км.			255
3.14.	- відстань вивезення до 14 км.			261
3.15.	- відстань вивезення до 15 км.			266
4.	Вартість перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування (дорогою загального користування вважається маршрут, якщо не менше 2/3 його загальної протяжності відповідає вимогам, визначеним для доріг загального користування), за 1 куб.м.			
4.1.	- відстань перевезення до 5 км.		146	
6.2.	- відстань перевезення від 5 км. до 10 км.		158	
6.3.	- відстань перевезення від 10 км. до 15 км.		170	
6.4.	- відстань перевезення від 15 км. до 20 км.		182	
6.5.	- відстань перевезення від 20 км. до 25 км.		194	

6.6.	- відстань перевезення від 25 км. до 30 км.	206
6.7.	- відстань перевезення від 30 км. до 35 км.	218
6.8.	- відстань перевезення від 35 км. до 40 км.	230
6.9.	- відстань перевезення від 40 км. до 45 км.	242
6.10.	- відстань перевезення від 45 км. до 50 км.	254
6.11.	- відстань перевезення від 50 км. до 55 км.	266
6.12.	- відстань перевезення від 55 км. до 60 км.	278
6.13.	- відстань перевезення від 60 км. до 65 км.	290
6.14.	- відстань перевезення від 65 км. до 70 км.	302
6.15.	- відстань перевезення від 70 км. до 75 км.	314
6.16.	- відстань перевезення від 75 км. до 80 км.	326
6.17.	- відстань перевезення від 80 км. до 85 км.	338
6.18.	- відстань перевезення від 85 км. до 90 км.	350
6.19.	- відстань перевезення від 90 км.	3,7 грн за 1 куб.м./км

З своєї сторони обіцяємо забезпечити ритмічну та безперебійну роботу у виконанні своїх обов'язків та надіємося на подальшу співпрацю.

ФОП Туряк Микола Юрійович



ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини
Путильське надлісництво у т. ч.: Лот 1: Послуги з навантаження, вивезення
(перевезення) та розвантаження деревини. Лот 2: Послуги з навантаження,
вивезення (перевезення) та розвантаження деревини.

код ДК 021-2015: 60180000-3: Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для
перевезення товарів

ЛОТ 1

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення (перевезення) деревини – це транспортування деревини від місця заготівлі або зберігання деревини до проміжного складу, нижнього складів або пунктів реалізації.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкрязування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд Путильське надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Чернівецька_ область.
2. Строк надання послуг – до 31.12.2026 року.
3. Обсяг надання послуги:
 - 3.1. Вивезення деревини – 14000 м³;
 - 3.2. Перевезення деревини – 1500 м³;
 - 3.3. Навантаження деревини – 31000 м³;
 - 3.4. Розвантаження деревини – 15500 м³.

№ п/п	Перелік послуг	Умови базові	Умови важкі	Умови гірські
		Об'єм, м ³	Об'єм, м ³	Об'єм, м ³
1.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам:			14000
1.1	відстань вивезення до 1 км			
1.2	відстань вивезення до 2 км			
1.3	відстань вивезення до 3 км			
1.4	відстань вивезення до 4 км			
1.5	відстань вивезення до 5 км			4000
1.6	відстань вивезення до 6 км			
1.7	відстань вивезення до 7 км			
1.8	відстань вивезення до 8 км			
1.9	відстань вивезення до 9 км			
1.10	відстань вивезення до 10 км			6000
1.11	відстань вивезення до 11 км			
1.12	відстань вивезення до 12 км			

1.13	відстань вивезення до 13 км			
1.14	відстань вивезення до 14 км			
1.15	відстань вивезення до 15 км			4000
2.	Об'єми та відстані перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування км:			1500
2.1	відстань перевезення до 5 км			
2.2	відстань перевезення від 5 до 10 км			
2.3	відстань перевезення від 10 до 15 км			500
2.4	відстань перевезення від 15 до 20 км			500
2.5	відстань перевезення від 20 до 25 км			500
2.6	відстань перевезення від 25 до 30 км			
2.7	відстань перевезення від 30 до 35 км			
2.8	відстань перевезення від 35 до 40 км			
2.9	відстань перевезення від 40 до 45 км			
2.10	відстань перевезення від 45 до 50 км			
2.11	відстань перевезення від 50 до 55 км			
2.12	відстань перевезення від 55 до 60 км			
2.13	відстань перевезення від 60 до 65 км			
2.14	відстань перевезення від 65 до 70 км			
2.15	відстань перевезення від 70 до 75 км			

	км			
2.16	відстань перевезення від 75 до 80 км			
2.17	відстань перевезення від 80 до 85 км			
2.18	відстань перевезення від 85 до 90 км			
2.19	відстань перевезення від 90 м ³ *км			
3.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини м³			31000
4.	Об'єм розвантаження деревини м³			15500

Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.
- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.
- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.
- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.

- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.
- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини мають проводитися згідно вимог:

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.
- Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

III. Інші документи.

1. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:
 - 1.1. Довідку у довільній формі про можливість надання послуг, що є предметом закупівлі, з урахуванням вимог Розділу II та III Додатку 3 до тендерної документації.
 - 1.2. Копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: транспортування лісу.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини Путильське надлісництво у т. ч.: Лот 1: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини. Лот 2: Послуги з навантаження, вивезення (перевезення) та розвантаження деревини.

код ДК 021-2015: 60180000-3: Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів

ЛОТ 2

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення (перевезення) деревини – це транспортування деревини від місця заготівлі або зберігання деревини до проміжного складу, нижнього складів або пунктів реалізації.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкрязування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд Путильське надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Чернівецька_ область.
2. Строк надання послуг – до 31.12.2026 року.
3. Обсяг надання послуги:
 - 3.1. Вивезення деревини – 14000 м³;
 - 3.2. Перевезення деревини – 1500 м³;
 - 3.3. Навантаження деревини – 31000 м³;
 - 3.4. Розвантаження деревини – 15500 м³.

№ п/п	Перелік послуг	Умови базові	Умови важкі	Умови гірські
		Об'єм, м ³	Об'єм, м ³	Об'єм, м ³
1.	Об'єми та відстані вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам:			14000
1.1	відстань вивезення до 1 км			
1.2	відстань вивезення до 2 км			
1.3	відстань вивезення до 3 км			
1.4	відстань вивезення до 4 км			
1.5	відстань вивезення до 5 км			4000
1.6	відстань вивезення до 6 км			
1.7	відстань вивезення до 7 км			
1.8	відстань вивезення до 8 км			
1.9	відстань вивезення до 9 км			

1.10	відстань вивезення до 10 км			6000
1.11	відстань вивезення до 11 км			
1.12	відстань вивезення до 12 км			
1.13	відстань вивезення до 13 км			
1.14	відстань вивезення до 14 км			
1.15	відстань вивезення до 15 км			4000
2.	Об'єми та відстані перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування км:			1500
2.1	відстань перевезення до 5 км			
2.2	відстань перевезення від 5 до 10 км			
2.3	відстань перевезення від 10 до 15 км			500
2.4	відстань перевезення від 15 до 20 км			500
2.5	відстань перевезення від 20 до 25 км			500
2.6	відстань перевезення від 25 до 30 км			
2.7	відстань перевезення від 30 до 35 км			
2.8	відстань перевезення від 35 до 40 км			
2.9	відстань перевезення від 40 до 45 км			
2.10	відстань перевезення від 45 до 50 км			
2.11	відстань перевезення від 50 до 55 км			
2.12	відстань перевезення від 55 до 60 км			
2.13	відстань перевезення від 60 до 65 км			

2.14	відстань перевезення від 65 до 70 км			
2.15	відстань перевезення від 70 до 75 км			
2.16	відстань перевезення від 75 до 80 км			
2.17	відстань перевезення від 80 до 85 км			
2.18	відстань перевезення від 85 до 90 км			
2.19	відстань перевезення від 90 м ³ *км			
3.	Об'єм навантаження (перевантаження) деревини м³			31000
4.	Об'єм розвантаження деревини м³			15500

Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.
- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.
- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.

- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.
- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.
- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини мають проводитися згідно вимог:

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.
- Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

III. Інші документи.

1. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:
 - 1.1. Довідку у довільній формі про можливість надання послуг, що є предметом закупівлі, з урахуванням вимог Розділу II та III Додатку 3 до тендерної документації.

Копію дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копію декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань

охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: транспортування лісу.