

**Обґрунтування
очікуваної вартості на здійснення закупівлі
“Найменування предмета закупівлі:
Лісозаготівельні послуги Макарівське надлісництво**

**код ДК 021:2015: 77210000-5 Лісозаготівельні послуги
(77211000-2 Послуги, пов’язані з лісозаготівлею)**

(UA-2026-02-26-002182-a)

Для забезпечення безперебійної та ритмічної роботи Філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України», виникла потреба у проведенні процедури закупівлі Лісозаготівельних послуг на території Баранівського надлісництва.

Очікувана вартість предмета закупівлі, визначена з урахуванням положень примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, шляхом отримання інформації щодо вартості послуг від потенційних надавачів послуг, а саме:

Лот	Об’єм, м3	ФОП Корнійчук Олександр Анатолійович, грн без ПДВ	ФОП Лісков Ігор Миколайович, грн без ПДВ	ФОП Панчук Юрій Павлович, грн без ПДВ
Лісозаготівельні послуги ЛОТ №1	6129	3215996	3203864	3191732
Лісозаготівельні послуги ЛОТ №2	1659	938170	934891	931612
Лісозаготівельні послуги ЛОТ №3	1359	760063	757420	754777
Лісозаготівельні послуги ЛОТ №4	1219	657460	655106	652752
Загальна очікувана вартість, грн.	10366	5571689	5551281	5530873

Очікувану вартість закупівлі для цілей її оголошення згідно п.5.3. Положення про організацію публічних закупівель, складає **5530873** грн. без ПДВ, в тому числі по Лотах:

Лот №1 – 3191732 без ПДВ;

Лот №2 – 931612 без ПДВ;

Лот №3 – 754777 без ПДВ;

Лот №4 – 652752 без ПДВ.

Оскільки, Замовник є платником ПДВ на загальних підставах та послуги з лісозаготівлі підлягають обкладенню ПДВ за основною ставкою та з урахуванням вимог наказу ДП «Ліси України» № 580 від 18.03.2025 року, очікувана вартість для цілей її планування згідно п.2.5. Положення про організацію публічних закупівель, розрахована з урахуванням ПДВ та складає **6637047,60** грн. з ПДВ.

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:
за ДК 021-2015: 77210000-5 Лісозаготівельні послуги
(77211000-2 Послуги, пов'язані з лісозаготівлею)
Лісозаготівельні послуги Баранівське надлісництво, в тому числі:

ЛОТ 1 (лісозаготівельні послуги)

ЛОТ 2 (лісозаготівельні послуги)

ЛОТ 3 (лісозаготівельні послуги)

ЛОТ 4 (лісозаготівельні послуги)

I. Визначення та терміни

Лісозаготівельні послуги – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

Рубки головного користування – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

Рубках формування та оздоровлення лісів – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

Освітлення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

Прочищення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

Звалювання дерев – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

Очищення місць рубки – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

Довгомірний лісоматеріал – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

Ділова деревина – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

Дров'яна деревина – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи лушення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

Сортимент – лісоматеріал цільового призначення.

Хмиз – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верхівіття, гілок та сучків

Розкрязування – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

Трелювання – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

Куртина – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіявання зрубу.

Підріст – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує ¼ висоти дерев основного намету.

Підлісок – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

Важкі умови – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: *лісовий фонд Баранівського надлісництва філії «Столичний лісовий офіс», Житомирська область.*
2. Строк надання послуг – *до 31.07.2026 року.*
3. Обсяг надання послуги – *6 129 м³.*
4. Відстань трелювання, м: РГК – 150; РФіОЛ – 200.

Найменування послуг	Нормальні умови			
	Твердолистяні породи		Хвойні та м'яколистяні породи	
	Об'єм, м3	Коефіцієнт ціни*	Об'єм, м3	Коефіцієнт ціни*
Лісозаготівельні послуги, що включають:				
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, 1 куб. м:	868		3754	
- до 0,50	434	0,7380	1944	0,6507
- від 0,50 до 0,70	217	0,7052	955	0,6288
- від 0,70 до 1,00	130	0,6725	513	0,6070
- більше 1,00	87	0,6397	342	0,5852
1.1. Трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах на віддалі до 150 м	868	0,4432	3754	0,4432
2. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, 1 куб. м:	199		1182	
- до 0,30	53	1,0000	591	0,9127
- від 0,30 до 0,50	51	0,8472	296	0,7598
- від 0,50 до 0,70	51	0,7598	177	0,6725
- більше 0,70	44	0,7162	118	0,6288
2.1. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах на віддалі до 200 м	199	0,4651	1182	0,4651
	Твердолистяні, хвойні та м'яколистяні породи			
3. Комплекс робіт, що надається найманими бригадами під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та прочищення): спилування або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 куб.м загальної маси, що вирубується, 1 куб. м/га:	126		–	–
Хмиз довжиною до 2 м	53		–	–
- до 4,0	25	1,6135	–	–
- 4,0-9,0	16	1,3493	–	–
- більше 9,0	12	1,0852	–	–

Хмиз довжиною 2 - 4 м	69		–	–
- до 5,0	32	1,3493	–	–
- 5,0-16,0	25	1,0852	–	–
- більше 16,0	12	0,9651	–	–
Хмиз довжиною більше 4 м	4		–	–
- до 5,0	1	1,0852	–	–
- 5,0-16,0	2	0,9651	–	–
- більше 16,0	1	0,8210	–	–

ПРИМІТКА

*В таблиці наведено коефіцієнти складових лоту, що застосовуються для забезпечення співвідношення цін окремих номенклатурних позицій, що враховують одночасно багато факторів при виконанні лісозаготівельних робіт: умови роботи, групи порід, вид рубок та об'єм хлиста, основані на нормативних документах та внутрішніх регламентах. Коефіцієнти застосовуються Учасником для розрахунку цін в Додатку 5 «Протокол погодження ціни» таким чином, щоб співвідношення цих цін дорівнювало співвідношенню їхніх коефіцієнтів, а загальна вартість за лотом не перевищувала цінової пропозиції Учасника.

З метою раціонального використання деревини до запропонованих Учасником розцінок на рубках головного користування (РГК), зазначених в Додатку 5 «Протокол погодження ціни», будуть застосовуються коефіцієнти:
 – для заготівлі дров'яної деревини твердолистяних та м'яколистяних порід – 0,9;
 – для заготівлі дров'яної деревини хвойних порід – 0,8.

5. Місце надання послуги: *лісовий фонд Баранівського надлісництва філії «Столичний лісовий офіс», Житомирська область.*
6. Строк надання послуг – *до 31.07.2026 року.*
7. Обсяг надання послуги – *1 659 м³.*
8. Відстань трелювання, м: РГК – 150; РФіОЛ – 200.

Найменування послуг	Нормальні умови			
	Твердолистяні породи		Хвойні та м'яколистяні породи	
	Об'єм, м3	Коефіцієнт ціни*	Об'єм, м3	Коефіцієнт ціни*
Лісозаготівельні послуги, що включають:				
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, 1 куб. м:	177		250	
- до 0,50	88	0,7380	125	0,6507
- від 0,50 до 0,70	45	0,7052	63	0,6288
- від 0,70 до 1,00	26	0,6725	37	0,6070
- більше 1,00	18	0,6397	25	0,5852
1.1. Трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах на віддалі до 150 м	177	0,4432	250	0,4432
2. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, 1 куб. м:	94		1099	
- до 0,30	47	1,0000	503	0,9127

- від 0,30 до 0,50	24	0,8472	277	0,7598
- від 0,50 до 0,70	14	0,7598	186	0,6725
- більше 0,70	9	0,7162	133	0,6288
2.1. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах на віддалі до 200 м	94	0,4651	1099	0,4651
	Твердолистяні, хвойні та м'яколистяні породи			
3. Комплекс робіт, що надається найманими бригадами під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та прочищення): спилування або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 куб.м загальної маси, що вирубується, 1 куб. м/га:	39		–	–
Хмиз довжиною до 2 м	7		–	–
- до 4,0	2	1,6135	–	–
- 4,0-9,0	3	1,3493	–	–
- більше 9,0	2	1,0852	–	–
Хмиз довжиною 2 - 4 м	14		–	–
- до 5,0	5	1,3493	–	–
- 5,0-16,0	5	1,0852	–	–
- більше 16,0	4	0,9651	–	–
Хмиз довжиною більше 4 м	18		–	–
- до 5,0	10	1,0852	–	–
- 5,0-16,0	5	0,9651	–	–
- більше 16,0	3	0,8210	–	–

*В таблиці наведено коефіцієнти складових лоту, що застосовуються для забезпечення співвідношення цін окремих номенклатурних позицій, що враховують одночасно багато факторів при виконанні лісозаготівельних робіт: умови роботи, групи порід, вид рубок та об'єм хлиста, оснований на нормативних документах та внутрішніх регламентах. Коефіцієнти застосовуються Учасником для розрахунку цін в Додатку 5 «Протокол погодження ціни» таким чином, щоб співвідношення цих цін дорівнювало співвідношенню їхніх коефіцієнтів, а загальна вартість за лотом не перевищувала цінової пропозиції Учасника.

З метою раціонального використання деревини до запропонованих Учасником розцінок на рубках головного користування (РГК), зазначених в Додатку 5 «Протокол погодження ціни», будуть застосовуватися коефіцієнти:
– для заготівлі дров'яної деревини твердолистяних та м'яколистяних порід – 0,9;
– для заготівлі дров'яної деревини хвойних порід – 0,8.

9. Місце надання послуги: *лісовий фонд Баранівського надлісництва філії «Столичний лісовий офіс», Житомирська область.*

10. Строк надання послуг – *до 31.07.2026 року.*

11. Обсяг надання послуги – *1 359 м³.*

12. Відстань трелювання, м: РГК – 150; РФіОЛ – 200.

Найменування послуг	Нормальні умови	
	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи

	Об'єм, м3	Коефіцієнт ціни*	Об'єм, м3	Коефіцієнт ціни*
Лісозаготівельні послуги, що включають:				
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, 1 куб. м:	78		534	
- до 0,50	39	0,7380	392	0,6507
- від 0,50 до 0,70	20	0,7052	71	0,6288
- від 0,70 до 1,00	11	0,6725	43	0,6070
- більше 1,00	8	0,6397	28	0,5852
1.1. Трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах на віддаль до 150 м	78	0,4432	534	0,4432
2. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, 1 куб. м:	390		282	
- до 0,30	195	1,0000	95	0,9127
- від 0,30 до 0,50	97	0,8472	73	0,7598
- від 0,50 до 0,70	59	0,7598	63	0,6725
- більше 0,70	39	0,7162	51	0,6288
2.1. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах на віддаль до 200 м	390	0,4651	282	0,4651
Твердолистяні, хвойні та м'яколистяні породи				
3. Комплекс робіт, що надається найманими бригадами під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та прочищення): спилування або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 куб.м загальної маси, що вирубується, 1 куб. м/га:	75		-	-
Хмиз довжиною до 2 м	40		-	-
- до 4,0	20	1,6135	-	-
- 4,0-9,0	15	1,3493	-	-
- більше 9,0	5	1,0852	-	-
Хмиз довжиною 2 - 4 м	35		-	-
- до 5,0	18	1,3493	-	-
- 5,0-16,0	12	1,0852	-	-
- більше 16,0	5	0,9651	-	-
Хмиз довжиною більше 4 м			-	-
- до 5,0				
- 5,0-16,0				
- більше 16,0				

*В таблиці наведено коефіцієнти складових лоту, що застосовуються для забезпечення співвідношення цін окремих номенклатурних позицій, що враховують одночасно багато факторів при виконанні лісозаготівельних робіт: умови роботи, групи порід, вид рубок та об'єм хлиста, оснований на нормативних документах та внутрішніх регламентах. Коефіцієнти застосовуються Учасником для розрахунку цін в Додатку 5 «Протокол погодження ціни» таким чином, щоб співвідношення цих цін дорівнювало співвідношенню їхніх коефіцієнтів, а загальна вартість за лотом не перевищувала цінової пропозиції Учасника.

З метою раціонального використання деревини до запропонованих Учасником розцінок на рубках головного користування (РГК), зазначених в Додатку 5 «Протокол погодження ціни», будуть застосовуються коефіцієнти:

- для заготівлі дров'яної деревини твердолистяних та м'яколистяних порід - 0,9;
- для заготівлі дров'яної деревини хвойних порід - 0,8.

13. Місце надання послуги: *лісовий фонд Баранівського надлісництва філії «Столичний лісовий офіс», Житомирська область.*

14. Строк надання послуг – *до 31.07.2026 року.*

15. Обсяг надання послуги – *1 219 м³.*

16. Відстань трелювання, м: РГК – 150; РФіОЛ – 200.

Найменування послуг	Нормальні умови			
	Твердолистяні породи		Хвойні та м'яколистяні породи	
	Об'єм, м3	Коефіцієнт ціни*	Об'єм, м3	Коефіцієнт ціни*
Лісозаготівельні послуги, що включають:				
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, 1 куб. м:	142		526	
- до 0,50	71	0,7380	388	0,6507
- від 0,50 до 0,70	36	0,7052	69	0,6288
- від 0,70 до 1,00	21	0,6725	42	0,6070
- більше 1,00	14	0,6397	27	0,5852
1.1. Трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах на віддалі до 150 м	142	0,4432	526	0,4432
2. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, 1 куб. м:	39		428	
- до 0,30	20	1,0000	168	0,9127
- від 0,30 до 0,50	9	0,8472	109	0,7598
- від 0,50 до 0,70	6	0,7598	85	0,6725
- більше 0,70	4	0,7162	66	0,6288
2.1. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах на віддалі до 200 м	39	0,4651	428	0,4651
	Твердолистяні, хвойні та м'яколистяні породи			

3. Комплекс робіт, що надається найманими бригадами під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та очищення): спилування або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 куб.м загальної маси, що вирубується, 1 куб. м/га:	84		–	–
Хмиз довжиною до 2 м	29		–	–
- до 4,0	14	1,6135	–	–
- 4,0-9,0	10	1,3493	–	–
- більше 9,0	5	1,0852	–	–
Хмиз довжиною 2 - 4 м	38		–	–
- до 5,0	19	1,3493	–	–
- 5,0-16,0	14	1,0852	–	–
- більше 16,0	5	0,9651	–	–
Хмиз довжиною більше 4 м	17		–	–
- до 5,0	8	1,0852	–	–
- 5,0-16,0	6	0,9651	–	–
- більше 16,0	3	0,8210	–	–

*В таблиці наведено коефіцієнти складових лоту, що застосовуються для забезпечення співвідношення цін окремих номенклатурних позицій, що враховують одночасно багато факторів при виконанні лісозаготівельних робіт: умови роботи, групи порід, вид рубок та об'єм хлиста, оснований на нормативних документах та внутрішніх регламентах. Коефіцієнти застосовуються Учасником для розрахунку цін в Додатку 5 «Протокол погодження ціни» таким чином, щоб співвідношення цих цін дорівнювало співвідношенню їхніх коефіцієнтів, а загальна вартість за лотом не перевищувала цінової пропозиції Учасника.

З метою раціонального використання деревини до запропонованих Учасником розцінок на рубках головного користування (РГК), зазначених в Додатку 5 «Протокол погодження ціни», будуть застосовуватися коефіцієнти: – для заготівлі дров'яної деревини твердолистяних та м'яколистяних порід – 0,9; – для заготівлі дров'яної деревини хвойних порід – 0,8.

III. Вимоги до надання послуг

1. Надання послуг включає:
 - 1) технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);
 - 2) звалювання дерев;
 - 3) обрізування, обрубання гілок та сучків;
 - 4) розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
 - 5) розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
 - 6) трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
 - 7) очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
 - 8) пониження пнів.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев.

Такі особливості вказуються Замовником в Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

2. Виконавець зобов'язаний при наданні послуг:

1) забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насінневого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку;

2) враховувати наведені технічні особливості та операції при складанні Технологічної карти розробки лісосіки;

3) дотримуватись Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 № 364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380; Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724; Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107; Мінімальних вимог до безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджені наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 № 17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.12.2023 № 2167/41223; Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555; Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; екологічних вимог, встановлених у Висновку з оцінки впливу на довкілля; Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612; Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за № 328/10608; діючого національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC та/або PEFC; відповідних державних стандартів та технічних умов.

3. Виконавець проводить заготівлю деревини відповідно до переліку діючих нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні.

Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених Замовником.

4. Виконавець кожного дня надання послуг здає заготовлену лісопродукцію Замовнику. Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

5. Працівники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у тому числі ланцюговою пилюкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилами, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись одночасно з лісозаготівлею відповідно до лісорубного квитка та особливостей, зазначених у Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.