

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості (Постанова КМУ від 11.10.2016 № 710)

Предмет закупівлі: *Екскаватори-навантажувачі (ДК 021:2015 код 43260000-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнична техніка)*
Ідентифікатор закупівлі: [UA-2026-05-14-010118-a](#)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

На виконання Інвестиційного плану ДП «Ліси України» на 2025 рік. На засіданні Комісії з питань інвестиційних проєктів, діючої на підставі Наказу ДП «Ліси України» від 14.06.2023 №1187, було прийняте рішення щодо затвердження Інвестиційного плану ДП «Ліси України» на 2025 рік в розрізі інвестиційних проєктів зазначених у додатках до затвердженого протоколу засідання Комісії з питань інвестиційних проєктів від 23.01.2025 №12. У зв'язку з зазначеним, ініціатором (Департамент лісових ресурсів) було доведено Департаменту з закупівель потребу у здійсненні закупівлі екскаваторів-навантажувачів.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені на підставі потреб ДП «Ліси України», з урахуванням специфіки технологічних процесів підприємства. Визначені технічні та якісні характеристики предмета закупівлі є необхідними та достатніми (оптимальними) для задоволення потреб підприємства та відповідають наявним ринковим пропозиціям.

Деталізовані технічні та якісні характеристики товару наведені у Технічній специфікації (Розділ VII) тендерної документації.

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі.

Відповідно до Положення про організацію публічних закупівель ДП «Ліси України», затвердженого наказом №580 від 18.03.2025 р., зі змінами №297 від 23.03.2026 р. (далі-Положення), для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, було направлено 92 письмових запитів цінових пропозицій (zareestrovanih vихідним листом ДП «Ліси України» №1721/9.8-2026 від 18.03.2026 учасникам тендерів за кодом ДК 021:2015: 43260000-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнична техніка (Екскаватори-навантажувачі).

У відповідь були отримані комерційні пропозиції від ТОВ «АЛЕАНДА І К» (вхідний №3765/8 від 27.03.2026), ТОВ «Контракшн машинері» (вхідний 3628/8 від 25.03.2026), ДП «Сумітек Україна» (вхідний №3408/8-2026 від 19.03.2026), ТОВ «АК «Інтер Авто-Трејдинг»» (вхідний №3900/8-2026 від 31.03.2026), ТОВ «Техноторг» (вхідний №3767/8-2026 від 27.03.2026) щодо вартості екскаваторів-навантажувачів з доставкою до місця розташування територіальних структурних підрозділів ДП «Ліси України» (філій), які повністю відповідають кількісним, технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі.

Екскаватори-навантажувачі – 17 шт.

	ТОВ «АЛЕАНДА І К»	ТОВ «Контракшн машинері»	ДП «Сумітек Україна»	ТОВ «АК «Інтер Авто-Треїдинг»»	ТОВ «Техноторг»
Марка, модель запропонованого Товару	CASE 695 SV	JCB 4CX	Komatsu WB93S-8	Caterpillar 434	New Holland B115C
Сума пропозиції за 1 одиницю Товару, грн без ПДВ	4 600 000,00	4 701 545,00	5 557 673,00	5 033 333,33	4 329 367,92
Сума пропозиції за 17 одиниць Товару, грн без ПДВ	78 200 000,00	79 926 265,00	94 480 441,00	85 566 666,61	73 599 254,64
Сума пропозиції за 17 одиниць Товару, грн з ПДВ	93 840 000,00	95 911 518,00	113 376 529,20	102 679 999,93	88 319 105,57

Цінові пропозиції для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі у всіх випадках аналізуються (порівнюються) без урахування ПДВ.

Окремо слід звернути увагу, що предмет закупівлі вимагає підтвердження ступеня локалізації виробництва. Згідно з положеннями Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) Замовники здійснюють закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 пункту 6-1 Закону та додатковими переліками, затвердженими Кабінетом Міністрів України в порядку, визначеному підпунктом 3 цього ж пункту - тільки за умови:

- наявності Товару в переліку локалізованих товарів (внесених виробниками Товару відповідно до Постанови КМУ № 861 зі змінами) або

- надання сертифікату походження Товару, в якому зазначено, що країною походження (виробництва) Товару є одна з країн: Республіка Австрія, Королівство Бельгія, Республіка Болгарія, Грецька Республіка, Королівство Данія, Естонська Республіка, Ірландія, Королівство Іспанія, Італійська Республіка, Республіка Кіпр, Латвійська Республіка, Литовська Республіка, Велике Герцогство Люксембург, Республіка Мальта, Королівство Нідерланди, Федеративна Республіка Німеччина, Республіка Польща, Португальська Республіка, Румунія, Словацька Республіка, Республіка Словенія, Угорщина, Фінляндська Республіка, Французька Республіка, Республіка Хорватія, Чеська Республіка, Королівство Швеція, Австралія, Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії, Республіка Вірменія, Спеціальний адміністративний район Гонконг (Китайська Народна Республіка), Держава Ізраїль, Республіка Ісландія, Канада, Князівство Ліхтенштейн, Королівство Нідерланди стосовно Аруби, Нова Зеландія, Королівство Норвегія, Республіка Корея, Республіка Молдова, Республіка Сінгапур, Сполучені Штати Америки, Окрема митна територія Тайваню, Пенху, Кінмен і Матсу, Чорногорія, Швейцарська Конфедерація, Японія.

У разі недотримання учасником даних вимог законодавства, замовник зобов'язаний відхилити таку тендерну пропозицію.

Враховуючи зазначене, отримані комерційні пропозиції без підтвердження відповідності зазначеним вимогам щодо підтвердження ступеня локалізації виробництва, не приймалися до розгляду для визначення рівня очікуваної вартості.

Отже, очікувана вартість предмету закупівлі, керуючись пунктом 3.1.1 Положення, визначена як мінімальне значення комерційної пропозиції, а саме – 73 599 254,64 грн (сімдесят три мільйони п'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч двісті п'ятдесят чотири гривні 64 копійки) без ПДВ.

Відповідно до п. 2.5 Положення очікувана вартість предмета закупівлі в річному плані закупівель зазначається з урахуванням ПДВ та інших податків і зборів. Відповідно до 5.3 Положення очікувана вартість предмета закупівлі в оголошенні про проведення процедури закупівлі зазначається без ПДВ.

Таким чином, очікувана вартість предмету закупівлі харвестерів становить **73 599 254,64** грн без ПДВ та, відповідно, **88 319 105,57** грн з ПДВ.

Форма комерційної пропозиції

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЕАНДА І К»
60520, Україна, село Остриця, Чернівецький р-н, Чернівецька обл., Острицька
ТГ, вулиця Садова, будинок 21

2. 43615126.

3. Чепишко Іван /067 385 59 88

4. 27.03.2026

5. 30 календарних днів

6. Опис необхідних характеристик (технічна специфікація) та цінова пропозиція, за формою:

Найменування Товару	Од. виміру	Кількість
Екскаватори-навантажувачі	шт.	17

Розділ І. Кількість та опис усіх необхідних характеристик товарів (технічна специфікація):

1. Технічні характеристики			Запропоновані технічні характеристики
Двигун:			
Тип палива		Дизельне паливо	Дизельне паливо
Кількість циліндрів	шт.	Не менше 4	4
Робочий об'єм	см3	Не менше 3 500	4 500
Потужність	кВт	Не менше 74	93
Система охолодження двигуна		Рідинна система охолодження	Рідинна система охолодження
Трансмісія:			
Тип приводу		4WD	4WD
Тип керування		Передній міст, задній міст та крабовий хід	Передній міст, задній міст та крабовий хід
Тип коробки передач		Автоматична або Напівавтоматична	Автоматична
Кількість передач		Не менше 4 вперед Не менше 3 назад	4 вперед 3 назад
Максимальна швидкість руху	км	Не менше 35	
Гідравлічна система:			
Продуктивність гідросистеми	л/хв	Не менше 140	165
Робочий тиск в гідросистемі	Бар	Не менше 200	205
Фронтальний навантажувач:			
Багатофункціональний фронтальний ківш		6 в 1	6 в 1
Об'єм ковша	м3	Не менше 1,0	1,1
Ширина ковша	мм	Не менше 2 200	2 200
Вантажопідйомність на максимальну висоту	кг	Не менше 2 200	3572

Екскаватор:			
Тип рукояті		Телескопічний	Телескопічний
Об'єм ковша	м3	Не менше 0,15	0,15
Ширина ковша	мм	Не менше 600	600
Максимальна глибина копання	мм	Не менше 5 200	5 881
Кабіна і місце оператора:			
Кондиціонер		+	+
Обігрів/вентиляція		+	+
Сидіння оператора		+	+
Контрольна панель приладів		+	+
Робоче освітлення, переднє	шт.	Не менше 4	4
Робоче освітлення, заднє	шт.	Не менше 4	4
Паливний бак:			
Об'єм паливного бака	л	Не менше 130	132
Габаритні розміри:			
Габарити: (Д х Ш х В)	мм	Не більше 6 000*2 500*4 000	5900*2452*2964
Комплектація:			
Інструкція з експлуатації (на українській мові)		Наявність	Наявність
Сервісна книжка		Наявність	Наявність
Проблисковий маячок жовтого кольору		Наявність	Наявність
Ящик для інструментів		Наявність	Наявність
Інструмент (набір комбінований не менше 150 одиниць)		Наявність	Наявність
Всі колеса одного розміру, не менше 440/80-28 (16.9-28)		Наявність	Наявність
Виля палетні перекидні на фронтальний ківш		Наявність	Наявність
Ківш планувальний на екскаватор з шириною не менше 1 200 мм		Наявність	Наявність
З'єднання швидкозмінне екскаваторного обладнання		Наявність	Наявність
Підготовлена виробником Товару фактична калькуляція собівартості Товару, якщо То-вар, що є предметом закупівлі, внесено до Переліку з підтвердженим ступенем локалізації, відповідно до п. 6-1 Розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» (у разі, якщо застосовно).		Наявність	Наявність
Кабіна оператора повинна бути обладнана системами захисту ROPS та FOPS відповідно до міжнародних стандартів ISO 3471 та ISO 3449 .		Наявність	Наявність
Марка запропонованого Товару		CASE	
Модель запропонованого Товару		SV695	
Виробник Товару		Італія	
Країна походження Товару (згідно Сертифікату походження Товару)		Італія	

Строк поставки Товару	<i>120 календарних днів з дати Замовлення Покупця</i>
Запропонований Товар включено до Переліку локалізованих товарів (згідно Постанови КМУ № 861)	<i>Ні Товар походить з країни, яка є стороною Угоди про Державні закупівлі</i>

Найменування товару	Кількість, шт.	Ціна за одиницю, грн, без ПДВ	Ціна за одиницю, грн, з ПДВ	Загальна ціна, грн, без ПДВ
Екскаватор-навантажувач	17	4 600 000,00	5 420 000, 00	78 200 000,00
Вартість грн, без ПДВ				78 200 000,00
крім того, грн, ПДВ				15 640 000, 00
Загальна ціна, грн, з ПДВ				93 840 000,00

В ціну пропозиції повинно бути включено:

1. Всі податки, мита, вартість доставки та розмитнення. Поставка товару за місцями поставки, зазначеними в Додатку 1.
2. Умови оплати — 10 робочих днів з дати поставки конкретної партії товару.
3. На Товар надається гарантія не менше 24 місяців або не менше 2000 мотогодин напрацювання, (в залежності від того, яка із вказаних подій настане раніше) з моменту поставки та прийняття такого товару замовником.
4. Строк поставки товару: 180 (сто вісімдесят) календарних днів з дати отримання замовлення від Покупця.



Комерційна пропозиція

1. Повна назва компанії та адреса: ТОВ «КОНСТРАКШН МАШИНЕРІ». 04086, Україна, м. Київ, вул. Петропавлівська 54 А.
2. ЄДРПОУ: 32828388
3. Контактна особа: Арсеній Бурлачук, +380 50 446 56 78, burlachuk@cml.ua
4. Дата комерційної пропозиції – 24.03.2026 р.
5. Строк дії комерційної пропозиції: 60 календарних днів.
6. Опис необхідних характеристик (технічна специфікація) та цінова пропозиція, за формою:

Найменування Товару	Од. виміру	Кількість
Екскаватори-навантажувачі	шт.	17

Розділ І. Кількість та опис усіх необхідних характеристик товарів (технічна специфікація):

1. Технічні характеристики			Запропоновані технічні характеристики
Двигун:			
Тип палива		Дизельне паливо	Дизельне паливо
Кількість циліндрів	шт.	Не менше 4	4
Робочий об'єм	см3	Не менше 3 500	4 400
Потужність	кВт	Не менше 74	74,2
Система охолодження двигуна		Рідинна система охолодження	Рідинна система охолодження
Трансмісія:			
Тип приводу		4WD	4WD
Тип керування		Передній міст, задній міст та крабовий хід	Передній міст, задній міст та крабовий хід
Тип коробки передач		Автоматична або Напівавтоматична	Напівавтоматична
Кількість передач		Не менше 4 вперед Не менше 3 назад	4 вперед 3 назад
Максимальна швидкість руху	км	Не менше 35	40
Гідравлічна система:			
Продуктивність гідросистеми	л/хв	Не менше 140	144
Робочий тиск в	Бар	Не менше 200	251

гідросистемі			
Фронтальний навантажувач:			
Багатофункціональний фронтальний ківш		6 в 1	6 в 1
Об'єм ковша	м3	Не менше 1,0	1,0
Ширина ковша	мм	Не менше 2 200	2350
Вантажопідйомність на максимальну висоту	кг	Не менше 2 200	4378
Екскаватор:			
Тип рукояті		Телескопічний	Телескопічний
Об'єм ковша	м3	Не менше 0,15	0,24
Ширина ковша	мм	Не менше 600	800
Максимальна глибина копання	мм	Не менше 5 200	5 530
Кабіна і місце оператора:			
Кондиціонер		+	+
Обігрів/вентиляція		+	+
Сидіння оператора		+	+
Контрольна панель приладів		+	+
Робоче освітлення, переднє	шт.	Не менше 4	4
Робоче освітлення, заднє	шт.	Не менше 4	4
Паливний бак:			
Об'єм паливного бака	л	Не менше 130	160
Габаритні розміри:			
Габарити: (Д х Ш х В)	мм	Не більше 6 000*2 500*4 000	5 910*2 360*3 540
Комплектація:			
Інструкція з експлуатації (на українській мові)		Наявність	Наявність
Сервісна книжка		Наявність	Наявність
Пробісковий маячок жовтого кольору		Наявність	Наявність
Ящик для інструментів		Наявність	Наявність
Інструмент (набір комбінований не менше 150 одиниць)		Наявність	Наявність
Всі колеса одного розміру, не менше 440/80-28 (16.9-28)		Наявність	Наявність
Вила палетні перекидні на фронтальний ківш		Наявність	Наявність
Ківш планувальний на екскаватор з		Наявність	Наявність

шириною не менше 1 200 мм		
З'єднання швидкозмінне екскаваторного обладнання	Наявність	Наявність
Підготовлена виробником Товару фактична калькуляція собівартості Товару, якщо То-вар, що є предметом закупівлі, внесено до Переліку з підтвердженим ступенем локалізації, відповідно до п. 6-1 Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» (у разі, якщо застосовно).	Наявність	Згідно з положенням пункту 61 розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" не застосовуються до товарів компанії JCB, походженням з Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, які пропонуються до закупівлі ТОВ «Констракшн Машинері».
Кабіна оператора повинна бути обладнана системами захисту ROPS та FOPS відповідно до міжнародних стандартів ISO 3471 та ISO 3449 .	Наявність	Наявність
Марка запропонованого Товару	JCB	
Модель запропонованого Товару	4CX	
Виробник Товару	J.C. Bamford Excavators Limited	
Країна походження Товару (згідно Сертифікату походження Товару)	Великобританія	
Строк поставки Товару	120 календарних днів з дати Замовлення Покупця	
Запропонований Товар включено до Переліку локалізованих товарів (згідно Постанови КМУ № 861)	Ні , згідно з положенням пункту 61 розділу Х "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" не застосовуються до товарів компанії JCB, походженням з Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, які пропонуються до закупівлі ТОВ «Констракшн Машинері».	

Найменування товару	Кількість , шт.	Ціна за одиницю, грн, без ПДВ	Ціна за одиницю, грн, з ПДВ	Загальна ціна, грн, без ПДВ
Екскаватор- навантажувач	17	4 701 545,00	5 641 854,00	79 926 265,00
Вартість грн, без ПДВ				79 926 265,00
крім того, грн, ПДВ				15 985 253,00
Загальна ціна, грн, з ПДВ				95 911 518,00

В ціну пропозиції включено:

КОНСТРАКШН МАШИНЕРІ ТОВ
04086 Україна, Київ
вул. Петропавлівська, 54 А
Тел.: +38 044 468 11 10
Факс: +38 044 468 44 97
kiev@cml.ua
www.cml.ua

1. Всі податки, мита, вартість доставки та розмитнення. Поставка товару за місцями поставки, зазначеними в Додатку 1.
2. Умови оплати — 10 робочих днів з дати поставки конкретної партії товару.
3. На Товар надається гарантія 24 місяців або 2000 мотогодин напрацювання, (в залежності від того, яка із вказаних подій настане раніше) з моменту поставки та прийняття такого товару замовником.
4. Строк поставки товару: 120 (сто двадцять) календарних днів з дати отримання замовлення від Покупця.



Арсеній Бурлачук
+380 50 446 56 78
burlachuk@cml.ua



ДП «Сумітек Україна»
Харківське шосе, 175
м. Київ, 02121, Україна
Т: +380 (44) 585-7300
sumitec@sumitec.com.ua

Вих. №141/26 від 19.03.2026 року

Менеджеру відділу
матеріально-технічного забезпечення
департаменту закупівель
ДП «Ліси України»
Ігорю Трухану

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Користуючись нагодою, ДП «Сумітек Україна» висловлює Вам глибоку повагу та у відповідь на Ваш запит №1721/9.8-2026 від 18.03.2026 надає комерційну пропозицію на Екскаватор-навантажувач:

1. Повна назва компанії та адреса.	Дочірнє підприємство з іноземними інвестиціями «Сумітек Україна» ДП «Сумітек Україна» Юридична адреса: Україна, 02121, м. Київ, Харківське шосе, 175; Фактична адреса: Україна, 02121, м. Київ, Харківське шосе, 175 380 (44) 585-7300 sumitec@sumitec.com.ua
2. Код ЄДРПОУ	32524901
3. Контактна особа /контакти	valentyn.besarab@sumitec.com.ua Т: +380 44 585 7300 М: +380 95 284 6477 Інженер з кар'єрного та будівельного обладнання Валентин Бесараб
4. Дата комерційної пропозиції	19.03.2026
5. Строк дії комерційної пропозиції	30 календарних днів з 24.03.2026



6. Опис необхідних характеристик (технічна специфікація) та цінова пропозиція

Найменування Товару	Од. виміру	Кількість
Екскаватор-навантажувач	шт.	17

Розділ I. Кількість та опис усіх необхідних характеристик товарів (технічна специфікація):

1. Технічні характеристики			Запропоновані технічні характеристики
Двигун:			
Тип палива		Дизельне паливо	Дизельне паливо
Кількість циліндрів	шт.	Не менше 4	4
Робочий об'єм	см3	Не менше 3 500	3 600
Потужність	кВт	Не менше 74	75
Система охолодження двигуна		Рідинна система охолодження	Рідинна система охолодження
Трансмісія:			
Тип приводу		4WD	4WD
Тип керування		Передній міст, задній міст та крабовий хід	Передній міст, задній міст та крабовий хід
Тип коробки передач		Автоматична або Напівавтоматична	Напівавтоматична
Кількість передач		Не менше 4 вперед Не менше 3 назад	4 вперед 4 назад
Максимальна швидкість руху	км	Не менше 35	40
Гідравлічна система:			
Продуктивність гідросистеми	л/хв	Не менше 140	165
Робочий тиск в гідросистемі	Бар	Не менше 200	250
Фронтальний навантажувач:			
Багатофункціональний фронтальний ківш		6 в 1	Багатофункціональний фронтальний ківш виконує шість функцій: Штовхання Завантаження Захват Планування Копання Засипання
Об'єм ковша	м3	Не менше 1,0	1,04
Ширина ковша	мм	Не менше 2 200	2 440



Sumitomo Corporation Group

Вантажопідйомність на максимальну висоту	кг	Не менше 2 200	3 900
Екскаватор:			
Тип рукояті		Телескопічний	Телескопічний
Об'єм ковша	м3	Не менше 0,15	0,19
Ширина ковша	мм	Не менше 600	600
Максимальна глибина копання	мм	Не менше 5 200	5 780
Кабіна і місце оператора:			
Кондиціонер		+	+
Обігрів/вентиляція		+	+
Сидіння оператора		+	+
Контрольна панель приладів		+	+
Робоче освітлення, переднє	шт.	Не менше 4	4
Робоче освітлення, заднє	шт.	Не менше 4	4
Паливний бак:			
Об'єм паливного бака	л	Не менше 130	135
Габаритні розміри:			
Габарити: (Д x Ш x В)	мм	Не більше 6 000*2 500*4 000	5 965*2 440*3 980
Комплектація:			
Інструкція з експлуатації (на українській мові)		Наявність	Наявність
Сервісна книжка		Наявність	Наявність
Проблисковий маячок жовтого кольору		Наявність	Наявність
Ящик для інструментів		Наявність	Наявність
Інструмент (набір комбінований не менше 150 одиниць)		Наявність	Наявність
Всі колеса одного розміру, не менше 440/80-28 (16.9-28)		Наявність	Наявність
Вила палетні перекидні на фронтальний ківш		Наявність	Наявність
Ківш планувальний на екскаватор з шириною не менше 1 200 мм		Наявність	Наявність
З'єднання швидкозмінне екскаваторного обладнання		Наявність	Наявність
Підготовлена виробником Товару фактична калькуляція собівартості Товару, якщо То-вар, що є предметом закупівлі, внесено до Переліку з підтвердженням ступенем локалізації, відповідно до п. 6-1 Розділу X «Прикінцеві та перехідні положення»		Наявність	Товар не підлягає локалізації.



Sumitomo Corporation Group

Закону України «Про публічні закупівлі» (у разі, якщо застосовно).		
Кабіна оператора повинна бути обладнана системами захисту ROPS та FOPS відповідно до міжнародних стандартів ISO 3471 та ISO 3449 .	Наявність	Наявність
Марка запропонованого Товару	Komatsu	
Модель запропонованого Товару	WB93S-8	
Виробник Товару	Комацу Італія Мануфекчуринг С.п.А.	
Країна походження Товару (згідно Сертифікату походження Товару)	Італія	
Строк поставки Товару	<i>120 календарних днів з дати Замовлення Покупця</i>	
Запропонований Товар включено до Переліку локалізованих товарів (згідно Постанови КМУ № 861)	<i>ні</i>	

Технічна специфікація:

Найменування товару	Кількість, шт.	Ціна за одиницю, грн, без ПДВ	Ціна за одиницю, грн, з ПДВ	Загальна ціна, грн, без ПДВ
Екскаватор-навантажувач	17	5 557 673,00	6 669 207,60	94 480 441,00
Вартість грн, без ПДВ				94 480 441,00
крім того, грн, ПДВ				18 896 088,20
Загальна ціна, грн, з ПДВ				113 376 529,20

В ціну пропозиції включено:


1. Всі податки, мита, вартість доставки та розмитнення.
2. Умови оплати — 10 робочих днів з дати поставки конкретної партії товару.
3. На Товар надається гарантія не менше 24 місяців або не менше 2000 мотогодин напрацювання, (в залежності від того, яка із вказаних подій настане раніше) з моменту поставки та прийняття такого товару замовником.
4. Строк поставки товару: 120 (сто двадцять) календарних днів з дати отримання замовлення від Покупця.

Керівник відділу будівельного обладнання



Олександр БАНЬКО





31.03.2026 р.

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВ «Автомобільна компанія «Інтер Авто-Треїдинг», пропонує Вам
Колісний екскаватор-навантажувач Caterpillar, модель 434



При створенні машин нової серії екскаваторів-навантажувачів компанія Caterpillar зробила все можливе, щоб забезпечити надійність, потужність та комфортне для оператора робоче середовище. Нова конструкція навантажувача 434 гарантує виняткову продуктивність. Ця машина без проблем виконує підйом та завантаження матеріалу.

Стріла навантажувача з паралельним підйомом забезпечує відмінний огляд зони перед машиною та самовирівнювання, що виражається у чудовому утриманні матеріалу під час циклів підйому та опускання.

Додатковою перевагою є покращене утримання матеріалу, що сприяє різкому підвищенню продуктивності.

Система повернення в положення копання повертає ківш горизонтальне положення. Це дуже зручно при виконанні операцій з робочими циклами, що повторюються.

Технічні характеристики:

Марка	434	
Двигун	Caterpillar C4.4	
Потужність, кВт/ к.с.	74,5 / 101	
Робочий об'єм, л	4,4	
Екологічні норми	Tier 3	
Експлуатаційна маса, кг	9213	
Управління екскаваторної установкою	важелі	
Коробка передач	з перемиканням під навантаженням - напівавтоматична (Powershift)	
Максимальна швидкість вперед/назад	40 км/год	
Розмір і продуктивність навантажувача		
Ківш навантажувача багатофункціональний з розкриваємими щелепами, м³	1,15	
Ширина ківша, мм	2434	
Висота розвантаження, при куті 45 град., мм	2760	
Вантажопідйомність на максимальну висоту, кг	4303	
Максимальна висота осі шарніра переднього ковша, мм	3518	
Екскаваторне обладнання		
Ківш	ширина, мм	762
	Об'єм, м.куб	0,32
Глибина виїмки ґрунту зворотньою лопатою, мм	5748	
Кут повороту ківша екскаватора, град.	205	
Зусилля копання ківша, кН	63,4	
Гідравлічна система		
Тип	 <p>З закритим центром та регульованим аксіально-поршневим насосом Регульований аксіально-поршневий: Забезпечує подачу тільки потрібного обсягу масла до гідроциліндрів робочого обладнання. При цьому скорочується тривалість циклу (відповідно, зменшується витрата палива, знижується знос двигуна і насоса). Потужність там і тоді, де вона потрібна.</p>	
Продуктивність насосу, л/хв	160	
Тиск гідросистеми, бар	250	
Комплектація	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Керування екскаваторною установкою - важільне ✓ Рівновеликі колеса, повний привід (AWD), крабовий хід (AWS) - всі керовані колеса ✓ Проблисковий маячок. ✓ Кабіна з обігрівачем і кондиціонером. ✓ 100% блокування заднього міжколісного диференціалу ✓ Система стабілізації стріли Ride Control (при русі з вантажем) ✓ Функція повернення до копання ✓ Система віддаленого контролю Product Link PL243 (мотогодини, місцеположення) ✓ Шини: 440 80-28 ; 	
Гарантійний термін	12 місяців без обмеження по мотогодинам	

Опції що входить в вартість товару:

- пристрій швидкої заміни навісного обладнання
- Вила перекидні на ківш екскаватора-навантажувача
- Гідролінія однопоточна
- Ківш планувальний 1500 мм (без перекосу)

Термін поставки: 7-8 місяців або партіями за домовленістю.

Гарантійний період: 12 місяців без обмеження мотогодин.

**Вартість екскаватора-навантажувача з навісним обладнанням за
одиницю – 6 040 000 грн з ПДВ**

**Керівник підприємства – Шпак Андрій Михайлович
(067) 223-84-85, (044) 528-05-85, a.shpak@iat.org.ua**

ДЕРЖЛІСАГЕНТСТВО
ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ЛІСИ УКРАЇНИ»
(ДП «ЛІСИ УКРАЇНИ»)
Департамент з закупівель

вул. Шота Руставелі, 9-А, м. Київ, 01601, www.e-forest.gov.ua
e-mail: info@e-forest.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 44768034

Згідно з переліком контрагентів

Щодо запиту на отримання комерційних пропозицій

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України» (надалі ДП «Ліси України») висловлює повагу та звертається з наступним.

В рамках підготовки до проведення тендера на закупівлю Екскаваторів-навантажувачів, ДП «Ліси України» проводить попередній аналіз ринку.

Просимо Вас:

1. Надати комерційну пропозицію, уважно ознайомившись з усіма вимогами та умовами до предмету закупівлі, наведеними в **Додатку 1 та Додатку 3**;
2. Заповнити форму комерційної пропозиції, наведену в **Додатку 2**;
3. Надіслати Вашу комерційну пропозицію в форматі PDF з вказанням контактної інформації, підписом та печаткою (за наявності).

Звертаємо Вашу увагу!

- Кінцевий термін подання пропозицій **23.03.2026 15:00** включно.
- У темі листа необхідно обов'язково вказати: **Екскаватори-навантажувачі**.
- Термін дії пропозиції повинен складати не менше 30 календарних днів, починаючи з наступного дня після встановленого кінцевого терміну подання комерційних пропозицій.
- В комерційній пропозиції мають бути враховані вимоги до предмету закупівлі, які викладені в **Додатку 1 та Додатку 3**.
- Пропозицію необхідно надсилати **ОБОВ'ЯЗКОВО** на дві електронні адреси: основну адресу **info@e-forest.gov.ua** та копію на **igor.trukhan@e-forest.gov.ua**.

Надання комерційної пропозиції не створює будь-яких переваг для учасника ринку під час здійснення закупівель та не покладає будь-яких зобов'язань на ДП «Ліси України» по відношенню до учасника ринку.

У разі відсутності актуальних комерційних пропозицій за предметом закупівлі - надання відповіді на відповідний запит не є обов'язковим і здійснюється виключно на розсуд учасника.

Додатки:

1. Додаток 1. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі. Місця та обсяги постачання товару..
2. Додаток 2. Форма комерційної пропозиції.
3. Додаток 3. Попередня редакція проекту договору.

Менеджер відділу
матеріально-технічного забезпечення

Ігор Трухан

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
Найменування предмета закупівлі:
Екскаватор-навантажувач
Розділ I. Кількість та опис усіх необхідних характеристик предмета закупівлі
(технічна специфікація)

Найменування товару, що є предметом закупівлі	Кількість, шт.
Екскаватори-навантажувачі	17

1. Технічні характеристики		
Двигун:		
Тип палива		Дизельне паливо
Кількість циліндрів	шт.	Не менше 4
Робочий об'єм	см ³	Не менше 3 500
Номинальна потужність	кВт	Не менше 74
Система охолодження двигуна		Рідинна система охолодження
Трансмісія:		
Тип приводу		4WD
Тип керування		Передній міст, задній міст, крабовий хід
Тип коробки передач		Автоматична або Напівавтоматична
Кількість передач		Не менше 4 вперед Не менше 3 назад
Максимальна швидкість руху	км	Не менше 35
Гідролічна система:		
Продуктивність гідросистеми	л/хв	Не менше 140
Робочий тиск в гідросистемі	Бар	Не менше 200
Фронтальний навантажувач:		
Багатофункціональний фронтальний ківш		6 в 1
Об'єм ковша	м ³	Не менше 1,0
Ширина ковша	мм	Не менше 2 200
Вантажопідйомність на максимальну висоту	кг	Не менше 2 200
Екскаватор:		
Тип рукояті		Телескопічний
Об'єм ковша	м ³	Не менше 0,15
Ширина ковша	мм	Не менше 600
Максимальна глибина копання	мм	Не менше 5 200
Кабіна і місце оператора:		
Кондиціонер		+
Обігрів/вентиляція		+
Сидіння оператора		+
Контрольна панель приладів		+
Робоче освітлення, переднє	шт.	Не менше 4
Робоче освітлення, заднє	шт.	Не менше 4
Паливний бак:		
Об'єм паливного бака	л	Не менше 130
Габаритні розміри:		

Габарити: (Д x Ш x В)	мм	Не більше 6 000*2 500*4 000
Дорожній просвіт	мм	Не менше 340
Комплектація:		
Інструкція з експлуатації (на українській мові)		Наявність
Сервісна книжка		Наявність
Проблисковий маячок жовтого кольору		Наявність
Ящик для інструментів		Наявність
Інструмент (набір комбінований не менше 150 одиниць)		Наявність
Всі колеса одного розміру, не менше 440/80-28 (16.9-28)		Наявність
Вила палетні перекидні на фронтальний ківш		Наявність
Ківш планувальний на екскаватор з шириною не менше 1 200 мм		Наявність
З'єднання швидкозмінне екскаваторного обладнання		Наявність
Кабіна оператора повинна бути обладнана системами захисту ROPS та FOPS відповідно до міжнародних стандартів ISO 3471 та ISO 3449 .		Наявність

Розділ II. Загальні вимоги до Товару

2.1. Товар повинен бути новим, виготовленим не раніше ніж в 2025 році, технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні та експлуатації.

2.2. Товар не повинен бути під заставою або арештом.

2.5. На товар надається гарантія виробника на строк не менше 24 місяців або не менше 2000 мотогодин напрацювання, (в залежності від того, яка із вказаних подій настане раніше) з моменту поставки та прийняття такого товару замовником.

Виконання гарантійних зобов'язань Постачальника протягом гарантійного терміну Товару здійснюється Постачальником безпосередньо або Дилерами Постачальника, які є офіційними сервісними центрами Виробника Товару (далі – Дилери).

Постачальник гарантує, що його співробітники є кваліфікованими спеціалістами з технічного обслуговування та ремонту і мають досвід надання відповідних Послуг.

2.3. Весь запропонований учасником товар повинен бути однієї марки та моделі.

2.4. Будь-яке посилання у цьому Додатку на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами мається на увазі «або еквівалент».

Розділ III. Вимоги до постачання товару, що є предметом закупівлі

3.1. На товар, що буде постачатись, повинна додаватись супутня документація виробника під час передачі товару: гарантійний талон, інструкція по експлуатації, сервісна книжка тощо. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою, він обов'язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

3.2. На момент поставки товар повинен супроводжуватись всіма документами, необхідними для державної реєстрації у відповідних державних органах.

3.3. Поставка здійснюється за рахунок учасника-переможця процедури закупівлі. Переможець несе всі витрати та ризики, пов'язані з доставкою до вказаного місця призначення, включаючи оплату відповідних податків і інших зборів.

3.4. Строк поставки товару: 180 (сто вісімдесят) календарних днів з дати отримання замовлення від Покупця.

3.5. Постачальник повинен забезпечити інструктаж операторів Замовника техніки, до початку експлуатації, кваліфікованим спеціалістом (на території Замовника).

3.6. Порядок технічного приймання Товару:

- За результатами приймання кожної одиниці Товару Сторонами складається Акт технічного приймання, примірня форма якого наведена в Додатку до Договору.

- Підписаний Сторонами Акт технічного приймання є підставою для включення відповідної одиниці Товару до акту приймання-передачі Товару.

- У разі наявності зауважень до технічних або якісних характеристик Товару у представників Покупця, що здійснюють його приймання, такі зауваження вносяться ними до Акту технічного приймання, що надається на розгляд Постачальнику.

- Постачальник зобов'язаний ознайомитись з зауваженнями, зафіксованими в Акті технічного приймання представниками Покупця, підписати такий Акт у разі згоди або надати письмові заперечення до зазначених зауважень.

- У разі, якщо Постачальник відмовляється від підписання Акту технічного приймання, такий акт підписується представниками Покупця самостійно з зазначенням інформації щодо відмови його підписання представником Постачальника.

- У разі виявлення Покупцем некомплектності або невідповідності/дефектів Товару та внесення відповідних зауважень до Акту технічного приймання, підписаного згідно з цим пунктом Договору, такий акт є належним доказом щодо невідповідності Товару умовам Договору. Один примірник Акту технічного приймання, складеного за умовами цього пункту Договору, надається (надсилається) Постачальнику.

- Повторне приймання Товару, щодо якого в Акті технічного приймання були зафіксовані зауваження, здійснюється після їх усунення Постачальником або його заміни на інший аналогічний Товар.

- У разі незгоди представника Постачальника, що брав участь у прийомці Товару, з висновками/зауваженнями Покупця щодо кількості, якості (комплектності) Товару тощо за відповідним Актом технічного приймання, Покупець має право залучити представників незалежної організації (ТПП або іншої організації) для підтвердження факту невідповідності Товару умовам Договору.

- В такому разі приймання Товару призупиняється на строк, необхідний для проведення експертизи/експертного дослідження та отримання відповідного висновку.

- У разі залучення незалежної організації Покупцем, її висновок щодо поставлених перед нею питань є обов'язковим для Сторін.

- Якщо висновки/зауваження Покупця щодо невідповідності Товару, зазначені в Акті технічного приймання, були підтверджені незалежною організацією, Постачальник зобов'язаний сплатити на користь Покупця неустойку в сумі, що є еквівалентом документально підтверджених витрат понесених Покупцем, пов'язаних із залученням незалежної організації, на підставі рахунку на оплату протягом 5 робочих днів з дати його отримання.

3.7. Орієнтовне місце поставки товару:

1	Назва філії	Числовий номер філії	Кіл-сть товару (шт.)	Орієнтовне місце поставки товару
---	-------------	----------------------	----------------------	----------------------------------

1	Філія «Карпатський лісовий офіс»	151	1	77202, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, м. Болехів, вул.С.Коновальця,101
2	Філія «Карпатський лісовий офіс»	151	2	78701, Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, смт. Верховина
3	Філія «Карпатський лісовий офіс»	151	1	79054, Львівська обл., Львівський р-н, м. Львів, вул. Яворницького, 8б
4	Філія «Карпатський лісовий офіс»	151	1	78405, Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, м. Надвірна, вул. Соборна, 163
5	Філія «Карпатський лісовий офіс»	151	1	90600, Закарпатська обл., Рахівський р-н, м. Рахів, вул. Богдана Хмельницького, 3
6	Філія «Карпатський лісовий офіс»	151	1	82001, Львівська обл., Самбірський р-н, м. Старий Самбір вул. Дрогобицька, 2
7	Філія «Карпатський лісовий офіс»	151	1	89411, Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с. Кам'яниця, вул. Першотравнева, 42
8	Філія «Поліський лісовий офіс»	154	1	45006, Волинська обл., Ковельський р-н, м. Ковель, вул. Холмська, 46
9	Філія «Поліський лісовий офіс»	154	1	45200, Волинська обл., Луцький р-н, м. Ківерці, вул. Бандери Степана, 4
10	Філія «Поліський лісовий офіс»	154	1	44601, Волинська обл., Камінь-Каширський р-н, селище міського типу Маневичі(з), вул. Снітка Андрія, 31
11	Філія «Поліський лісовий офіс»	154	1	34600, Рівненська обл., Рівненський р-н, м. Березне, вул. Київська, 1
12	Філія «Поліський лісовий офіс»	154	1	35000, Рівненська обл., Рівненський р-н, м. Костопіль, вул. Дубки, 2
13	Філія «Поліський лісовий офіс»	154	1	34500, Рівненська обл., Сарненський р-н, м. Сарни, вул. Гоголя, 34
14	Філія «Центральний лісовий офіс»	157	1	21018, Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. Пирогова, 26
15	Філія «Центральний лісовий офіс»	157	1	20202, Черкаська обл., Звенигородський р-н, Звенигородка, вул. Григорія Сковороди 36
16	Філія «Центральний лісовий офіс»	157	1	23700, Вінницька обл., Гайсинський р-н, м. Гайсин, вул. Максима Кривоноса, 20

Форма комерційної пропозиції

1. Повна назва компанії та адреса. ТОВ Техноторг
2. ЄДРПОУ. 30976452
3. Контактна особа /контакти. Гладков Сергій Валентинович/ 067 104 09 22
4. Дата комерційної пропозиції. 23.03.2026
5. Строк дії комерційної пропозиції, але не менше ніж 30 календарних днів з наступного дня кінцевого терміну подання комерційних пропозицій.
6. Опис необхідних характеристик (технічна специфікація) та цінова пропозиція, за формою:

Найменування Товару	Од. виміру	Кількість
Екскаватори-навантажувачі	шт.	17

Розділ I. Кількість та опис усіх необхідних характеристик товарів (технічна специфікація):

1. Технічні характеристики			Запропоновані технічні характеристики
Двигун:			
Тип палива		Дизельне паливо	Дизельне паливо
Кількість циліндрів	шт.	Не менше 4	4
Робочий об'єм	см3	Не менше 3 500	4500
Потужність	кВт	Не менше 74	93
Система охолодження двигуна		Рідинна система охолодження	Рідинна система охолодження
Трансмісія:			
Тип приводу		4WD	4WD
Тип керування		Передній міст, задній міст та крабовий хід	Передній міст, задній міст, крабовий хід
Тип коробки передач		Автоматична або Напівавтоматична	Автоматична Powershift
Кількість передач		Не менше 4 вперед Не менше 3 назад	4 вперед 4 назад
Максимальна швидкість руху	км	Не менше 35	40
Гідравлічна система:			
Продуктивність гідросистеми	л/хв	Не менше 140	165
Робочий тиск в гідросистемі	Бар	Не менше 200	205
Фронтальний навантажувач:			
Багатофункціональний фронтальний ківш		6 в 1	6 в 1
Об'єм ковша	м3	Не менше 1,0	1,2
Ширина ковша	мм	Не менше 2 200	2400
Вантажопідйомність на максимальну висоту	кг	Не менше 2 200	3550
Екскаватор:			
Тип рукояті		Телескопічний	Телескопічний
Об'єм ковша	м3	Не менше 0,15	0.24

Ширина ковша	мм	Не менше 600	610
Максимальна глибина копання	мм	Не менше 5 200	5880
Кабіна і місце оператора:			
Кондиціонер		+	+
Обігрів/вентиляція		+	+
Сидіння оператора		+	+
Контрольна панель приладів		+	+
Робоче освітлення, переднє	шт.	Не менше 4	+
Робоче освітлення, заднє	шт.	Не менше 4	+
Паливний бак:			
Об'єм паливного бака	л	Не менше 130	132
Габаритні розміри:			
Габарити: (Д x Ш x В)	мм	Не більше 6 000*2 500*4 000	5945*2400*4000
Комплектація:			
Інструкція з експлуатації (на українській мові)		Наявність	так
Сервісна книжка		Наявність	так
Проблісковий маячок жовтого кольору		Наявність	так
Ящик для інструментів		Наявність	так
Інструмент (набір комбінований не менше 150 одиниць)		Наявність	так
Всі колеса одного розміру, не менше 440/80-28 (16.9-28)		Наявність	Так (16,9-28)
Вила палетні перекидні на фронтальний ківш		Наявність	так
Ківш планувальний на екскаватор з шириною не менше 1 200 мм		Наявність	Так (1524)
З'єднання швидкозмінне екскаваторного обладнання		Наявність	так
Підготовлена виробником Товару фактична калькуляція собівартості Товару, якщо То-вар, що є предметом закупівлі, внесено до Переліку з підтвердженим ступенем локалізації, відповідно до п. 6-1 Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» (у разі, якщо застосовно).		Наявність	так
Кабіна оператора повинна бути обладнана системами захисту ROPS та FOPS відповідно до міжнародних стандартів ISO 3471 та ISO 3449 .		Наявність	так
Марка запропонованого Товару		New Holland	
Модель запропонованого Товару		B115C	
Виробник Товару		New Holland	
Країна походження Товару (згідно Сертифікату походження Товару)		Італія	
Строк поставки Товару		120 календарних днів з дати Замовлення Покупця	

Запропонований Товар включено до Переліку локалізованих товарів (згідно Постанови КМУ № 861)

так, ID _____ (зазначити ID номер товару в Переліку) або ні (залишити необхідне)

Найменування товару	Кількість, шт.	Ціна за одиницю, грн, без ПДВ	Ціна за одиницю, грн, з ПДВ	Загальна ціна, грн, без ПДВ
Екскаватор-навантажувач	17	4 329 367,92	5 195 241,5	73 599 254,58
Вартість грн, без ПДВ				73 599 254,58
крім того, грн, ПДВ				14 719 850,92
Загальна ціна, грн, з ПДВ				88 319 105,5

В ціну пропозиції повинно бути включено:

1. Всі податки, мита, вартість доставки та розмитнення. Поставка товару за місцями поставки, зазначеними в Додатку 1.
2. Умови оплати — 10 робочих днів з дати поставки конкретної партії товару.
3. На Товар надається гарантія не менше 24 місяців або не менше 2000 мотогодин напрацювання, (в залежності від того, яка із вказаних подій настане раніше) з моменту поставки та прийняття такого товару замовником.
4. Строк поставки товару: 180 (сто вісімдесят) календарних днів з дати отримання замовлення від Покупця.

Цінова пропозиція повинна бути найбільш конкурентоспроможною, тобто містити найнижчу можливу ціну, що відповідає вимогам предмету закупівлі. Враховуючи принципи ефективності витрат, просимо надати пропозицію з мінімальною вартістю, яка забезпечить виконання умов договору на найвищому рівні якості.



Григорук СВ.