

**Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі  
Послуги навантаження-розвантаження і вивезення лісопродукції  
Бродівське надлісництво, у т.ч.:  
Лот 3. Послуги навантаження-розвантаження і вивезення лісопродукції**

**код ДК 021-2015: 60180000-3: Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів**

Обґрунтування очікуваної вартості щодо послуг навантаження-розвантаження і вивезення лісопродукції складено на підставі зібраної інформації у розрізі взятих до розгляду комерційних пропозицій від надавачів послуг по навантаження-розвантаження і вивезення лісопродукції.

З метою забезпечення належної безперебійної та ритмічної роботи об'єктів філії «Карпатський лісовий офіс» (послуги навантаження-розвантаження і вивезення лісопродукції Бродівське надлісництво) у зв'язку з виробничою необхідністю для виконання поставлених завдань, є потреба у проведенні закупівлі послуг навантаження-розвантаження і вивезення лісопродукції.

Очікувана вартість предмета закупівлі послуги навантаження-розвантаження і вивезення лісопродукції Бродівське надлісництво, код ДК 021-2015: 60180000-3: Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів, становить **2 323 728,00грн. без ПДВ, 2 788 473,60 грн. з ПДВ.**

Очікувана вартість закупівлі визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Розрахунок очікуваної вартості визначено відповідно до найнижчої ціни вартості послуг на навантаження-розвантаження і вивезення лісопродукції згідно отриманих 3-х комерційних пропозицій від надавачів послуг ПП «Калуське», ПП «Самбірське», ТЗОВ «ЛВВІВЛІС» (Комерційні пропозиції долучаються).

Надісництво	№ лоту	Об'єм	Вартість
Бродівське	3	6000	2 323728,00
Разом без ПДВ			<b>2 323 728,00</b>
ПДВ			464 745,60
Разом з ПДВ			<b>2 788473,60</b>

## Приватне підприємство "Калуське"

77301, Україна, Івано-Франківська область, Калуський р-н., м. Калуш, пл. Героїв, 15, оф 218

*ПП "Калуське" надає свою комерційну пропозицію про надання послуг з навантаження-розвантаження та перевезення лісопродукції на 2-3 кв.2026 року*

№ п/п	Перелік послуг	Ціна, грн. без ПДВ
<b>1.</b>	<b>Вартість вивезення деревини із лісосік за 1 м<sup>3</sup>:</b>	нормальні умови
1.1	відстань вивезення до 1.0 км	138,5
1.2	відстань вивезення від 1.1 до 2 км	138,5
1.3	відстань вивезення від 2.1 до 3 км	138,5
1.4	відстань вивезення від 3.1 до 4 км	155,5
1.5	відстань вивезення від 4.1 до 5 км	167,5
1.6	відстань вивезення від 5.1 до 6 км	178,5
1.7	відстань вивезення від 6.1 до 7 км	188,5
1.8	відстань вивезення від 7.1 до 8 км	198,5
1.9	відстань вивезення від 8.1 до 9 км	207,5
1.10	відстань вивезення від 9.1 до 10 км	215,5
1.11	відстань вивезення від 10.1 до 11 км	221,5
1.12	відстань вивезення від 11.1 до 12 км	226,5
1.13	відстань вивезення від 12.1 до 13 км	231,5
1.14	відстань вивезення від 13.1 до 14 км	236,5
1.15	відстань вивезення від 14.1 до 15 км	241,5
<b>2.</b>	<b>Вартість перевезення деревини, за 1 м<sup>3</sup>/км:</b>	
2.1	відстань перевезення до 5 км	145,5
2.2	відстань перевезення до 5,1 км до 10 км	157,5
2.3	відстань перевезення до 10,1 км до 15 км	169,5
2.4	відстань перевезення до 15,1 км до 20 км	181,5
2.5	відстань перевезення до 20,1 км до 25 км	194,5
2.6	відстань перевезення до 25,1 км до 30 км	205,5
2.7	відстань перевезення до 30,1 км до 35 км	217,5
2.8	відстань перевезення до 35,1 км до 40 км	229,5
2.9	відстань перевезення до 40,1 км до 45 км	241,5
2.10	відстань перевезення до 45,1 км до 50 км	253,5
2.11	відстань перевезення до 50,1 км до 55 км	265,5
2.12	відстань перевезення до 55,1 км до 60 км	277,5
2.13	відстань перевезення до 60,1 км до 65 км	289,5
2.14	відстань перевезення до 65,1 км до 70 км	301,5
2.15	відстань перевезення до 70,1 км до 75 км	313,5
2.16	відстань перевезення до 75,1 км до 80 км	325,5
2.17	відстань перевезення до 80,1 км до 85 км	337,5
2.18	відстань перевезення до 85,1 км до 90 км	349,5
2.19	відстань перевезення від 90,1 км	3,65 грн. за 1 км. м/км
<b>3.</b>	<b>Вартість навантаження (перезвантаження) деревини, за 1 м<sup>3</sup></b>	76,5
<b>4.</b>	<b>Вартість розвантаження деревини, за 1 м<sup>3</sup></b>	65,5

Директор

Олександр ЛАЦОНОВ



**ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«САМБІРСЬКЕ»**

8200, Україна, Львівська область, Самбірський район, місто Старий Самбір, вул. Галицького Л. буд. 61а

**Комерційна пропозиція**

Приватне підприємство Самбірське надає свою комерційну пропозицію про надання послуг з навантаження-розвантаження та перевезення лісопродукції на 2-3 квартали 2026 року по Бродівському надлісництві філії "Карпатський лісовий офіс" ДП "Ліси України"

№ п/п	Перелік послуг	Ціна, грн. без ПДВ
<b>1.</b>	<b>Вартість вивезення деревини із лісосік за 1 м<sup>3</sup>:</b>	нормальні умови
1.1	відстань вивезення до 1.0 км	139
1.2	відстань вивезення від 1.1 до 2 км	139
1.3	відстань вивезення від 2.1 до 3 км	139
1.4	відстань вивезення від 3.1 до 4 км	156
1.5	відстань вивезення від 4.1 до 5 км	168
1.6	відстань вивезення від 5.1 до 6 км	179
1.7	відстань вивезення від 6.1 до 7 км	189
1.8	відстань вивезення від 7.1 до 8 км	199
1.9	відстань вивезення від 8.1 до 9 км	208
1.10	відстань вивезення від 9.1 до 10 км	216
1.11	відстань вивезення від 10.1 до 11 км	222
1.12	відстань вивезення від 11.1 до 12 км	227
1.13	відстань вивезення від 12.1 до 13 км	232
1.14	відстань вивезення від 13.1 до 14 км	237
1.15	відстань вивезення від 14.1 до 15 км	242
<b>2.</b>	<b>Вартість перевезення деревини, за 1 м<sup>3</sup>/км:</b>	
2.1	відстань перевезення до 5 км	146
2.2	відстань перевезення до 5,1 км до 10 км	158
2.3	відстань перевезення до 10,1 км до 15 км	170
2.4	відстань перевезення до 15,1 км до 20 км	182
2.5	відстань перевезення до 20,1 км до 25 км	195
2.6	відстань перевезення до 25,1 км до 30 км	206
2.7	відстань перевезення до 30,1 км до 35 км	218
2.8	відстань перевезення до 35,1 км до 40 км	230
2.9	відстань перевезення до 40,1 км до 45 км	242
2.10	відстань перевезення до 45,1 км до 50 км	254
2.11	відстань перевезення до 50,1 км до 55 км	266
2.12	відстань перевезення до 55,1 км до 60 км	278
2.13	відстань перевезення до 60,1 км до 65 км	290
2.14	відстань перевезення до 65,1 км до 70 км	302
2.15	відстань перевезення до 70,1 км до 75 км	314
2.16	відстань перевезення до 75,1 км до 80 км	326
2.17	відстань перевезення до 80,1 км до 85 км	338
2.18	відстань перевезення до 85,1 км до 90 км	350
2.19	відстань перевезення від 90.1 км	3,7 грн. за 1 кбм. м/км.
<b>3.</b>	<b>Вартість навантаження (перевантаження) деревини, за 1 м<sup>3</sup></b>	77
<b>4.</b>	<b>Вартість розвантаження деревини, за 1 м<sup>3</sup></b>	66

Директор



Володимир ВІРЛИК

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЬВІВЛІС"**

Адреса: 46001, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, м. Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, будинок 1  
ЄДРПОУ: 46079946

**ТОВ "ЛЬВІВЛІС" надає свою комерційну пропозицію про надання послуг з навантаження-розвантаження та перевезення лісопродукції на 2-3 квартали 2026 року**

№ п/п	Перелік послуг	Ціна, грн. без ПДВ
<b>1.</b>	<b>Вартість вивезення деревини із лісоосік за 1 м<sup>3</sup>:</b>	нормальні умови
1.1	відстань вивезення до 1.0 км	138
1.2	відстань вивезення від 1.1 до 2 км	138
1.3	відстань вивезення від 2.1 до 3 км	138
1.4	відстань вивезення від 3.1 до 4 км	155
1.5	відстань вивезення від 4.1 до 5 км	167
1.6	відстань вивезення від 5.1 до 6 км	178
1.7	відстань вивезення від 6.1 до 7 км	188
1.8	відстань вивезення від 7.1 до 8 км	198
1.9	відстань вивезення від 8.1 до 9 км	207
1.10	відстань вивезення від 9.1 до 10 км	215
1.11	відстань вивезення від 10.1 до 11 км	221
1.12	відстань вивезення від 11.1 до 12 км	226
1.13	відстань вивезення від 12.1 до 13 км	231
1.14	відстань вивезення від 13.1 до 14 км	236
1.15	відстань вивезення від 14.1 до 15 км	241
<b>2.</b>	<b>Вартість перевезення деревини, за 1 м<sup>3</sup>/км:</b>	
2.1	відстань перевезення до 5 км	145
2.2	відстань перевезення до 5,1 км до 10 км	157
2.3	відстань перевезення до 10,1 км до 15 км	169
2.4	відстань перевезення до 15,1 км до 20 км	181
2.5	відстань перевезення до 20,1 км до 25 км	194
2.6	відстань перевезення до 25,1 км до 30 км	205
2.7	відстань перевезення до 30,1 км до 35 км	217
2.8	відстань перевезення до 35,1 км до 40 км	229
2.9	відстань перевезення до 40,1 км до 45 км	241
2.10	відстань перевезення до 45,1 км до 50 км	253
2.11	відстань перевезення до 50,1 км до 55 км	265
2.12	відстань перевезення до 55,1 км до 60 км	277
2.13	відстань перевезення до 60,1 км до 65 км	289
2.14	відстань перевезення до 65,1 км до 70 км	301
2.15	відстань перевезення до 70,1 км до 75 км	313
2.16	відстань перевезення до 75,1 км до 80 км	325
2.17	відстань перевезення до 80,1 км до 85 км	337
2.18	відстань перевезення до 85,1 км до 90 км	349
2.19	відстань перевезення від 90,1 км	3,6 грн. за 1 км. м/км.
<b>3.</b>	<b>Вартість навантаження (перевантаження) деревини, за 1 м<sup>3</sup></b>	76
<b>4.</b>	<b>Вартість розвантаження деревини, за 1 м<sup>3</sup></b>	65

Директор



Микола ШАБАНОВ

**Розрахунок вартості виходячи із найменшої ціни з комерційних пропозицій становить:**

Найменування послуг	Нормальні умови			Важкі умови			Гірські умови		
	Об'єм, м3	Розцінка, грн., без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ	Об'єм, м3	Розцінка, грн., без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ	Об'єм, м3	Розцінка, грн., без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ
Навантаження (перевантаження) деревини	12000	76	912 000,00						
Розвантаження деревини	6000	65	390 000,00						
Найменування послуг	Нормальні умови			Важкі умови			Гірські умови		
	Об'єм, м3	Розцінка, грн., без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ	Об'єм, м3	Розцінка, грн., без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ	Об'єм, м3	Розцінка, грн., без ПДВ	Вартість, грн., без ПДВ
Вивезення деревини на відстань:									
відстань вивезення до 1,0 км	568	138	78 384,00						
відстань вивезення від 1,1 до 2,0 км	699	138	96 462,00						
відстань вивезення від 2,1 до 3,0 км	800	138	110 400,00						
відстань вивезення від 3,1 до 4,0 км	856	155	132 680,00						
відстань вивезення від 4,1 до 5,0 км	928	167	154 976,00						
відстань вивезення від 5,1 до 6,0 км	316	178	56 248,00						
відстань вивезення від 6,1 до 7,0 км	218	188	40 984,00						
відстань вивезення від 7,1 до 8,0 км	334	198	66 132,00						
відстань вивезення від 8,1 до 9,0 км	265	207	54 855,00						
відстань вивезення від 9,1 до 10,0 км	144	215	30 960,00						
відстань вивезення від 10,1 до 11,0 км	190	221	41 990,00						
відстань вивезення від 11,1 до 12,0 км	317	226	71 642,00						
відстань вивезення від 12,1 до 13,0 км	121	231	27 951,00						
відстань вивезення від 13,1 до 14,0 км	148	236	34 928,00						
відстань вивезення від 14,1 до 15,0 км	96	241	23 136,00						
<b>Разом, грн., без ПДВ*</b>									<b>2 323 728,00</b>
<b>ПДВ*, грн.</b>									<b>464 745,60</b>
<b>Разом, грн., з/без ПДВ*</b>									<b>2788473,60</b>

## ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики  
предмета закупівлі

Послуги навантаження-розвантаження і вивезення лісопродукції

Бродівське надлісництво, у т.ч.:

Лот 3. Послуги навантаження-розвантаження і вивезення лісопродукції

код ДК 021-2015: 60180000-3: Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для  
перевезення товарів

### I. Визначення та терміни

**Навантаження деревини** – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

**Вивезення (перевезення) деревини** – це транспортування деревини від місця заготівлі або зберігання деревини до проміжного складу, нижнього складів або пунктів реалізації.

**Розвантаження деревини** – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короточасного чи тривалого зберігання.

**Верхній лісосклад** - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо).

**Проміжний лісосклад** - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштується для тимчасового зберігання деревної сировини.

**Нижній лісосклад** - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

**Франко двір споживача** – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

**Лісоматеріали** — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

**Ділова деревина** — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

**Дров'яна деревина** — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

**Сортименти** — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкряжування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

**Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини** - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

## II. Технічна специфікація

### Лот3. Послуги навантаження-розвантаження і вивезення лісопродукції

1. Місце надання послуги: лісовий фонд Бродівського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Львівська область.

2. Строк надання послуг – до 30.09.2026 року.

3. Обсяг надання послуги:

- навантаження (перевантаження) деревини – 12000 м<sup>3</sup>;
- розвантаження деревини – 6000 м<sup>3</sup>;
- вивезення деревини – 6000 м<sup>3</sup>.

	Перелік послуг	Нормальні умови
		м. куб
<b>1.</b>	<b>вивезення деревини за 1 м<sup>3</sup></b>	<b>6000</b>
1.1	відстань вивезення до 1 км	568
1.2	відстань вивезення від 1.1 до 2 км	699
1.3	відстань вивезення від 2.1 до 3 км	800
1.4	відстань вивезення від 3.1 до 4 км	856
1.5	відстань вивезення від 4.1 до 5 км	928
1.6	відстань вивезення від 5.1 до 6 км	316
1.7	відстань вивезення від 6.1 до 7 км	218
1.8	відстань вивезення від 7.1 до 8 км	334
1.9	відстань вивезення від 8.1 до 9 км	265
1.10	відстань вивезення від 9.1 до 10 км	144
1.11	відстань вивезення від 10.1 до 11 км	190
1.12	відстань вивезення від 11.1 до 12 км	317
1.13	відстань вивезення від 12.1 до 13 км	121
1.14	відстань вивезення від 13.1 до 14 км	148
1.15	відстань вивезення від 14.1 до 15 км	96
<b>2.</b>	<b>навантаження (перевантаження) деревини, за 1 м<sup>3</sup></b>	<b>12000</b>
<b>3.</b>	<b>розвантаження деревини, за 1 м<sup>3</sup></b>	<b>6000</b>

### III. Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

#### 1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.
- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каски, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

#### 2. Надання послуг з перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.
- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.
- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.
- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.
- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини мають проводитись згідно вимог:

➤ Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;

➤ Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

➤ Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;

➤ Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;

➤ Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;

➤ Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

➤ Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.