

ОБГРУНТУВАННЯ

На виконання інвестиційної програми філії «Південний лісовий офіс» ДП «Ліси України» на 2026 рік, відповідно до Регламенту інвестиційного процесу, затвердженого наказом ДП «Ліси України» від 08.11.2023 №1850, прошу провести відкриті торги згідно цієї заявки на тендер:

1. Загальні умови процедури закупівлі:

Найменування предмета закупівель: Вимірювальні прилади

Код предмета закупівлі: ДК 021:2015: 38330000-7: Ручні прилади для вимірювання відстаней

Очікувана вартість предмета закупівлі: 594 000,00 грн. (п'ятсот дев'яносто чотири тисячі гривень 00 копійок) без ПДВ

Забезпечення тендерної пропозиції: відсутнє

Забезпечення виконання договору: відсутнє

Особа відповідальна за зв'язок з питань, що стосуються технічних вимог до предмета закупівлі: начальник відділу лісового господарства та таксації Хомич Ярослав 096-617-55-17

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-05-13-001089-a

2. Техніко-економічне обґрунтування

Обсяг закупівлі складено на підставі орієнтовної потреби на 2026 рік.

Товар необхідно придбати для забезпечення якісного і своєчасного проведення відведень ділянок під рубки формування і оздоровлення лісів.

Очікувана вартість предмета закупівлі – Вимірювальні прилади (ДК 021:2015: 38330000-7: Ручні прилади для вимірювання відстаней) становить 712 800,00 грн. (сімсот дванадцять тисяч вісімсот гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ та інших податків і зборів та визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Для визначення вартості закупівлі взято три комерційні пропозиції від постачальників:

1. ФОП Пекаріди Алла Анатоліївна – 656 000,00 грн. без ПДВ
2. ФОП Рабчун Олег Миколайович – 594 000,00 грн. без ПДВ
3. ПП НТЦ «Інтел-Про» – 595 500,00 грн. без ПДВ

Відповідно до п.п.1 п.3.1.1 Положення про організацію публічних закупівель відокремленими підрозділами (філіями) державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України», затвердженим наказом ДП «Ліси України» №1950 від 31.12.2025, розмір очікуваної вартості закупівлі не може перевищувати мінімального значення комерційних пропозицій.

Для розрахунку очікуваної вартості закупівлі взято найнижчу вартість пропозиції: 594 000,00 * 1,2 = 712 800,00 грн. з ПДВ

3. Технічна специфікація.

Розділ I. Кількість та опис усіх необхідних характеристик товарів:

| № з/п | Найменування Товару | Кількість, шт | Характеристики |
|-------|---------------------|---------------|--|
| 1 | Бусоль | 25 | Шкала: 0 ⁰ - 360 ⁰ , реверсивна. Ціна поділки: 0,5 ⁰ . Точність: 1/3 ⁰ Розмір: 75 x 55 x 15 мм (+- 5мм) Вага до 115 грам. Матеріал корпусу: алюміній. |

| | | | |
|---|-----------------------|----|--|
| | | | Регулювання фокусу. Функції: вимірювання відстаней. Точне визначення напрямків. Комплектація: бусоль, чохол з міцного нейлону, з петлею для кріплення на поясі, капроновий шнур. |
| 2 | Бусоль | 5 | Ціна поділки: 0,5 ⁰ . Точність – 1/3 ⁰ Розміри 75 x 55 x 16 мм (+- 5мм) Вага до 50 грам. Корпус: міцний пластик, водонепроникний. Диск зі шкалою в герметичному прозорому корпусі, заповненому морозостійкою рідиною. Оптичне регулювання. Зворотня азимутальна шкала. |
| 3 | Висотомір електронний | 25 | Розміри: 20 x 63 x 44 мм (+- 5мм) Вага: до 60 г разом з батареєю Батарея: 1 * 1.5В АА Дисплей: РК-дисплей з підсвіткою (LCD) Споживання енергії: 15 мВт Температура: мін. -15°С, макс. +45°С Висоти: 0-999 метрів/футів Діапазон висот/точність: 0,1м/футів < 100м/футів; або 1м/футів > 100м/футів Кут: -55° ... +85° Точність кута: ±0,2° Функції: вимірювання висоти та вертикальних кутів |
| 4 | Висотомір оптичний | 5 | Ціна поділок висотомірних шкал - 1м. Корпус -антикорозійний легкий метал. Габаритні розміри : 75×52×15 мм (+- 5мм) Вага: до 120 г. Функції: вимірювання вертикальних кутів і визначення висоти об'єкта. Відстань від об'єкту: 15 або 20 метрів. |

Учасникам необхідно надати: документ (паспорт/інструкцію з експлуатації або інший документ на товар), виданий виробником запропонованого товару, при цьому зазначені в такому документі технічні характеристики не повинні суперечити заповненій Учасником Технічній специфікації. Відсутність у наданих документах частини технічних характеристик запропонованого товару, зазначених в технічній специфікації, не є порушенням вимог тендерної документації

Розділ II. Вимоги до якості товару:

2.1. Товар повинен бути новим, якісним, відповідати заявленим вимогам, технічно справними, без виробничих дефектів, без механічних пошкоджень (на виробках не повинні бути присутні тріщини, здуття або будь-які інші дефекти), мати заводське маркування, не відновлений, не бувшим у використанні, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні та експлуатації, вільний від прав третіх осіб.

2.2. Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ТУ, ДСТУ тощо).

2.3. Товар повинен бути наданий в упаковці, яка відповідає характеру товару та нормативним документам виробника, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні. Упаковка забезпечує не ушкодження, цілісність та комплектність товару під час здійснення операцій завантаження-розвантаження, транспортування. У разі пошкодження товару під час його транспортування постачальник бере на себе зобов'язання замінити пошкоджений товар на новий.

2.4. Товар (продукція, тара, пакування, транспортування) повинні не завдавати шкоди навколишньому середовищу та передбачати заходи щодо захисту довкілля, гігієни та безпеки праці відповідно до вимог чинного законодавства України та міжнародних стандартів, а також, пропонувані товари (або окремі його складові) не повинні бути ввезені на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації, після 24 лютого 2022р. включно.

2.5. Гарантійний термін експлуатації запропонованого учасником товару має становити не менше 12 місяців з дати поставки товару Замовнику.

Розділ III. Вимоги до постачання товару:

3.1. Умови поставки Товару: ІНКОТЕРМС-2020: DDP на склад за наступною адресою: 54031, Миколаївська обл., м.Миколаїв, вул. Заповідна, 2В.

3.2. Транспортні витрати по доставці Товару в місце призначення включені в ціну товару (предмету закупівлі). Вантажно-розвантажувальні послуги здійснюються за рахунок учасника – переможця процедури закупівлі.

3.3. Заявка Замовника оформлюється у письмовій формі і повинно містити відомості про кількість та асортимент Товару, дату замовлення, місце поставки, підпис особи, уповноваженої направляти заявки від імені Замовника. Заявка Замовника може здійснюватись електронною поштою.

3.4. Постачальник зобов'язаний поставити Товар у строк відповідно до Заявки Покупця. Строк поставки за Заявкою Покупця не може перевищувати 20 (двадцяти) робочих з дня наступного за днем подання Заявки, але не пізніше 15.06.2026 р.

3.5. На товар, що буде постачатись, повинна додаватись супутня документація виробника під час передачі товару. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою, він обов'язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

3.6. Обмін Товару (в разі пересортиці Товару), та повернення неякісного Товару відбувається за рахунок учасника (Постачальника).

Вх. № 28 від 20 березня 2026 р.

Уповноваженій особі ФЛП "ПІВДЕННИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДСГП "ЛІСИ УКРАЇНИ"

Комерційна пропозиція

ПП НТЦ «ІНТЕЛ-ПРО» пропонує до розгляду наступні товари для закупівлі:

| № п/п | Найменування товару | Технічні характеристики | К-ть шт. | Ціна без ПДВ, грн. | Сума без ПДВ, грн. | Сума з ПДВ, грн. |
|-------|--|--|----------|--------------------|--------------------|------------------|
| 1 | Бусоль Suunto «KB-14/360», Фінляндія | Шкала: 0° - 360° , реверсивна. Ціна поділки: 0,5°. Точність: 1/3 град. Розмір: 75 x 55 x 15 мм. Вага 115 грам. Регулювання фокусу. Матеріал корпусу: алюміній. Функції: вимірювання відстаней. Точне визначення напрямків. Комплектація: бусоль, чохол з міцного нейлону, з петлею для кріплення на поясі, капроновий шнур. | 25 | 8000,00 | 200000,00 | 240000,00 |
| | Бусоль Suunto «KB-20/360», Фінляндія | Точність – 1/3 град. Диск зі шкалою в герметичному прозорому корпусі, заповненому морозостійкою рідиною. Оптичне регулювання. Зворотня азимутальна шкала. Розміри 75 x 55 x 16 мм. Вага 40 г. Корпус: міцний пластик, водонепроникний. Ціна поділки: 0,5° | 5 | 4100,00 | 20500,00 | 24600,00 |
| | Електронний висотомір "EC-II D", Haglof, Швеція | Розміри: 20 x 63 x 44 мм. Вага: 50 г разом з батареєю. Батарея: 1 * 1.5В АА. Дисплей: РК-дисплей з підсвіткою (LCD). Споживання енергії: 15 мВт. Температура: мін. -15°С, макс. +45°С. Висоти: 0-999 метрів/футів. Діапазон висот/точність: 0,1м < 100м/фт; або 1> 100. Кут: -55° ... +85°. Точність кута: ±0,2°. Функції: вимірювання висоти та вертикальних кутів. | 25 | 13400,00 | 335000,00 | 402000,00 |
| | Висотомір Suunto «PM5/1520», SUUNTO, Фінляндія | Ціна поділок висотомірних шкал - 1м. Корпус -антикорозійний легкий метал. Габаритні розміри : 75×52×15 мм. Вага: 115 г. Функції: вимірювання вертикальних | 5 | 8000,00 | 40000,00 | 48000,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | кутів і визначення висоти об'єкта. Відстань від об'єкту: 15 або 20 метрів | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

Загальна сума без ПДВ становить **595500,00грн (П'ятсот дев'яносто п'ять тисяч п'ятсот грн. 00коп)**;
ПДВ = **119100,00грн.**

Загальна сума з ПДВ = **714600,00грн (Сімсот чотирнадцять тисяч шістсот грн. 00 коп)**

Всі витрати, пов'язані з доставкою товару, розрахунками з бюджетом та всі інші включені у вартість товару.
ПП НТЦ «ІНТЕЛ-ПРО» є платником податку на загальних підставах і є платником ПДВ.

Директор підприємства



Галина ТИМЧИШИН

Вих. № 43 від 20.03.2026 року

Уповноваженій особі
ФЛПІ "ПІВДЕНИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДСГП "ЛІСИ УКРАЇНИ"

Комерційна пропозиція

Фізична особа-підприємець Рабчун Олег Миколайович, що має Статус платника податку: платник єдиного податку-3 група, платник ПДВ, ПН - 2775409756, Свідоцтво платника ПДВ - № 200019178 - пропонує розглянути комерційну пропозицію наступних товарів:

| № з/п | Найменування товару | Технічні та якісні характеристики товару, що пропонується учасником до постачання, точна назва товару, країна походження | К-ть шт | Ціна без ПДВ | Сума без ПДВ |
|-------|-----------------------|---|---------|--------------|--------------|
| 1 | Бусоль | Бусоль Suunto «KB-14/360», Фінляндія Шкала: 0° - 360°, реверсивна. Ціна поділки: 0,5°. Точність: 1/3 град. Розмір: 75 x 55 x 15 мм. Вага 115 грам. Регулювання фокусу. Матеріал корпусу: алюміній. Функції: вимірювання відстаней. Точне визначення напрямків. Комплектація: бусоль, чохол з міцного нейлону, з петлею для кріплення на поясі, капроновий шнур. Країна походження: Фінляндія | 25 | 7850,00 | 196250,00 |
| | Бусоль | Бусоль Suunto «KB-20/360», Фінляндія Точність – 1/3 град. Диск зі шкалою в герметичному прозорому корпусі, заповненому морозостійкою рідиною. Оптичне регулювання. Зворотня азимутальна шкала. Розміри 75 x 55 x 16 мм. Вага 40 г. Корпус: міцний пластик, водонепроникний. Ціна поділки: 0,5° Країна походження: Фінляндія | 5 | 4050,00 | 20250,00 |
| | Висотомір електронний | Електронний висотомір "ЕС-II D", Haglof, Швеція Розміри: 20 x 63 x 44 мм. Вага: 50 г разом з батареєю. Батарея: 1 * 1.5В АА. Дисплей: РК-дисплей з підсвіткою (LCD). Споживання енергії: 15 мВт. Температура: мін. -15°C, макс. +45°C. Висоти: 0-999 метрів/футів. Діапазон висот/точність: 0,1м < 100м/фут; або 1 > 100. Кут: -55° ... +85°. Точність кута: ±0,2°. Функції: вимірювання висоти та вертикальних кутів. Країна походження: Швеція | 25 | 13500,00 | 337500,00 |

| | | | | |
|--------------------|---|---|---------|----------|
| Висотомір оптичний | Висотомір Suunto «PM5/1520», SUUNTO, Фінляндія Матеріал корпусу–алюміній/анодований легкосплавний Матеріал скла: акрил Ціна поділок висотомірних шкал - 1м. Корпус -антикорозійний легкий метал. Габаритні розміри : 75×52×15 мм. Вага: 115 г. Функції: вимірювання вертикальних кутів і визначення висоти об'єкта. Відстань від об'єкту: 15 або 20 метрів Країна походження: Фінляндія | 5 | 8000,00 | 40000,00 |
|--------------------|---|---|---------|----------|

Разом без ПДВ: 594000,00 (П'ятсот дев'яносто чотири тисячі гривень 00 копійок).

ПДВ складає 118800,00 (Сто вісімнадцять тисяч вісімсот гривень 00 копійок).

Разом з ПДВ становить 712800,00 (Сімсот дванадцять тисяч вісімсот гривень 00 копійок)

ФОП Рабчун Олег Миколайович є платником єдиного податку і платником ПДВ.

ФОП



Олег Рабчун

Фізична особа-підприємець **Пекаріді Алла Анатоліївна**

Код ЄДРПОУ 2561506807

тел. +38-096-220-77-76

e-mail: pekyaridiialla@gmail.com

Вих. 10 від 19.03.2026 року

м. Рівне

Уповноваженій особі ФЛПІ "ПІВДЕННИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС"
ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО
ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ"

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Я, Фізична особа-підприємець Пекаріді Алла Анатоліївна, 33025 м. Рівне вул. Євгена Маланюка, 28/2, код ЄДРПОУ 2561506807, Банківські реквізити - р/р UA 04305299000026008010706429 в АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, надаю свою пропозицію щодо наступних товарів

| № п/п | Найменування товару | Технічні характеристики | К-ть шт. | Ціна без ПДВ, грн. | Сума без ПДВ, грн. |
|-------|---|--|----------|--------------------|--------------------|
| 1 | Бусоль Suunto «KB-14/360», Фінляндія | Шкала: 0° - 360° , реверсивна. Ціна поділки: 0,5°. Точність: 1/3 град. Розмір: 75 x 55 x 15 мм. Вага 115 грам. Регулювання фокусу. Матеріал корпусу: алюміній. Функції: вимірювання відстаней. Точне визначення напрямків. Комплектація: бусоль, чохол з міцного нейлону, з петлею для кріплення на поясі, капроновий шнур. | 25 | 8600,00 | 215000,00 |
| | Бусоль Suunto «KB-20/360», Фінляндія | Точність – 1/3 град. Диск зі шкалою в герметичному прозорому корпусі, заповненому морозостійкою рідиною. Оптичне регулювання. Зворотня азимутальна шкала. Розміри 75 x 55 x 16 мм. Вага 40 г. Корпус: міцний пластик, водонепроникний. Ціна поділки: 0,5° | 5 | 4400,00 | 22000,00 |
| | Електронний висотомір | Розміри: 20 x 63 x 44 мм. | 25 | 15000,00 | 375000,00 |

| | | | | |
|--|--|---|---------|----------|
| <p><i>"EC-II D", Haglof, Швеція</i></p> | <p>Вага: 50 г разом з батареєю. Батарея: 1 * 1.5В АА. Дисплей: РК-дисплей з підсвіткою (LCD). Споживання енергії: 15 мВт. Температура: мін. -15°C, макс. +45°C. Висоти: 0-999 метрів/футів. Діапазон висот/точність: 0,1м < 100м/фт; або 1 > 100. Кут: -55° ... +85°. Точність кута: ±0,2°. Функції: вимірювання висоти та вертикальних кутів.</p> | | | |
| <p><i>Висотомір Suunto «PM5/1520», SUUNTO, Фінляндія</i></p> | <p>Ціна поділок висотомірних шкал - 1м. Корпус -антикорозійний легкий метал. Габаритні розміри : 75×52×15 мм. Вага: 115 г. Функції: вимірювання вертикальних кутів і визначення висоти об'єкта. Відстань від об'єкту: 15 або 20 метрів</p> | 5 | 8800,00 | 44000,00 |

Разом: 656000.00 грн

Сума ПДВ: 0.00 грн

Усього без ПДВ: 656000.00 грн (Шістсот п'ятдесят шість тисяч гривень 00 коп.)

ФОП Пекяріді Алла Анатоліївна не є платником ПДВ згідно чинного законодавства.

Фізична особа-підприємець



Алла ПЕКЯРІДІ