

Директору філії
«Південний лісовий офіс»
ДП «Ліси України»
Олександрю ГРИЦАЮ

Заявка на тендер

Для забезпечення, згідно планових показників, освоєння лісосічного фонду філії «Південний лісовий офіс» ДП «Ліси України», шляхом лісозаготівлі м'яколистяних, хвойних порід та хмизу до кінця 2026 року в Баштанському надлісництві, прошу провести відкриті торги згідно цієї заявки на тендер:

1. Загальні умови процедури закупівлі:

Найменування предмета закупівель: Лісозаготівельні послуги Баштанське надлісництво 6 000 м³ (м'яколистяні, хвойні породи та хмиз)

Код предмета закупівлі: ДК 021:2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги

Очікувана вартість предмета закупівлі: 3 107 100,00 грн. (три мільйони сто сім тисяч сто гривень 00 копійок) з ПДВ

Забезпечення тендерної пропозиції: відсутнє

Забезпечення виконання договору: відсутнє

Особа відповідальна за зв'язок з питань, що стосуються технічних вимог до предмета закупівлі: начальник Баштанського надлісництва Курликін В.В.

2. Техніко-економічне обґрунтування

Обсяг закупівлі складено на підставі потреби до кінця 2026 рік.

Очікувана вартість предмету закупівель визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та у порядку передбаченому Положенням про проведення закупівель ДП «Ліси України», затвердженого Наказом від 02.11.2023р. № 1815.

З метою визначення очікуваної вартості послуг, що є предметом закупівлі, було надіслано запити до профільних суб'єктів господарювання та отримано три комерційні пропозиції щодо вартості надання послуг за 1 м³ (додаються), а саме:

- 1) ФОП Захарченко М.Ю.
- 2) ФОП Гром О.І.
- 3) ФОП Штабура С.В.

На підставі отриманих комерційних пропозицій та виходячи з необхідних обсягів надання послуг здійснено розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі (додається).

Відповідно до розрахунку, очікувана вартість предмета закупівлі, складає: 2 589 250,00 грн. (два мільйони п'ятсот вісімдесят дев'ять тисяч сто двісті п'ятдесят гривень 00 копійок.) без ПДВ.

Вартість з ПДВ – 3 107 100,00 грн.

РОЗРАХУНОК ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ*

РОЗРАХУНОК ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ БАШТАНСЬКЕ НАДЛІСНИЦТВО					
Загальний об'єм – м3.	6000				
Очікувана вартість - грн.	2 589 250,00				
Найменування послуг	Хвойні та м'яколистяні породи				
	м3	ціна 1 найнижча	ціна 2	ціна 3	загальна вартість без ПДВ
Лісозаготівельні послуги, що включають:					
Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:	5500				2 248 050,00
Базовий тариф (нормальні умови)					
- до 0,30	1750	418	420	420	731 500,00
- від 0,30 до 0,50	750	349	350	350	261 750,00
- від 0,50 до 0,70	250	309	310	310	77 250,00
- більше 0,70					
<i>* орієнтовно на 30% загального обсягу враховується коефіцієнт захищеності 1,1</i>		середня ціна (без ПДВ) * 1.1			
- до 0,30	1750	459,80	462,00	462,00	804 650,00
- від 0,30 до 0,50	750	383,90	385,00	385,00	287 925,00
- від 0,50 до 0,70	250	339,90	341,00	341,00	84 975,00
- більше 0,70					
Найменування послуг	Важкі умови				
	Твердолистяні породи, хвойні та м'яколистяні породи				
	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	загальна вартість без ПДВ
4. Освітлення, прочищення та прорідження. Маса, що вирубується, м3/га	500				341 200,00
Хмиз довжиною до 2 м					
- до 4,0	200	778	780	780	155 600,00
- 4,0-9,0					
- більше 9,0					
Хмиз довжиною 2 м - 4 м					
- до 5,0	200	658	659	659	131 600,00
- 5,0-16,0					
- більше 16,0					
Хмиз довжиною більше 4 м					
- до 5,0	100	540	543	543	54 000,00
- 5,0-16,0					
- більше 16,0					

*Комерційні пропозиції додаються.

3. Технічна специфікація.

I. Визначення та терміни

- 1.1. **Лісозаготівельні послуги** – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).
- 1.2. **Рубки головного користування** – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.
- 1.3. **Рубки формування та оздоровлення лісів** – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.
- 1.4. **Освітлення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.
- 1.5. **Прочищення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.
- 1.6. **Звалювання дерев** – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.
- 1.7. **Очищення місць рубки** – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.
- 1.8. **Довгомірний лісоматеріал** – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.
- 1.9. **Ділова деревина** – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.
- 1.10. **Дров'яна деревина** – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи лущення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.
- 1.11. **Сортимент** – лісоматеріал цільового призначення.
- 1.12. **Хмиз** – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верхів'яття, гілок та сучків
- 1.13. **Розкрязування** – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).
- 1.14. **Трелювання** – переміщення дерев або круглих лісоматеріалів від місця звалювання до лісового складу чи навантажувального майданчика.
- 1.15. **Куртина** – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіявання зрубу.
- 1.16. **Підріст** – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує $\frac{1}{4}$ висоти дерев основного намету.
- 1.17. **Підлісок** – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.
- 1.18. **Важкі умови** – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

II. Технічна специфікація

2.1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Південний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Баштанське надлісництво.

2.2. Обсяг надання послуги – 6 000 м³.

2.3. Строк надання послуг – до 31.12.2026

2.4. Без трелювання.

Найменування послуг	Базовий тариф		Важкі умови	
	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи
	Об'єм, м3	Об'єм, м3	Об'єм, м3	Об'єм, м3
Лісозаготівельні послуги, що включають:				
Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:	0	5500	0	0
- до 0,30		3500		
- від 0,30 до 0,50		1500		
- від 0,50 до 0,70		500		
- більше 0,70				
Найменування послуг	Нормальні умови	Важкі умови		
	Твердолистяні, хвойні та м'яколистяні породи			
	Об'єм, м3	Об'єм, м3		
Освітлення та проčiщення Маса, що вирубується, м3/га	0	500		
Хмиз довжиною до 2 м				
- до 4,0		200		
- 4,0-9,0				
- більше 9,0				
Хмиз довжиною 2 м - 4 м				
- до 5,0		200		
- 5,0-16,0				
- більше 16,0				
Хмиз довжиною більше 4 м				
- до 5,0		100		
- 5,0-16,0				
- більше 16,0				

* орієнтовно на 50% загального обсягу заготівлі деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста враховується коефіцієнт 1.1.

III. Вимоги до надання послуг

3.1. Надання послуг включає:

1) технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);

2) звалювання дерев;

- 3) обрізування, обрубівання гілок та сучків;
- 4) розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
- 5) розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
- 6) складання дров довжиною $\leq 1\text{ м}$ в стоси;
- 7) очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
- 8) пониження пнів.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев.

Такі особливості вказуються Замовником в Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

3.2. Виконавець зобов'язаний при наданні послуг:

- 1) забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насінневого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку;
- 2) враховувати наведені технічні особливості та операції при складанні Технологічної карти розробки лісосіки;

3) дотримуватись Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 № 364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380; Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724; Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107; Мінімальних вимог до безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджені наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 № 17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.12.2023 № 2167/41223; Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555; Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; екологічних вимог, встановлених у Висновку з оцінки впливу на довкілля; Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612; Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за № 328/10608; діючого національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC та/або PEFC; відповідних державних стандартів та технічних умов.

3.3. Виконавець проводить заготівлю деревини відповідно до переліку діючих нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні.

Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених Замовником.

3.4. Виконавець кожного дня надання послуг здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

3.5. Працівники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у тому числі ланцюговою пилкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилами, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись одночасно з лісозаготівлею відповідно до лісорубного квитка та особливостей, зазначених у Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

4. Кваліфікаційні та інші вимоги до потенційних учасників процедури закупівлі

Вимога	Підтвердження відповідності
1. Кваліфікаційні критерії встановлені відповідно до статті 16 Закону	Документальне підтвердження наявності кваліфікаційних критеріїв
1.1. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору	<p>На підтвердження наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) учасник повинен надати:</p> <p>1) Аналогічний (аналогічні) договір (договори). Аналогічним договором у розумінні цієї тендерної документації, є виконаний договір за предметом закупівлі або предметом якого є лісозаготівельні послуги.</p> <p>2) Відгук (відгуки), надані учаснику замовником (контрагентом аналогічного договору), із зазначенням дати укладення і номеру договору, на який надано відгук, а також стану належного виконання договору стосовно якості і строків або належного виконання зобов'язань за договором.</p> <p>Відгук повинен бути оформлений на фірмовому бланку (при наявності) та містити підпис керівника та печатку (при наявності) контрагента.</p>
2. Інформація про відповідність необхідним технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі	
2.1. Дозвільна документація	<p>В складі тендерної пропозиції подається:</p> <p>копія дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки або копія декларації відповідності матеріально-технічної бази учасника вимогам законодавства з питань охорони праці, якою підтверджується відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: лісосічні роботи</p>

5. Проект договору (додається)