

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі,
складеної на підставі отриманих комерційних пропозицій
від потенційних постачальників
на закупівлю:**

**Навісне обладнання для догляду за лісовими культурами (культиватор,
мульчувач та рубщик коридорів)**

**за кодом ДК 021:2015: 16120000-2 Борони, скарифікатори,
культиватори, проплювачі або розпушувачі
по філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України»**

З метою належного ведення господарської діяльності у філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України», для забезпечення якісного і своєчасного проведення робіт з відтворення лісів, догляду за лісовими культурами та протипожежними смугами планується здійснення закупівлі Навісне обладнання для догляду за лісовими культурами (культиватор, мульчувач та рубщик коридорів) для використання у відтворенні лісових культур та охорони і захисту лісу.

Очікувана вартість предмета закупівлі **Навісне обладнання для догляду за лісовими культурами (культиватор, мульчувач та рубщик коридорів)** визначена відповідно до Положення про організацію публічних закупівель відокремленими підрозділами (філіями) державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» № 1950 від 31.12.2025р. та Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, на основі трьох отриманих цінових пропозицій від потенційних постачальників товарів у розмірі мінімального значення такої пропозиції.

Відповідно до наданих комерційних пропозиції контрагентів, які займаються продажем та поставкою відповідних товарів, а саме *Культиватори, мульчувачі та рубщики коридорів:*

№ лоту	Найменування товару	ТОВ «ФОТОН-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 35871436), грн. з ПДВ	ТОВ «Спецлісмаш» (ЄДРПОУ 00991315), грн. з ПДВ	ТОВ «Агротехніка І» (ЄДРПОУ 35776432), грн. з ПДВ	Мінімальна ціна, за одиницю товару, грн. з ПДВ	Кількість, шт.	Загальна вартість, грн. з ПДВ	Загальна вартість, грн. без ПДВ
1	Культиватор лісовий борозний КЛБ-1,7 або еквівалент	120 000,00	105 600,00	114 000,00	105 600,00	2	211 200,00	176 000,00
2	Мульчувач лісовий колісний МЛК-1,5 або еквівалент	273 000,00	228 000,00	253 200,00	228 000,00	2	456 000,00	380 000,00
3	Ланцюговий рубщик коридорів ЛРК-1,3 або еквівалент	196 500,00	170 400,00	187 500,00	170 400,00	3	511 200,00	426 000,00
Разом						7	1 178 400,00	982 000,00

Згідно даних, розміщених в комерційних пропозиціях, орієнтовна вартість необхідного **навісного обладнання для догляду за лісовими культурами (культиватор, мульчувач та рубщик коридорів)** розраховується по самій найменшій комерційній пропозиції та складає 982 000,00 грн. (дев'ятсот вісімдесят дві тисячі грн. 00 коп.) без ПДВ, або 1 178 400,00 грн. (один мільйон сто сімдесят вісім тисяч чотириста гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.

Таким чином, потреба коштів на закупівлю **Навісне обладнання для догляду за лісовими культурами (культиватор, мульчувач та рубщик коридорів)** для потреб філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» складає:

982 000,00 грн. (дев'ятсот вісімдесят дві тисячі гривень 00 коп.) **без ПДВ,**
або

1 178 400,00 грн. (один мільйон сто сімдесят вісім тисяч чотириста гривень 00 копійок) **з урахуванням ПДВ.**

Начальник
відділу відтворення лісів

Віталій ГОМА

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ.

Назва предмету закупівель: **Навісне обладнання для догляду за лісовими культурами (культиватор, мульчувач та рубщик коридорів)**

Код ДК 021:2015: **16120000-2 Борони, скарифікатори, культиватори, прополювачі або розпушувачі**

1. Найменування, кількість та опис усіх необхідних характеристик предмета закупівлі

1.1. Найменування товару, що є предметом закупівлі:

Таблиця 1

№ Лоту	Найменування товару, що є предметом закупівлі	Кількість, шт
1	Культиватор лісовий борозний КЛБ-1,7 або еквівалент	2
2	Мульчувач лісовий колісний МЛК-1,5 або еквівалент	2
3	Ланцюговий рубщик коридорів ЛРК-1,3 або еквівалент	3

1.2. Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Таблиця 2

Тип, модель, кількість		ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ			*Технічні характеристики товару, запропонованого Учасником (Зазначається Учасником)
1	2	3	4	5	6
Тип	Кількість, шт.	Параметри	Одиниця виміру	Вимоги до параметрів	Найменування товару Марка _____ Модель _____ Виробник _____ Країна походження _____ Всі позиції (Зазначаються Учасником)
ЛОТ 1					
Культиватор лісовий борозний КЛБ-1,7 (або еквівалент)	2	Тип знаряддя		навісний	Зазначається Учасником
		Ширина захвату	м	Не менше 1,7	Зазначається Учасником
		Глибина обробітку ґрунту	см	Не менше 10	Зазначається Учасником
		Діаметр дисків	мм	Не менше 450 - не більше 500	Зазначається Учасником
		Кількість дисків	шт	Не менше 8	Зазначається Учасником
		Відстань між дисками в батареї	мм	Не менше 160 – не більше 180	Зазначається Учасником

		Кут атаки	градусів	Регулюється в межах 0- 30	Зазначається Учасником
		Кут нахилу	градусів	Регулюється в межах не менш як 30	Зазначається Учасником
Габаритні розміри:					
		Довжина	м	Не менше 1,1 - не більше 1,5	Зазначається Учасником
		Ширина	м	Не менше 1,7 не більше 1,9	Зазначається Учасником
		Висота	м	Не більше 1,4	Зазначається Учасником
		Маса	кг	Не менше 500	Зазначається Учасником
		Кількість секцій	шт	Не менше 2	Зазначається Учасником
		Гарантійний строк	міс	Не менше 12	Зазначається Учасником

ЛОТ 2

Мульчувач лісовий колісний МЛК-1,5 (або еквівалент)	2	Тип знаряддя		навісний	Зазначається Учасником		
		Робоча ширина або ширина захвату	м	Не менше 1,4	Зазначається Учасником		
		Висота зрізання порослі	см	Не більше 5	Зазначається Учасником		
		Максимальний діаметр подрібнення	см	Не менше 5	Зазначається Учасником		
		Тип робочого органу		Ротор з ножами або молотками	Зазначається Учасником		
		Привід від ВВП трактора	об/хв	не менше 540	Зазначається Учасником		
		Потужність трактора	к.с.	Не менше 60	Зазначається Учасником		
		Наявність робочих органів:		Лижі	Зазначається Учасником		
				Захисні кожухи	Зазначається Учасником		
				Регулювання висоти обробітку	Зазначається Учасником		
		Габаритні розміри:					
				Довжина	м	Не менше 2,1 не більше 2,6	Зазначається Учасником
				Ширина	м	Не менше 1,8 - не більше 2,0	Зазначається Учасником
				Висота	м	Не більше 1,1	Зазначається Учасником
		Маса	кг	Не менше 700	Зазначається Учасником		
		Гарантійний строк	міс	Не менше 12	Зазначається Учасником		

ЛОТ 3

Ланцюговий рубщик коридорів ЛРК-1,3 (або еквівалент)	3	Тип знаряддя		Ротаційний, навісний	Зазначається Учасником
		Робоча ширина або ширина захвату	м	Не менше 1,3	Зазначається Учасником
		Висота зрізання порослі	см	Не більше 12	Зазначається Учасником
		Максимальний діаметр подрібнення	см	до 5	Зазначається Учасником
		Тип робочого органу		Ланцюги	Зазначається Учасником
		Частота обертання ВВП	об/хв	не менше 1000	Зазначається Учасником
		Ресурс	год	Не менше 1300	Зазначається Учасником
	Габаритні розміри:				
		Довжина	м	Не менше 1,8 не більше 2,0	Зазначається Учасником
		Ширина	м	Не менше 1,6 - не більше 1,8	Зазначається Учасником
		Висота	м	Не більше 1,3	Зазначається Учасником
		Маса	кг	Не менше 470	Зазначається Учасником
		Гарантійний строк	міс	Не менше 12	Зазначається Учасником

** Обов'язково зазначити виробника та марку запропонованого учасником товару.*

Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати характеристикам, встановленим у Таблиці 2 даного додатку.

Учасник процедури закупівлі має право запропонувати Замовнику товар аналогічний (еквівалент) зазначеному у цьому Додатку за умови, що технічні характеристики такого товару відповідатимуть вимогам, наведеним у Таблиці 2 даного додатку, або будуть кращими.

2. Загальні вимоги до товару

2.1. Якість Товару повинна відповідати нормам та стандартам, діючим на території України на дату постачання Товару, що застосовуються до такого виду (роду) Товару, вимогам заводу-виробника.

2.2. Товар:

2.2.1. Повинен відповідати характеристикам Товару, визначеним в Договорі.

2.2.2. Повинен бути новим (таким, що не був у користуванні), комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні та експлуатації.

2.2.3. Повинен бути технічно справним.

2.2.4. Повинен бути наданий в упаковці, яка відповідає характеру товару та нормативним документам виробника, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні. Упаковка забезпечує не ушкодження, цілісність та комплектність товару під час здійснення операцій завантаження-розвантаження, транспортування. У разі пошкодження товару під час його транспортування постачальник бере на себе зобов'язання замінити пошкоджений товар на новий.

2.3. Невідповідність Товару характеристикам, визначеним Договором, прирівнюється до неналежної якості Товару, якщо така невідповідність призводить до погіршення технічних, якісних характеристик Товару та/або зведення можливостей експлуатації Товару.

2.4. Допустиме покращення якості Товару за умови, що таке покращення не призведе до

збільшення ціни Договору.

Покращення якості Товару повинно бути документально підтверджене згідно з законодавством України, з обов'язковим наданням Постачальником завірених належним чином копій паспорту якості та/або сертифікату відповідності тощо, які підтверджують постачання Товару кращої якості.

3. Вимоги до постачання товару, що є предметом закупівлі.

3.1. Поставка Товару здійснюється:

3.1.1. За рахунок Постачальника.

3.1.2. У строк: протягом **10 (десяти)** робочих днів, наступних за днем отримання замовлення Покупця.

Замовлення Покупця оформлюється у письмовій формі і повинно містити відомості про найменування, асортимент, кількість Товару, дату замовлення, підпис особи, уповноваженої направляти замовлення від імені Покупця.

3.1.3. За наявності згоди Покупця, допускається поставка партії Товару частинами в межах загального узгодженого строку поставки.

3.1.4. Кінцевий строк поставки останньої партії товару: 30.11.2026р.

3.2. Для підтвердження технічних та якісних характеристик предмета закупівлі Учасник повинен надати: копію сертифікату (паспорту) якості та (або) відповідності на Товар, та (або) інший аналогічний документ, що підтверджує якість Товару.

3.3. Постачальник протягом 10 робочих днів з дня отримання письмового повідомлення від Покупця (якщо інший строк не узгоджено Сторонами), зобов'язаний провести заміну Товару за власний рахунок.

3.7. Поставка товару відбувається відповідно до замовлень за наступними адресами та у відповідній кількості за лотами:

Філія Північний лісовий офіс ДП «Ліси України» МІСЦЯ ПОСТАВКИ

За лотом 1

№ з/п	Перелік підрозділів	Найменування товару	Кількість, шт.	Адреса поставки
1	Новгород-Сіверське надлісництво	Культиватор лісовий борозний – КЛБ-1,7 або еквівалент	2	16000, Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський, вул. Промислова, 3

За лотом 2

№ з/п	Перелік підрозділів	Найменування товару	Кількість, шт.	Адреса поставки
1	Новгород-Сіверське надлісництво	Мульчувач лісовий колісний - МЛК-1,5 або еквівалент	2	16000, Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський, вул. Промислова, 3

За лотом 3

№ з/п	Перелік підрозділів	Найменування товару	Кількість, шт.	Адреси поставки
1	Новгород-Сіверське надлісництво	Мульчувач лісовий колісний - МЛК-1,5 або еквівалент	2	16000, Чернігівська обл., м. Новгород-Сіверський, вул. Промислова, 3
2	Конотопське надлісництво	Ланцюговий рубщик коридорів ЛРК-1,3 або еквівалент	1	41605, Сумська обл., м. Конотоп, вул. Путивльська, 97

4. Розрахунки за поставлений Товар (партію Товару) здійснюються Покупцем на підставі

рахунку, наданого Постачальником, протягом **15 (п'ятнадцяти) робочих днів** від дня підписання Сторонами видаткової накладної / акту приймання-передачі товару.

5. На підтвердження відповідності запропонованого товару технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі в складі своєї тендерної пропозиції учасник повинен надати:

- довідку довільної форми, якою підтверджується відповідність запропонованого товару технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі та можливість учасника здійснити поставку товару, що є предметом закупівлі з урахуванням вимог, наведених у цьому Додатку.

Довідка обов'язково має містити порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника із зазначенням інформації про найменування виробника запропонованого товару, країну походження, найменування запропонованого товару та його технічні та якісні характеристики, що дадуть змогу встановити відповідність запропонованого учасником товару технічним вимогам замовника згідно лоту (Таблиця 2 цього додатку).

У випадку, якщо учасником буде зазначено назву товару або характеристику, яка буде містити словосполучення «або еквівалент», «не менше», «не більше», не зазначення учасником конкретних технічних характеристик товару (предмету закупівлі) і, зокрема, дублювання замість цього інформації, що зазначається замовником у стовпчику № 5 Таблиці 2 цього додатку, тендерна пропозиція такого учасника вважається такою, що не відповідає умовам технічної специфікації.

- копію сертифікату (паспорту) якості та (або) відповідності на Товар, та (або) інший аналогічний документ, що підтверджує технічні характеристики запропонованого учасником Товару.

Будь-яке посилання у цьому Додатку на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами мається на увазі «або еквівалент».

Будь-яке посилання, в тендерній документації, на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва мається на увазі «або еквівалент».

**Начальник
відділу відтворення лісів**

Віталій ГОМА

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОТОН-УКРАЇНА»

02088, м. Київ, вул. Євгенія Харченка, 31, тел. (044) 390-56-58, п/р 26005010307028 в ПАТ
«Міжнародний Інвестиційний Банк» у м. Києві, МФО 380582, код ЄДРПОУ 35871436, ІНН
358714326514, Свідоцтво № 100254437

Керівнику підприємства

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВ «Фотон-Україна» пропонує:

Культиватор лісовий борозний КЛБ-1,7 за ціною 120 000,00 грн. з ПДВ з доставкою.
Культиватор лісовий борозний **КЛБ-1,7** - призначений для догляду за лісовими культурами,
створеними на нерозкорчованих вирубках посівом або посадкою в борознах, підготовлених
плугом лісовим ПЛ 75-15М.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип	навісний
Агрегатується з тракторами класу тяги	1,4-3,0
Продуктивність, км.год	до 2,6
Ширина захвату,м	1,7
Глибина обробітку ґрунту,мм	60-120
Діаметр дисків,мм	480
Кількість дисків	8
Відстань між дисками в батареї	171
Кут атаки, градусів	0-10-20-30
Кут нахилу дискових батарей, градусів	0-7,5-15-22,5-30
Габаритні розміри , мм довжина	1100
· Ширина	1800
· Висота	1300
Дорожній просвіт	1200
Маса,кг	500
Обслуговуючий персонал , чол..	1
Кількість секцій	2



Якщо Вас зацікавила наша пропозиція, просимо направити заявку на виготовлення необхідної техніки та запасних частин.

Директор



Лесик Сергій Валерійович

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦЛІСМАШ"



ЄДРПОУ 00991315, ПІН 009913116041, Витяг ПДВ 18164500056
Р/р UA51305299000026002041209474 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299
Адреса вул. Садова, 9, м. Лубни, Полтавська обл. 37500
тел./факс (05361) 7 03 53; збут (05361) 6-11-78; бухгалтерія (05361) 6 12 18;
<https://agrolismash.prom.ua/> E-mail: lismash.byh@ukr.net

29.04.2026

Керівнику

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВ «Спецлісмаш» запрошує Вас до співпраці та пропонує **Культиватор лісовий борозний КЛБ-1,7 за ціною 105 600,00 грн. 00 коп з ПДВ з доставкою до покупки**

Культиватор лісовий борозний КЛБ-1,7 призначений для догляду за лісовими культурами, створеними на нерозкорчованих вирубках посівом або посадкою в борознах, підготовлених плугом лісовим ПЛІ 75-15М.

Обробка ґрунту культиватором сприяє створенню сприятливих умов для зростання лісових культур. Тип знаряддя - навісний дисковий.



Основний робочий орган - дві дискові батареї з чотирма дисками в кожній (круглі). Робоча ширина захвату культиватора 1,7 м. Агрегат забезпечує обробку ґрунту на глибину 6-12 см. Глибина обробки регулюється за рахунок зміни кута атаки дисків в межах від 0 до 30°. Дискові батареї встановлюються з нахилом під кутом до 30°.

При проведенні догляду за лісовими культурами, посадженими в борознах, залежно від віку рослин догляд близько до рядка можуть проводитися як в розвал, так і в звал.

Кількість оброблюваних культиватором рядків - 1.



фото ДП "Ліси України"

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип	навісний
Агрегатується з тракторами класу тяги	1,4-3,0
Максимальна продуктивність, км./год.	2,6
Ширина захвату, м	1,7
Глибина обробітку ґрунту, мм	60-120
Діаметр дисків, мм	480
Кількість дисків	8
Відстань між дисками в батареї	171
Кут атаки, градусів	0-10-20-30
Кут нахилу дискових батарей, градусів	0-7,5-15-22,5-30
Габаритні розміри культиватора, мм	Довжина 1100
	Ширина 1800
	Висота 1300
Дорожній просвіт	1200
Маса, кг	500
Обслуговуючий персонал, чол.	1
Кількість секцій, шт.	2



- Технічний засіб включено до Державного реєстру технічних засобів для АПК України на підставі державних приймальних випробувань, проведених в УкрНДІПВТ ім. Погорлого

Звертайтеся за телефонами: 095 64 40 819, 096 30 88 091

Директор

Василь Назаренко





37500, Полтавська обл.
м. Лубни, вул. Першотравнева,
буд. 14 кв. 4


skrebetso@ukr.net

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВ «Агротехніка-І» запрошує Вас до співпраці та пропонує
Культиватор лісовий борозний КЛБ-1,7 за ціною 114 000,00 грн. з ПДВ з доставкою до покупця

Культиватор лісовий борозний КЛБ-1,7 – призначений для догляду за лісовими культурами, створеними на нерозкорчованих вирубках посівом або посадкою в борознах, підготовлених плугом лісовим ПЛ 75-15М.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА



Тип	навісний
Агрегується з тракторами класу тяги	1,4-3,0
Продуктивність, км.год	до 2,6
Ширина захвату, м	1,7
Глибина обробітку ґрунту, мм	60-120
Діаметр дисків, мм	480
Кількість дисків	8
Відстань між дисками в батареї	171
Кут атаки, градусів	0-10-20-30
Кут нахилу дискових батарей, градусів	0-7,5-15-22,5-30
Габаритні розміри, мм довжина	1100
Ширина	1800
Висота	1300
Дорожній просвіт	1200
Маса, кг	500
Обслуговуючий персонал, чол.	1
Кількість секцій	2

Якщо Вас зацікавила наша пропозиція, просимо направити заявку на виготовлення необхідної техніки та запасних частин.

Якщо Вам цікава наша пропозиція, Звертайтеся за телефонами:
Тел: (05361) 61 729

Директор
ТОВ «Агротехніка І»



Олександр Скребець

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОТОН-УКРАЇНА»

02088, м. Київ, вул. Євгенія Харченка, 31, тел. (044) 390-56-58, п/р 26005010307028 в ПАТ
«Міжнародний Інвестиційний Банк» у м. Києві, МФО 380582, код ЄДРПОУ 35871436, ІНН
358714326514, Свідоцтво № 100254437

Керівнику підприємства

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВ «Фотон-Україна» реалізує мульчувач лісний МЛ-1,5 по ціні 273 000,00 грн з ПДВ з доставкою

Мульчувач лісний МЛ-1,5 – універсальний подрібнювач, який призначений для знищення деревної порослі при освітленні лісових культур, для мульчування рослин, зрізання гілок, дерев і чагарників.



Технічна характеристика

Тип	навісний	Тип робочого органу	молоткові ножі
Продуктивність, км/зміну	8,4	Кількість ножів, шт.	20
Термін служби, років.	6	Довжина ножа, мм	180
Ширина захвату, м	1,4	Число обертів барабана, об/хв.	1500
Висота зрізання порослі, см	5	Привід роторного барабана	клинові ремені
Регулювання висоти зрізу	Дугові опори	Редуктор, привід	ВОМ
Спосіб регулювання	ручний	Тип	одноступінчатий, конічний
Висота пнів не повинна перебільшувати, см.	30 см.	Передавальне число	1:1
Максимальний діаметр одиничного зустрічного дерева, см.	6	Спосіб кріплення до трактора	авто навіска
Радіус повороту, м	не більше 6	Габаритні розміри , мм	
Робоча швидкість , км/год.	до 2,5	- довжина	2565
Основні робочі органи і складальні одиниці		- ширина	1860
Роторний барабан , шт..	1	- висота	1000
		Маса , кг .	820

Директор



Лесик Сергій Валерійович

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦЛІСМАШ"



ЄДРПОУ 00991315, ІПН 009913116041, Витяг ПДВ 18164500056
Р/р UA51305299000026002041209474 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299
Адреса вул. Садова, 9, м. Лубни, Полтавська обл. 37500
тел./факс (05361) 7 03 53; збут (05361) 6-11-78; бухгалтерія (05361) 6 12 18;
<https://agrolismash.prom.ua/> E-mail: lismash.byh@ukr.net

29.04.2026

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВ «Спецлісماش» пропонує техніку власного виробництва

- Мульчувач лісний МЛ-1,5 по 228 000,00 грн з ПДВ.
з доставкою до покупця

Мульчувач лісний МЛ-1,5 - універсальний подрібнювач, який призначений для знищення деревної порослі при освітленні лісових культур, для мульчування подрібнених залишків рослин, зрізаних гілок, дерев і чагарників.

Мульчувач лісний МЛ-1,5 - сучасний агрегат для ефективного та економного догляду за лісовими культурами. Мульчування захищає ґрунт від палючого сонячного світла, водної та вітряної ерозії, запобігає утворенню на поверхні ґрунту кірки - верхній шар ґрунту буде завжди пухким, значно скорочує випаровування вологи з ґрунту, зменшує ріст бур'янів. Велика кількість молотків і високі обороти ротора забезпечують дрібне подрібнення залишків і рівномірний розподіл на поверхні ґрунту.

Технічна характеристика

(працює від гідравлічної системи трактора)

Марка	МЛ-1,5
Тип	навісний
Продуктивність, км/зміну	8,4
Термін служби, років.	6
Ширина захвату, м	1,4
Висота зрізання порослі, см	5
Регулювання висоти зрізу	дугові опори
Спосіб регулювання	ручний
Висота пнів не повинна перебільшувати, см.	30 см.
Максимальний діаметр одиничного зустрічного дерева, см.	6
Максимальний радіус повороту, м	6
Максимальна робоча швидкість, км/год.	2,5

Основні робочі органи і складальні одиниці	
Роторний барабан, шт..	1
Тип робочого органу	молоткові ножі
Кількість ножів, шт.	20
Довжина ножа, мм	180
Число обертів барабана, об/хв.	1500
Привід роторного барабана	клинові ремені
Редуктор, привід	ВОМ
Тип	одноступінчатий, конічний
Передавальне число	1:1
Спосіб кріплення до трактора	автонавіска
Габаритні розміри, не більше, мм.	
- довжина з колесами	2565
- ширина	1860
- висота	1000
Маса, кг.	905

Звертайтеся за телефонами: т/ф. (05361) 6 11 78, 095 644 08 19, 096 308 80 91

- Технічний засіб включено до Державного реєстру технічних засобів для АПК України на підставі державних приймальних випробувань, проведених в Укр НДПВТ ім. Погорілого

Директор



Василь Назаренко



Товариство з обмеженою
відповідальністю
«Агротехніка І»
37500, Полтавська обл.
м. Лубни, вул. Першотравнева,
буд. 14 кв. 4




Тел: (05361)61 729
Моб. 050 356 31 22

skrebetso@ukr.net

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВ «Агротехніка-І» пропонує мульчувач лісний МЛ-1,5 по ціні 253 200,00 грн з ПДВ
доставка за рахунок продавця

Мульчувач лісний МЛ-1,5 – універсальний подрібнювач, який призначений
для знищення деревної порослі при освітленні лісових культур, для
мульчування рослин, зрізання гілок, дерев і чагарників.



Технічна характеристика

Тип	навісний	Тип робочого органу	молоткові ножі
Продуктивність, км/зміну	8,4	Кількість ножів, шт.	20
Термін служби, років.	6	Довжина ножа, мм	180
Ширина захвату, м	1,4	Число обертів барабана, об/хв.	1500
Висота зрізання порослі, см	5	Привід роторного барабана	клинові ремені
Регулювання висоти зрізу	Дюгові опори	Редуктор, привід	ВОМ
Спосіб регулювання	ручний	Тип	одноступінчатий, конічний
Висота пнів не повинна перебільшувати, см.	30 см.	Передавальне число	1:1
Максимальний діаметр одиничного зустрічного дерева, см.	6	Спосіб кріплення до трактора	авто навіска
Радіус повороту, м	не більше 6	Габаритні розміри, мм	
Робоча швидкість, км/год.	до 2,5	- довжина	2565
Основні робочі органи і складальні одиниці		- ширина	1860
Роторний барабан, шт..	1	- висота	1000
		Маса, кг.	820

Звертайтеся за телефонами: тел: (05361)61 729 моб. 050 356 31 22

Директор

ТОВ «Агротехніка І»



О.М. Скребець

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОТОН-УКРАЇНА»

02088, м. Київ, вул. Євгенія Харченка, 31, тел. (044) 390-56-58, п/р 26005010307028 в ПАТ
«Міжнародний Інвестиційний Банк» у м. Києві, МФО 380582, код ЄДРПОУ 35871436, ІНН
358714326514, Свідоцтво № 100254437

квітень 2026

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВ «Фотон-Україна» пропонує **Ланцюговий рубщик коридорів ЛРК-1,3**
ціна 196 500,00 грн з ПДВ з доставкою до покупця

Ланцюговий рубщик коридорів ЛРК-1,3 призначений для подрібнення та очищення полів, лісових доріг та просік лісу від заростей кущів, чагарників, дерев діаметром до 50 мм. Подрібнювач розрахований на роботу з тракторами класу 1,4 (МТЗ-82), або іншими тракторами аналогічного класу.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип подрібнювача	Ротаційний, навісний
Робоча ширина захвату (м)	1,3
Робоча швидкість руху, (км\год)	10,0
Продуктивність за 1 год. (га\год.)	до 1,0
Кіль-ть обслуговуючого персоналу (чол.)	1 тракторист
Габаритні розміри: Довжина (мм)	1840
Ширина (мм)	1660
Висота (мм)	1250
Тип робочих органів	Ланцюги круглоланкові
Частота ротора з ланцюгами, (об\хв.)	2000
Частота обертання валу відбору потужності, (об\хв)	1000
Висота зрізання (мм)	120
Встановлений ресурс, (год.)	1400
Маса подрібнювача загальна, (кг)	475
Дорожній просвіт, (мм)	500
Транспортна швидкість, (км\год)	До 20



Директор



Лесик Сергій Валерійович

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦЛІСМАШ"



ЄДРПОУ 00991315, ПІН 009913116041, Витяг ПДВ 18164500056
Р/р UA51305299000026002041209474 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299
Адреса: вул. Садова, 9, м. Лубни, Полтавська обл. 37500
тел./факс (05361) 7 03 53; збут (05361) 6-11-78; бухгалтерія (05361) 6 12 18;
<https://agrolismash.prom.ua/> E-mail: lismash.byh@ukr.net

29.04.2026

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВ «Спецлісماش» запрошує Вас до співпраці та пропонує товар власного виробництва
Ланцюговий рубщик коридорів **ЛРК-1,3** по ціні **170 400,00 грн.** з ПДВ з доставкою до покупця

Область застосування ланцюгового рубщика коридорів **ЛРК-1,3** у міжряддях лісових культур лісової, лісостепової та степової зон, створених на вирубках після суцільного або смугового розкорчування, також для очищення полів, лісових доріг та просік від заростей чагарників і дерев діаметром до 50мм.

* Ланцюговий рубщик коридорів ЛРК-1,3 призначені для освітлювання рядів лісових культур з міжряддями (не менше 2 м), шляхом зрізання в міжряддях культур порослі деревних порід коридорами шириною 1,3 м. з подрібненням зрізаного матеріалу в тріску і залишенням її на місці для перегнивання;

Рубщик розрахований на роботу з трактором класу тяги 1,4 (МТЗ-82), або іншим трактором аналогічного класу.



ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип подрібнювача	Ротаційний, навісний
Робоча ширина захвату (м)	1,3
Робоча швидкість руху, (км\год)	10,0
Продуктивність за 1год. (га\год.)	до 1,0
Кіль-ть обслуговуючого персоналу (чол.)	1 тракторист
Габаритні розміри: Довжина (мм)	1840
Ширина (мм)	1660
Висота (мм)	1250
Тип робочих органів	Ланцюги круглоланкові
Частота ротора з ланцюгами, (об\хв.)	2000
Частота обертання валу відбору потужності, (об\хв)	1000
Висота зрізання (мм)	120
Встановлений ресурс, (год.)	1400
Маса подрібнювача загальна, (кг)	475
Дорожній просвіт, (мм)	500
Транспортна швидкість, (км\год)	До 20

Технічний засіб включено до Державного реєстру технічних засобів для АПК України на підставі державних приймальних випробувань, проведених в Укр НДІПВТ ім. Погорілого

- **Звертайтеся :** Відділ збуту: т/ф. (05361) 6 11 78, 095 644 08 19, 096 308 80 91
Е-мейл: lismash.byh@ukr.net



Директор

Василь Назаренко



Товариство з обмеженою
відповідальністю
«Агротехніка І»
37500, Полтавська обл.
м. Лубни, вул. Першотравнева,
буд. 14 кв. 4



Тел: (05361)61 729
Моб. 050 356 31 22

skrebetso@ukr.net

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Агротехніка І» пропонує придбати
Ланцюговий рубщик коридорів ЛРК-1,3 по ціні 187 500,00 грн з ПДВ з доставкою.

Ланцюговий рубщик коридорів ЛРК-1,3 призначений для подрібнення та очищення полів,
лісових доріг та просік лісу від заростей кущів, чагарників, дерев діаметром до 50 мм.
Подрібнювач розрахований на роботу з тракторами класу 1,4 (МТЗ-82), або іншими тракторами
аналогічного класу.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип подрібнювача	Ротаційний, навісний
Робоча ширина захвату (м)	1,3
Робоча швидкість руху, (км\год)	10,0
Продуктивність за 1год. (га\год.)	до 1,0
Кіль-ть обслуговуючого персоналу (чол..)	1 тракторист
Габаритні розміри: Довжина (мм)	1840
Ширина (мм)	1660
Висота (мм)	1250
Тип робочих органів	Ланцюги круглоланкові
Частота ротора з ланцюгами, (об\хв.)	2000
Частота обертання валу відбору потужності, (об\хв)	1000
Висота зрізання (мм)	120
Встановлений ресурс, (год.)	1400
Маса подрібнювача загальна, (кг)	475
Дорожній просвіт, (мм)	500
Транспортна швидкість, (км\год)	До 20



Якщо Вас цікава наша пропозиція, звертайтеся за телефоном:
тел: (05361) 61 729

- Доставка за рахунок продавця.



Директор
ТОВ «Агротехніка-І»

Олександр Скребець