

Техніко-економічне обґрунтування.**Лісозаготівельні послуги Ужгородське надлісництво**

у т.ч. Лот 1 Лісозаготівельні послуги Турицьке лісництво, Лот 2 Лісозаготівельні послуги Перечинське лісництво, Лот 3 Лісозаготівельні послуги Порошківське лісництво, Лот 4 Лісозаготівельні послуги Бистрицьке лісництво, Лот 5 Лісозаготівельні послуги Кам'яницьке лісництво, Лот 6 Лісозаготівельні послуги Дубриницьке лісництво, Лот 7 Лісозаготівельні послуги Тур'є Реметівське лісництво, Лот 8 Лісозаготівельні послуги Лютянське лісництво.

код ДК 021-2015: 77210000-5 Лісозаготівельні послуги

Обґрунтування очікуваної вартості щодо лісозаготівельних послуг складено на підставі зібраної інформації у розрізі взятих до розгляду комерційних пропозицій від надавачів лісозаготівельних послуг.

З метою забезпечення належної безперебійної та ритмічної роботи об'єктів філії «Карпатський лісовий офіс» (лісозаготівельні послуги в Ужгородського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс») у зв'язку з виробничою необхідністю для виконання поставлених завдань, є потреба у проведенні закупівлі щодо лісозаготівельних послуг.

Очікувана вартість предмета закупівлі Лісозаготівельні послуги (Ужгородське надлісництво Філії «Карпатський лісовий офіс») код ДК 021-2015: 77210000-5: Лісозаготівельні послуги становить: **263 190,00 грн.без ПДВ.**

Очікувана вартість закупівлі визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Розрахунок очікуваної вартості визначено відповідно до найменшої ціни вартості лісозаготівельних послуг згідно отриманих 3-х комерційних пропозицій від надавачів послуг ФОП Мигальчинець М.В., ПП «Сервісбудтранс», ПП «МІК». (Комерційні пропозиції долучаються).

ФОП «Мигальчинець Михайло Васильович»

Комерційна пропозиція

на надання послуг з лісозаготівель
в Ужгородському надлісництві
філії Карпатський лісовий офіс
ДП «Ліси України»

На II-III квартал 2026 року

Комплекс робіт під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та прочищення), спилування або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкладання по площі, за 1кбм загальної маси			
Маса, що вирубується, м3/га	нормальні умови	важкі умови	гірські умови
	грн без ПДВ, м3	грн без ПДВ, м3	грн без ПДВ, м3
Хмиз довжиною до 2 м			
- до 4,0		770	830
- 4,0-9,0		650	710
- більше 9,0		540	600
Хмиз довжиною 2 м-4 м			
- до 5,0		655	710
- 5,0-16,0		540	600
- більше 16,0		480	540
Хмиз довжиною більше 4 м			
- до 5,0		540	600
- 5,0-16,0		480	540
- більше 16,0		420	480

ФОП



Михайло Мигальчинець

ПП «МІК»
Комерційна пропозиція
на надання послуг з лісозаготівель
в Ужгородському надлісництві
філії Карпатський лісовий офіс
ДП «Ліси України»

На II-III квартал 2026 року

Комплекс робіт під час проведення рубок догляду в молодниках (освітлення та прочищення), спилування або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкладання по площі, за 1кбм загальної маси			
Маса, що вирубується, м3/га	нормальні умови	важкі умови	гірські умови
	грн без ПДВ, м3	грн без ПДВ, м3	грн без ПДВ, м3
Хмиз довжиною до 2 м			
- до 4,0		780	835
- 4,0-9,0		655	715
- більше 9,0		545	610
Хмиз довжиною 2 м-4 м			
- до 5,0		660	715
- 5,0-16,0		545	610
- більше 16,0		485	545
Хмиз довжиною більше 4 м			
- до 5,0		545	610
- 5,0-16,0		485	545
- більше 16,0		450	485

Директор



Василь КАДАР

ПП «Сервісбудтранс»
Комерційна пропозиція
на надання послуг з лісозаготівель
в Ужгородському надлісництві
філії Карпатський лісовий офіс
ДП «Ліси України»

На II-III квартал 2026 року

Комплекс робіт під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та прочищення), спилування або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкладання по площі, за 1кбм загальної маси			
Маса, що вирубується, м3/га	нормальні умови	важкі умови	гірські умови
	грн без ПДВ, м3	грн без ПДВ, м3	грн без ПДВ, м3
Хмиз довжиною до 2 м			
- до 4,0		780	835
- 4,0-9,0		655	715
- більше 9,0		545	610
Хмиз довжиною 2 м-4 м			
- до 5,0		660	715
- 5,0-16,0		545	610
- більше 16,0		485	545
Хмиз довжиною більше 4 м			
- до 5,0		545	610
- 5,0-16,0		485	545
- більше 16,0		450	485

Директор



Юрій ФЕТЬКО

Розрахунок вартості виходячи із кожної з комерційних пропозицій становить:

1 ЛОТ

Очікувана вартість лота 18 340,00 грн. без ПДВ

Рубки Догляду (освітлення прочищення):

Вартість заготівлі 1 м³ хмизу на рубках догляду (важкі умови), при довжині від 2-4 метрів, Маса, що вирубується, до 5,0 м3/га становить:

655,00 грн. без ПДВ

Вартість заготівлі 1 м³ хмизу на рубках догляду (важкі умови), при довжині від 2-4 метрів, Маса, що вирубується, до 5,0 м3/га становить:

655,00 * 28 м³ = 18 340,00 грн. без ПДВ

**Отже, вартість заготівлі деревини на рубках догляду (освітлення, прочищення) становить:
18 340,00 грн. без ПДВ**

2 ЛОТ

Очікувана вартість лота 35 655,00 грн. без ПДВ

Рубки Догляду (освітлення прочищення):

Вартість заготівлі 1 м³ хмизу на рубках догляду (важкі умови), при довжині від 2-4 метрів, Маса, що вирубується, до 5,0 м3/га становить:

655,00 грн. без ПДВ

Вартість заготівлі 1 м³ хмизу на рубках догляду (важкі умови), при довжині від 2-4 метрів, Маса, що вирубується, до 5,0 м3/га становить:

655,00 * 33 м³ = 21 615,00 грн. без ПДВ

Вартість заготівлі 1 м³ хмизу на рубках догляду (важкі умови), при довжині від 2-4 метрів, Маса, що вирубується, від 5,0 -16,0 м3/га становить:

540,00 грн. без ПДВ

Вартість заготівлі 1 м³ хмизу на рубках догляду (важкі умови), при довжині від 2-4 метрів, Маса, що вирубується, від 5,0 -16,0 м3/га становить:

540,00 * 26 м³ = 14 040,00 грн. без ПДВ

**Отже, вартість заготівлі деревини на рубках догляду (освітлення, прочищення) становить:
35 655,00 грн. без ПДВ**

3 ЛОТ

Очікувана вартість лота 46 070,00 грн. без ПДВ

Рубки Догляду (освітлення прочищення):

Вартість заготівлі 1 м³ хмизу на рубках догляду (важкі умови), при довжині від 2-4 метрів, Маса, що вирубується, до 5,0 м3/га становить:

655,00 грн. без ПДВ

Вартість заготівлі 1 м³ хмизу на рубках догляду (важкі умови), при довжині від 2-4 метрів, Маса, що вирубується, до 5,0 м3/га становить:

655,00 * 26 м³ = 17 030,00 грн. без ПДВ

Вартість заготівлі 1 м³ хмизу на рубках догляду (важкі умови), при довжині від 2-4 метрів, Маса, що вирубується, від 5,0 -16,0 м3/га становить:

540,00 грн. без ПДВ

Вартість заготівлі 1 м³ хмизу на рубках догляду (важкі умови), при довжині від 2-4 метрів, Маса, що вирубується, від 5,0 -16,0 м3/га становить:

540,00 * 44 м³ = 23 760,00 грн. без ПДВ

Вартість заготівлі 1 м³ хмизу на рубках догляду (важкі умови), при довжині від 2-4 метрів, Маса, що вирубується, більше 16,0 м3/га становить:

480,00 грн. без ПДВ

Вартість заготівлі 1 м³ хмизу на рубках догляду (важкі умови), при довжині від 2-4 метрів, Маса, що вирубується більше 16,0 м3/га становить:

480,00 * 11 м³ = 5 280,00 грн. без ПДВ

**Отже, вартість заготівлі деревини на рубках догляду (освітлення, прочищення) становить:
46 070,00 грн. без ПДВ**

4 ЛОТ

Очікувана вартість лота 63 080,00 грн. без ПДВ

Рубки Догляду (освітлення прочищення):

Вартість заготівлі 1 м³ хмизу на рубках догляду (гірські умови), при довжині від 2-4 метрів, Маса, що вирубується, до 5,0 м3/га становить:

710,00 грн. без ПДВ

Вартість заготівлі 1 м³ хмизу на рубках догляду (гірські умови), при довжині від 2-4 метрів, Маса, що вирубується, до 5,0 м3/га становить:

$$710,00 * 28 \text{ м}^3 = 19\ 880,00 \text{ грн. без ПДВ}$$

Вартість заготівлі 1 м³ хмизу на рубках догляду (гірські умови), при довжині від 2-4 метрів, Маса, що вирубується, від 5,0 -16,0 м3/га становить:

$$600,00 \text{ грн. без ПДВ}$$

Вартість заготівлі 1 м³ хмизу на рубках догляду (гірські умови), при довжині від 2-4 метрів, Маса, що вирубується від 5,0 -16,0 м3/га становить:

$$600,00 * 72 \text{ м}^3 = 43\ 200,00 \text{ грн. без ПДВ}$$

**Отже, вартість заготівлі деревини на рубках догляду (освітлення, прочищення) становить:
63080,00 грн. без ПДВ**

5 ЛОТ

Очікувана вартість лота 37 445,00 грн. без ПДВ

Рубки Догляду (освітлення прочищення):

Вартість заготівлі 1 м³ хмизу на рубках догляду (важкі умови), при довжині від 2-4 метрів, Маса, що вирубується, до 5,0 м3/га становить:

$$655,00 \text{ грн. без ПДВ}$$

Вартість заготівлі 1 м³ хмизу на рубках догляду (важкі умови), при довжині від 2-4 метрів, Маса, що вирубується, до 5,0 м3/га становить:

$$655,00 * 11 \text{ м}^3 = 7\ 205,00 \text{ грн. без ПДВ}$$

Вартість заготівлі 1 м³ хмизу на рубках догляду (важкі умови), при довжині від 2-4 метрів, Маса, що вирубується, від 5,0 -16,0 м3/га становить:

$$540,00 \text{ грн. без ПДВ}$$

Вартість заготівлі 1 м³ хмизу на рубках догляду (важкі умови), при довжині від 2-4 метрів, Маса, що вирубується, від 5,0 -16,0 м3/га становить:

$$540,00 * 56 \text{ м}^3 = 30\ 240,00 \text{ грн. без ПДВ}$$

**Отже, вартість заготівлі деревини на рубках догляду (освітлення, прочищення) становить:
37 445,00 грн. без ПДВ**

6 ЛОТ

Очікувана вартість лота 22 360,00 грн. без ПДВ

Рубки Догляду (освітлення прочищення):

Вартість заготівлі 1 м³ хмизу на рубках догляду (важкі умови), при довжині від 2-4 метрів, Маса, що вирубується, до 5,0 м3/га становить:

655,00 грн. без ПДВ

Вартість заготівлі 1 м³ хмизу на рубках догляду (важкі умови), при довжині від 2-4 метрів, Маса, що вирубується, до 5,0 м3/га становить:

655,00 * 16 м³ = 10 480,00 грн. без ПДВ

Вартість заготівлі 1 м³ хмизу на рубках догляду (важкі умови), при довжині від 2-4 метрів, Маса, що вирубується, від 5,0 -16,0 м3/га становить:

540,00 грн. без ПДВ

Вартість заготівлі 1 м³ хмизу на рубках догляду (важкі умови), при довжині від 2-4 метрів, Маса, що вирубується, від 5,0 -16,0 м3/га становить:

540,00 * 22 м³ = 11 880,00 грн. без ПДВ

**Отже, вартість заготівлі деревини на рубках догляду (освітлення, прочищення) становить:
22 360,00 грн. без ПДВ**

7 ЛОТ

Очікувана вартість лота 19 650,00 грн. без ПДВ

Рубки Догляду (освітлення прочищення):

Вартість заготівлі 1 м³ хмизу на рубках догляду (важкі умови), при довжині від 2-4 метрів, Маса, що вирубується, до 5,0 м3/га становить:

655,00 грн. без ПДВ

Вартість заготівлі 1 м³ хмизу на рубках догляду (важкі умови), при довжині від 2-4 метрів, Маса, що вирубується, до 5,0 м3/га становить:

655,00 * 30 м³ = 19 650,00 грн. без ПДВ

**Отже, вартість заготівлі деревини на рубках догляду (освітлення, прочищення) становить:
19 650,00 грн. без ПДВ**

8 ЛОТ

Очікувана вартість лота 20 590,00 грн. без ПДВ

Рубки Догляду (освітлення прочищення):

Вартість заготівлі 1 м³ хмизу на рубках догляду (гірські умови), при довжині від 2-4 метрів, Маса, що вирубується, до 5,0 м3/га становить:

710,00 грн. без ПДВ

Вартість заготівлі 1 м³ хмизу на рубках догляду (гірські умови), при довжині від 2-4 метрів, Маса, що вирубується, до 5,0 м3/га становить:

$710,00 * 29 \text{ м}^3 = 20\ 590,00$ грн. без ПДВ

**Отже, вартість заготівлі деревини на рубках догляду (освітлення, прочищення) становить:
20 590,00 грн. без ПДВ**

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Лісозаготівельні послуги (рубки догляду в молодняках: освітлення та прочищення) Ужгородське надлісництво

у т.ч. Лот 1 Лісозаготівельні послуги Турицьке лісництво, Лот 2 Лісозаготівельні послуги Перечинське лісництво, Лот 3 Лісозаготівельні послуги Порошківське лісництво, Лот 4 Лісозаготівельні послуги Бистрицьке лісництво, Лот 5 Лісозаготівельні послуги Кам'яницьке лісництво, Лот 6 Лісозаготівельні послуги Дубриницьке лісництво, Лот 7 Лісозаготівельні послуги Тур'є Реметівське лісництво, Лот 8 Лісозаготівельні послуги Лютянське лісництво.

I. Визначення та терміни

Лісозаготівельні послуги – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

Рубки головного користування – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

Рубках формування та оздоровлення лісів – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

Освітлення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

Прочищення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

Звалювання дерев – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

Очищення місць рубки – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

Довгомірний лісоматеріал – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

Ділова деревина – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

Дров'яна деревина – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи луцення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

Сортимент – лісоматеріал цільового призначення.

Хмиз – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верхівіття, гілок та сучків

Розкрязування – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

Трелювання – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

Куртина – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.

Підріст – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує $\frac{1}{4}$ висоти дерев основного намету.

Підлісок – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

Важкі умови – передбачають роботу намокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

При наданні лісозаготівельних послуг необхідно врахувати наступне:

рельєф – гірський;

крутизна схилів – більше 20°;

необхідність збереження природнього поновлення та недопустимість руйнування ґрунтів і проявів ерозії;

неможливість облаштування волоків через ділянки, які примикають до лісосіки (молодняки).

ЛОТ 1

II. Технічна специфікація

Лісозаготівельні послуги (рубки догляду в молодняках: освітлення та прочищення)

1. Місце надання послуги: Турицьке лісництво Ужгородського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Закарпатська область.
2. Строк надання послуг – до 30.09.2026 року.
3. Обсяг надання послуги – 28,00 м³.

Комплекс робіт під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та прочищення), спилювання або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкладання по площі, за 1кбм загальної маси			
Маса, що вирубується, м3/га	нормальні умови	важкі умови	гірські умови
Хмиз довжиною до 2 м			
- до 4,0			
- 4,0-9,0			
- більше 9,0			
Хмиз довжиною 2 м-4 м			
- до 5,0		28	
- 5,0-16,0			
- більше 16,0			
Хмиз довжиною більше 4 м			
- до 5,0			
- 5,0-16,0			
- більше 16,0			

ЛОТ 2

II. Технічна специфікація

Лісозаготівельні послуги (рубки догляду в молодняках: освітлення та прочищення)

1. Місце надання послуги: Перечинське лісництво Ужгородського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Закарпатська область.
2. Строк надання послуг – до 30.09.2026 року.
3. Обсяг надання послуги – 59,00 м³.

Комплекс робіт під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та прочищення), спилювання або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкладання по площі, за 1кбм загальної маси			
Маса, що вирубується, м3/га	нормальні умови	важкі умови	гірські умови
Хмиз довжиною до 2 м			
- до 4,0			
- 4,0-9,0			
- більше 9,0			
Хмиз довжиною 2 м-4 м			
- до 5,0		33	
- 5,0-16,0		26	
- більше 16,0			
Хмиз довжиною більше 4 м			
- до 5,0			
- 5,0-16,0			
- більше 16,0			

ЛОТ 3

II. Технічна специфікація

Лісозаготівельні послуги (рубки догляду в молодняках: освітлення та прочищення)

1. Місце надання послуги: Порошківське лісництво Ужгородського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Закарпатська область.
2. Строк надання послуг – до 30.09.2026 року.
3. Обсяг надання послуги – 81,00 м³.

Комплекс робіт під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та прочищення), спилювання або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкладання по площі, за 1кбм загальної маси			
Маса, що вирубується, м3/га	нормальні умови	важкі умови	гірські умови
Хмиз довжиною до 2 м			
- до 4,0			
- 4,0-9,0			
- більше 9,0			
Хмиз довжиною 2 м-4 м			
- до 5,0		26	
- 5,0-16,0		44	
- більше 16,0		11	
Хмиз довжиною більше 4 м			
- до 5,0			
- 5,0-16,0			
- більше 16,0			

ЛОТ 4

II. Технічна специфікація

Лісозаготівельні послуги (рубки догляду в молодняках: освітлення та прочищення)

1. Місце надання послуги: Бистрицьке лісництво Ужгородського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Закарпатська область.
2. Строк надання послуг – до 30.09.2026 року.
3. Обсяг надання послуги – 100,00 м³.

Комплекс робіт під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та прочищення), спилювання або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкладання по площі, за 1кбм загальної маси			
Маса, що вирубується, м3/га	нормальні умови	важкі умови	гірські умови
Хмиз довжиною до 2 м			
- до 4,0			
- 4,0-9,0			
- більше 9,0			
Хмиз довжиною 2 м-4 м			
- до 5,0			28
- 5,0-16,0			72
- більше 16,0			
Хмиз довжиною більше 4 м			
- до 5,0			
- 5,0-16,0			
- більше 16,0			

ЛОТ 5

II. Технічна специфікація

Лісозаготівельні послуги (рубки догляду в молодняках: освітлення та прочищення)

1. Місце надання послуги: Кам'яницьке лісництво Ужгородського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Закарпатська область.
2. Строк надання послуг – до 30.09.2026 року.
3. Обсяг надання послуги – 67,00 м³.

Комплекс робіт під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та прочищення), спилювання або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкладання по площі, за 1кбм загальної маси			
Маса, що вирубується, м3/га	нормальні умови	важкі умови	гірські умови
Хмиз довжиною до 2 м			
- до 4,0			
- 4,0-9,0			
- більше 9,0			
Хмиз довжиною 2 м-4 м			
- до 5,0		11	
- 5,0-16,0		56	
- більше 16,0			
Хмиз довжиною більше 4 м			
- до 5,0			
- 5,0-16,0			
- більше 16,0			

ЛОТ 6

II. Технічна специфікація

Лісозаготівельні послуги (рубки догляду в молодняках: освітлення та прочищення)

1. Місце надання послуги: Дубриницьке лісництво Ужгородського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Закарпатська область.
2. Строк надання послуг – до 30.09.2026 року.
3. Обсяг надання послуги – 38,00 м³.

Комплекс робіт під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та прочищення), спилювання або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкладання по площі, за 1кбм загальної маси			
Маса, що вирубується, м3/га	нормальні умови	важкі умови	гірські умови
Хмиз довжиною до 2 м			
- до 4,0			
- 4,0-9,0			
- більше 9,0			
Хмиз довжиною 2 м-4 м			
- до 5,0		16	
- 5,0-16,0		22	
- більше 16,0			
Хмиз довжиною більше 4 м			
- до 5,0			
- 5,0-16,0			
- більше 16,0			

ЛОТ 7

II. Технічна специфікація

Лісозаготівельні послуги (рубки догляду в молодняках: освітлення та прочищення)

1. Місце надання послуги: Тур'є Реметівське лісництво Ужгородського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Закарпатська область.
2. Строк надання послуг – до 30.09.2026 року.
3. Обсяг надання послуги – 30,00 м³.

Комплекс робіт під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та прочищення), спилювання або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкладання по площі, за 1кбм загальної маси			
Маса, що вирубується, м3/га	нормальні умови	важкі умови	гірські умови
Хмиз довжиною до 2 м			
- до 4,0			
- 4,0-9,0			
- більше 9,0			
Хмиз довжиною 2 м-4 м			
- до 5,0		30	
- 5,0-16,0			
- більше 16,0			
Хмиз довжиною більше 4 м			
- до 5,0			
- 5,0-16,0			
- більше 16,0			

ЛОТ 8

II. Технічна специфікація

Лісозаготівельні послуги (рубки догляду в молодняках: освітлення та прочищення)

1. Місце надання послуги: Лютянське лісництво Ужгородського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Закарпатська область.
2. Строк надання послуг – до 30.09.2026 року.
3. Обсяг надання послуги – 29,00 м³.

Комплекс робіт під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та прочищення), спилювання або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкладання по площі, за 1кбм загальної маси			
Маса, що вирубується, м3/га	нормальні умови	важкі умови	гірські умови
Хмиз довжиною до 2 м			
- до 4,0			
- 4,0-9,0			
- більше 9,0			
Хмиз довжиною 2 м-4 м			
- до 5,0			29
- 5,0-16,0			
- більше 16,0			
Хмиз довжиною більше 4 м			
- до 5,0			
- 5,0-16,0			
- більше 16,0			

III. Вимоги до надання послуг

1. Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

- технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трельовальних волоків);
- звалювання дерев;
- обрізування, обрубкування гілок та сучків;
- розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
- розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
- трельовання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
- сортування та штабельовання сортиментів з врахуванням довжини, діаметру та класу якості круглих лісоматеріалів;
- очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
- пониження пнів;
- надаючи вказані послуги забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насіннєвого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев. Такі особливості вказуються Замовником в Акті прийому-передачі лісосіки.

Всі зазначені вище технологічні операції та особливості мають бути враховані Учасником під час складання Технологічної карти розробки лісосіки.

2. Лісосічні роботи мають проводитися згідно вимог:

➤ Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380;

➤ Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724;

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуації та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.
- ДСТУ EN 1316-1:2019, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1. Дуб та бук.
- ДСТУ EN 1927-1:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 1. Ялина та ялиця.
- ДСТУ EN 1927-2:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 2. Сосна.
- ДСТУ EN 1927-3:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис.
- ДСТУ 4020-2-2001 (prEN 1309-2:1998), Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи обмірювання та визначення об'ємів. Частина 2. Лісоматеріали круглі.
- ТУ У 16.1-00994207-001:2018 Лісоматеріали круглі та пиляні. Візуальні характеристики. Класифікація. Терміни та визначення, способи вимірювання.
- ТУ У 16.1-00994207-002:2018 Лісоматеріали круглі листяних порід. Класифікація за якістю.
- ТУ У 16.1-00994207-003:2018 Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації.
- ТУ У 16.1-00994207-004:2018 Лісоматеріали круглі. Маркування, сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання.
- ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.
- Зміна №1 ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.

3. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

Лісозаготівельник проводить заготівлю деревини відповідно до переліку чинних нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні. Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених замовником, та щодня здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

4. Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

5. Робітники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у т.ч. ланцюговою пилкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилами, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись учасником одночасно з лісозаготівлею у відповідності з лісорубним квитком та особливостей зазначених у Акті приймання-передачі лісосік.