

Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі

Лісозаготівельні послуги Радехівське надлісництво

код ДК 021-2015: 77210000-5:Лісозаготівельні послуги

Обґрунтування очікуваної вартості щодо лісозаготівельних послуг складено на підставі зібраної інформації у розрізі взятих до розгляду комерційних пропозицій від надавачів лісозаготівельних послуг.

З метою забезпечення належної безперебійної та ритмічної роботи об'єктів філії «Карпатський лісовий офіс» (лісозаготівельні послуги в Радехівському надлісництві філії «Карпатський лісовий офіс») у зв'язку з виробничою необхідністю для виконання поставлених завдань, є потреба у проведенні закупівлі щодо лісозаготівельних послуг.

Очікувана вартість предмета закупівлі Лісозаготівельні послуги Радехівське надлісництво, код ДК 021-2015: 77210000-5: Лісозаготівельні послуги, становить **19 407 990,00грн без ПДВ (23 289 588,00 грн з ПДВ).**

Очікувана вартість закупівлі визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Розрахунок очікуваної вартості визначено відповідно до найнижчої ціни вартості лісозаготівельних послуг згідно отриманих 3-х комерційних пропозицій від надавачів послуг ФОП Попович Ігор Миронович, ФОП Столярчук Ігор Богданович, ПП «Славутич» (Комерційні пропозиції долучаються).

**ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ
СТОЛЯРЧУК ІГОР БОГДАНОВИЧ**

Адреса: 80523, Львівська обл., Золочівський район, с. Тур'я, вул. Пістав, 1 і.п.н. 3074206796

Вих. № 26
від 22.05.2026 р.

Філії Карпатський лісовий офіс
Karpatskyi.lo@e-forest.gov.ua
viktor.havryshko@e-forest.gov.ua

На Ваш запит 11768/39.6.3.4.2-2026 від 19.05.2026 ФОП Столярчук Ігор Богданович надає свою комерційну пропозицію на проведення лісозаготівельних робіт у Радехівському надлісництві в 3 кварталі 2026 року.

Технічна специфікація

грн (без ПДВ)

Назва послуг	Нормальні умови		Важкі умови	
	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи
Лісозаготівельні послуги, що включають:				
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3, та трелювання на віддаль до 150 м.:				
- до 0,50	312	289	335	284
- від 0,51 до 0,70	299	280	321	275
- від 0,71 до 1,00	286	270	308	266
- більше 1,01	273	262	295	258
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3, віддаль трелівки до 200 м.:				
- до 0,30	461	422	490	451
- від 0,31 до 0,50	392	353	422	382
- від 0,51 до 0,70	353	314	382	343
- більше 0,70	333	294	358	319
4. Трелювання за 1 куб.м. деревини				
4.1 по РГК				
-на відстань до 150 м.	211		235	
4.2 по РФіОЛ				
-на відстань до 200 м.	221		245	

5	Комплекс робіт, що надається найманими бригадами під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та прочищення): спилювання або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 куб.м. загальної маси, в т.ч.:	Маса, що вирубується, м3/га	грн. без ПДВ
	Хмиз довжиною 2 м - 4 м	до 5,0	
	Хмиз довжиною 2 м - 4 м	5,0-16,0	499
	Хмиз довжиною 2 м - 4 м	більше 16,0	

ФОП Столярчук І.Б.



ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЛАВУТИЧ»

Адреса: 77662, Івано-Франківська обл., Калуський район, смт. Перегінське, вул. Українська, 11-а
ЄДРПОУ 30536192

Філії Карпатський лісовий офіс
Karpatskyi.lo@e-forest.gov.ua
viktor.havryshko@e-forest.gov.ua

На Ваш лист № 11769/39.6.3.4.2-2026 від 19.05.2026 ПП «СЛАВУТИЧ» надає свою комерційну пропозицію на проведення лісозаготівельних робіт у Радехівському надлісництві філії «Карпатський лісовий офіс» в 3 кварталі 2026 року.

Комерційна пропозиція

грн.без ПДВ

Назва послуг	Нормальні умови		Важкі умови	
	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи
Лісозаготівельні послуги, що включають:				
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3, та трелювання на віддаль до 150 м.:				
- до 0,50	302	279	325	274
- від 0,51 до 0,70	289	270	311	265
- від 0,71 до 1,00	276	260	298	256
- більше 1,01	263	252	285	248
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3, віддаль трелівки до 200 м.:				
- до 0,30	451	412	480	441
- від 0,31 до 0,50	382	343	412	372
- від 0,51 до 0,70	343	304	372	333
- більше 0,70	323	284	348	309
4. Трелювання за 1 куб.м. деревини				
4.1 по РГК				
-на відстань до 150 м.		201		225
4.2 по РФіОЛ				
-на відстань до 200 м.		211		235

5	Комплекс робіт, що надається найманими бригадами під час проведення рубок догляду в молодниках (освітлення та прочищення): спилування або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 куб.м. загальної маси, в т.ч.:	Маса, що вирубується, м3/га	грн. без ПДВ
	Хмиз довжиною 2 м - 4 м	до 5,0	
	Хмиз довжиною 2 м - 4 м	5,0-16,0	489
	Хмиз довжиною 2 м - 4 м	більше 16,0	

Директор



Олег СИТНИК

Фізична особа підприємець**Попович Ігор Миронович**Адреса: 77666, Івано-Франківська обл., Рожнятівський район, с. Вільхівка, вул. Нечуя
Левицького, 4 і.п.н. 2387917896Філія Карпатський лісовий офіс
Karpatskyi.lo@e-forest.gov.ua
viktor.havryshko@e-forest.gov.uaНа Ваш лист № 11770/39.6.3.4.2-2026 від 19.05.2026 ФОП Попович Ігор
Миронович надає свою комерційну пропозицію на проведення
лісозаготівельних робіт у Радеківському надлісництві в 3 кварталі 2026 року.

Комерційна пропозиція

Грн. без ПДВ

Назва послуг	Нормальні умови		Важкі умови	
	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи
Лісозаготівельні послуги, що включають:				
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³, та трелювання на віддалі до 150 м.:				
- до 0,50	317	294	340	289
- від 0,51 до 0,70	304	285	326	280
- від 0,71 до 1,00	291	275	313	271
- більше 1,01	278	267	300	263
3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³, віддалі трелівки до 200 м.:				
- до 0,30	466	427	495	456
- від 0,31 до 0,50	397	358	427	387
- від 0,51 до 0,70	358	319	387	348
- більше 0,70	338	299	363	324
4. Трелювання за 1 куб.м. деревини				
4.1 по РГК				
-на відстань до 150 м.	216		240	
4.2 по РФіОЛ				
-на відстань до 200 м.	226		250	

5	Комплекс робіт, що надається найманими бригадами під час проведення рубок догляду в молодяках (освітлення та прочищення): спилювання або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 куб.м. загальної маси, в т.ч.:	Маса, що вирубується, м ³ /га	грн. без ПДВ
	Хмиз довжиною 2 м - 4 м	до 5,0	
	Хмиз довжиною 2 м - 4 м	5,0-16,0	504
	Хмиз довжиною 2 м - 4 м	більше 16,0	

Попович І.М.



Табл. 1

**Розрахунок очікуваної вартості закупівлі
Лісозаготівельні послуги Радеківське надлісництво**

Назва послуг	Нормальні умови					
	Твердолистяні породи, ціна грн/м3 без ПДВ	Твердолистяні породи, м3	Твердолистяні породи, вартість грн без ПДВ	Хвойні та м'яколистяні породи, ціна грн/м3 без ПДВ	Хвойні та м'яколистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, вартість грн без ПДВ
Разом по Радеківському надлісництву філії «Карпатський лісовий офіс»						
Лісозаготівельні послуги, що включають:						
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:		3970	1128480		11560	3100720
- до 0,50	302	1020	308 040,00	279	2600	725400
- від 0,51 до 0,70	289	1170	338 130,00	270	5100	1377000
- від 0,71 до 1,00	276	1090	300 840,00	260	3200	832000
- більше 1,01	263	690	181 470,00	252	660	166320
2. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:		2690	1030690		5950	2191200
- до 0,30	451	840	378 840,00	412	2900	1 194 800,00
- від 0,31 до 0,50	382	700	267 400,00	343	2000	686 000,00
- від 0,51 до 0,70	343	650	222 950,00	304	610	185 440,00
- більше 0,70	323	500	161 500,00	284	440	124 960,00
3. Вартість трелювання за 1 куб.м. деревини						
3.1 по РГК	ціна грн/м3 без ПДВ		Об'єм, м3		вартість грн без ПДВ	
-на відстань до 150 м.	201		15530		3 121 530,00	
3.2 по РФіОЛ						
-на відстань до 200 м.	211		8640		1 823 040,00	

Назва послуг	Важкі умови					
	Твердолистяні породи, ціна грн/м3 без ПДВ	Твердолистяні породи, м3	Твердолистяні породи, вартість грн без ПДВ	Хвойні та м'яколистяні породи, ціна грн/м3 без ПДВ	Хвойні та м'яколистяні породи, м3	Хвойні та м'яколистяні породи, вартість грн без ПДВ
Разом по Радохівському надлісництву філії «Карпатський лісовий офіс»						
Лісозаготівельні послуги, що включають:						
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:		2030	631170,00		4740	1265690,00
- до 0,50	325	750	243750,00	274	2220	608280,00
- від 0,51 до 0,70	311	680	211480,00	265	1650	437250,00
- від 0,71 до 1,00	298	380	113240,00	256	550	140800,00
- більше 1,01	285	220	62700,00	248	320	79360,00
2. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:		1390	582280,00		2670	1024050,00
- до 0,30	480	500	240000,00	441	1100	485100,00
- від 0,31 до 0,50	412	400	164800,00	372	660	245520,00
- від 0,51 до 0,70	372	290	107880,00	333	510	169830,00
- більше 0,70	348	200	69600,00	309	400	123600,00
3. Вартість трелювання за 1 куб.м. деревини						
3.1 по РГК	ціна грн/м3 без ПДВ		Об'єм, м3		вартість грн без ПДВ	
-на відстань до 150 м.	225		6770		1 523 250,00	
3.2 по РФіОЛ						
-на відстань до 200 м.	235		4060		954 100,00	

Назва послуг	Маса, що вирубється , м ³ /га	Нормальні умови		
		Ціна грн/м ³ без ПДВ	Об'єм, що вирубється, м ³	Вартість виконаних робіт, грн
4.Комплекс робіт, що надається найманими бригадами під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та прочищення): спилювання або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 куб.м. загальної маси, в т.ч.:				
Хмиз довжиною 2 м - 4 м	до 5 м ³			0,00
Хмиз довжиною 2 м - 4 м	5,0 -16,0 м ³	489	2110	1 031 790,00
Хмиз довжиною 21 м - 4 м	більше 16м ³			0,00

**Отримана вартість згідно наданих розцінок, грн
без ПДВ**

За виключенням освітлення та прочищення	18 376 200,00
Освітлення та прочищення	1 031 790,00
Сума без ПДВ	19 407 990,00
ПДВ	3 881 598,00
Разом з ПДВ	23 289 588,00

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Лісозаготівельні послуги Радеківське надлісництво

код ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги

I. Визначення та терміни

Лісозаготівельні послуги – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

Рубки головного користування – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

Рубках формування та оздоровлення лісів – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

Освітлення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

Прочищення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

Звалювання дерев – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

Очищення місць рубки – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

Довгомірний лісоматеріал – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

Ділова деревина – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

Дров'яна деревина – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи луцення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

Сортимент – лісоматеріал цільового призначення.

Хмиз – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верховіття, гілок та сучків

Розкрязування – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

Трелювання – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

Куртина – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.

Підріст – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує ¼ висоти дерев основного намету.

Підлісок – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

Важкі умови – передбачають роботу намокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд Радехівського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Львівська область.

2. Строк надання послуг – до 30.09.2026 та з урахуванням Графіку надання послуг.

3. Обсяг надання послуг – 37110 м³.

4. Відстань трелювання: на РГК – до 150 м.

5. Відстань трелювання: на РФіОЛ – до 200 м.

Назва послуг	Нормальні умови		Важкі умови	
	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи
Лісозаготівельні послуги, що включають:				
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:				
- до 0,50	1020	2600	750	2220
- від 0,51 до 0,70	1170	5100	680	1650
- від 0,71 до 1,00	1090	3200	380	550
- більше 1,01	690	660	220	320
2. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:				
- до 0,30	840	2900	500	1100
- від 0,31 до 0,50	700	2000	400	660
- від 0,51 до 0,70	650	610	290	510
- більше 0,70	500	440	200	400
3. Трелювання за 1 куб.м. деревини				
3.1 по РГК				
-на відстань до 150 м.	15530		6770	
3.2 по РФіОЛ				
-на відстань до 200 м.	8640		4060	

Назва послуг	Маса, що вирубується, м ³ /га	Нормальні умови
		Об'єм, що вирубується, м ³
4.Комплекс робіт, що надається найманими бригадами під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та прочищення): спилювання або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 куб.м. загальної маси, в т.ч.:		
Хмиз довжиною 2 м - 4 м	до 5 м ³	
Хмиз довжиною 2 м - 4 м	5 -16 м ³	2110
Хмиз довжиною 2 м - 4 м	більше 16м ³	

***Примітка:**

- на РГК з метою раціонального використання деревини до запропонованих розцінок застосовувати коефіцієнти:

Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
Твердолистяні та м'яколистяні породи	1,0	0,9
Хвойні породи	1,0	0,8

III. Вимоги до надання послуг

1. Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

- технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трельовальних волоків);
 - звалювання дерев;
 - обрізування, обрубання гілок та сучків;
 - розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
 - розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
 - трельовання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
 - сортування та штабелювання сортиментів з врахуванням довжини, діаметру та класу якості круглих лісоматеріалів;
 - очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
 - пониження пнів;
 - надаючи вказані послуги забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насінневого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев. Такі особливості вказуються Замовником в Акті прийому-передачі лісосіки.

Всі зазначені вище технологічні операції та особливості мають бути враховані Учасником під час складання Технологічної карти розробки лісосіки.

2. Лісосічні роботи мають проводитися згідно вимог:

➤ Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380;

➤ Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724;

➤ Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;

➤ Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

➤ Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуації та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;

➤ Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;

➤ Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;

➤ Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

➤ ДСТУ EN 1316-1:2019, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1. Дуб та бук.

➤ ДСТУ EN 1927-1:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 1. Ялина та ялиця.

➤ ДСТУ EN 1927-2:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 2. Сосна.

➤ ДСТУ EN 1927-3:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис.

➤ ДСТУ 4020-2-2001 (prEN 1309-2:1998), Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи обмірювання та визначення об'ємів. Частина 2. Лісоматеріали круглі.

➤ ТУ У 16.1-00994207-001:2018 Лісоматеріали круглі та пиляні. Візуальні характеристики. Класифікація. Терміни та визначення, способи вимірювання.

➤ ТУ У 16.1-00994207-002:2018 Лісоматеріали круглі листяних порід. Класифікація за якістю.

➤ ТУ У 16.1-00994207-003:2018 Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації.

➤ ТУ У 16.1-00994207-004:2018 Лісоматеріали круглі. Маркування, сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання.

➤ ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.

➤ Зміна №1 ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.

3. Виконавець забезпечує дотримання мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

Лісозаготівельник проводить заготівлю деревини відповідно до переліку чинних нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні. Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених замовником, та щодня здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

4. Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.
5. Робітники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у т.ч. ланцюговою пилкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись учасником одночасно з лісозаготівлею у відповідності з лісорубним квитком та особливостей зазначених у Акті приймання-передачі лісосік.