

Обґрунтування

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та його очікуваної вартості:
Обладнання для зберігання та роздачі паливно-мастильних матеріалів (комплект)
(ДК 021:2015 - 44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску)

З метою забезпечення безперебійної роботи надлісництв філії «Центральний лісовий офіс» ДП «Ліси України», що координуються філією виникла потреба у закупівлі Модулів для зберігання палива, заправних модулів та супутнє обладнання.

Очікувана вартість предмета закупівлі **1 139 627 грн, 49 коп.** (один мільйон сто тридцять дев'ять тисяч шістсот двадцять сім грн, 49 коп.) без урахування ПДВ, та інших податків і зборів та визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та у порядку передбаченому, а також з урахуванням підпункту 3.1.1 пункту 3 Положення про організацію публічних закупівель відокремленими підрозділами (філіями) державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України», затвердженого Наказом від 31.12.2025 № 1950.

Для формування обґрунтованої вартості Замовником було направлено офіційні запити про надання цінових пропозицій до підприємств, що займаються продажем даного товару.

На направлені Замовником запити щодо надання цінових пропозицій отримано відповіді від трьох потенційних постачальників.

Очікувану вартість закупівель визначено за найнижчою ціною пропозицією з отриманих від потенційних постачальників даного товару, згідно Положення про організацію публічних закупівель. а саме:

Зокрема, отримано комерційні пропозиції від:

1. ТОВ "ENJOY ІНВЕСТ";
2. ТОВ "ПНЕВМОСТІЙКА";
3. ТОВ "ПЕТРОЛАЙН"

Розрахунок очікуваної вартості закупівлі:

№	Найменування товару, що є предметом закупівлі	Ціна №1, грн без ПДВ	Ціна №2, грн без ПДВ	Ціна №3, грн без ПДВ	Загальна потреба кількість, ком-тів.
	Склад комплекту: 1. Модуль зберігання палива - 10 м3, односекційний, двостінний, на ложементях, 4мм, ПРК опція ТУ У 28.1-35081104-003:2020 – 1 шт. 2. Колонка паливороздавальна Прайм 1 рукав 80 л/хв.) – 1 шт. 3. Платформа універсальна (для кріплення колонки паливороздавальної Прайм 1 рукав 80 л/хв.) – 1 шт. 4. Дашок (для накриття паливороздавальної колонки) – 1 шт. 5. Метрошток МШП – 2,5 м чорний з лазерним гравіюванням – 1 шт.	1 212 500,00	1 250 000,01	1 139 627,49	3

Таким чином загальна очікувана вартість закупівлі вищевказаного товару складає: **1 139 627 грн, 49 коп.** (один мільйон сто тридцять дев'ять тисяч шістсот двадцять сім грн, 49 коп.) без урахування ПДВ.

Відповідно до п. 2.4 Положення очікувана вартість предмета закупівлі в річному плані закупівель зазначається з урахуванням ПДВ та інших податків і зборів, а саме **1 367 552,99** грн. з ПДВ (один мільйон триста шістдесят сім тисяч п'ятсот п'ятдесят дві грн, 99 коп.) з ПДВ.

Комерційна пропозиція

Товариство з обмеженою відповідальністю «Енджой Інвест» прийняло Ваш запит комерційну пропозицію щодо поставки резервуарів згідно Вашого технічного завдання.

Повідомляємо, що маємо можливість виконати дане замовлення з урахуванням типових вимог, які висуваються до обладнання. Пропонуємо Вам обладнання, яке відповідає заявленим характеристикам, а саме:

1. Модуль зберігання палива 10 м³, одностінний, на одну секцію, товщиною 4мм – 340000,00 грн. з ПДВ.
 2. Колонка паливороздавальна, яка працює зі швидкістю 80 л/хв від живлення 380 В, з довжиною рукава 8 м. -116000,00 грн. з ПДВ.
 3. Дашок – 10000,00 грн. з ПДВ.
 4. Платформа універсальна – 14000,00 грн. з ПДВ.
 5. Метрошток МШП – 2,5 м чорний з лазерним гравіюванням – 5000,00 грн. з ПДВ.
- Вартість 1 комплекту – 485 000 грн. з ПДВ.
3 шт – 1 455 000 грн з ПДВ

У вартість включено:

- Калібрування резервуару та колонки державною метрологією з видачею свідоцтва про перевірку;
- Колонка паливо-роздавальна для ДП (живлення 380 В, продуктивність – 80 л/хв, 8 м рукав та автоматичний паливо-роздавальний кран);
- Фільтр тонкого очищення зі ступенем очищення 70 мкм;
- Повірений метрошток чорний 2,5 м.
- Підставка для підключення.
- Дашок

Вартість доставки обладнання до Замовника - силами та за рахунок Постачальника. Термін виготовлення – 1,5 міс.

Умови оплати: 20 % передоплата для початку виробництва, 60 % - перед відвантаженням, 20% - після поставки протягом 5 робочих днів.

Рік виготовлення – 2026 рік.

З повагою до Вас,
Директор ТОВ «ЕНДЖОЙ ІНВЕСТ»

Гордієнко ВІКТОР



Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНДЖОЙ ІНВЕСТ»
юридична адреса: 03186, м. Київ, проспект Повітряних Сил, 34-20
фактична адреса: 03036, м. Київ, проспект Повітряних Сил, 34-20
код за ЄДРПОУ: 36715716, ІПН: 367157126582, свідоцтво за ЄДРПОУ: 36715716
IBAN UA263209840000026008210377631в ПАТ "ПроКредит"
тел./факс 044 200 22 55. Директор Гордієнко В.І., діє н



ФЛПШ «Центральний лісовий офіс»
№ 260525/1 від 27.05.2026

Пропозиція № 4 від 25 травня 2026 р.

Постачальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПНЕВМОСТИКА"
 IBAN UA752052990000026009046825995. Банк ПАТ "Приват Банк" Столична філія в м.Київ, МФО 380269
 Юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Мельникова 5/д. 12
 Код за ЄДРПОУ: 160289480, ПІН 1602894826550, № серії: 39111867
 Є платником податку на прибуток на загальному підставі.


Покупець: ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІСИ УКРАЇНИ", ФІЛІЯ
 "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРЬКОГО
 ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ"

Строк поставки - 90 днів з дати підписання договору

№	Виробник	Товар	Доставка	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Україна	Модуль зберігання паперів 10 МБ одношартовий на дані безпеки товщиною 4мм	Силоми Постачальника	3 шт	287 916,7	863 750,1
2	Україна	Колонка розширювальна, на працює з швидкістю 30 м/сек від живлення 3В0 В з довжиною рукава 8 м	Силоми Постачальника	3 шт	100 416,7	301 250,00
3	Україна	Дрифт	Силоми Постачальника	3 шт	10 416,67	31 250,00
4	Україна	Платформа універсальна	Силоми Постачальника	3 шт	12 916,67	38 750,00
5	Україна	Метростіл МБП 2,5 м зорніти з довжиною рукавів 2м	Силоми Постачальника	3 шт	6000,00	18 000,00

Разом: 1 250 000,01
Сума ПДВ: 250 000,00
Усього з ПДВ: 1 500 000,01

Всього наміняється 1 на суму 1 500 000,01 грн.
 Один мільйон п'ятсот тисяч гривень 01 копійка
 У т.ч. ПДВ - Двісті п'ятдесят тисяч гривень 00 копійка



Менеджер з продажу Погребіник Олег
 Іванович



Увага! Факт оплати суми за цю пропозицію не є гарантією виконання умов пропозиції.



Строк поставки товару регулюється Договором або за усною домовленістю сторін

Рахунок дійсний протягом трьох банківських днів

Рахунок-договір на оплату по замовленню № 1062 від 26 травня 2026 р.

Постачальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕТРОЛАЙН"
IBAN UA593209840000026008210377619, Банк АТ "ПроКредит Банк", МФО 320984

Юридична адреса: 03170, м.Київ, бульвар Верна Жуля, буд.7
Поштова адреса: 80300, м. Жовква, вул. Лесі Українки, будинок № 77
Код за ЄДРПОУ 35081104, ІПН 350811026570.
Є платником податку на прибуток на загальних підставах
Тел.: бухгалтерія: 0987537700; відділ продажів: 0674077575

Покупець: ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІСИ УКРАЇНИ", ФІЛІЯ
"ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО
ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ"

Договір: Рахунок-договір на оплату по замовленню № 1062 від 26 травня 2026 р.

Сума, вказана в рахунку, менша, ніж 50% вартості чистих активів " ПЕТРОЛАЙН, ТОВ" на кінець попереднього кварталу

№	Артикул	Товар	УКТЗЕД	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	M10.12L4.V1	Модуль зберігання палива 10 м3, односекційний, двостінний, на ложементях, 4мм, ПРК опція ТУ У 28.1-35081104-003:2020	730900	3 шт	274 012,50	822 037,50
2	Прайм-ПЛ-80 ПОП_С	Колонка паливороздавальна Прайм 1 рукав 80 л/хв. ПОП (версія під сертифікацію мод. F)	8413110000	3 шт	87 092,50	261 277,50
3	PL_MSHN_25_Ч	Метростіток МШП - 2,5 м чорний з лазерним гравіюванням	9017801000	3 шт	3 658,33	10 974,99
4	M05.11L4-500 00	Дашок	7326	3 шт	8 079,17	24 237,51
5	M05.11L4-700 00	Платформа універсальна	7326	3 шт	7 033,33	21 099,99

Разом: 1 139 627,49
Сума ПДВ: 227 925,50
Усього з ПДВ: 1 367 552,99

Всього найменувань 5, на суму 1 367 552,99 грн.

Один мільйон триста шістдесят сім тисяч п'ятсот п'ятдесят дві гривні 99 копійок
У т.ч. ПДВ: Двісті двадцять сім тисяч дев'ятсот двадцять п'ять гривень 50 копійок

Виписав(ла): Начальник відділу збуту Пелех Юлія
Антонівна

Увага! Код УКТЗЕД наведено інформативно та може відрізнятися від зареєстрованого в податковій накладній.



ДОГОВІР

- Цей рахунок-договір є пропозицією на укладення договору.
- Предметом рахунку-договору є товар/послуга, асортимент, кількість та ціну якого(ої) наведено вище.
- Пропозиція по цьому рахунку-договору дійсна протягом 3-х робочих днів від дати його складення включно.
- У разі відсутності оплати у термін, вказаний в п. 3, пропозиція на укладання договору вважається недійсною, та Постачальник не несе відповідальності за невиконання умов цього договору.
- Оплата договору-рахунку здійснюється Покупцем у вигляді часткової або повної передплати шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на п/р Постачальника протягом 3-х днів від дати виписки рахунку-договору. Покупець не має права самостійно проводити вибіркову оплату позицій рахунку-договору та вимагати поставку товару/надання послуг по обраних позиціях.
- Оплата Покупцем цього рахунку-договору або оформлення видаткової накладної/акту наданих послуг скріпленою підписом і печаткою (за наявності) Покупця і Постачальника є фактом прийняття Покупцем пропозиції укладання договору і означає його згоду з умовами даного договору.
- Якщо сторони не домовились про інше, строк поставки товару/надання послуги становить 3 роб.
- Факт поставки товару/надання послуги підтверджується оформленням Покупцем і Постачальником накладних скріпленою підписом і печаткою (за наявності) Покупця і Постачальника або, у разі постачання товару за допомогою транспортної компанії - оформленням товарної накладної скріпленою підписом і печаткою (за наявності) Покупця і Постачальника та накладної скріпленою підписом і печаткою (за наявності) транспортної компанії-перевізника.



ЦІЗ
Накладні виступають наданих послуг
Накладних скріпленою підписом і печаткою (за наявності) Покупця і Постачальника та накладної скріпленою підписом і печаткою (за наявності) транспортної компанії-перевізника.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

44610000-9 Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску

Розділ I. Кількість та опис усіх необхідних характеристик товару (технічна специфікація):

№ п.п	Найменування	Технічні характеристики (вимоги)	Одиниця виміру	Кількість
1.	Обладнання для зберігання та роздачі паливно-мастильних матеріалів (комплект)	<p>Комплект:</p> <p>1. Модуль зберігання палива - 10 м3, односекційний, двостінний, на ложементах, 4мм, ПРК опція ТУ У 28.1-35081104-003:2020 – 1 шт.</p> <p>2. Колонка паливороздавальна Прайм 1 рукав 80 л/хв.) – 1 шт.</p> <p>3. Платформа універсальна (для кріплення колонки паливороздавальної Прайм 1 рукав 80 л/хв.) – 1 шт.</p> <p>4. Дашок (для накриття паливороздавальної колонки) – 1 шт.</p> <p>5. Метрошток МШП – 2,5 м чорний з лазерним гравіюванням – 1 шт.</p> <p>1. Модуль зберігання палива 10 м3, односекційний, двостінний, на ложементах, 4мм, ПРК опція ТУ У 28.1-35081104-003:2020 (далі - Модуль)</p> <p>Комплектація Модуля:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Антикоровізне покриття, товщиною не менше 120 мкм; - резервуар калібрований метрологічним способом; - лінія деаерації (дихальна) с сумісним дихальним клапаном СМДК-50; - лінія замірна ДУ-50 з муфтою САМ-LOCK DC 1,5”; - лінія для підключення магнітострикційного рівнеміра; - лінія заливна ДУ-80 з вогневим запобіжником ВП-80 та муфтою САМ-LOCK DC 3”; - лінія знешламлиювання з різьбовою пробкою; - лінія видачі ДУ-40; - люк-лаз Ø600 мм; - драбина та майданчик з перилами для безпечного обслуговування люка; - ложементи (металеві опори), на які встановлюється резервуар; - кільця для стропування при транспортуванні та підведенням заземлення; - універсальний кронштейн для монтажу паливороздавальної колонки. <p>Обов'язкове зігнання обичайок резервуару для надання додаткової міцності та жорсткості.</p> <p>Передбачити дашок над колонкою паливороздавальною та можливість її кріплення на універсальну платформу з'єднану з Модулем.</p> <p>2. Колонка паливороздавальна Прайм 1 рукав 80 л/хв. ПОП (версія під сертифікацію мод. F)</p> <ul style="list-style-type: none"> - продуктивність, л/хв - не нижче 80; - вид палива – дизельне пальне / бензин; - кількість насосів – 1 шт; - фільтр очистки (вбудований фільтр для пального до 70 мікрон) – 1 шт.; - клас точності - 0,5%; - ємкість лічильного пристрою разової дози - 999,99 л; - ємкість лічильника пристрою сумарного відпущеного об'єму – 999999; 	КОМПЛЕКТ	3

		<ul style="list-style-type: none"> - тип колонки – всмоктувальна; - напірний рукав (довжиною 8 м) – 1 шт.; - висота всмоктування – 3 м; - кількість пістолетів (з відсікачем та поворотною муфтою), автоматичного типу – 1шт; - електронне регулювання дози – так; - електроживлення від мережі, В -380; - потужність насосу, кВт – не менше 1,1. - набір дози з клавіатури на колонці. - сервісний комплект для самостійного калібрування колонки. - метрологічна повірка колонки із наданням сертифікату з оцінки відповідності (модуль F) <p>3. Платформа універсальна (для кріплення колонки паливороздавальної Прайм 1 рукав 80 л/хв.) – 1 шт. Металева опора для кріплення паливороздавальної колонки товщиною металу не менше 3 мм. Розмір - 1132*736*2290 мм вага – 36,88 кг 3 отворами для кріплення Основні допуски по ISO 2768. Попереднє зачищення металоконструкції перед пофарбуванням дробоструменевим способом.</p> <p>4. Дашок (для накриття паливороздавальної колонки) – 1 шт. Металева опора для кріплення дашка товщиною металу не менше 3 мм. Сам дашок - метал товщиною не менше 2 мм. Розміри конструкції - 1962 * 1250* 545 мм Вага – 19,87 кг. 3 отворами для кріплення. Основні допуски по ISO 2768. Попереднє зачищення металоконструкції перед пофарбуванням дробоструменевим способом.</p> <p>5. Метрошток МШП – 2,5 м чорний з лазерним гравіюванням – 1 шт. Загальна довжина метроштока у розгорнутому положенні – 2500 мм, довжина шкали – 2300 мм. Ділення ціною 1 мм нанесені на вимірювальну шкалу методом лазерного гравіювання. Метрошток відповідає вимогам II класу точності Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. №163.</p>		
--	--	--	--	--

У перелік документів обов'язково додається сертифікат на систему менеджменту ISO 9001:2015 стосовно впровадження системи управління у сфері виробництва резервуарів та паливозаправного обладнання та сертифікат ISO 3834 щодо системи управління зварювальним виробництвом.

Обладнання постачається з необхідними сертифікатами відповідності та паспортами на резервуар, колонку, паливороздавальний модуль у комплексі, сертифікат перевірки типу на паливороздавальну колонку, сертифікат експертизи типу на системи, призначені для використання у потенційно вибухонебезпечних середовищах, сертифікат відповідності типу за результатами перевірки засобів вимірювальної техніки (Модуль F на колонку).

Розділ II. Вимоги до постачання товару, що є предметом закупівлі.

2.1. Під час поставки Товару Постачальник надає Покупцю:

- Копія декларації на відповідність Технічному регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, затвердженого постановою КМУ від 28.12.2016 № 1055;

- Копія декларації про відповідність Технічному регламенту законодавчо регульованих ЗВТ (затверджений постановою КМУ від 13.01.2016 № 94);

- Настанова (інструкція) з експлуатації українською мовою та/або паспорт, передбачений заводом-виробником.

- Комплектність додаткового обладнання, відповідно до переліку.

2.2. В ціну товару входять: податки та збори, транспортні витрати, навантажувальні роботи, пакування, фасування.

2.3. Доставка Товару здійснюється за рахунок Постачальника протягом 60 календарних днів з дати укладення Договору, за місцями зазначеними у нижченаведеній таблиці.

Місця поставки:

№ з/п	Орієнтовне місце поставки та вантажоотримувач	Комплектність, шт	Тип рідини, що буде зберігатись та відпускатись
1	<i>Оникіївське надлісництво</i> 26100, Кіровоградська область Голованівський р-н, с.Торговиця, вул. Нова 18	Комплект: 1. Модуль зберігання палива - 10 м3, односекційний, двостінний, на ложементях, 4мм, ПРК опція ТУ У 28.1-35081104-003:2020 – 1 шт. 2. Колонка паливороздавальна Прайм 1 рукав 80 л/хв.) – 1 шт. 3. Платформа універсальна (для кріплення колонки паливороздавальної Прайм 1 рукав 80 л/хв.) – 1 шт. 4. Дашок (для накриття паливороздавальної колонки) – 1 шт. 5. Метрошток МШП – 2,5 м чорний з лазерним гравіюванням – 1 шт.	ДП
2	<i>Оникіївське надлісництво</i> 26244, Кіровоградська область Новоукраїнський р-н, с Оникієве, вул. Лісгоспна 2	Комплект: 1. Модуль зберігання палива - 10 м3, односекційний, двостінний, на ложементях, 4мм, ПРК опція ТУ У 28.1-35081104-003:2020 – 1 шт. 2. Колонка паливороздавальна Прайм 1 рукав 80 л/хв.) – 1 шт. 3. Платформа універсальна (для кріплення колонки паливороздавальної Прайм 1 рукав 80 л/хв.) – 1 шт. 4. Дашок (для накриття паливороздавальної колонки) – 1 шт. 5. Метрошток МШП – 2,5 м чорний з лазерним гравіюванням – 1 шт.	ДП
3	<i>Оникіївське надлісництво</i> 27314, Кіровоградська область Кіровоградський р-н, с Нова Осота, вул. Лісова 105	Комплект: 1. Модуль зберігання палива - 10 м3, односекційний, двостінний, на ложементях, 4мм, ПРК опція ТУ У 28.1-35081104-003:2020 – 1 шт. 2. Колонка паливороздавальна Прайм 1 рукав 80 л/хв.) – 1 шт. 3. Платформа універсальна (для кріплення колонки паливороздавальної Прайм 1 рукав 80 л/хв.) – 1 шт. 4. Дашок (для накриття паливороздавальної колонки) – 1 шт.	ДП

		5. Метрошток МШП – 2,5 м чорний з лазерним гравіюванням – 1 шт.	
--	--	---	--

Розділ III Вимоги до підготовки тендерної пропозиції учасником

3.1. На підтвердження відповідності запропонованого товару технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі учасник у складі своєї пропозиції учасник повинен надати:

3.1.1. Заповнену порівняльну Таблицю у відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника із зазначенням інформації про торгову марку, модель, виробника та країну походження запропонованого товару, технічні, кількісні та якісні характеристики запропонованого товару, що дадуть змогу встановити відповідність запропонованого учасником товару вимогам, визначених Розділом 1 цього Додатку.

3.1.2. Копії паспортів якості та/або сертифікатів якості (відповідності) виробника та/або реєстраційних посвідчень та/або висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи та/або декларації постачальна про відповідність, складеної у відповідності до ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006, тощо, що підтверджують відповідність запропонованого учасником товару вимогам до розміру та технічних характеристик, інших вимог, визначених у Розділом 1 цього Додатку.

3.2. Учасник процедури закупівлі має право запропонувати Замовнику товар аналогічний (еквівалент) зазначеному у цьому Додатку за умови, що технічні характеристики такого товару будуть відповідати наведеним у тендерній документації або будуть кращими.

3.3. Вимоги до якості Товару (підтверджується гарантійним листом):

- рік виготовлення: не раніше 2026 року;
- повинен бути новим та таким, що не був у використанні;
- не бути відновленим;
- не містити відновлених елементів;
- не бути виставковим зразком;
- бути вільними від прав третіх осіб

**Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Технічні параметри та характеристики еквіваленту повинні відповідати вимогам, зазначеним в тендерній документації або мати не гірші технічні параметри та характеристики, ніж зазначені в тендерній документації, тобто технічні параметри та характеристики продукції, що пропонується до постачання, повинні бути не нижчими ніж задані замовником.

Головний механік –
начальник відділу технічного сервісу



Олег БАГЛАЙ