

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі
за ДК 021:2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги
(лісозаготівельні послуги (філії «Подільський лісовий офіс»
Берегометське надлісництво))**

Очікувана вартість предмету закупівель визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та у порядку передбаченому Положенням про проведення закупівель ДП «Ліси України», затвердженого Наказом від 02.11.2023р. № 1815.

З метою визначення очікуваної вартості послуг, що є предметом закупівлі, було надіслано запити до профільних суб'єктів господарювання та отримано три комерційні пропозиції щодо вартості надання послуг за 1 м³ (додаються), а саме:

- 1) ТОВ «Н-Е-О-Т-Е-Х»
- 2) ФОП Биндю Г.Г.
- 3) ФОП Чев'юк І.Ф.

На підставі отриманих комерційних пропозицій та виходячи з необхідних обсягів надання послуг здійснено розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі (додається).

Відповідно до розрахунку, очікувана вартість предмета закупівлі, складає:

7 574 085,00 грн без ПДВ

у тому числі:

за Лотом 1 -	569 850,00	грн без ПДВ;
за Лотом 2 -	543 600,00	грн без ПДВ;
за Лотом 3 -	1 224 630,00	грн без ПДВ;
за Лотом 4 -	2 108 515,00	грн без ПДВ;
за Лотом 5 -	667 065,00	грн без ПДВ;
за Лотом 6 -	759 055,00	грн без ПДВ;
за Лотом 7 -	412 755,00	грн без ПДВ;
за Лотом 8 -	1 288 615,00	грн без ПДВ.

До очікуваної вартості предмету закупівлі не включено ПДВ.

Додатки:

1. Комерційні пропозиції від ТОВ «Н-Е-О-Т-Е-Х», ФОП Биндю Г.Г., ФОП Чев'юк І.Ф.
2. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі.

ТОВ "Н-Е-О-Т-Е-Х"

59233; Україна Чернівецька обл. Вижницький р-н. смт. Берегомет вул. Галана 36

UA60305299000026008031801660 в КБ «ПриватБанк» м. Чернівці,

МФО 305299 ЄДРОУ-44056230 ІПН-440562324016 neotex2022@gmail.com

Від 05 червня 2026р. № 28

ДЕРЖЛІСАГЕНТСТВО ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ
ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛІСИ УКРАЇНИ»
(ДП «ЛІСИ УКРАЇНИ»)
ФІЛІЯ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС»

На Ваш Лист № 6156/38-3-3-2026 від 04.06.2026р надаємо :

Комерційна пропозиція

Найменування послуг	Базовий тариф		Важкі умови		Гірські умови	
	Твердолистяні породи, грн без ПДВ/м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, грн без ПДВ/м ³	Твердолистяні породи, грн без ПДВ/м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, грн без ПДВ/м ³	Твердолистяні породи, грн без ПДВ/м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, грн без ПДВ/м ³
1	2	3	4	5	6	7
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:						
- до 0,50	340,00	300,00	365,00	320,00	420,00	360,00
- від 0,51 до 0,70	325,00	290,00	350,00	310,00	400,00	350,00
- від 0,71 до 1,00	310,00	280,00	335,00	300,00	380,00	340,00
- понад 1,00	295,00	270,00	320,00	290,00	360,00	330,00
2.1. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань 150-500 м	220,00	220,00	245,00	245,00	265,00	265,00
2.2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань 500-1000 м	255,00	255,00	280,00	280,00	310,00	310,00
2.3. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань 1000-1500 м					365,00	365,00
3. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:						

- до 0,50	340,00	300,00	365,00	320,00	420,00	360,00
4. Трелювання деревини на суцільно санітарних рубках на відстань 500-1000 м	255,00	255,00	280,00	280,00	310,00	310,00
5. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:						
- до 0,30	460,00	420,00	490,00	450,00	570,00	525,00
- від 0,31 до 0,50	390,00	350,00	420,00	380,00	480,00	435,00
- від 0,51 до 0,70	350,00	310,00	380,00	340,00	430,00	385,00
- понад 0,70	330,00	290,00	355,00	315,00	405,00	360,00
6.1. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань до 200 м	215,00	215,00	240,00	240,00	260,00	260,00
6.2. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань 200-500 м	230,00	230,00	255,00	255,00	275,00	275,00
6.3. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань 500-1000 м	265,00	265,00	290,00	290,00	320,00	320,00
6.4. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань 1000-1500 м					365,00	365,00

Директор _____ Горбан М.К.



ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЧЕВЬЮК ІВАН ФЕДОРОВИЧ

Україна, 59233, Чернівецька обл., Вижницький р-н, смт. Берегомет вул. Грушевського Михайла 6-а, кв. 20

UA313003460000026000100012374 в АТ «Сенсбанк» МФО 300346 ІПН-3102318154

тел: +380987393461 chevjukivan@ukr.net

Від 05 червня 2026р. № 3

ДЕРЖЛІСАГЕНТСТВО ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ
ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛІСИ УКРАЇНИ»
(ДП «ЛІСИ УКРАЇНИ»)
ФІЛІЯ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС»

На Ваш Лист № 6151/38-3-3-2026 від 04.06.2026р надаємо :

Комерційна пропозиція

Найменування послуг	Базовий тариф		Важкі умови		Гірські умови	
	Твердолистяні породи, грн без ПДВ/м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, грн без ПДВ/м ³	Твердолистяні породи, грн без ПДВ/м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, грн без ПДВ/м ³	Твердолистяні породи, грн без ПДВ/м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, грн без ПДВ/м ³
1	2	3	4	5	6	7
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:						
- до 0,50	339,00	299,00	364,00	319,00	419,00	359,00
- від 0,51 до 0,70	324,00	289,00	349,00	309,00	399,00	349,00
- від 0,71 до 1,00	309,00	279,00	334,00	299,00	379,00	339,00
- понад 1,00	294,00	269,00	319,00	289,00	359,00	329,00
2.1. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань 150-500 м	220,00	220,00	245,00	245,00	265,00	265,00
2.2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань 500-1000 м	255,00	255,00	280,00	280,00	310,00	310,00
2.3. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань 1000-1500 м					365,00	365,00
3. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:						

- до 0,50	339,00	299,00	364,00	319,00	419,00	359,00
4. Трелювання деревини на суцільно санітарних рубках на відстань 500-1000 м	255,00	255,00	280,00	280,00	310,00	310,00
5. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:						
- до 0,30	459,00	419,00	489,00	449,00	569,00	524,00
- від 0,31 до 0,50	389,00	349,00	419,00	379,00	479,00	434,00
- від 0,51 до 0,70	349,00	309,00	379,00	339,00	429,00	384,00
- понад 0,70	329,00	289,00	354,00	314,00	404,00	359,00
6.1. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань до 200 м	215,00	215,00	240,00	240,00	260,00	260,00
6.2. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань 200-500 м	230,00	230,00	255,00	255,00	275,00	275,00
6.3. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань 500-1000 м	265,00	265,00	290,00	290,00	320,00	320,00
6.4. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань 1000-1500 м					365,00	365,00



Від 05 червня 2026р. №7

ДЕРЖЛІСАГЕНТСТВО ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ
ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛІСИ УКРАЇНИ»
(ДП «ЛІСИ УКРАЇНИ»)
ФІЛІЯ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС»

На Ваш Лист № 6153/38-3-3-2026 від 04.06.2026р надаємо :

Комерційна пропозиція

Найменування послуг	Базовий тариф		Важкі умови		Гірські умови	
	Твердолистяні породи, грн без ПДВ/м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, грн без ПДВ/м ³	Твердолистяні породи, грн без ПДВ/м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, грн без ПДВ/м ³	Твердолистяні породи, грн без ПДВ/м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, грн без ПДВ/м ³
1	2	3	4	5	6	7
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:						
- до 0,50	338,00	298,00	363,00	318,00	418,00	358,00
- від 0,51 до 0,70	323,00	288,00	348,00	308,00	398,00	348,00
- від 0,71 до 1,00	308,00	278,00	333,00	298,00	378,00	338,00
- понад 1,00	293,00	268,00	318,00	288,00	358,00	328,00
2.1. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань 150-500 м	220,00	220,00	245,00	245,00	265,00	265,00
2.2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань 500-1000 м	255,00	255,00	280,00	280,00	310,00	310,00
2.3. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань 1000-1500 м					365,00	365,00
3. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:						

- до 0,50	338,00	298,00	363,00	318,00	418,00	358,00
4. Трелювання деревини на суцільно санітарних рубках на відстань 500-1000 м	255,00	255,00	280,00	280,00	310,00	310,00
5. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:						
- до 0,30	458,00	418,00	488,00	448,00	568,00	523,00
- від 0,31 до 0,50	388,00	348,00	418,00	378,00	478,00	433,00
- від 0,51 до 0,70	348,00	308,00	378,00	338,00	428,00	383,00
- понад 0,70	328,00	288,00	353,00	313,00	403,00	358,00
6.1. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань до 200 м	215,00	215,00	240,00	240,00	260,00	260,00
6.2. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань 200-500 м	230,00	230,00	255,00	255,00	275,00	275,00
6.3. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань 500-1000 м	265,00	265,00	290,00	290,00	320,00	320,00
6.4. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань 1000-1500 м					365,00	365,00



ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Найменування предмета закупівлі:
за ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги

Лісозаготівельні послуги Берегометське надлісництво у т. ч:

Лот 1: лісозаготівельні послуги; Лот 2: лісозаготівельні послуги; Лот 3: лісозаготівельні послуги; Лот 4: лісозаготівельні послуги; Лот 5: лісозаготівельні послуги; Лот 6: лісозаготівельні послуги; Лот 7: лісозаготівельні послуги; Лот 8: лісозаготівельні послуги.

Лот 1: Лісозаготівельні послуги.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЕРМІНИ

- 1.1. **Лісозаготівельні послуги** – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).
- 1.2. **Рубки головного користування** – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.
- 1.3. **Рубки формування та оздоровлення лісів** – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.
- 1.4. **Освітлення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.
- 1.5. **Прочищення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.
- 1.6. **Звалювання дерев** – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.
- 1.7. **Очищення місць рубки** – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.
- 1.8. **Довгомірний лісоматеріал** – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.
- 1.9. **Ділова деревина** – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.
- 1.10. **Дров'яна деревина** – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи луцання, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.
- 1.11. **Сортимент** – лісоматеріал цільового призначення.
- 1.12. **Хмиз** – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верхівіття, гілок та сучків
- 1.13. **Розкряжування** – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).
- 1.14. **Трелювання** – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.
- 1.15. **Куртина** – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіявання зрубу.
- 1.16. **Підріст** – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує $\frac{1}{4}$ висоти дерев основного намету.
- 1.17. **Підлісок** – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

1.18. **Важкі умови** – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'яністі ґрунти).

2. ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

2.1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України».

2.2. Строк надання послуг – до 31.12.2026 та з урахуванням Графіку надання послуг.

2.3. Обсяг надання послуг – 800 м³.

2.4. Відстань трелювання: на РГК та ССР – 1000-1500 м; на РФіОЛ – 200-500 м, 500-1000 м.

Найменування послуг	Базовий тариф		Важкі умови		Гірські умови	
	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³
1	2	3	4	5		
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:					358	117
- до 0,50						
- від 0,51 до 0,70					358	117
- від 0,71 до 1,00						
- понад 1,00						
2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань 1000-1500 м					358	117
3. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:						
- до 0,50						
- від 0,51 до 0,70						
- від 0,71 до 1,00						
- понад 1,00						
4. Трелювання деревини на суцільно санітарних рубках на відстань 150-500 м						
5. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:	45	280				
- до 0,30	43	165				
- від 0,31 до 0,50	2	115				
- від 0,51 до 0,70						
- понад 0,70						
6.1. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань 200-500 м	7	59				
6.2. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань 500-1000 м	38	221				

Комплекс робіт, під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та прочищення): спилювання або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 м ³ загальної маси, в т.ч.:	маса, що вирубується, м ³ /га						
хмиз довжиною до 2,00 м	до 4,00						
	4,01-9,00						
	понад 9,00						
хмиз довжиною від 2,01 до 4,00 м	до 5,00						
	5,01-16,00						
	понад 16,00						
хмиз довжиною понад 4,01 м	до 5,00						
	5,01-16,00						
	понад 16,00						
Комплекс робіт із заготівлі довгомірів							
РГК, ССР							
- до 0,50							
- від 0,51 до 0,70							
- від 0,71 до 1,00							
- понад 1,00							
РФтОЛ							
- до 0,30							
- від 0,31 до 0,50							
- від 0,51 до 0,70							
- понад 0,70							

2.5. З метою раціонального використання деревини до затверджених розцінок рубок головного користування (РГК) застосовуються коефіцієнти:

№	Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
1.	Твердолистяні та м'яколистяні породи	1,0	0,9
2.	Хвойні породи	1,0	0,8

3. ГРАФІК НАДААННЯ ПОСЛУГ

Місяць	РФіОЛ (молодняки), м ³	РФіОЛ, інші заходи пов'язані, та не пов'язані з веденням лісового господарства, м ³		Суцільні рубки (РГК, СРС та інші), м ³		Всього, м ³	
	заготівля	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання
Липень		60	60	80	80	140	140
Серпень		60	60	80	80	140	140
Вересень		60	60	80	80	140	140
Жовтень		60	60	80	80	140	140
Листопад		60	60	80	80	140	140
Грудень		25	25	75	75	100	100
Разом:		325	325	475	475	800	800

4. ВИМОГИ ДО НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Надання послуг включає:

- 1) технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);
- 2) звалювання дерев;
- 3) обрізування, обрубубання гілок та сучків;
- 4) розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
- 5) розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
- 6) трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
- 7) очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
- 8) пониження пнів.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев.

Такі особливості вказуються Замовником в Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

4.2. Виконавець зобов'язаний при наданні послуг:

- 1) забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насінневого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку;
- 2) враховувати наведені технічні особливості та операції при складанні Технологічної карти розробки лісосіки;

3) дотримуватись Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380; Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724; Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107; Мінімальних вимог до безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затвержені наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 № 17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.12.2023 № 2167/41223; Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555; Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; екологічних вимог, встановлених у Висновку з оцінки впливу на довкілля; Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612; Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608; діючого національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC; відповідних державних стандартів та технічних умов.

4.3. Виконавець проводить заготівлю деревини відповідно до переліку діючих нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні.

Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених Замовником.

4.4. Виконавець кожного дня надання послуг здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

4.5. Працівники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у тому числі ланцюговою пилкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилами, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись одночасно з лісозаготівлею відповідно до лісорубного квитка та особливостей, зазначених у Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Найменування предмета закупівлі:
за ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги

Лісозаготівельні послуги Берегометське надлісництво у т. ч:

Лот 1: лісозаготівельні послуги; Лот 2: лісозаготівельні послуги; Лот 3: лісозаготівельні послуги; Лот 4: лісозаготівельні послуги; Лот 5: лісозаготівельні послуги; Лот 6: лісозаготівельні послуги; Лот 7: лісозаготівельні послуги; Лот 8: лісозаготівельні послуги.

Лот 2: Лісозаготівельні послуги.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЕРМІНИ

- 1.1. **Лісозаготівельні послуги** – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).
- 1.2. **Рубки головного користування** – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.
- 1.3. **Рубки формування та оздоровлення лісів** – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.
- 1.4. **Освітлення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.
- 1.5. **Прочищення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.
- 1.6. **Звалювання дерев** – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.
- 1.7. **Очищення місць рубки** – останній етап лісоосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.
- 1.8. **Довгомірний лісоматеріал** – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.
- 1.9. **Ділова деревина** – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.
- 1.10. **Дров'яна деревина** – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи луцання, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.
- 1.11. **Сортимент** – лісоматеріал цільового призначення.
- 1.12. **Хмиз** – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верхівіття, гілок та сучків
- 1.13. **Розкрязування** – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).
- 1.14. **Трелювання** – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.
- 1.15. **Куртина** – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіявання зрубу.
- 1.16. **Підріст** – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує $\frac{1}{4}$ висоти дерев основного намету.
- 1.17. **Підлісок** – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.
- 1.18. **Важкі умови** – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'яністі ґрунти).

2. ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

2.1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України».

2.2. Строк надання послуг – до 31.12.2026 та з урахуванням Графіку надання послуг.

2.3. Обсяг надання послуг – 880 м³.

2.4. Відстань трелювання: на РГК та ССР – 500-1000 м; на РФіОЛ – 500-1000 м.

Найменування послуг	Базовий тариф		Важкі умови		Гірські умови	
	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³
1	2	3	4	5		
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:	360	136				
- до 0,50						
- від 0,51 до 0,70						
- від 0,71 до 1,00						
- понад 1,00	360	136				
2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань 500-1000 м	360	136				
3. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:						
- до 0,50						
- від 0,51 до 0,70						
- від 0,71 до 1,00						
- понад 1,00						
4. Трелювання деревини на суцільно санітарних рубках на відстань 150-500 м						
5. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:	323	61				
- до 0,30	323	61				
- від 0,31 до 0,50						
- від 0,51 до 0,70						
- понад 0,70						
6. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань 500-1000 м	323	61				

Комплекс робіт, під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та прочищення): спилювання або вирубання дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 м ³ загальної маси, в т.ч.:	маса, що вирубується, м ³ /га						
хмиз довжиною до 2,00 м	до 4,00						
	4,01-9,00						
	понад 9,00						
хмиз довжиною від 2,01 до 4,00 м	до 5,00						
	5,01-16,00						
	понад 16,00						
хмиз довжиною понад 4,01 м	до 5,00						
	5,01-16,00						
	понад 16,00						
Комплекс робіт із заготівлі довгомірів							
РГК, ССР							
- до 0,50							
- від 0,51 до 0,70							
- від 0,71 до 1,00							
- понад 1,00							
РФтОЛ							
- до 0,30							
- від 0,31 до 0,50							
- від 0,51 до 0,70							
- понад 0,70							

2.5. З метою раціонального використання деревини до затверджених розцінок рубок головного користування (РГК) застосовуються коефіцієнти:

№	Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
1.	Твердолистяні та м'яколистяні породи	1,0	0,9
2.	Хвойні породи	1,0	0,8

3. ГРАФІК НАДАННЯ ПОСЛУГ

Місяць	РФіОЛ (молодняки), м ³	РФіОЛ, інші заходи пов'язані, та не пов'язані з веденням лісового господарства, м ³		Суцільні рубки (РГК, СРС та інші), м ³		Всього, м ³	
	заготівля	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання
Липень		70	70	90	90	160	160
Серпень		70	70	90	90	160	160
Вересень		70	70	90	90	160	160
Жовтень		70	70	90	90	160	160
Листопад		70	70	90	90	160	160
Грудень		34	34	46	46	80	80
Разом:		384	384	496	496	880	880

4. ВИМОГИ ДО НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Надання послуг включає:

- 1) технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трельовальних волоків);
- 2) звалювання дерев;
- 3) обрізування, обрубубування гілок та сучків;
- 4) розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
- 5) розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
- 6) трельовання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
- 7) очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
- 8) пониження пнів.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев.

Такі особливості вказуються Замовником в Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

4.2. Виконавець зобов'язаний при наданні послуг:

4) забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насінневого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку;

5) враховувати наведені технічні особливості та операції при складанні Технологічної карти розробки лісосіки;

6) дотримуватись Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380; Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724; Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107; Мінімальних вимог до безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затвержені наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 № 17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.12.2023 № 2167/41223; Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555; Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; екологічних вимог, встановлених у Висновку з оцінки впливу на довкілля; Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612; Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608; діючого національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC; відповідних державних стандартів та технічних умов.

4.3. Виконавець проводить заготівлю деревини відповідно до переліку діючих нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні.

Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених Замовником.

4.4. Виконавець кожного дня надання послуг здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

4.5. Працівники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у тому числі ланцюговою пилкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись одночасно з лісозаготівлею відповідно до лісорубного квитка та особливостей, зазначених у Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Найменування предмета закупівлі:
за ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги

Лісозаготівельні послуги Берегометське надлісництво у т. ч:

Лот 1: лісозаготівельні послуги; Лот 2: лісозаготівельні послуги; Лот 3: лісозаготівельні послуги; Лот 4: лісозаготівельні послуги; Лот 5: лісозаготівельні послуги; Лот 6: лісозаготівельні послуги; Лот 7: лісозаготівельні послуги; Лот 8: лісозаготівельні послуги.

Лот 3: Лісозаготівельні послуги.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЕРМІНИ

- 1.1. **Лісозаготівельні послуги** – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).
- 1.2. **Рубки головного користування** – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.
- 1.3. **Рубки формування та оздоровлення лісів** – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.
- 1.4. **Освітлення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.
- 1.5. **Прочищення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.
- 1.6. **Звалювання дерев** – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.
- 1.7. **Очищення місць рубки** – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.
- 1.8. **Довгомірний лісоматеріал** – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.
- 1.9. **Ділова деревина** – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.
- 1.10. **Дров'яна деревина** – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи лушення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.
- 1.11. **Сортимент** – лісоматеріал цільового призначення.
- 1.12. **Хмиз** – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верхівіття, гілок та сучків
- 1.13. **Розкряжування** – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).
- 1.14. **Трелювання** – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.
- 1.15. **Куртина** – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіявання зрубу.

1.16. **Підріст** – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує ¼ висоти дерев основного намету.

1.17. **Підлісок** – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

1.18. **Важкі умови** – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

2. ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

2.1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України».

2.2. Строк надання послуг – до 31.12.2026 та з урахуванням Графіку надання послуг.

2.3. Обсяг надання послуг – 2000 м³.

2.4. Відстань трелювання: на РГК та ССР – 500-1000 м; на РФіОЛ – 500-1000 м.

2.5. Важкі умови – передбачають роботу на ділянках з кутом схилу 6-15°.

Найменування послуг	Базовий тариф		Важкі умови		Гірські умови	
	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³
1	2	3	4	5		
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:	1076	48	290	6		
- до 0,50			290	6		
- від 0,51 до 0,70	541	48				
- від 0,71 до 1,00						
- понад 1,00	535					
2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань 500-1000 м	1076	48	290	6		
3. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:						
- до 0,50						
- від 0,51 до 0,70						
- від 0,71 до 1,00						
- понад 1,00						
4. Трелювання деревини на суцільно санітарних рубках на відстань 150-500 м						
5. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:	288	2	273	17		
- до 0,30	288	2				
- від 0,31 до 0,50						
- від 0,51 до 0,70			273	17		
- понад 0,70						
6. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань 500-1000 м	288	2	273	17		

Комплекс робіт, під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та прочищення): спилювання або вирубання дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 м ³ загальної маси, в т.ч.:	маса, що вирубують ся, м ³ /га						
хмиз довжиною до 2,00 м	до 4,00						
	4,01-9,00						
	понад 9,00						
хмиз довжиною від 2,01 до 4,00 м	до 5,00						
	5,01-16,00						
	понад 16,00						
хмиз довжиною понад 4,01 м	до 5,00						
	5,01-16,00						
	понад 16,00						
Комплекс робіт із заготівлі довгомірів							
РГК, ССР							
- до 0,50							
- від 0,51 до 0,70							
- від 0,71 до 1,00							
- понад 1,00							
РФтОЛ							
- до 0,30							
- від 0,31 до 0,50							
- від 0,51 до 0,70							
- понад 0,70							

2.6. З метою раціонального використання деревини до затверджених розцінок рубок головного користування (РГК) застосовуються коефіцієнти:

№	Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
1.	Твердолистяні та м'яколистяні породи	1,0	0,9
2.	Хвойні породи	1,0	0,8

3. ГРАФІК НАДАННЯ ПОСЛУГ

Місяць	РФіОЛ (молодняки), м ³	РФіОЛ, інші заходи пов'язані, та не пов'язані з веденням лісового господарства, м ³		Суцільні рубки (РГК, СРС та інші), м ³		Всього, м ³	
	заготівля	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання
Липень		100	100	250	250	350	350
Серпень		100	100	250	250	350	350
Вересень		100	100	250	250	350	350
Жовтень		100	100	250	250	350	350
Листопад		100	100	250	250	350	350
Грудень		80	80	170	170	250	250
Разом:		580	580	1420	1420	2000	2000

4. ВИМОГИ ДО НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Надання послуг включає:

- 1) технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);
- 2) звалювання дерев;
- 3) обрізування, обрубання гілок та сучків;
- 4) розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
- 5) розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
- 6) трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
- 7) очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
- 8) пониження пнів.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев.

Такі особливості вказуються Замовником в Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

4.2. Виконавець зобов'язаний при наданні послуг:

7) забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насінневого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку;

8) враховувати наведені технічні особливості та операції при складанні Технологічної карти розробки лісосіки;

9) дотримуватись Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380; Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724; Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107; Мінімальних вимог до безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затвержені наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 № 17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.12.2023 № 2167/41223; Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555; Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; екологічних вимог, встановлених у Висновку з оцінки впливу на довкілля; Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612; Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608; діючого національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC; відповідних державних стандартів та технічних умов.

4.3. Виконавець проводить заготівлю деревини відповідно до переліку діючих нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні.

Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених Замовником.

4.4. Виконавець кожного дня надання послуг здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

4.5. Працівники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у тому числі ланцюговою пилкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись одночасно з лісозаготівлею відповідно до лісорубного квитка та особливостей, зазначених у Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Найменування предмета закупівлі:
за ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги

Лісозаготівельні послуги Берегометське надлісництво у т. ч:
Лот 1: лісозаготівельні послуги; Лот 2: лісозаготівельні послуги; Лот 3: лісозаготівельні послуги; Лот 4: лісозаготівельні послуги; Лот 5: лісозаготівельні послуги; Лот 6: лісозаготівельні послуги; Лот 7: лісозаготівельні послуги; Лот 8: лісозаготівельні послуги.

Лот 4: Лісозаготівельні послуги.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЕРМІНИ

- 1.1. **Лісозаготівельні послуги** – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).
- 1.2. **Рубки головного користування** – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.
- 1.3. **Рубки формування та оздоровлення лісів** – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.
- 1.4. **Освітлення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.
- 1.5. **Прочищення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.
- 1.6. **Звалювання дерев** – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.
- 1.7. **Очищення місць рубки** – останній етап лісоосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.
- 1.8. **Довгомірний лісоматеріал** – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.
- 1.9. **Ділова деревина** – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.
- 1.10. **Дров'яна деревина** – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи луцнення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.
- 1.11. **Сортимент** – лісоматеріал цільового призначення.
- 1.12. **Хмиз** – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верхівіття, гілок та сучків
- 1.13. **Розкрязування** – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).
- 1.14. **Трелювання** – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

1.15. **Куртина** – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.

1.16. **Підріст** – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує ¼ висоти дерев основного намету.

1.17. **Підлісок** – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

1.18. **Важкі умови** – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

2. ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

2.1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України».

2.2. Строк надання послуг – до 31.12.2026 та з урахуванням Графіку надання послуг.

2.3. Обсяг надання послуг – 2870 м³.

2.4. Відстань трелювання: на РГК та ССР – 500-1000 м; на РФіОЛ – 200-500 м, 500-1000 м, 1000-1500 м.

Найменування послуг	Базовий тариф		Важкі умови		Гірські умови	
	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³
1	2	3	4	5		
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:						
- до 0,50						
- від 0,51 до 0,70						
- від 0,71 до 1,00						
- понад 1,00						
2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань 500-1000 м						
3. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:					17	345
- до 0,50					17	345
- від 0,51 до 0,70						
- від 0,71 до 1,00						
- понад 1,00						
4. Трелювання деревини на суцільно санітарних рубках на відстань 500-1000 м					17	345
5. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:					201	2307
- до 0,30					5	809
- від 0,31 до 0,50					2	272
- від 0,51 до 0,70						
- понад 0,70					194	1226

6.1. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань 200-500 м						10	147
6.2. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань 500-1000 м						191	1973
6.3. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань 1000-1500 м							187
Комплекс робіт, під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та прочищення): спилювання або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 м ³ загальної маси, в т.ч.:	маса, що вирубується, м ³ /га						
хмиз довжиною до 2,00 м	до 4,00						
	4,01-9,00						
	понад 9,00						
хмиз довжиною від 2,01 до 4,00 м	до 5,00						
	5,01-16,00						
	понад 16,00						
хмиз довжиною понад 4,01 м	до 5,00						
	5,01-16,00						
	понад 16,00						
Комплекс робіт із заготівлі довгомірів							
РГК, ССР							
- до 0,50							
- від 0,51 до 0,70							
- від 0,71 до 1,00							
- понад 1,00							
РФтОЛ							
- до 0,30							
- від 0,31 до 0,50							
- від 0,51 до 0,70							
- понад 0,70							

2.5. З метою раціонального використання деревини до затверджених розцінок рубок головного користування (РГК) застосовуються коефіцієнти:

№	Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
1.	Твердолистяні та м'яколистяні породи	1,0	0,9
2.	Хвойні породи	1,0	0,8

3. ГРАФІК НАДАННЯ ПОСЛУГ

Місяць	РФіОЛ (молодняки), м ³	РФіОЛ, інші заходи пов'язані, та не пов'язані з веденням	Суцільні рубки (РГК, СРС та інші), м ³	Всього, м ³
--------	-----------------------------------	--	---	------------------------

	лісового господарства, м ³						
	заготівля	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання
Липень		450	450	70	70	520	520
Серпень		450	450	70	70	520	520
Вересень		450	450	70	70	520	520
Жовтень		450	450	70	70	520	520
Листопад		450	450	70	70	520	520
Грудень		258	258	12	12	270	270
Разом:		2508	2508	362	362	2870	2870

4. ВИМОГИ ДО НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Надання послуг включає:

- 1) технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);
- 2) звалювання дерев;
- 3) обрізування, обрубубання гілок та сучків;
- 4) розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
- 5) розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
- 6) трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
- 7) очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
- 8) пониження пнів.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев.

Такі особливості вказуються Замовником в Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

4.2. Виконавець зобов'язаний при наданні послуг:

10) забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насінневого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку;

11) враховувати наведені технічні особливості та операції при складанні Технологічної карти розробки лісосіки;

12) дотримуватись Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380; Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724; Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107; Мінімальних вимог до безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджені наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 № 17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.12.2023 № 2167/41223; Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555; Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; екологічних вимог, встановлених у Висновку з оцінки впливу на довкілля; Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612; Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608; діючого національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC; відповідних державних стандартів та технічних умов.

4.3. Виконавець проводить заготівлю деревини відповідно до переліку діючих нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні.

Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених Замовником.

4.4. Виконавець кожного дня надання послуг здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

Прийому, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

4.5. Працівники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у тому числі ланцюговою пилкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись одночасно з лісозаготівлею відповідно до лісорубного квитка та особливостей, зазначених у Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Найменування предмета закупівлі:
за ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги

Лісозаготівельні послуги Берегометське надлісництво у т. ч:

Лот 1: лісозаготівельні послуги; Лот 2: лісозаготівельні послуги; Лот 3: лісозаготівельні послуги; Лот 4: лісозаготівельні послуги; Лот 5: лісозаготівельні послуги; Лот 6: лісозаготівельні послуги; Лот 7: лісозаготівельні послуги; Лот 8: лісозаготівельні послуги.

Лот 5: Лісозаготівельні послуги.

1.

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЕРМІНИ

- 1.1. **Лісозаготівельні послуги** – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).
- 1.2. **Рубки головного користування** – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.
- 1.3. **Рубки формування та оздоровлення лісів** – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.
- 1.4. **Освітлення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.
- 1.5. **Прочищення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.
- 1.6. **Звалювання дерев** – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.
- 1.7. **Очищення місць рубки** – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.
- 1.8. **Довгомірний лісоматеріал** – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.
- 1.9. **Ділова деревина** – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

1.10. **Дров'яна деревина** – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи луцнення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

1.11. **Сортимент** – лісоматеріал цільового призначення.

1.12. **Хмиз** – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верховіття, гілок та сучків

1.13. **Розкрязування** – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

1.14. **Трелювання** – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

1.15. **Куртина** – група дерев та чагарники однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубів.

1.16. **Підріст** – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує $\frac{1}{4}$ висоти дерев основного намету.

1.17. **Підлісок** – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

1.18. **Важкі умови** – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

2. ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

2.1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України».

2.2. Строк надання послуг – до 31.12.2026 та з урахуванням Графіку надання послуг.

2.3. Обсяг надання послуг – 825 м³.

2.4. Відстань трелювання: на РФіОЛ – 500-1000 м, 1000-1500 м.

Найменування послуг	Базовий тариф		Важкі умови		Гірські умови	
	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³
1	2	3	4	5		
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:						
- до 0,50						
- від 0,51 до 0,70						
- від 0,71 до 1,00						
- понад 1,00						
2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань 500-1000 м						
3. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:						
- до 0,50						
- від 0,51 до 0,70						
- від 0,71 до 1,00						
- понад 1,00						
4. Трелювання деревини на суцільно санітарних рубках на відстань 500-1000 м						

5. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:						10	815
- до 0,30							432
- від 0,31 до 0,50							
- від 0,51 до 0,70							57
- понад 0,70						10	326
6.1. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань 500-1000 м							57
6.2. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань 1000-1500 м						10	758
Комплекс робіт, під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та прочищення): спилування або вирубання дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 м ³ загальної маси, в т.ч.:	маса, що вирубується, м ³ /га						
хмиз довжиною до 2,00 м	до 4,00						
	4,01-9,00						
	понад 9,00						
хмиз довжиною від 2,01 до 4,00 м	до 5,00						
	5,01-16,00						
	понад 16,00						
хмиз довжиною понад 4,01 м	до 5,00						
	5,01-16,00						
	понад 16,00						
Комплекс робіт із заготівлі довгомірів							
РГК, ССР							
- до 0,50							
- від 0,51 до 0,70							
- від 0,71 до 1,00							
- понад 1,00							
РФтОЛ							
- до 0,30							
- від 0,31 до 0,50							
- від 0,51 до 0,70							
- понад 0,70							

2.5. З метою раціонального використання деревини до затверджених розцінок рубок головного користування (РГК) застосовуються коефіцієнти:

№	Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
1.	Твердолистяні та м'яколистяні породи	1,0	0,9

2.	Хвойні породи	1,0	0,8
----	---------------	-----	-----

3. ГРАФІК НАДАННЯ ПОСЛУГ

Місяць	РФіОЛ (молодняки), м ³	РФіОЛ, інші заходи пов'язані, та не пов'язані з веденням лісового господарства, м ³		Суцільні рубки (РГК, СРС та інші), м ³		Всього, м ³	
	заготівля	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання
Липень		150	150			150	150
Серпень		150	150			150	150
Вересень		150	150			150	150
Жовтень		150	150			150	150
Листопад		150	150			150	150
Грудень		75	75			75	75
Разом:		825	825			825	825

4. ВИМОГИ ДО НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Надання послуг включає:

- 1) технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);
- 2) звалювання дерев;
- 3) обрізування, обрубубання гілок та сучків;
- 4) розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
- 5) розкряжування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
- 6) трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
- 7) очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
- 8) пониження пнів.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев.

Такі особливості вказуються Замовником в Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

4.2. Виконавець зобов'язаний при наданні послуг:

13) забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насінневого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку;

14) враховувати наведені технічні особливості та операції при складанні Технологічної карти розробки лісосіки;

15) дотримуватись Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380; Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724; Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107; Мінімальних вимог до безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджені наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 № 17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.12.2023 № 2167/41223; Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555; Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; екологічних вимог, встановлених у Висновку з оцінки впливу на довкілля; Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612; Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608; діючого національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC; відповідних державних стандартів та технічних умов.

4.3. Виконавець проводить заготівлю деревини відповідно до переліку діючих нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні.

Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених Замовником.

4.4. Виконавець кожного дня надання послуг здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

4.5. Працівники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у тому числі ланцюговою пилкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись одночасно з лісозаготівлею відповідно до лісорубного квитка та особливостей, зазначених у Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Найменування предмета закупівлі:
за ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги

Лісозаготівельні послуги Берегометське надлісництво у т. ч:

Лот 1: лісозаготівельні послуги; Лот 2: лісозаготівельні послуги; Лот 3: лісозаготівельні послуги; Лот 4: лісозаготівельні послуги; Лот 5: лісозаготівельні послуги; Лот 6: лісозаготівельні послуги; Лот 7: лісозаготівельні послуги; Лот 8: лісозаготівельні послуги.

Лот 6: Лісозаготівельні

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЕРМІНИ

- 1.1. **Лісозаготівельні послуги** – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).
- 1.2. **Рубки головного користування** – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.
- 1.3. **Рубки формування та оздоровлення лісів** – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.
- 1.4. **Освітлення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.
- 1.5. **Прочищення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.
- 1.6. **Звалювання дерев** – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.
- 1.7. **Очищення місць рубки** – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.
- 1.8. **Довгомірний лісоматеріал** – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.
- 1.9. **Ділова деревина** – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

1.10. **Дров'яна деревина** – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи луцнення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

1.11. **Сортимент** – лісоматеріал цільового призначення.

1.12. **Хмиз** – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верховіття, гілок та сучків

1.13. **Розкрязування** – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

1.14. **Трелювання** – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

1.15. **Куртина** – група дерев та чагарники однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіявання зрубу.

1.16. **Підріст** – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує $\frac{1}{4}$ висоти дерев основного намету.

1.17. **Підлісок** – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

1.18. **Важкі умови** – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

2. ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

2.1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України».

2.2. Строк надання послуг – до 31.12.2026 та з урахуванням Графіку надання послуг.

2.3. Обсяг надання послуг – 1270 м³.

2.4. Відстань трелювання: на РГК та ССР – 150-500 м, 500-1000 м; на РФіОЛ – 500-1000 м.

Найменування послуг	Базовий тариф		Важкі умови		Гірські умови	
	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³
1	2	3	4	5		
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:	953	96				
- до 0,50	249	65				
- від 0,51 до 0,70	704	31				
- від 0,71 до 1,00						
- понад 1,00						
2.1. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань 150-500 м	195	30				
2.2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань 500-1000 м	758	66				
3. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:						
- до 0,50						
- від 0,51 до 0,70						
- від 0,71 до 1,00						
- понад 1,00						
4. Трелювання деревини на суцільно санітарних рубках на відстань 500-						

1000 м							
5. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:		216	5				
- до 0,30		216	5				
- від 0,31 до 0,50							
- від 0,51 до 0,70							
- понад 0,70							
6. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань 500-1000 м		216	5				
Комплекс робіт, під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та прочищення): спилювання або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 м ³ загальної маси, в т.ч.:	маса, що вирубується, м ³ /га						
хмиз довжиною до 2,00 м	до 4,00						
	4,01-9,00						
	понад 9,00						
хмиз довжиною від 2,01 до 4,00 м	до 5,00						
	5,01-16,00						
	понад 16,00						
хмиз довжиною понад 4,01 м	до 5,00						
	5,01-16,00						
	понад 16,00						
Комплекс робіт із заготівлі довгомірів							
РГК, ССР							
- до 0,50							
- від 0,51 до 0,70							
- від 0,71 до 1,00							
- понад 1,00							
РФтОЛ							
- до 0,30							
- від 0,31 до 0,50							
- від 0,51 до 0,70							
- понад 0,70							

2.5. З метою раціонального використання деревини до затверджених розцінок рубок головного користування (РГК) застосовуються коефіцієнти:

№	Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
1.	Твердолистяні та м'яколистяні породи	1,0	0,9
2.	Хвойні породи	1,0	0,8

3. ГРАФІК НАДАННЯ ПОСЛУГ

Місяць	РФіОЛ (молодняки), м ³	РФіОЛ, інші заходи пов'язані, та не пов'язані з веденням лісового господарства, м ³		Суцільні рубки (РГК, СРС та інші), м ³		Всього, м ³	
		заготівля	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання	заготівля
Липень		40	40	200	200	240	240
Серпень		40	40	200	200	240	240
Вересень		40	40	200	200	240	240
Жовтень		40	40	200	200	240	240
Листопад		40	40	200	200	240	240
Грудень		21	21	49	49	70	70
Разом:		221	221	1049	1049	1270	1270

4. ВИМОГИ ДО НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Надання послуг включає:

- 1) технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);
- 2) звалювання дерев;
- 3) обрізування, обрубубання гілок та сучків;
- 4) розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
- 5) розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
- 6) трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
- 7) очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
- 8) пониження пнів.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев.

Такі особливості вказуються Замовником в Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

4.2. Виконавець зобов'язаний при наданні послуг:

16) забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насіннєвого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку;

17) враховувати наведені технічні особливості та операції при складанні Технологічної карти розробки лісосіки;

18) дотримуватись Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380; Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724; Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107; Мінімальних вимог до безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджені наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 № 17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.12.2023 № 2167/41223; Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555; Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; екологічних вимог, встановлених у Висновку з оцінки впливу на довкілля; Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612; Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608; діючого національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC; відповідних державних стандартів та технічних умов.

4.3. Виконавець проводить заготівлю деревини відповідно до переліку діючих нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні.

Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених Замовником.

4.4. Виконавець кожного дня надання послуг здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

4.5. Працівники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у тому числі ланцюговою пилкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилами, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись одночасно з лісозаготівлею відповідно до лісорубного квитка та особливостей, зазначених у Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Найменування предмета закупівлі:
за ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги

Лісозаготівельні послуги Берегометське надлісництво у т. ч:

Лот 1: лісозаготівельні послуги; Лот 2: лісозаготівельні послуги; Лот 3: лісозаготівельні послуги; Лот 4: лісозаготівельні послуги; Лот 5: лісозаготівельні послуги; Лот 6: лісозаготівельні послуги; Лот 7: лісозаготівельні послуги; Лот 8: лісозаготівельні послуги.

Лот 7: Лісозаготівельні послуги

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЕРМІНИ

- 1.1. **Лісозаготівельні послуги** – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).
- 1.2. **Рубки головного користування** – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.
- 1.3. **Рубки формування та оздоровлення лісів** – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.
- 1.4. **Освітлення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.
- 1.5. **Прочищення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.
- 1.6. **Звалювання дерев** – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.
- 1.7. **Очищення місць рубки** – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.
- 1.8. **Довгомірний лісоматеріал** – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.
- 1.9. **Ділова деревина** – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

1.10. **Дров'яна деревина** – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи луцнення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

1.11. **Сортимент** – лісоматеріал цільового призначення.

1.12. **Хмиз** – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верховіття, гілок та сучків

1.13. **Розкрязування** – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

1.14. **Трелювання** – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

1.15. **Куртина** – група дерев та чагарники однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіявання зрубу.

1.16. **Підріст** – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує $\frac{1}{4}$ висоти дерев основного намету.

1.17. **Підлісок** – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

1.18. **Важкі умови** – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

2. ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

2.1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України».

2.2. Строк надання послуг – до 31.12.2026 та з урахуванням Графіку надання послуг.

2.3. Обсяг надання послуг – 685 м³.

2.4. Відстань трелювання: на РГК та ССР – 150-500 м, 500-1000 м; на РФіОЛ – 500-1000 м.

Найменування послуг	Базовий тариф		Важкі умови		Гірські умови	
	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³
1	2	3	4	5		
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:	497	37				
- до 0,50	280	23				
- від 0,51 до 0,70	217	14				
- від 0,71 до 1,00						
- понад 1,00						
2.1. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань 150-500 м	217	14				
2.2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань 500-1000 м	280	23				
3. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:						
- до 0,50						
- від 0,51 до 0,70						
- від 0,71 до 1,00						
- понад 1,00						
4. Трелювання деревини на суцільно санітарних рубках на відстань 500-						

1000 м							
5. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:		148	3				
- до 0,30		148	3				
- від 0,31 до 0,50							
- від 0,51 до 0,70							
- понад 0,70							
6. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань 500-1000 м		148	3				
Комплекс робіт, під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та прочищення): спилювання або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 м ³ загальної маси, в т.ч.:	маса, що вирубується, м ³ /га						
хмиз довжиною до 2,00 м	до 4,00						
	4,01-9,00						
	понад 9,00						
хмиз довжиною від 2,01 до 4,00 м	до 5,00						
	5,01-16,00						
	понад 16,00						
хмиз довжиною понад 4,01 м	до 5,00						
	5,01-16,00						
	понад 16,00						
Комплекс робіт із заготівлі довгомірів							
РГК, ССР							
- до 0,50							
- від 0,51 до 0,70							
- від 0,71 до 1,00							
- понад 1,00							
РФтОЛ							
- до 0,30							
- від 0,31 до 0,50							
- від 0,51 до 0,70							
- понад 0,70							

2.5. З метою раціонального використання деревини до затверджених розцінок рубок головного користування (РГК) застосовуються коефіцієнти:

№	Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
1.	Твердолистяні та м'яколистяні породи	1,0	0,9
2.	Хвойні породи	1,0	0,8

3. ГРАФІК НАДАННЯ ПОСЛУГ

Місяць	РФіОЛ (молодняки), м ³	РФіОЛ, інші заходи пов'язані, та не пов'язані з веденням лісового господарства, м ³		Суцільні рубки (РГК, СРС та інші), м ³		Всього, м ³	
		заготівля	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання	заготівля
Липень		30	30	100	100	130	130
Серпень		30	30	100	100	130	130
Вересень		30	30	100	100	130	130
Жовтень		30	30	100	100	130	130
Листопад		30	30	100	100	130	130
Грудень		1	1	34	34	35	35
Разом:		151	151	534	534	685	685

4. ВИМОГИ ДО НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Надання послуг включає:

- 1) технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);
- 2) звалювання дерев;
- 3) обрізування, обрубання гілок та сучків;
- 4) розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
- 5) розкрюжування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
- 6) трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
- 7) очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
- 8) пониження пнів.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев.

Такі особливості вказуються Замовником в Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

4.2. Виконавець зобов'язаний при наданні послуг:

- 19) забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насіннєвого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку;
- 20) враховувати наведені технічні особливості та операції при складанні Технологічної карти розробки лісосіки;

21) дотримуватись Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380; Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724; Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107; Мінімальних вимог до безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджені наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 № 17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.12.2023 № 2167/41223; Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555; Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; екологічних вимог, встановлених у Висновку з оцінки впливу на довкілля; Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612; Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608; діючого національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC; відповідних державних стандартів та технічних умов.

4.3. Виконавець проводить заготівлю деревини відповідно до переліку діючих нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні.

Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених Замовником.

4.4. Виконавець кожного дня надання послуг здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

4.5. Працівники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у тому числі ланцюговою пилюкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звальювальними вилами, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись одночасно з лісозаготівлею відповідно до лісорубного квитка та особливостей, зазначених у Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Найменування предмета закупівлі:
за ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги

Лісозаготівельні послуги Берегометське надлісництво у т. ч:

Лот 1: лісозаготівельні послуги; Лот 2: лісозаготівельні послуги; Лот 3: лісозаготівельні послуги; Лот 4: лісозаготівельні послуги; Лот 5: лісозаготівельні послуги; Лот 6: лісозаготівельні послуги; Лот 7: лісозаготівельні послуги; Лот 8: лісозаготівельні послуги.

Лот 8: Лісозаготівельні послуги

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЕРМІНИ

- 1.1. **Лісозаготівельні послуги** – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).
- 1.2. **Рубки головного користування** – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.
- 1.3. **Рубки формування та оздоровлення лісів** – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.
- 1.4. **Освітлення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.
- 1.5. **Прочищення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.
- 1.6. **Звальновання дерев** – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.
- 1.7. **Очищення місць рубки** – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.
- 1.8. **Довгомірний лісоматеріал** – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.
- 1.9. **Ділова деревина** – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.
- 1.10. **Дров'яна деревина** – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи луцення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

- 1.11. **Сортимент** – лісоматеріал цільового призначення.
- 1.12. **Хмиз** – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верховіття, гілок та сучків
- 1.13. **Розкряжування** – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).
- 1.14. **Трелювання** – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.
- 1.15. **Куртина** – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.
- 1.16. **Підріст** – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує $\frac{1}{4}$ висоти дерев основного намету.
- 1.17. **Підлісок** – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.
- 1.18. **Важкі умови** – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'яністі ґрунти).

2. ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

- 2.1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України».
- 2.2. Строк надання послуг – до 31.12.2026 та з урахуванням Графіку надання послуг.
- 2.3. Обсяг надання послуг – 2150 м³.
- 2.4. Відстань трелювання: на РГК та ССР – 150-500 м, 500-1000 м; на РФіОЛ – 200-500 м, 500-1000 м.
- 2.5. Важкі умови – передбачають роботу на ділянках з кутом схилу 6-15°.

Найменування послуг	Базовий тариф		Важкі умови		Гірські умови	
	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³
1	2	3	4	5		
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:	737	73				
- до 0,50						
- від 0,51 до 0,70						
- від 0,71 до 1,00	319					
- понад 1,00	418	73				
2.1. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань 150-500 м	418	73				
2.2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань 500-1000 м	319					
3. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:						
- до 0,50						
- від 0,51 до 0,70						
- від 0,71 до 1,00						
- понад 1,00						
4. Трелювання деревини на суцільно санітарних рубках на відстань 500-1000 м						

5. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:		623	6	671	40		
- до 0,30							
- від 0,31 до 0,50		623	6				
- від 0,51 до 0,70				671	40		
- понад 0,70							
6.1. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань 200-500 м				671	40		
6.2. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань 500-1000 м		623	6				
Комплекс робіт, під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та прочищення): спилування або вирубання дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 м ³ загальної маси, в т.ч.:	маса, що вирубується, м ³ /га						
хмиз довжиною до 2,00 м	до 4,00						
	4,01-9,00						
	понад 9,00						
хмиз довжиною від 2,01 до 4,00 м	до 5,00						
	5,01-16,00						
	понад 16,00						
хмиз довжиною понад 4,01 м	до 5,00						
	5,01-16,00						
	понад 16,00						
Комплекс робіт із заготівлі довгомірів							
РГК, ССР							
- до 0,50							
- від 0,51 до 0,70							
- від 0,71 до 1,00							
- понад 1,00							
РФтОЛ							
- до 0,30							
- від 0,31 до 0,50							
- від 0,51 до 0,70							
- понад 0,70							

2.6. З метою раціонального використання деревини до затверджених розцінок рубок головного користування (РГК) застосовуються коефіцієнти:

№	Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
1.	Твердолистяні та м'яколистяні породи	1,0	0,9

2.	Хвойні породи	1,0	0,8
----	---------------	-----	-----

3. ГРАФІК НАДАННЯ ПОСЛУГ

Місяць	РФіОЛ (молодняки), м ³	РФіОЛ, інші заходи пов'язані, та не пов'язані з веденням лісового господарства, м ³		Суцільні рубки (РГК, СРС та інші), м ³		Всього, м ³	
	заготівля	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання
Липень		250	250	150	150	400	400
Серпень		250	250	150	150	400	400
Вересень		250	250	150	150	400	400
Жовтень		250	250	150	150	400	400
Листопад		250	250	150	150	400	400
Грудень		90	90	60	60	150	150
Разом:		1340	1340	810	810	2150	2150

4. ВИМОГИ ДО НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Надання послуг включає:

- 1) технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);
- 2) звалювання дерев;
- 3) обрізування, обрубубання гілок та сучків;
- 4) розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
- 5) розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
- 6) трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
- 7) очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
- 8) пониження пнів.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев.

Такі особливості вказуються Замовником в Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

4.2. Виконавець зобов'язаний при наданні послуг:

22) забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насінневого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку;

23) враховувати наведені технічні особливості та операції при складанні Технологічної карти розробки лісосіки;

24) дотримуватись Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380; Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724; Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107; Мінімальних вимог до безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджені наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 № 17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.12.2023 № 2167/41223; Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555; Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; екологічних вимог, встановлених у Висновку з оцінки впливу на довкілля; Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612; Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608; діючого національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC; відповідних державних стандартів та технічних умов.

4.3. Виконавець проводить заготівлю деревини відповідно до переліку діючих нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні.

Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених Замовником.

4.4. Виконавець кожного дня надання послуг здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

4.5. Працівники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у тому числі ланцюговою пилкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись одночасно з лісозаготівлею відповідно до лісорубного квитка та особливостей, зазначених у Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.