Техніко-економічне обґрунтування
розрахунку очікуваної вартості закупівлі за предметом:
Інформаційні стенди (аншлаги)
за кодом ДК 021:2015: 39290000-1 Фурнітура різна

З метою забезпечення інформаційно-роз'яснювальної роботи філії «Центральний лісовий офіс» ДП «Ліси України» та у зв'язку з виробничою необхідністю, виникла потреба у закупівлі інформаційних стендів (аншлагів) в тому числі на протипожежну тематику.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та у порядку передбаченому Положенням про організацію публічних закупівель відокремленими підрозділами ДП «Ліси України», затвердженого Наказом від 31.12.2025р. № 1950 (далі - Положення).

На направлені Замовником запити щодо надання цінових пропозицій отримано комерційні пропозиції від трьох потенційних постачальників:

КП № 1 - ТОВ «Парадрук» – 926 000 грн без ПДВ (1 111 200,000 грн з ПДВ);

КП № 2 – ФОП Орлова Н.О. – 1 247 100 грн без ПДВ;

КП № 3 - ТОВ «РА «БАГІРА» – 711 225, 00 грн без ПДВ (853 470 грн з ПДВ).

Очікувану вартість закупівлі визначається за найнижчою ціновою пропозицією з отриманих від потенційних постачальників даного товару, згідно п.п.3.1.1. Положення про організацію публічних закупівель.

Цінові пропозиції для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі у всіх випадках аналізуються без урахування ПДВ згідно п. п. 7) п. 3.1.1 Положення.

На підставі отриманих комерційних пропозицій та виходячи з необхідних обсягів, очікувана вартість предмета закупівлі: Інформаційні стенди (аншлаги) за кодом ДК 021:2015: 39290000-1 Фурнітура різна визначена відповідно до Положення на рівні мінімальної комерційної пропозиції та складає 711 225, 00 грн без ПДВ (сімсот одинадцять тисяч двісті двадцять п'ять грн 00 коп.) без ПДВ.

Відповідно до п. 2.4 Положення очікувана вартість предмета закупівлі в річному плані закупівель зазначається з урахуванням ПДВ та інших податків і зборів, а саме - 853 470 грн (вісімсот п'ятдесят три тисячі чотириста сімдесят грн 00 коп.) з ПДВ.

Додатки:
1. Комерційна пропозиція ТОВ «Парадрук»;
2. Комерційна пропозиція ФОП Орлова Н.О.;
3. Комерційна пропозиція ТОВ «РА «БАГІРА»;
4. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.

Начальник відділу охорони і захисту лісів **Олександр ГЕРАСІМОВ**

UB
Філія «Центральний лісовий офіс»
№3785/36.2-1-СЗ від 08.06.2026
КЕП: ГЕРАСІМОВ О. М. 08.06.2026 09:57
5E984D526F82F38F04000000ED8C3E011C0A2007

PARADRUK

Товариство з обмеженою відповідальністю **«ПАРАДРУК»**

54017, м. Миколаїв вул..Декабристів, буд.23-Б оф.22
P/PUA 13 326610 00000 26009053246173,
Банк ПАТ КБ "ПриватБанк", МФО 326610
Код по ЕДРПОУ 43166941, ІПН 431669414031
Платник податку на прибуток на загальних підставах

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

для філії «Центральне лісове господарство» ДП «Ліси України»

Планшет ("Аншлаг") :
-Розмір :0,8х1,2м.
- Матеріал композит 3мм plabond+сольвентний друк на с/к плівці ORAJET +машинна ламінація матовою прозорою плівкою ORACALсерії 640.

Тираж 500 шт. Вартість за 1 шт-1804,80грн.

Планшет ("Знак") : композит 3мм plabond+сольвентний друк на с/к плівці ORAJET +машинна ламінація матовою прозорою плівкою ORACALсерії 640. Розмір 0,4х0,55м.

Тираж 500 шт. Вартість за 1 шт-413,6грн

Загальна вартість замовлення з доставкою **1 111 200, 00** грн
Ціни вказані з врахуванням ПДВ

Дата 05.05.2026 М.П. Директор Кавун О.В.

ORLOVA GROUP Коммерческое предложение

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

по виготовленню планшетів з композитного матеріалу

для філії «Центральне лісове господарство» ДП «Ліси України»

Пропоную Вам виготовлення планшетів згідно ТЗ : поклейка друку сольвентного на плівці ORAJET з матовою ламінацією на композитну панель Plabond 3 мм товщини

Вартість виготовлення при тиражі 500шт розміром 800х1200мм з доставкою – 2028грн/од

Вартість виготовлення при тиражі 500шт розміром 400х550мм з доставкою - 466,2грн/од

Всього 1 247 100грн

Орлова Наталья

093-499-68-19

098-520-81-09

orlovanata@ukr.net

ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ * УКРАЇНА * М. ЧЕРКАСИ
ОРЛОВА Наталія Володимирівна
2717001904

ВЛАСНЕ ВИРОБНИЦТВО РЕКЛАМНОЇ ПРОДУКЦІЇ

BAGIRA
рекламне агентство

вул. Сержанта Жужоми, 5, оф.1-2

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
щодо виготовлення аншлагів та знаків
«Пожежнонебезпечний період» для зовнішнього використання
для філії «Центральне лісове господарство»
ДП «Ліси України»

01,05,2026р. Ціна з ПДВ.*

Аншлаг(знак) виготовляється з сертифікованих матеріалів згідно вимогам Замовника, а саме:

1. Композитний матеріал PLABOND товщиною 3 мм (алюміній 0,21мм)
2. Друк на плівці ORAJET серії 3640 товщиною 0,080 мм
3. Рулонна ламінація прозора матова ORACAL серії 640 товщиною 0,080 мм
4. Поклейка повнокольорового зображення з ламінацією на композит
5. Порізка композитного планшету в заданий розмір
6. Додатково доставка замовлення на головний офіс Замовника.

Вартість виготовлення аншлагу, розміром 1,2х0,8м(ціна з ПДВ на сьогоднішний день) при тиражі 500 одиниць – 1370,60грн/од.

Вартість виготовлення знаку, розміром 0,55х0,4м(ціна з ПДВ на сьогоднішний день) при тиражі 500 одиниць – 334,64грн/од.

Доставка замовлення 850грн

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ЗАМОВЛЕННЯ - 853470,00 грн

*вартість може змінюватися при коливанні курсу у.о. до гривні.

З повагою, директор РА «БАГІ-РА»

Антонюк Оксана, тел. : 0677826487

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:
закупівлі за предметом:
Аншлаги та таблички протипожежного значення
(ДК 021:2015: 39290000-1 Фурнітура різна)

Розділ І. Кількість та опис усіх необхідних характеристик товару (технічна специфікація):

Найменування товару	Технічні характеристики:	Кількість, шт
Аншлаги	Стенд розміром: 1200х800 мм висота стенду 1200 мм, ширина стенду 800 мм. Основа стенду: Планшет з композиту Plabond. Товщина панелі – 3мм; Товщина алюмінію 0,21/0,21 мм; Вага – 3,9 кг/м2; Інформаційна продукція (зображення на протипожежну тематику*) закріплена на стенді. Кріплення інформаційної продукції на основу стенду: поклейка повнокольорового зображення (якість1440 dpi)на с/к плівці ORAJET з ламінацією на матову плівку ORACAL на композит Plabond (з подальшим кріпленням до каркасу). Технічні характеристики ORACAL: Товщина (без захисного паперу та клею) 0,080 мм; Формостійкість (FINAT TM 14) При наклеюванні на сталь у поперечному напрямку не спостерігається ніякої усадки, що піддається вимірюванню, в поздовжньому напрямку - макс. 0,4 мм; Сила зчеплення (FINAT-TM 1, через 24 години, нержавіюча сталь) 16 Н/25мм; Розривна міцність (DIN EN ISO 527) У поздовжньому напрямку мін. 19 МПа. У поперечному напрямку мін. 19 МПа Подовження при розриві (DIN EN ISO 527) У поздовжньому напрямку мін. 130%. У поперечному напрямку мін. 150%.	500
Таблички протипожежного призначення	Стенд розміром: 550х400 мм висота стенду 550 мм, ширина стенду 400 мм. Основа стенду: Планшет з композиту Plabond. Товщина панелі – 3мм; Товщина алюмінію 0,21/0,21 мм; Вага – 3,9 кг/м2; Інформаційна продукція (зображення на протипожежну тематику*) закріплена на стенді. Кріплення інформаційної продукції на основу стенду: поклейка повнокольорового зображення (якість1440 dpi)на с/к плівці ORAJET з ламінацією на матову плівку ORACAL на композит Plabond (з подальшим кріпленням до каркасу). Технічні характеристики ORACAL: Товщина (без захисного паперу та клею) 0,080 мм; Формостійкість (FINAT TM 14) При наклеюванні на сталь у поперечному напрямку не спостерігається ніякої усадки, що піддається вимірюванню, в поздовжньому напрямку - макс. 0,4 мм; Сила зчеплення (FINAT-TM 1, через 24 години, нержавіюча сталь) 16 Н/25мм; Розривна міцність (DIN EN ISO 527) У поздовжньому напрямку мін. 19 МПа. У поперечному напрямку мін. 19 МПа Подовження при розриві (DIN EN ISO 527) У поздовжньому напрямку мін. 130%. У поперечному напрямку мін. 150%.	500
ВСЬОГО:		1000

Таблиця №2

Зразки зображення для інформаційних стендів (аншлагів):

Примітка: Потреба по кожному вищезазначеному зразку приблизно складає 50 шт. (точна кількість по кожному зразку вказується при замовлені)

Загальна кількість – 500 штук.

Таблиця №2

Зразок зображення для інформаційних стендів (аншлагів) протипожежного призначення

Розділ ІІ. Вимоги до якості товару:

2.1. Товар повинен бути новим, якісним, відповідати заявленим вимогам, без виробничих дефектів, без механічних пошкоджень (на виробах не повинні бути присутні пориви, тріщини, наявність виступів клею, здуття або будь-які інші дефекти), не відновлений, не бувшим у використанні.

2.2. Якість товару повинна відповідати вимогам, що зазвичай ставляться до даного виду Товару та вимогам відповідних діючих нормативних документів (ТУ, ДСТУ тощо).

2.3. Товар повинен бути наданий в упаковці, яка відповідає характеру товару та нормативним документам виробника, що забезпечує його збереження при перевезені та зберіганні.

Упаковка забезпечує не ушкодження, цілісність та комплектність товару під час здійснення операцій завантаження-розвантаження, транспортування. У разі пошкодження товару під час його транспортування постачальник бере на себе зобов'язання замінити пошкоджений товар на новий протягом 5 робочих днів.

2.4. Фактом поданням тендерної пропозиції (жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції), Учасник підтверджує, що пропонований ним Товар (продукція, тара, пакування, транспортування або окремі його складові):

- не завдаватимуть шкоди навколишньому середовищу та передбачають заходи щодо захисту довкілля, гігієни та безпеки праці відповідно до вимог чинного законодавства України та міжнародних стандартів,
- не ввезені на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації, після 24 лютого 2022р. включно.

2.5. На товар надається гарантія виробника строком не менше ніж на 24 (двадцять чотири) місяці з моменту поставки та прийняття товару Замовником.

Розділ ІІІ. Вимоги до постачання товару:

3.1. Умови поставки Товару: ІНКОТЕРМС-2020: DDP на склад за наступною адресою: 19601, Черкаська обл., Черкаський р-н, село Геронимівка, вул. Лісництво, будинок 11.

3.2. Транспортні витрати по доставці Товару в місце призначення включені в ціну товару (предмету закупівлі). Вантажно-розвантажувальні послуги здійснюються за рахунок учасника – переможця процедури закупівлі.

3.3. Заявка Замовника оформлюється у письмовій формі і повинно містити відомості про кількість та асортимент Товару, дату замовлення, місце поставки, підпис особи, уповноваженої направляти заявки від імені Замовника. Заявка Замовника може здійснюватись електронною поштою.

3.4. Постачальник зобов'язаний поставити Товар у строк відповідно до Заявки Покупця. Строк поставки за Заявкою Покупця не може перевищувати 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з дня наступного за днем подання Заявки, але не пізніше 31.08.2026.

3.5. На товар, що буде постачатись, повинна додаватись супутня документація виробника під час передачі товару. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою, він обов'язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

3.6. Обмін Товару (в разі пересортиці Товару), та повернення неякісного Товару відбувається за рахунок учасника (Постачальника).