

ОБГРУНТУВАННЯ

Для забезпечення, згідно планових показників, освоєння лісосічного фонду філії «Південний лісовий офіс» ДП «Ліси України», шляхом лісозаготівлі в III кварталі 2026 року у Вознесенському надлісництві, прошу провести відкриті торги згідно цієї заявки на тендер:

1. Загальні умови процедури закупівлі:

Найменування предмета закупівель: Лісозаготівельні послуги Вознесенське надлісництво 2430 м3

Код предмета закупівлі: ДК 021:2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги

Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 291 615,20 грн. (один мільйон двісті дев'яносто одна тисяча шістсот п'ятнадцять грн. 20 коп.) з ПДВ

Забезпечення тендерної пропозиції: відсутнє

Забезпечення виконання договору: відсутнє

Особа відповідальна за зв'язок з питань, що стосуються технічних вимог до предмета закупівлі: начальник Вознесенського надлісництва Чикачов О.О.

2. Техніко-економічне обґрунтування

Обсяг закупівлі складено на підставі додаткової потреби на 3 квартал 2026 рік.

Очікувана вартість предмету закупівель визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та у порядку передбаченому Положенням про проведення закупівель ДП «Ліси України», затвердженого Наказом від 02.11.2023р. № 1815.

З метою визначення очікуваної вартості послуг, що є предметом закупівлі, було надіслано запити до профільних суб'єктів господарювання та отримано три комерційні пропозиції щодо вартості надання послуг за 1 м³ (додаються), а саме:

- 1) ФОП Сухорученко Н.В.
- 2) ФОП Доценко В.В.
- 3) ФОП Чорноморець І.І.

На підставі отриманих комерційних пропозицій та виходячи з необхідних обсягів надання послуг здійснено розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі (додається).

Відповідно до розрахунку, очікувана вартість предмета закупівлі, складає: 1 076 346,00 грн. (один мільйон сімдесят шість тисяч триста сорок шість грн. 00 коп.) без ПДВ.

Вартість з ПДВ – 1 291 615,20 грн.

РОЗРАХУНОК ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ*

*Комерційні пропозиції додаються.

РОЗРАХУНОК ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ВОЗНЕСЕНСЬКЕ НАДЛІСНИЦТВО										
Загальний об'єм – м3.	2430									
Очікувана вартість - грн.	1 076 346,00									
Найменування послуг	Твердолистяні породи					Хвойні та м'яколистяні породи				
	м3	ціна 1 найнижча	ціна 2	ціна 3	загальна вартість без ПДВ	м3	ціна 1 найнижча	ціна 2	ціна 3	загальна вартість без ПДВ
Лісозаготівельні послуги, що виключають:										
Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:	800				380 592,00	1600				680 184,00
Базовий тариф (нормальні умови)										
- до 0,30	120	458	459	459	54 960,00	220	418	419	419	91 960,00
- від 0,30 до 0,50	40	388	389	389	15 520,00	80	348	349	349	27 840,00
- від 0,50 до 0,70						20	308	309	309	6 160,00
- більше 0,70										
* орієнтовно на 80% загального обсягу враховується коефіцієнт захищеності 1,1		середня ціна (без ПДВ) * 1.1					середня ціна (без ПДВ) * 1.1			
- до 0,30	480	503,80	504,90	504,90	241 824,00	880	459,80	460,90	460,90	404 624,00
- від 0,30 до 0,50	160	426,80	427,90	427,90	68 288,00	320	382,80	383,90	383,90	122 496,00
- від 0,50 до 0,70						80	338,80	339,90	339,90	27 104,00
- більше 0,70										
Найменування послуг	Нормальні умови					Важкі умови				
	Твердолистяні породи, хвойні та м'яколистяні породи					Твердолистяні породи, хвойні та м'яколистяні породи				
	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	загальна вартість без ПДВ	м3	ціна 1	ціна 2	ціна 3	загальна вартість без ПДВ
4. Освітлення, проčiщення та прорідження. Маса, що вирубується, м3/га	30				15 570,00					
Хмиз довжиною до 2 м										
- до 4,0										
- 4,0-9,0	10	618	619	619	6 180,00					
- більше 9,0										
Хмиз довжиною 2 м - 4 м										
- до 5,0										
- 5,0-16,0	10	497	498	498	4 970,00					
- більше 16,0										
Хмиз довжиною більше 4 м										
- до 5,0										
- 5,0-16,0	10	442	443	443	4 420,00					
- більше 16,0										

При розрахунку очікуваної вартості враховується коефіцієнт захищеності 1.1. на 80% загального обсягу заготівлі деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста.

При розрахунку вартості тендерної пропозиції Учасник обов'язково враховує відсоток захищеності та може застосувати коефіцієнт захищеності не більше 1.1.

Під час реалізації договору відсоток захищеності може зменшуватися вцілому, або по кожній позиції окремо.

3. Технічна специфікація.

I. Визначення та терміни

1.1. **Лісозаготівельні послуги** – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

1.2. **Рубки головного користування** – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

- 1.3. **Рубки формування та оздоровлення лісів** – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.
- 1.4. **Освітлення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.
- 1.5. **Прочищення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.
- 1.6. **Звалювання дерев** – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.
- 1.7. **Очищення місць рубки** – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.
- 1.8. **Довгомірний лісоматеріал** – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.
- 1.9. **Ділова деревина** – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.
- 1.10. **Дров'яна деревина** – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи лущення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.
- 1.11. **Сортимент** – лісоматеріал цільового призначення.
- 1.12. **Хмиз** – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верхівіття, гілок та сучків
- 1.13. **Розкряжування** – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).
- 1.14. **Трелювання** – переміщення дерев або круглих лісоматеріалів від місця звалювання до лісового складу чи навантажувального майданчика.
- 1.15. **Куртина** – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.
- 1.16. **Підріст** – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує $\frac{1}{4}$ висоти дерев основного намету.
- 1.17. **Підлісок** – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.
- 1.18. **Важкі умови** – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'яністі ґрунти).

II. Технічна специфікація

- 2.1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Південний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Вознесенське надлісництво.
- 2.2. Обсяг надання послуги – 2430 м³.
- 2.3. Строк надання послуг – до 31.10.2026
- 2.4. Без трелювання

Найменування послуг	Базовий тариф		Важкі умови	
	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи
	Об'єм, м3	Об'єм, м3	Об'єм, м3	Об'єм, м3
Лісозаготівельні послуги, що включають:				
Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:	800	1600	0	0
- до 0,30	600	1100		
- від 0,30 до 0,50	200	400		
- від 0,50 до 0,70		100		
- більше 0,70				
Найменування послуг	Нормальні умови	Важкі умови		
	Твердолистяні, хвойні та м'яколистяні породи			
	Об'єм, м3	Об'єм, м3		
Освітлення та проčiщення Маса, що вирубується, м3/га	30	0		
Хмиз довжиною до 2 м				
- до 4,0				
- 4,0-9,0	10			
- більше 9,0				
Хмиз довжиною 2 м - 4 м				
- до 5,0				
- 5,0-16,0	10			
- більше 16,0				
Хмиз довжиною більше 4 м				
- до 5,0				
- 5,0-16,0	10			
- більше 16,0				

* орієнтовно на 80% загального обсягу заготівлі деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста присутня захаращеність.

III. Вимоги до надання послуг

3.1. Надання послуг включає:

- 1) технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);
- 2) звалювання дерев;
- 3) обрізування, обрубання гілок та сучків;
- 4) розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
- 5) розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
- 6) складання дров довжиною ≤ 1 м в стоси;
- 7) очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
- 8) пониження пнів.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду

рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев.

Такі особливості вказуються Замовником в Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

3.2. Виконавець зобов'язаний при наданні послуг:

1) забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насіннєвого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку;

2) враховувати наведені технічні особливості та операції при складанні Технологічної карти розробки лісосіки;

3) дотримуватись Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 № 364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380; Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724; Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107; Мінімальних вимог до безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджені наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 № 17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.12.2023 № 2167/41223; Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555; Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; екологічних вимог, встановлених у Висновку з оцінки впливу на довкілля; Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612; Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за № 328/10608; діючого національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC та/або PEFC; відповідних державних стандартів та технічних умов.

3.3. Виконавець проводить заготівлю деревини відповідно до переліку діючих нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні.

Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених Замовником.

3.4. Виконавець кожного дня надання послуг здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

3.5. Працівники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у тому числі ланцюговою пилюкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись одночасно з лісозаготівлею відповідно до лісорубного квитка та особливостей, зазначених у Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

Фізична особа-підприсмесь Сухорученко Наталя Василівна
 ІПН 2450521486
 Не платник ПДВ

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

надання лісозаготівельних липень-вересень 2026 року

Миколаївська область

Вознесеньке надлісництво

Найменування послуг	Базовий тариф		Важкі умови	
	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи
	грн/м3 без ПДВ			
Лісозаготівельні послуги, що включають:				
Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:				
- до 0,30	459	419	489	449
- від 0,30 до 0,50	389	349	419	379
- від 0,50 до 0,70	349	309	379	339
- більше 0,70	329	289	354	314

Найменування послуг	Нормальні умови	Важкі умови
	Твердолистяні, хвойні та м'яколистяні породи	Твердолистяні, хвойні та м'яколистяні породи
	грн/м3 без ПДВ	
Освітлення, очищення та прорідження. Маса, що вирубується, м3/га		
Хмиз довжиною до 2 м		
- до 4,0	740	779
- 4,0-9,0	619	658
- більше 9,0	498	542
Хмиз довжиною 2 м - 4 м		
- до 5,0	619	658
- 5,0-16,0	498	542
- більше 16,0	443	482
Хмиз довжиною більше 4 м		
- до 5,0	498	542
- 5,0-16,0	443	482
- більше 16,0	377	429

враховується коефіцієнт
 загарщеності 1,1

ФОН Сухорученко Н.В.



Фізична особа-підприємець Чорноморець Іван Іванович
ІПН 3114721516
Не платник ПДВ

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

надання лісозаготівельних липень-вересень 2026 року

Миколаївська область

Вознесенське надлісництво

враховується коефіцієнт захарашеності 1,1

Найменування послуг	Базовий тариф		Важкі умови	
	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи
	грн/м3 без ПДВ			
Лісозаготівельні послуги, що включають:				
Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:				
- до 0,30	458	418	488	448
- від 0,30 до 0,50	388	348	418	378
- від 0,50 до 0,70	348	308	378	338
- більше 0,70	328	288	358	318

Найменування послуг	Нормальні умови	Важкі умови
	Твердолистяні, хвойні та м'яколистяні породи	Твердолистяні, хвойні та м'яколистяні породи
	грн/м3 без ПДВ	
Освітлення, прочищення та прорідження. Маса, що вирубується, м3/га		
Хмиз довжиною до 2 м		
- до 4,0	739	778
- 4,0-9,0	618	657
- більше 9,0	497	541
Хмиз довжиною 2 м - 4 м		
- до 5,0	618	656
- 5,0-16,0	497	541
- більше 16,0	442	481
Хмиз довжиною більше 4 м		
- до 5,0	497	541
- 5,0-16,0	442	481
- більше 16,0	376	428

ФОП Чорноморець І.І.



Фізична особа-підприємець Доценко Валентин Вікторович
 ІПН 3158825174
 Не платник ПДВ

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

надання лісозаготівельних липень-вересень 2026 року

Миколаївська область

Вознесенське надлісництво

Найменування послуг	Базовий тариф		Важкі умови	
	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи
	грн/м3 без ПДВ			
Лісозаготівельні послуги, що включають:				
Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:				
- до 0,30	459	419	489	449
- від 0,30 до 0,50	389	349	419	379
- від 0,50 до 0,70	349	309	379	339
- більше 0,70	329	289	354	314

Найменування послуг	Нормальні умови	Важкі умови
	Твердолистяні, хвойні та м'яколистяні породи	Твердолистяні, хвойні та м'яколистяні породи
	грн/м3 без ПДВ	
Освітлення, очищення та прорідження. Маса, що вирубується, м3/га		
Хмиз довжиною до 2 м		
- до 4,0	740	779
- 4,0-9,0	619	658
- більше 9,0	498	542
Хмиз довжиною 2 м - 4 м		
- до 5,0	619	658
- 5,0-16,0	498	542
- більше 16,0	443	482
Хмиз довжиною більше 4 м		
- до 5,0	498	542
- 5,0-16,0	443	482
- більше 16,0	377	429

враховується коефіцієнт загараченості 1,1
 ФОП Доценко В.В.

Б.М. 
 (підпис)