

**Техніко-економічне обґрунтування очікуваної вартості
на закупівлю за предметом:**

**Машини для обробки даних в т. ч. Лот 1: Термінали для збору даних, Лот 2: Кишенькові
персональні комп'ютери
код ДК 021:2015: 30210000-4 - Машини для обробки даних (апаратна частина)**

У зв'язку з виробничою необхідністю забезпечення працівників десяти надлісництв філії «Центральний лісовий офіс» (Вінницького, Гайсинського, Жмеринського, Тульчинського, Оникіївського, Чорноліського, Звенигородського, К-Шевченківського, Черкаського, Чигиринського) засобами для ведення електронного обліку деревини (ЕОД) в польових умовах, а саме: Кишенькові персональні комп'ютери (КПК) та термінали для збору даних (ТЗД)

Наразі в філії «Центральний лісовий офіс» налічується 970 штатних одиниць майстрів лісу та майстрів лісозаготівельних робіт, але забезпеченість КПК та ТЗД становить 473 одиниці, тобто забезпеченість менша ніж 50%. Але фактична кількість дієздатних пристроїв ще менша, через значну зношеність, моральну та фізичну застарілість цього обладнання, деякі одиниці зовсім вийшли з ладу та не можуть бути відремонтовані. Останній раз закупівля КПК та ТЗД відбувалася близько 2 років тому, яка повністю не закрила потребу.

Для повноцінного виконання своїх функціональних обов'язків майстрами лісу та майстрами лісозаготівельних робіт потрібно щоб в кожного майстра був КПК або ТЗД. Це значно прискорить обробку інформації, що стосується заготівлі лісу та електронного обліку деревини.

Очікувана вартість предмета закупівлі – **Машини для обробки даних в т. ч. Лот 1: Термінали для збору даних, Лот 2: Кишенькові персональні комп'ютери код ДК 021:2015: 30210000-4 - Машини для обробки даних (апаратна частина)** визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 року № 275 та у порядку передбаченому Положенням про організацію публічних закупівель відокремленими підрозділами (філіями) державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України», затвердженого Наказом від 31.12.2025 № 1950 (далі – **Положення**).

У відповідь на направлені Замовником запити щодо надання цінових пропозицій отримано комерційні пропозиції від потенційних постачальників:

1. ТОВ «Суми ІТ-Сервіс»
2. ТОВ «СИСТЕМАТИКА УКРАЇНА»
3. ТОВ «ПАВЕРТРЕЙД»
4. ТОВ «Торговий дім «Партнер АЙ ТІ»

Розрахунок очікуваної вартості закупівлі проводився на основі не менше трьох отриманих цінових пропозицій від потенційних постачальників щодо товару, який повністю відповідає кількісним, технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі, при цьому її розмір не може перевищувати мінімального значення таких пропозицій відповідно до Положення.

Цінові пропозиції для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі у всіх випадках аналізуються без урахування ПДВ згідно п. п. 7) п. 3.1.1 Положення.

№ з/п	Найменування товару	Кількість	Вартість за 1 шт, грн без ПДВ				Загальна вартість, без ПДВ
			ТОВ «Суми ІТ-Сервіс», грн без ПДВ	ТОВ «СИСТЕМАТИКА УКРАЇНА»	ТОВ «ПАВЕРТРЕЙД»	ТОВ «Торговий дім «Партнер АЙ ТІ»	
1	Термінал збору даних (Лот 1)	10 шт.	21000,00	25065,00	20416,67		204166,70
2	КПК (Лот 2)	195	7583,33		6325,00	7116,67	1233375,00
Загальна вартість, грн. без ПДВ							1437541,70



УВ
Філія «Центральний лісовий офіс»
№2314/36.8-ВЛ від 24.06.2026
КЕП: ТЕЛИЧКО В. Ю. 24.06.2026 10:20
5E984D526F82F38F0400000062A04201698E3907

На підставі отриманих комерційних пропозицій та виходячи з необхідних обсягів, очікувана вартість предмета закупівлі Кишенькові персональні комп'ютери та термінали для збору даних за кодом ДК 021:2015: 30210000-4 - Машини для обробки даних (апаратна частина) визначена відповідно до Положення на рівні мінімальної комерційної пропозиції та складає 1437541,70 (один мільйон чотириста тридцять сім тисяч п'ятсот сорок одна грн, 70 коп.) грн без ПДВ у т.ч.:

Лот 1 204 166,70 (двісті чотири тисячі сто шістдесят шість грн, 70 коп.) грн без ПДВ

Лот 2 1 233 375,00 (один мільйон двісті тридцять три тисячі триста сімдесят п'ять грн, 00 коп.) грн без ПДВ

Відповідно до п. 2.4 Положення очікувана вартість предмета закупівлі в річному плані закупівель зазначається з урахуванням ПДВ та інших податків і зборів, а саме: 1725050,00 (один мільйон сімсот двадцять п'ять тисяч п'ятдесят грн, 00 коп.) грн з ПДВ у т.ч.:

Лот 1 245 000,00 (двісті сорок п'ять тисяч грн, 00 коп.) грн з ПДВ

Лот 2 1 480 050,00 (один мільйон чотириста вісімдесят тисяч п'ятдесят грн, 00 коп.) грн з ПДВ.

Додатки:

Комерційна пропозиція №1 - ТОВ «Суми ІТ-Сервіс»;

Комерційна пропозиція №2 - ТОВ «СИСТЕМАТИКА УКРАЇНА»;

Комерційна пропозиція №3 - ТОВ «ПАВЕРТРЕЙД»;

Комерційна пропозиція №4 - ТОВ «Торговий дім «Партнер АЙ ТІ»»

1. Комерційна пропозиція ТОВ “Суми ІТ-Сервіс”.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
СУМИ ІТ-СЕРВІС**

Адреса: 40003, м.Суми, вул.Привокзальна, 15 Телефон: 0542 619-125 e-mail: info@it-service.sumy.ua

Код – 34451940, р/рах UA223510050000026005049566800 в АКІБ «УКРСИББАНК»
м.Харків, МФО – 351005

Цінова пропозиція

Відповідно до вашого запиту №8174/36.8-2026 від 27.05.2026 надаємо нашу цінову пропозицію відповідно під характеристики вказані в листі:

Назва	Кількість, шт	Ціна за од, грн. без ПДВ	Сума, без ПДВ
Термінал збору даних WFP mobile Y2	10	21000.00	210000,00
КПК (Кишеньковий персональний комп'ютер) - Sigma mobile X-treme PQ56	195	7 583,33	1 478 749,35
Загальна вартість без ПДВ, грн			1 688 749,35
ПДВ 20%, грн			337 749,87
Загальна вартість з ПДВ, грн			2 026 499,22

Додатково додаємо характеристики товару відповідно до вашого запиту.

Таблиця 1 — Термінал збору даних

Параметр / назва вимоги	Характеристика, що вимагається замовником	*КОНКРЕТНИЙ показник запропонованого Товару (заповнюється учасником)
ПРОЦЕСОР ТА ПАМ'ЯТЬ		
Процесор	8-ядерний (Octa-core) з тактовою частотою не менше 2 ГГц	8-ядерний (Octa-core) MediaTek MT8781 з частотою 2,2 ГГц
Операційна система	Не нижче Android 12.0 (з підтримкою GMS)	Android 12.0 (з підтримкою GMS)
Пам'ять (RAM/ROM)	Не менше ніж 6 ГБ RAM + 64 ГБ ROM	6 ГБ RAM + 64 ГБ ROM
Розширення пам'яті	Підтримка Micro SD (TF) до 128 ГБ або вище	Підтримка Micro SD (TF) до 128 ГБ
ДИСПЛЕЙ ТА КАМЕРА		
Дисплей	Не менше 5.45" HD+ (1440x720) Захист: Високоміцне загартоване скло.	Смнісний, 5.45" HD+ (1440x720) Захист: Високоміцне загартоване скло
Сенсор	Смнісний мультитач (Multi-touch) із підтримкою режимів роботи в рукавичках та вологими руками	Смнісний мультитач (Multi-touch) із підтримкою режимів роботи в рукавичках та вологими руками
Основна камера	Не нижче 13 Мп з автофокусом + автоспалах	13 Мп з автофокусом + автоспалах
Фронтальна камера	Не нижче 5 Мп	5 Мп
ПЕРЕДАЧА ДАНИХ ТА ЗВ'ЯЗОК		



UB
Філія «Центральний лісовий офіс»
№2467/36-5/-2026 від 03.06.2026

SIM-карта	не менше 1 слот для SIM-картки	1 слот для SIM-картки
Wireless Wide Area Network (WWAN)	Підтримка стандартів мобільного зв'язку: 4G LTE/3G/2G	Підтримка стандартів мобільного зв'язку: 4G LTE/3G/2G
Стандарти Wi-Fi	Двохдіапазонний (2.4/5 ГГц) підтримка IEEE 802.11a/b/g/n/ac. або новіше	Двохдіапазонний (2.4/5 ГГц) підтримка IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Версія Bluetooth	5.0 або новіше	Bluetooth 5.0
Навігація	Підтримка GPS, AGPS	Підтримка GPS, AGPS
Модуль NFC	Робоча частота 13.56 МГц, підтримка стандартів ISO14443A/B (дистанція зчитування до 2 см)	Робоча частота 13.56 МГц, підтримка стандартів ISO14443A/B (дистанція зчитування до 2 см)
Інтерфейсний роз'єм	USB Type-C з пило- та вологозахистом, підтримка технології USB OTG (On-The-Go).	USB Type-C з пило- та вологозахистом, підтримка технології USB OTG (On-The-Go)
СКАНУВАННЯ ШТРИХ-КОДІВ		
Модуль зчитувач штрих-кодів	Високопродуктивний 2D-сканер (модель SE6100-2D або еквівалент)	Високопродуктивний 2D-сканер (модель SE6100-2D або еквівалент)
Зчитування кодів	Підтримка всіх основних типів 1D та 2D штрих-кодів (включаючи QR-коди, PDF417, Data Matrix тощо)	Підтримка всіх основних типів 1D та 2D штрих-кодів (включаючи QR-коди, PDF417, Data Matrix тощо)
Кути нахилу при скануванні	Не менше $\pm 45^\circ$ (горизонталь/вертикаль) або ширше	$\pm 45^\circ$ (горизонталь/вертикаль) або ширше
Ступінь захисту лазера	Клас II	Клас II
Мінімальна роздільна здатність зчитування	3 mil (для кодів типу Code 39/128).	3 mil (для кодів типу Code 39/128)
ФІЗИЧНІ ПАРАМЕТРИ ТА НАДІЙНІСТЬ		
Кнопки та інтерфейс введення	Наявність щонайменше двох фізичних кнопок з можливістю програмного призначення (ремапінгу) функції активації сканера	Дві фізичні кнопки з можливістю програмного призначення (ремапінгу) функції активації сканера
Датчики	Оптичний датчик відстаней, гіроскоп, датчик тяжіння, геомагнітний датчик	Оптичний датчик відстаней, гіроскоп, датчик тяжіння, геомагнітний датчик
Вага	Не більше 300 г (без акумулятора)	230 г
Клас захисту корпусу	IP67 згідно з ДСТУ EN 60529 (повний захист від потрапляння пилу та витримування короточасного занурення у воду на глибину до 1 метра)	IP67 згідно з ДСТУ EN 60529
Робоча температура експлуатації	від -20°C до $+50^\circ\text{C}$	від -20°C до $+55^\circ\text{C}$
Стійкість до ударних навантажень	Пристрій повинен зберігати повну працездатність після падінь на бетон з висоти 1.5 м в усьому діапазоні робочих	Стійкість до падінь із висоти до 1.5 м

	температур.	
ЖИВЛЕННЯ		
Акумуляторна батарея	Не менше 5000 мАг, знімний, не вбудований	6000 мАг, знімний, не вбудований
Технологія заряджання:	Підтримка швидкої зарядки потужністю не менше 18 Вт через інтерфейс USB Type-C.	Підтримка швидкої зарядки потужністю не менше 18 Вт через інтерфейс USB Type-C.
ПРОГРАМНА СУМІСНІСТЬ		
Програмна сумісність	Забезпечення повної підтримки роботи з системою Електронного обліку деревини (ЕОД) та сумісність із сучасними платіжними рішеннями на базі технології Tap to Phone (NFC) для проведення безготівкових розрахунків (зокрема «ОщадРАУ» або аналогічних сервісів інших банківських установ)	Забезпечення повної підтримки роботи з системою Електронного обліку деревини (ЕОД) та сумісність із сучасними платіжними рішеннями на базі технології Tap to Phone (NFC) для проведення безготівкових розрахунків (зокрема «ОщадРАУ» або аналогічних сервісів інших банківських установ)
КОМПЛЕКТАЦІЯ		
1	Адаптер живлення (5V/2A або 9V/2A) -1 шт.	Адаптер живлення (5V/2A або 9V/2A) -1 шт.
2	Кабель передачі даних (USB Type-C) -1 шт.	Кабель передачі даних (USB Type-C) -1 шт.
3	Акумулятор -1 шт.	Акумулятор (6000 мАг) -1 шт.

Таблиця 2 — КПК (Кишеньковий персональний комп'ютер)

Параметр / назва вимоги	Характеристика, що вимагається замовником	*КОНКРЕТНИЙ показник запропонованого Товару (заповнюється учасником)
ПРОЦЕСОР ТА ПАМ'ЯТЬ		
Процесор	8-ядерний (Octa-core) з тактовою частотою не менше 2 ГГц	8-ядерний (Octa-core) MediaTek Helio P22 (MT6762) з тактовою частотою 2 ГГц
Операційна система	Не нижче Android 12.0 (з підтримкою GMS)	Android 13.0 (з підтримкою GMS)
Пам'ять (RAM/ROM)	Не менше ніж 6 ГБ RAM + 64 ГБ ROM	6 ГБ RAM + 128 ГБ ROM
Розширення пам'яті	Підтримка Micro SD (TF) до 128 ГБ або вище	Підтримка Micro SD (TF) до 128 ГБ
ДИСПЛЕЙ ТА КАМЕРА		
Дисплей	Не менше 5.45" HD+ (1440x720) Захист: Високоміцне загартоване скло.	6,53", HD+ IPS (1600*720) Високоміцне загартоване скло: Asahi Dragontrail Glass
Сенсор	Ємнісний мультитач (Multi-touch) із підтримкою режимів роботи в рукавичках та вологими руками	Ємнісний мультитач (Multi-touch) із підтримкою режимів роботи в рукавичках та вологими руками

Основна камера	Не нижче 13 Мп з автофокусом + автоспалах	16 + 0.3 + 0.08 Мп
Фронтальна камера	Не нижче 5 Мп	5 Мп
ПЕРЕДАЧА ДАНИХ ТА ЗВ'ЯЗОК		
SIM-карта	не менше 1 слот для SIM-картки	2 x Nano-SIM
Wireless Wide Area Network (WWAN)	Підтримка стандартів мобільного зв'язку: 4G LTE/3G/2G	2G GSM: 850/900/1800/1900 3G WCDMA: 900/2100 4G Band: 1/3/5/7/8/20/28
Стандарти Wi-Fi	Двохдіапазонний (2.4/5 ГГц) підтримка IEEE 802.11a/b/g/n/ac. або новіше	WiFi: 2.4 ГГц, 5 ГГц, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Версія Bluetooth	5.0 або новіше	Bluetooth 5.0
Навігація	Підтримка GPS, AGPS	Підтримка GPS, AGPS
Модуль NFC	Робоча частота 13.56 МГц, підтримка стандартів ISO14443A/B (дистанція зчитування до 2 см)	Робоча частота 13.56 МГц, підтримка стандартів ISO14443A/B (дистанція зчитування до 2 см)
Інтерфейсний роз'єм	USB Type-C з пило- та вологозахистом, підтримка технології USB OTG (On-The-Go).	USB Type-C з пило- та вологозахистом, підтримка технології USB OTG (On-The-Go)
ФІЗИЧНІ ПАРАМЕТРИ ТА НАДІЙНІСТЬ		
Датчики	гіроскоп, геомагнітний датчик, датчик освітлення	гіроскоп, геомагнітний датчик, датчик освітлення
Вага	Не більше 500 г	349 г
Клас захисту корпусу	IP67 згідно з ДСТУ EN 60529 (повний захист від потрапляння пилу та витримування короточасного занурення у воду на глибину до 1 метра) або вище	IP68
Робоча температура експлуатації	від -20°C до +50°C	від -20°C до +55°C
Стійкість до ударних навантажень	Пристрій повинен зберігати повну працездатність після падінь на бетон з висоти 1.5 м в усьому діапазоні робочих температур.	Повна працездатність після падінь на бетон з висоти 1.5 м в усьому діапазоні робочих температур
ЖИВЛЕННЯ		
Акумуляторна батарея	Не менше 6000 мАг, вбудований	Акумулятор 10000 мАг, вбудований
Технологія заряджання:	Підтримка швидкої зарядки потужністю не менше 18 Вт через інтерфейс USB Type-C.	Підтримка швидкої зарядки потужністю не менше 18 Вт через інтерфейс USB Type-C.
ПРОГРАМНА СУМІСНІСТЬ		
Програмна сумісність	Забезпечення повної підтримки роботи з системою Електронного обліку деревини (ЕОД) та сумісність із сучасними платіжними рішеннями на базі технології Tap to Phone (NFC) для проведення безготівкових розрахунків (зокрема	Забезпечення повної підтримки роботи з системою Електронного обліку деревини (ЕОД) та сумісність із сучасними платіжними рішеннями на базі технології Tap to Phone (NFC) для

	«ОщадРАУ» або аналогічних сервісів інших банківських установ)	проведення безготівкових розрахунків (зокрема «ОщадРАУ» або аналогічних сервісів інших банківських установ)
КОМПЛЕКТАЦІЯ		
1	Адаптер живлення (5V/2A або 9V/2A) -1 шт.	Адаптер живлення (5V/2A або 9V/2A) -1 шт.
2	Кабель передачі даних (USB Type-C) -1 шт.	Кабель передачі даних (USB Type-C) -1 шт.

Директор



Євген РУДЕНКО

2. Комерційна пропозиція ТОВ «СИСТЕМАТИКА УКРАЇНА»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СИСТЕМАТИКА УКРАЇНА»
ЄДРПОУ 40175293, ПІН 401752926558
вул. Івана Мазепи, 11-А, оф. 54, м. Київ, 01010
р/р UA483052990000026003026247535, АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299,
Телефон: +380 44 465-76-70



Вих. № 2805-26
Від 28.05.2026 р.

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

№з/п	Найменування товару	Одиниця виміру	Кі-ть	Ціна за одиницю виміру, грн з ПДВ	Сума, грн з ПДВ
1	Термінал збору даних Newland MT93 Megattera Pro Angled Shooter (MT9356-W4-AS-XE)	шт	10	30078,00	300780,00
				Всього грн. з ПДВ:	300780,00
				Сума ПДВ	50130,00

Терміни постачання: обладнання наявне на складі в м.Києві

Ціна включає безкоштовну доставку на адресу Замовника.

Директор ТОВ «СИСТЕМАТИКА
УКРАЇНА»



Соколенко В.В.



MT93 Megattera Pro Angled Shooter

Мобільні комп'ютери

 1D & 2D	 4G	 5.5" screen	 Acuscan	 AER + GMS	 Android 13
 Bluetooth 5.2	 eSIM	 GPS	 GS1 Ready	 IP67	 Megapixel
 Ndevor	 NFC	 Touchscreen	 USB-C	 Warranty 2 Years	 WiFi 6E



Features

WiFi 6E-го покоління

Оснащений новітньою технологією WiFi 6E, сканер MT93 Megattera Pro Angled Shooter забезпечує підвищену швидкість і безпеку передачі даних у закритих приміщеннях. Швидкий роумінг і збільшена пропускна здатність WiFi 6E дозволяють сканеру MT93 залишатися на зв'язку навіть у завантаженому середовищі WiFi. MT93 має зворотну сумісність із традиційною інфраструктурою WiFi, що робить його ідеальним для сьогодення і майбутнього.

Висока продуктивність

Оснащений восьмизначним процесором 2.2 ГГц та суттєвим обсягом пам'яті 6 ГБ RAM, MT93 Megattera Pro Angled Shooter can effortlessly handle multiple tasks. Цей пристрій працює на Android 13 і має GMS, що не лише посилює заходи безпеки, але й забезпечує безперебійну та ефективну роботу.

Інтуїтивно зрозумілий і зручний дизайн

Сканер MT93 Megattera Pro Angled Shooter поєднує розширену функціональність із орієнтованим на користувача дизайном. MT93 поєднує в собі легку конструкцію з високою надійністю. Він має зручний 5,5-дюймовий емісійний сенсорний екран, як у звичайного смартфона. Оснащений модулем сканування, встановленим під кутом, MT93 Megattera Pro Angled Shooter робить роботу з ним зручнішою, мінімізуючи втому та незручності, пов'язані з тривалими сеансами сканування.

Високоточне сканування штрих-кодів

Насолоджуйтесь високоточним скануванням за допомогою модуля сканування з мегапіксельною роздільною здатністю. Його зручне розташування у верхній частині пристрою забезпечує швидке та точне сканування. Пристрій активується простим торканням екрана або натисканням фізичної кнопки для автоматичного сканування при наведенні. Функція Acuscan допомагає уникнути помилок, забезпечуючи сканування правильного штрих-коду, навіть якщо штрих-коди розташовані близько один до одного.

Безперервна робота з високою продуктивністю

Завдяки надійному акумулятору ємністю 5000 мА·год сканер MT93 Megattera Pro Angled Shooter може безперервно працювати до 10 годин протягом робочої зміни! Потрібно більше енергії?? Просто замініть акумулятор, щоб забезпечити безперебійну роботу та скоротити час простою.

Довговічність і надійність

Сканер MT93 Megattera Pro Angled Shooter призначений для роботи у складних умовах експлуатації. Цей пристрій має клас захисту IP67, витримує падіння з висоти до 1,5 метрів і призначений для щоденного використання.

Android Enterprise Recommended (AER).

MT93 Megattera Pro Angled Shooter має сертифікат Google AER, що свідчить про відповідність вимогам щодо продуктивності та безпеки операційної системи та основних функцій. Цей сертифікат у поєднанні з безкоштовним MDM Ndevor від Newland дозволяє клієнтам підтримувати безпечну видимість та контроль над своїми пристроями незалежно від їхнього місцезнаходження.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MT93 Megattera Pro Angled Shooter

Збір даних

1D	Всі основні кодування 1D
2D	Всі основні кодування 2D
Націлювач	Лазерний діод
Діапазон декодування штрихкодів Code 39 (5 міл)	110 mm - 290 mm
Діапазон декодування штрихкодів DataMatrix (10міл)	110 mm - 260 mm
Діапазон декодування штрихкодів EAN 13 (13 міл)	70 mm - 610 mm
Діапазон декодування штрихкодів PDF417 (6.7міл)	110 mm - 230 mm
Діапазон декодування QR-кодів (15міл)	55 mm - 410 mm
Підсвітка	Білий світлодіод (625±10 нм)
Формувач сигналів зображення	1280 x 800 CMOS
Режими сканування	Режим спрацювання
Швидкість сканування	60 кадрів за секунду

Продуктивність

Поточна операційна система	Android 13, GMS, Android Enterprise Recommended (AER)
Флеш-пам'ять	128 ГБ
Пам'ять RAM	6 ГБ
Процесор	Восьмиядерний 64-розрядний процесор 2.2 ГГц (MT8781), 2*A76 при 2.2 ГГц, 6*A55 при 2 ГГц

Фізичний

Тип батареї	3,85 В, 5000 мА-год. Знімний
Кнопки	Віртуальні кнопки на екрані: Меню, Початковий екран, Назад; фізичні кнопки: ліва і права клавіші сканування, клавіші збільшення та зменшення гучності, кнопка живлення
Розміри (мм)	159(Д) × 74(Ш) × 15,9(В) мм
Дисплей/Сенсорна панель	5,5-дюймовий багатоточковий емсійний сенсорний екран (720×1440) із захисним склом Gorilla Glass; Яскравість: 380 нт
Слот розширення	Карта Micro SD (макс. 256 ГБ), 2 PIN-контакти з підтримкою пістолетної рукоятки
Фронтальна камера	5 Мп
Інтерфейси	USB-C
Клавіатура	5 клавіш, 3 віртуальні клавіші
Мікрофон	Підтримує функцію шумозаглушення. Два мікрофони
Сповіщення	Динамік, Вібрація, Багатокольорові світлодіоди
Вхідна потужність електроживлення	100~240 В змінного струму, 50~60 Гц, швидка зарядка 18 Вт

Вихідна потужність електроживлення	5 В/ 7 В/9 В постійного струму, 2 А
Задня камера	13 МП, Світлодіодний спалах, Автофокус
Датчики	Gravity Sensor, Electronic compass, Light & proximity sensor, Gyroscope
SIM/TF	Nano Sim, eSIM + TF
Сенсорна панель	Скло Gorilla Glass, Багатоточковий емісійний сенсорний екран
Вага	277 г (з акумулятором)
Бездротовий	
GPS	GLONASS, GPS (AGPS)
NFC	RFID 13,56 МГц; ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, мітки NFC Forum, ISO15693
WLAN RADIO	WIFI 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax/k/v/r, підтримка двох частот (2,4 ГГц і 5 ГГц)
WPAN RADIO	Bluetooth 5.2 BLE, зворотна сумісність
WLAN RADIO	2G: 850/900/1800/1900 МГц; 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8), CDMA: 1X EVDO (BC0); 4G: TDD-LTE (B34, B38, B39, B40, B41), FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 a&b)
Екологічний	
Падіння	Витримує падіння на бетон з висоти до 1,5 м (з шести сторін, по одному падінню на кожну сторону)
Електростатичний розряд (ESD)	±8 кВ (прямий розряд), ±15 кВ (повітряний розряд)
Вологість	Від 5% до 95% (без конденсації)
Рейтинг IP	IP67
Робоча температура	від -20 °C до 55 °C (від -4 °F до 131 °F)
Температура зберігання	від -40 °C до 70 °C (від -40 °F до 158 °F)
Програмне забезпечення	
Інструменти конфігурації	Ndevor
Функція управління мобільними пристроями (Mobile Device Management, MDM) (сертифікована)	
Гарантія	
Комплексний сервісний контракт	3 роки, 5 років
Продовження гарантії	+1 рік, +3 роки
Стандартні умови гарантії	2 роки
Комплектуючі	
Додаткові аксесуари	кабель USB-C, мультиадаптер, 4-слотовий зарядний пристрій, Зарядна підставка, Зарядний пристрій із функцією швидкої зарядки, пістолетна рукоятка, захисний чохол, акумулятор, захисна плівка для екрану, Адаптер для сигаретного роз'єму, чохол-кобура, Захисна заслінка для кобури, Ремінь, Шнурок на шию, Кріпильний ремінь для кобури, Металевий затискач для кобури, Поворотний затискач для кобури, Кобура на зап'ястя, Ремінець для руки, автомобільна док-станція, Потужна система всмоктування для автомобільного кріплення, Кабель живлення для автомобільного кріплення
Стандартні аксесуари	Ремінець для руки, кабель USB-C, акумулятор, захисна плівка для екрану, мультиадаптер, захисний чохол
Що знаходиться в коробці?	
NLS-MT9356-W4-AS-XE	MT93 Megattera Pro Angled Shooter, захисний чохол, кабель USB-C, акумулятор, захисна плівка для екрану, ремінець для руки, мультиадаптер

Accessories

Зарядка/Живлення

AD60-D-M Power Supply with Multiplug Adapter (AD60-D-M)
ADP710 Power Supply for Mobile Computers (ADP710)
BTY95L Battery for MT93 Series (BTY95L)
NLS-CPA-UNIV Cig-Plug Adapter (NLS-CPA-UNIV)
NLS-DCC-CCMT93-01 Fixed Installation Kit for MT93 Card Cradle (NLS-DCC-CCMT93-01)
NLS-MCD9350-4B 4-slot Battery Charger for MT93 Series (NLS-MCD9350-4B)

Захист та використання

BT105 Belt for Holster (BT105)
HS-MT93 Hand Strap for MT93 Series (HS-MT93)
HS105 Holster for MT93 Series, MT95, MT90, and MT37 (HS105)
HS106 Holster for MT67, MT90, MT93, and N7 (HS106)
MC105 Metal Clip for Holster (MC105)
MS105 Mounting Strap for Holster (MS105)
NLS-MRB9350-AS Protective Case for MT93 Series (NLS-MRB9350-AS)
NS105 Neck Strap for Holster (NS105)
PT105 Protection Flap for Holster (PT105)
RC105 Rotating Clip for Holster (RC105)
SPMT93 Glass Screen Protector for MT93 Series (SPMT93)

Кабелі

CBL-TC-N7 USB to USB-C Cable (CBL-TC-N7)
NLS-CPA-CCMT93-01 Cigarette Plug Adapter (NLS-CPA-CCMT93-01)

Підставки та кріплення

CSC150 Heavy Duty Suction for Car Cradle (CS150)
NLS-CC-MT93-01 Car Cradle for MT93 Series (NLS-CC-MT93-01)
NLS-MCD9350-01 Charging Cradle for MT93 Series (NLS-MCD9350-01)

Периферійні пристрої

NLS-PG93-01 Pistol Grip for MT93 Series (NLS-PG93-01)



Newland AIDC EMEA

Feel free to contact us or a partner near you.
info@newland-id.com - newland-id.com

Specifications are subject to change without notice
© Newland AIDC EMEA 2026 - All rights reserved

3. Комерційна пропозиція ТОВ «ПАВЕРТРЕЙД».

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
« ПАВЕРТРЕЙД »**

Україна, 82472, Львівська обл., Стрийський район, с.Розгірче, вул.Стрийська, буд. 76;
ЄДРПОУ: 43120417 ПНН 431204113302
р/р:UA243052990000026001011007298, у Західне ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО: 305299,
тел.: +380732003007, e-mail: powertradetenders@gmail.com

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

№ з/п	Назва товару	Од. виміру	Кіль-кість	Ціна за од. без ПДВ, грн	Сума без ПДВ, грн
1	Термінал збору даних Asap pt55	шт	10	20416,67	204166,70

Директор ТОВ «ПАВЕРТРЕЙД»



Котик Н.А.



УВ
Філія «Центральний лісовий офіс»
№2849/36-5/-2026 від 24.06.2026

ASAP PT55 Specification

System configuration

CPU	MT8781 (Octa core, main frequency 2.2GHz)		
OS	Android 12.0 or 14 with GMS		
Memory	64GB ROM+6GB RAM/128GB+8GB		
Expansion Slot	MicroSD card (UP TO1 512GB, SDHC)		
Display	5.5' , 720*1440, HD+ 18:9, LTPS technology		
TP	GFF10 Points touch, gloves mode/wet hand operation		
Front camera	5MP (FF)		
Rear camera	13MP PDAF Quick Focus+Night light		
Touch cover	Tempered glass		
Keyboard	3 virtual, 4 physical buttons on the side (1 switch)		
Battery	battery	6000mAh Polymer battery, replaceable; discharge temperature -20~60	
	fast charge	9V/2A	
Speaker	spec.	1217dual speaker > 98dB	
Prompt		Vibration prompt/LED prompt/audio prompt	
Vibration motor		Built-in vibration motor, even vibration, no abnormal sound	
Sensors		Optical distance sensor/gravity sensor/gyroscope /geomagnetic sensor/air pressure sensor	

Structure Parameters

Dimension(LxWxD)	159mm×75.9mm×16.5mm
Weight	277g

Data Transfer

Wireless wide area network (Network frequency)	GSM
	TD-SCDMA
	WCDMA
	TDD-LTE Bands
	LTE_FDD
Wireless wide area network (data service)	GSM/TD-SCDMA/WCDMA/TDD LTE/FDD LTE
WLAN	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac(DUAL: 2.4GHz+5GHz)
Bluetooth	Bluetooth 5.0
GPS	Support GPS/AGPS/Glonass/Beidou

Develop Tools

Developing tools	Android SDK
Supporting language	Java

Using Environment

Working temperature	-20~60°
Storage temperature	-40~60°
Humidity	0~95%
Drop height	Marble 2M, concrete 1.5M
IP grade	IP67
Electrostatic discharge	± 12K air discharge± 8K contact discharge

2D Scanning Engine

Scanning engine	Professional scanner SE6100-2D/ Honeywell 6703/6603
Optical resolution	1280*800 pixes/844*640 pixes
Scan accuracy	≥3mil , Code 39/128
Scan angle	Tilt:360° , Pitch:±45° , Skew:±60°
Laser safety grade	Class II

NFC

Frequency	Support 13.56 MHz
Reading distance	longest 2cm
Protocol	ISO14443A/ISO14443B
Special feature	Support non-contact CPU card operation, support 2nd generation ID card reading

Input Output Ports

USB port	One, Type-C USB port
Charge port	One,Type-C USB water-proof port
OTG	Support

Accessories

Standard accessories	Charger, data cable, battery, lanyard, tempered film
Optional accessories	Protector

ASAP POS

ASAP POS



ASAP PT55

EXCELLENT PERFORMANCE FAST RUNNING SPEED GREAT INTELLIGENCE

Super Octa-core CPU Full Upgrading

Equipped with a super Octa-core A73 processor with a main frequency of 2.2GHz, the performance of the CPU of PT55 is improved by 30% compared with similar devices of existing mainstream manufacturers, and it has an upgraded operating system android12.0, which provides a more stable, smoother and more complete application experience for work.

Excellent Scanning Performance

Equipped with a self-developed scanner, the scanning performance is strong, and it can accurately and quickly read all kinds of 1D and 2D barcodes. No matter they are stained, old and faded, or the barcodes displayed on the screen, it can be accurately read and flexibly applied to different application scenarios.

6000mAh, Removable Large Battery, 18W Fast Charge

For the continuous use of the courier's operations, PT55 is equipped with a 6000mAh large battery and adopts the TYPE-C super fast charging solution. According to the current charging status of the battery, it can intelligently output voltage and current to directly charge the battery, which effectively improves the charging efficiency.

Thin and Light IP67 Design

With 5.5-inch HD+ full screen and a window ratio of up to 90%, through its own hardware and structural optimization, the design is more in line with ergonomics. PT55 adopts industrial-grade two-color injection molding process design together with steel sheets injection for one-piece molding, supporting falling up to 1.5 meters, and the three-proof grade is as high as IP67, which greatly increases the life cycle.

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
« ПАВЕРТРЕЙД »**

Україна, 82472, Львівська обл., Стрийський район, с.Розгірче, вул.Стрийська, буд. 76;
ЄДРПОУ: 43120417 ППН 431204113302
р/р:UA243052990000026001011007298, у Західне ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО: 305299,
тел.:+380732003007, e-mail: powertradetenders@gmail.com

Вих №1
Від 08.06.2026р.

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

№ з/п	Назва товару	Од. виміру	Кіль- кість	Ціна за од. з ПДВ, грн	Сума з ПДВ, грн
1	Смартфон Ulefone Armor X13 6/64Gb Black	шт	195	7590,00	1480050,00

Директор ТОВ «ПАВЕРТРЕЙД»



Котик Н.А.



УВ
Філія «Центральний лісовий офіс»
№2538/36-5/-2026 від 08.06.2026

4. Комерційна пропозиція ТОВ «Торговий дім «Партнер АЙ ТІ»».

Partner IT

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТОРГОВИЙ ДІМ "ПАРТНЕР АЙ ТІ"

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

	Товар	Од. виміру	Кількість	Ціна з ПДВ, грн	Разом з ПДВ, грн
1	Смартфон Realme C85 6/128GB (RMX5566) Swan Black	шт.	195	8 540,00	1 665 300,00

Разом грн. з ПДВ: 1 665 300,00 (Один мільйон шістсот шістдесят п'ять тисяч триста гривень 00 копійок)

Директор _____ / Д.О. Яковлев



Місцезнаходження: Салтівське шосе, будинок 43, м. Харків, Харківська обл., 61038.

Ідентифікаційний код 41263186, ІПН 4126318
IBAN UA723052990000026007015902984 в АТ КБ "ПІ
IBAN UA7030034600000026009016625801 в АТ "СЕН

Тел./факс +38(050)5735689. E-mail: sales@partnerit.com
Платник податку на прибуток на загальних підставах



УВ
Філія «Центральний лісовий офіс»
№2537/36-5/-2026 від 08.06.2026

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.
Лот 1 Термінали збору даних
код ДК 021:2015 30210000-4 — Машини для обробки даних (апаратна частина)**

Розділ 1. Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

Таблиця 1

№ з/п	Найменування Товару	Опис Товару та призначення	Кількість
1	Термінал збору даних у комплекті	захищений промисловий мобільний пристрій під управлінням ОС Android із вбудованим 2D-сканером штрих-кодів, модулями NFC, 4G LTE та Wi-Fi, призначений для ведення електронного обліку деревини (ЕОД) в польових умовах лісового господарства.	10 шт.

Таблиця 2

Параметр / назва вимоги	Характеристика, що вимагається замовником	*КОНКРЕТНИЙ показник запропонованого Товару (заповнюється учасником)
Термінал збору даних у комплекті		Найменування товару (виробник, марка, модель, країна походження)**
ПРОЦЕСОР ТА ПАМ'ЯТЬ		
Процесор	8-ядерний (Octa-core) з тактовою частотою не менше 2 ГГц	
Операційна система	Не нижче Android 12.0 (з підтримкою GMS)	
Пам'ять (RAM/ROM)	Не менше ніж 6 ГБ RAM + 64 ГБ ROM	
Розширення пам'яті	Підтримка Micro SD (TF) до 128 ГБ або вище	
ДИСПЛЕЙ ТА КАМЕРА		
Дисплей	Не менше 5.45" HD Захист: Високоміцне загартоване скло.	
Сенсор	Ємнісний мультитач (Multi-touch) із підтримкою режимів роботи в рукавичках та вологими руками	
Основна камера	Не нижче 13 Мп з автофокусом + автоспалах	
Фронтальна камера	Не нижче 5 Мп	
ПЕРЕДАЧА ДАНИХ ТА ЗВ'ЯЗОК		

SIM-карта	не менше 1 слот для SIM-картки	
Wireless Wide Area Network (WWAN)	Підтримка стандартів мобільного зв'язку: 4G LTE/3G/2G	
Стандарти Wi-Fi	Двохдіапазонний (2.4/5 ГГц) підтримка IEEE 802.11a/b/g/n/ac. або новіше	
Версія Bluetooth	5.0 або новіше	
Навігація	Підтримка GPS, AGPS	
Модуль NFC	Робоча частота 13.56 МГц, підтримка стандартів ISO14443A/B (дистанція зчитування до 2 см)	
Інтерфейсний роз'єм	USB Type-C з пило- та вологозахистом, підтримка технології USB OTG (On-The-Go).	
СКАНУВАННЯ ШТРИХ-КОДІВ		
Модуль зчитувач штрих-кодів	Високопродуктивний 2D-сканер (модель SE6100-2D або еквівалент)	
Зчитування кодів	Підтримка всіх основних типів 1D та 2D штрих-кодів (включаючи QR-коди, PDF417, Data Matrix тощо)	
Кути нахилу при скануванні	Не менше $\pm 45^\circ$ (горизонталь/вертикаль) або ширше	
Ступінь захисту лазера	Клас II	
Мінімальна роздільна здатність зчитування	3 mil (для кодів типу Code 39/128)	
ФІЗИЧНІ ПАРАМЕТРИ ТА НАДІЙНІСТЬ		
Кнопки та інтерфейс введення	Наявність щонайменше двох фізичних кнопок з можливістю програмного призначення (ремапінгу) функції активації сканера	
Датчики	Оптичний датчик відстаней, гіроскоп, датчик тяжіння, геомагнітний датчик	
Вага	Не більше 300 г (без акумулятора)	
Клас захисту корпусу	IP67 згідно з ДСТУ EN 60529 (повний захист від потрапляння пилу та витримування короточасного занурення у воду на глибину до 1 метра) або вище	
Робоча температура експлуатації	від -20°C до $+50^\circ\text{C}$	
Стійкість до ударних навантажень	Пристрій повинен зберігати повну працездатність після падінь на бетон з висоти 1.5 м в усьому діапазоні робочих температур.	

ЖИВЛЕННЯ		
Акумуляторна батарея	Не менше 5000 мАг, знімний, не вбудований	
Технологія заряджання:	Підтримка швидкої зарядки потужністю не менше 18 Вт через інтерфейс USB Type-C.	
ПРОГРАМНА СУМІСНІСТЬ		
Програмна сумісність	Забезпечення повної підтримки роботи з системою Електронного обліку деревини (ЕОД) та сумісність із сучасними платіжними рішеннями на базі технології Tap to Phone (NFC) для проведення безготівкових розрахунків (зокрема «ОщадРАУ» або аналогічних сервісів інших банківських установ)	
КОМПЛЕКТАЦІЯ		
1	Адаптер живлення -1 шт.	
2	Кабель передачі даних (USB Type-C) -1 шт.	
3	Акумулятор -1 шт.	

**Якщо Учасником буде зазначено назву товару або характеристику, яка буде містити словосполучення «або еквівалент», тендерна пропозиція такого Учасника вважається такою, що не відповідає умовам технічної специфікації.*

*У випадку не зазначення учасником конкретних технічних характеристик товару (предмету закупівлі) і, зокрема, дублювання замість цього інформації (наприклад: Процесор 8-ядерний (Octa-core) з тактовою частотою **не менше 2 ГГц (MediaTek MT8781 або еквівалент)**) така пропозиція буде відхилена замовником як така, що не відповідає умовам тендерної документації.*

***Звертаємо увагу: інформація, стосовно запропонованого товару має бути однаковим у всіх документах та/або інформації наданих у складі тендерної пропозиції.: у заповненій технічній специфікації та в документах, наданих на підтвердження відповідності запропонованого товару якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі та інших документах*

***ПРИМІТКИ:** Учасники можуть пропонувати товар з кращими параметрами, в такому випадку Учасник надає лист в довільній формі з роз'ясненнями, в чому саме полягає покращення якості товару.*

Лот 2 КПК (Кишеньковий персональний комп'ютер)
код ДК 021:2015 30210000-4 — Машини для обробки даних (апаратна частина)

Розділ 1. Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

Таблиця 1

№ з/п	Найменування Товару	Опис Товару та призначення	Кількість
1	КПК(Кишеньковий персональний комп'ютер)	Кишеньковий персональний комп'ютер (смартфон), який повинен відповідати певним критеріям по захищеності та для можливості роботи в польових умовах. Мобільний пристрій під управлінням ОС,	195 шт.

№ з/п	Найменування Товару	Опис Товару та призначення	Кількість
		модулями NFC, 4G LTE та Wi-Fi, призначений для ведення електронного обліку деревини (ЕОД) в польових умовах лісового господарства.	

Таблиця 2

Параметр / назва вимоги	Характеристика, що вимагається замовником	*КОНКРЕТНИЙ показник запропонованого Товару (заповнюється учасником)
ПРОЦЕСОР ТА ПАМ'ЯТЬ		
Процесор	8-ядерний (Octa-core) з тактовою частотою не менше 2 ГГц	
Операційна система	не нижче Android 12.0 (з підтримкою GMS)	
Пам'ять (RAM/ROM)	не менше ніж 6 ГБ RAM + 64 ГБ ROM	
Розширення пам'яті	підтримка Micro SD (TF) до 128 ГБ або вище	
ДИСПЛЕЙ ТА КАМЕРА		
Дисплей	не менше 5.45 HD Захист: Високоміцне загартоване скло.	
Сенсор	ємнісний мультитач (Multi-touch) із підтримкою режимів роботи в рукавичках та вологими руками	
Основна камера	не нижче 13 Мп з автофокусом + автоспалах	
Фронтальна камера	не нижче 5 Мп	
ПЕРЕДАЧА ДАНИХ ТА ЗВ'ЯЗОК		
SIM-карта	не менше 1 слот для SIM-картки	
Wireless Wide Area Network (WWAN)	підтримка стандартів мобільного зв'язку: 4G LTE/3G/2G	
Стандарти Wi-Fi	двохдіапазонний (2.4/5 ГГц) підтримка IEEE 802.11a/b/g/n/ac. або новіше	
Версія Bluetooth	5.0 або новіше	
Навігація	підтримка GPS, AGPS	

Модуль NFC	робоча частота 13.56 МГц, підтримка стандартів ISO14443A/B (дистанція зчитування до 2 см)	
Інтерфейсний роз'єм	USB Type-C з пило- та вологозахистом, підтримка технології USB OTG (On-The-Go).	
ФІЗИЧНІ ПАРАМЕТРИ ТА НАДІЙНІСТЬ		
Датчики	гіроскоп, геомагнітний датчик, датчик освітлення	
Вага	не більше 500 г	
Клас захисту корпусу	IP67 згідно з ДСТУ EN 60529 (повний захист від потрапляння пилу та витримування короткочасного занурення у воду на глибину до 1 метра) або вище	
Робоча температура експлуатації	від –20°C до +50°C	
Стійкість до ударних навантажень	пристрій зберігає повну працездатність після падінь на бетон з висоти 1.5 м в усьому діапазоні робочих температур.	
ЖИВЛЕННЯ		
Акумуляторна батарея	Не менше 6000 мАг, вбудований	
Технологія заряджання:	Підтримка зарядки потужністю не менше 10 Вт через інтерфейс USB Type-C.	
ПРОГРАМНА СУМІСНІСТЬ		
Програмна сумісність	Забезпечення повної підтримки роботи з системою Електронного обліку деревини (ЕОД) та сумісність із сучасними платіжними рішеннями на базі технології Tap to Phone (NFC) для проведення безготівкових розрахунків (зокрема «ОщадРАУ» або аналогічних сервісів інших банківських установ)	
КОМПЛЕКТАЦІЯ		
1	Адаптер живлення -1 шт.	
2	Кабель передачі даних (USB Type-C) -1 шт.	

**Якщо Учасником буде зазначено назву товару або характеристику, яка буде містити словосполучення «або еквівалент», тендерна пропозиція такого Учасника вважається такою, що не відповідає умовам технічної специфікації.*

У випадку не зазначення учасником конкретних технічних характеристик товару (предмету закупівлі) і, зокрема, дублювання замість цього інформації (наприклад: Процесор 8-ядерний (Octa-core) з тактовою частотою **не менше 2 ГГц (MediaTek MT8781 або еквівалент)**) така пропозиція буде відхилена замовником як така, що не відповідає умовам тендерної документації.

****Звертаємо увагу:** інформація, стосовно запропонованого товару має бути однаковим у всіх документах та/або інформації наданих у складі тендерної пропозиції.: у заповненій технічній специфікації та в документах, наданих на підтвердження відповідності запропонованого товару якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі та інших документах

ПРИМІТКИ: Учасники можуть пропонувати товар з кращими параметрами, в такому випадку Учасник надає лист в довільній формі з роз'ясненнями, в чому саме полягає покращення якості товару.

Розділ II. Вимоги до товару, що є предметом закупівлі:

2.1. Товар повинен бути новим (таким, що не був у користуванні), комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вжитку та експлуатації, без механічних та інших видів пошкоджень, без дефектів та виробничого браку, та постачатись в оригінальній упаковці заводу-виробника.

2.2. Якість Товару повинна відповідати умовам даної Технічної специфікації Розділу I цього додатку, державним стандартам, технічним умовам та чинному законодавству щодо показників якості такого роду/виду Товарів, тощо.

2.3. Упаковка і маркування Товару повинні відповідати встановленим правилам, стандартам і технічним умовам Товару. Пакування та маркування товару є таким, що забезпечує уникнення його пошкодження, або погіршення його якісних характеристик під час транспортування до місця доставки. Вартість тари (упаковки) включено в загальну вартість (ціну) товару. Тара (упаковка) - незворотна.

2.4. На товар надається гарантія виробника строком не менше ніж на 12 (дванадцять) місяців з моменту поставки та прийняття товару Замовником.

2.5. Комерційна назва Товару, що пропонується до постачання Постачальником, зазначається відповідно назві, встановленої виробником цього Товару.

2.6. Фактом поданням тендерної пропозиції (жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції), Учасник підтверджує, що запропонований ним Товар (продукція, тара, пакування, транспортування або окремі його складові):

- не завдаватимуть шкоди навколишньому середовищу та передбачають заходи щодо захисту довкілля, гігієни та безпеки праці відповідно до вимог чинного законодавства України та міжнародних стандартів,
- не ввезені на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації, після 24 лютого 2022р. включно.

Розділ III. Вимоги до постачання товару, що є предметом закупівлі

3.1. Умови поставки Товару: ІНКОТЕРМС-2020: DDP на склад вантажоотримувача, що наведені нижче:

№ з/п	Назва отримувача	Числовий номер філії	Податковий номер філії	Найменування підрозділу Адреси доставки
	Філія «Центральний лісовий офіс»	157	45625546	Черкаська обл., м. Черкаси, пров. Медичний, 4

3.2. Поставка Товару здійснюється партіями за рахунок Постачальника згідно із замовленням на поставку протягом **45 (сорока п'яти) робочих** днів з дати подання такого замовлення, але не пізніше 30.11.2026 року

3.3. Постачання здійснюється за рахунок учасника переможця процедури закупівлі (далі - Переможцем). Переможець несе всі витрати та ризики, пов'язані з доставкою до вказаного місця призначення, включаючи оплату відповідних податків і інших зборів.