

**Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі,
складеної на підставі отриманих комерційних пропозицій від потенційних
постачальників**

Запалювальні апарати для створення зустрічного вогню

Код ДК 021:2015 35110000-8

Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання.

З метою забезпечення лісопожежних станцій інвентарем та якісного виконання робіт з пожежогасіння при виникненні лісових пожеж до закупівлі підлягають **Запалювальні апарати для створення зустрічного вогню Код ДК 021:2015 35110000- 8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання.**

Загальна кількість: 10 шт.

Очікувана вартість предмета закупівлі **Запалювальні апарати для створення зустрічного вогню Код ДК 021:2015 35110000- 8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання** визначена з урахуванням Положення про організацію публічних закупівель відокремленими підрозділами (філіями) державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України», затвердженого Наказом від 31.12.2025 № 1950.

Розрахунок очікуваної вартості закупівлі проводився на основі не менше трьох отриманих цінових пропозицій від потенційних постачальників щодо товару, який повністю відповідає кількісним, технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі, **у розмірі мінімального значення такої пропозиції.**

Найменування позиції	CPV-код	Кількість, шт	Ціна грн за одиницю товару			Орієнтовна вартість закупівлі
			ТОВ «Тараніс»	ТОВ «Технології Безпеки»	ТОВ «А-КОМПЛЕКТ»	
Запалювальний апарат для зустрічного вогню	ДК 021:2015 35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання.	10	6250,00	5808,33	7083,33	58 083,30
РАЗОМ		10	62 500,00	58 083,30	70 833,30	58 083,30

Таким чином, потреба коштів на закупівлю **Запалювальні апарати для створення зустрічного вогню Код ДК 021:2015 35110000- 8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання**, складає **58 083грн.30 коп.** (п'ятдесят вісім тисяч вісімдесят три грн. 30 копійок) без ПДВ або **69 699 грн 96коп.**(шістдесят дев'ять тисяч шістсот дев'яносто дев'ять гривень 96 копійок) з ПДВ

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
Найменування предмета закупівлі:
Запалювальні апарати для створення зустрічного вогню
Код ДК 021:2015 35110000- 8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання.

1. Кількість та опис усіх необхідних характеристик предмета закупівлі (технічна специфікація).

1.1.Найменування та кількість товару, що є предметом закупівлі:

Таблиця 1

Найменування товару, що є предметом закупівлі	Загальна Кількість, шт
Запалювальний апарат для зустрічного вогню	10

1.2. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:

Таблиця 2

№ п/п	Найменування параметра	Технічні вимоги та характеристики (параметри)	КОНКРЕТНИЙ показник запропонованого Товару (заповнюється учасником)
1	Найменування, кількість	Запалювальний апарат для зустрічного вогню, 10шт	Найменування_____ (зазначити) Кількість 10шт.
2	Призначення	Призначений для підпалу рослинних залишків, сухої трави, лісової підстилки та створення зустрічного вогню (зустрічного випалювання) під час гасіння та локалізації лісових пожеж.	Призначення_____ (зазначити)
3	Об'єм ємності (балона)	Не менше 3 л	Об'єм ємності (балона)_____ (зазначити)
4	Матеріал корпусу	Метал, стійкий до високих температур, механічних навантажень та корозії.	Матеріал корпусу_____ (зазначити)
5	Матеріал робочих елементів	Сопло та трубки виготовлені з корозійностійкого металу або сплаву (латунь або еквівалент із аналогічними фізико-хімічними властивостями).	Матеріал робочих елементів_____ (зазначити)
6	Експлуатаційна стійкість	Конструкція багаторазового використання. Ємність для пального повинна забезпечувати повну герметичність (унеможливлення протікання палива та виходу парів).	Експлуатаційна стійкість_____ (зазначити)

7	Зручність обслуговування	Кришка ємності по краях повинна мати насічку (або рельєфну поверхню, або інше конструктивне рішення), що забезпечує зручність складання та розбирання апарату без застосування спеціалізованого інструменту.	Зручність обслуговування_____ (зазначити)
8	Час роботи	Час безперервної роботи на одній повній заправці — не менше 1 години.	Час роботи_____ (зазначити)
9	Тип палива	Робота на горючій суміш (орієнтовно 50% бензин, 50% мастило) або аналогічних сумішах нафтопродуктів.	Тип палива_____ (зазначити)
10	Габаритні розміри	• Висота в зібраному (транспортному) стані: не більше 450 мм.	• Висота в зібраному (транспортному) стані: _____ (зазначити)
		• Висота в робочому стані: не менше 750 мм	• Висота в робочому стані: _____ (зазначити)
		• Діаметр ємності: не більше 210 мм.	• Діаметр ємності: _____ (зазначити)
11	Маркування	Наявність чіткого маркування із зазначенням виробника, дати виготовлення, серійного номера та короткої інструкції з використання (або посилання на неї).	Маркування_____ (зазначити)
12	Гарантія	Гарантія виробника строком не менше ніж на 12 (дванадцять) місяців.	Гарантія_____ (зазначити)

****Примітка:** Учасник повинен самостійно вказати конкретні показники та характеристики товару

1.3.Місце поставки : Філія «Північний лісовий офіс» ДП Ліси України Сумське надлісництво 40010, Сумська область, Сумський район, м.Суми вул.Василя Огієвського буд. 37

2. Загальні вимоги до товару.

- 2.1. Повинен бути новим, без зовнішніх пошкоджень.
- 2.2. Весь товар, який пропонує учасник повинен бути виготовлений не раніше 2025р.
- 2.3. Якість Товару повинна відповідати нормам та стандартам, діючим на території України на дату постачання Товару, що застосовуються до такого виду (роду) Товару, вимогам заводу-виробника.

2.4.Товар постачається в індивідуальній або груповій тарі/ящику з фіксуючими елементами (прокладками/ложементами), що надійно утримують балон, запобігають його механічним пошкодженням та забезпечують безпечне транспортування й зберігання і має маркування, що вміщує необхідні дані про Товар, Постачальника, транспортні обмеження.

3. Вимоги до постачання товару, що є предметом закупівлі

- 3.1. Поставка Товару здійснюється:
 - 3.1.1. За рахунок Постачальника.
 - 3.1.2. У строк: протягом **10 (десяти)** робочих днів, наступних за днем отримання замовлення Покупця.

Замовлення Покупця оформлюється у письмовій формі і повинно містити відомості про найменування, асортимент, кількість Товару, дату замовлення, підпис особи, уповноваженої направляти замовлення від імені Покупця.

3.1.3. Місце поставки: визначено у п. 1.3 даної Специфікації та в Додатку 2 до Проекту Договору «Місце поставки товару».

3.1.4. Партіями. За наявності згоди Покупця, допускається поставка партії Товару частинами в межах загального узгодженого строку поставки.

3.1.5. Кінцевий строк поставки останньої партії товару: 30.09.2026р.

4.2. Розрахунки за поставлений Товар (партію Товару) здійснюються Покупцем на підставі рахунку, наданого Постачальником, **протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів** від дня підписання Сторонами видаткової накладної / акту приймання-передачі товару.

4.3. Поданням тендерної пропозиції, Учасник підтверджує (жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції):

- пропонуваній ним Товар є новим та таким, що не був у використанні;
- пропонуваній ним Товар (продукція, тара, пакування, транспортування) не завдаватимуть шкоди навколишньому середовищу та передбачають заходи щодо захисту довкілля, гігієни та безпеки праці відповідно до вимог чинного законодавства України та міжнародних стандартів;

**Примітка: Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».*

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Учасник процедури закупівлі має право запропонувати Замовнику товар аналогічний (еквівалент) зазначеному в даній Специфікації за умови, що технічні характеристики такого товару відповідатимуть вимогам, наведеним у тендерній документації або бути кращими.

посада уповноваженої особи Учасника

підпис та печатка (за наявності)

прізвище, ініціали

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Від 10.06.2026р

ДП «ЛІСИ УКРАЇНИ»
Філія «Північний лісовий офіс»

У відповідь на Ваш запит щодо постачання засобів пожежогасіння, ТОВ «А-Комплект» висловлює свою готовність та підтверджує можливість постачання.

Пристрій запалювальний призначений для пуску зустрічного вогню

Опис пристрою

1. Гніт
2. Носик
3. Паливний затвор Петля
4. Стопорне кільце
5. Повітряний вентиляційний клапан
6. Ручка
7. Конфігурація зберігання - збірка перевернута, вентиляційний клапан закритий, кришка трубки на місці.
8. Балон ємністю 3 л



№	Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру шт.	Ціна грн, з ПДВ
1	Пристрій запалювальний	10	8 500,00

З повагою,
Комерційний директор
ТОВ «А-КОМПЛЕКТ»
Тел.: (067) 177-87-76;
Хабібулін О.Р.
30.07.2025 р.





ТОВ «Тараніс»
02068 м. Київ, вул. Драгоманова 17, оф.9
Тел: (098) 764-81-91 (050) 357-15-37
ЄДРПОУ 39332578
donchenko-aa@ukr.net
www.taranis.com.ua

Вих. № 11 від 11.06.26р.

ДЕРЖЛІСАГЕНТСТВО ДЕРЖАВНЕ
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ
ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ЛІСИ УКРАЇНИ» (ДП «ЛІСИ УКРАЇНИ»)
ФІЛІЯ «ПІВНІЧНИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС»

Пристрій запалювальний «Тараніс» призначений для пуску зустрічного вогню.

Опис пристрою

1. Гніт
2. Носик
3. Паливний затвор Петля
4. Стопорне кільце
5. Повітряний вентиляційний клапан
6. Ручка
7. Конфігурація зберігання - збірка перевернута, вентиляційний клапан закритий, кришка трубки на місці.
8. Балон ємністю 3 л
9. Горючий склад (бензин неетильований, олія М8 (М10), пропорція 1:1)
10. Час роботи без дозаправки 1 година.



Найменування та технічна характеристика	Одиниця виміру шт.	Ціна грн, з ПДВ
Пристрій запалювальний «Тараніс»	10	7500,00
	ПДВ	12500,00
	Всього з ПДВ	75 000,00

Доставка за рахунок ТОВ «Тараніс»

Оплата після отримання продукції замовником .

Генеральний директор
ТОВ «ТАРАНІС»
(098)764-81-91

Анатолій ДОНЧЕНКО



Товариство з обмеженою відповідальністю

"Технології-Безпеки"



ЄДРПОУ 38107643. 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Київська, буд. 221. Тел. 096 055 56 58
e-mail: lessnab@i.ua <http://tbezpeka.com/>

Вих. № 1106/26
від "11" червня 2026 р.

Філія «Північний лісовий офіс»
ДСГП «Ліси України»

На Ваш запит щодо надання комерційної пропозиції

ТОВ "Технології - Безпеки" працює на ринку протипожежної безпеки України понад 10 років і є професійним виробником протипожежного обладнання.

Ми маємо можливість запропонувати для потреб вашого підприємства **запалювальний апарат зустрічного підпалу «Іскра»**.



Апарат запалювальний «Іскра» призначений для підпалювання ґрунтового покриття і лісової підстилки при боротьбі з лісовими пожежами методом пуску зустрічного вогню, а також спалювання порубкових решток при вогневому очищенні місць рубок.

Апарат легко приводиться з транспортувального стану в робочий. Зручний, легко заправляється паливом. Час роботи на одній заправці становить близько однієї години. Кришка по краях має насічку для зручності складання, розбирання апарату.

Висота в зібраному стані 430 мм;

Висота в робочому стані 780 мм;

Діаметр ємності 200 мм;

Об'єм ємності 3 літра;

Паливо – горюча суміш (50% бензин, 50% мастило).

Ціна запалювального апарату «Іскра» становить **6 970,00 грн з ПДВ**.

Інформація за телефонами: 0960555658, 0503121639

З повагою,

Директор
ТОВ "Технології -Безпеки"



Ігор БОБОВСЬКИЙ