

**Обґрунтування
очікуваної вартості на здійснення закупівлі лісозаготівельних послуг
філія «Столичний лісовий офіс», Київська область, у т.ч.:**

**Лот 1 - Лісозаготівельні послуги (Тетерівське надлісництво),
Лот 2 - Лісозаготівельні послуги (Тетерівське надлісництво),
Лот 3 - Лісозаготівельні послуги (Тетерівське надлісництво),
Лот 4 - Лісозаготівельні послуги (Тетерівське надлісництво),
Лот 5 - Лісозаготівельні послуги (Тетерівське надлісництво),
Лот 6 - Лісозаготівельні послуги (Тетерівське надлісництво).
(ДК 021:2015 – 77210000-5 лісозаготівельні послуги)**

Для забезпечення безперебійної та ритмічної роботи Філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України», виникла потреба у проведенні процедури закупівлі лісозаготівельних послуг на території Тетерівського надлісництва.

Очікувана вартість предмета закупівлі, визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, шляхом отримання інформації щодо вартості послуг від потенційних надавачів послуг, а саме:

Очікувану вартість закупівлі, визначено за найнижчою ціною пропозицією, отриману від потенційних надавачів послуг, та для цілей її оголошення, згідно п.5.3. Положення про організацію публічних закупівель, складає 13 526 750,00 грн. без ПДВ, в тому числі по Лотах:

Лот № 1 – 1 386 000,00 без ПДВ;
Лот № 2 – 1 386 000,00 без ПДВ;
Лот № 3 – 2 666 800,00 без ПДВ;
Лот № 4 – 2 666 800,00 без ПДВ;
Лот № 5 – 2 710 575,00 без ПДВ;
Лот № 6 – 2 710 575,00 без ПДВ.

Оскільки, Замовник є платником ПДВ на загальних підставах, лісозаготівельні послуги підлягають обкладенню ПДВ за основною ставкою та з урахуванням вимог наказу ДП «Ліси України» № 1950 від 31.12.2025 року, очікувана вартість для цілей її планування згідно п.3.1.1. Положення про організацію публічних закупівель, розрахована самостійно шляхом додавання суми ПДВ та складає 16 232 100,00грн. з ПДВ.

Копії комерційних пропозицій додаються.

**Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**Найменування предмета закупівлі:
за ДК 021-2015: 77210000-5 Лісозаготівельні послуги
(77211000-2 Послуги, пов'язані з лісозаготівлею)**

Лісозаготівельні послуги Тетерівське надлісництво, в тому числі:

Лот № 1 (Лісозаготівельні послуги);

Лот № 2 (Лісозаготівельні послуги);

Лот № 3 (Лісозаготівельні послуги);

Лот № 4 (Лісозаготівельні послуги);

Лот № 5 (Лісозаготівельні послуги);

Лот № 6 (Лісозаготівельні послуги).

I. Визначення та терміни

- 1.1. **Лісозаготівельні послуги** – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).
- 1.2. **Рубки головного користування (РГК)** – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.
- 1.3. **Рубки формування та оздоровлення лісів (РФіОЛ)** – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.
- 1.4. **Освітлення (ОСВ)** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.
- 1.5. **Прочищення (ПРЧ)** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.
- 1.6. **Проріджування (ПРЖ)** – вид рубки догляду за лісом, що проводиться в середньовікових деревостанах з метою покращення їхнього складу, підвищення стійкості та прискорення росту кращих дерев шляхом видалення слабких, пошкоджених або зайвих екземплярів.
- 1.7. **Суцільна санітарна рубка (ССР)** – вид рубки, який застосовується у лісах, де стан деревостану є незадовільним через пошкодження шкідниками, хворобами, вітровалами, пожежами чи іншими чинниками, і відновлення його життєздатності неможливе
- 1.8. **Звалювання дерев** – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.
- 1.9. **Очищення місць рубки** – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.
- 1.10. **Довгомірний лісоматеріал** – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.
- 1.11. **Ділова деревина** – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.
- 1.12. **Дров'яна деревина** – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи лущення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

- 1.13. **Сортимент** – лісоматеріал цільового призначення.
- 1.14. **Хмиз** – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верхівіття, гілок та сучків
- 1.15. **Розкрязування** – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).
- 1.16. **Трелювання** – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.
- 1.17. **Куртина** – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.
- 1.18. **Підріст** – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує $\frac{1}{4}$ висоти дерев основного намету.
- 1.19. **Підлісок** – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.
- 1.20. **Важкі умови** – передбачають роботу на підтоплених, мокрих, топких, горбкуватих ґрунтах; ділянках з кутом схилу 6-15°.

Лот 1

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Тетерівське надлісництво, Київська область (фонд Блідчанького, Поташнянського, Кухарського, Тетерівського, Пісківського, Мигальського, Кодрянського лісництв).
2. Строк надання послуг – до 30.09.2026 року.
3. Відстань трелювання: РГК, ССР – до 150 м.; РФіОЛ – до 200 м.
4. Обсяг надання послуги – 2 075,0 м:

Надання послуг з заготівлі ліквідної деревини на РГК та ССР та інших суцільнолісосічних рубках, м ³	Надання послуг з трелювання ліквідної деревини на РГК та ССР та інших суцільнолісосічних рубках, м ³	Надання послуг з заготівлі ліквідної деревини на РФіОЛ та інших вибіркових рубках, м ³	Надання послуг з трелювання ліквідної деревини на РФіОЛ та інших вибіркових рубках, м ³	Надання послуг з заготівлі хмизу на рубках ОСВ, ПРЧ та ПРЖ (спилування або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі), м ³
1 000	1 000	950	950	125

Примітка - на РГК з метою раціонального використання деревини до запропонованих розцінок застосовувати коефіцієнти:

Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
Твердолистяні та м'яколистяні	1	0,9
Хвойні	1	0,8

Лот 2

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Тетерівське надлісництво, Київська область (фонд Блідчанького, Поташнянського, Кухарського, Тетерівського, Пісківського, Мигальського, Кодрянського лісництв).
2. Строк надання послуг – до 30.09.2026 року.
3. Відстань трелювання: РГК, ССР – до 150 м.; РФіОЛ – до 200 м.

4. Обсяг надання послуги – 2 075,0 м:

Надання послуг з заготівлі ліквідної деревини на РГК та ССР та інших суцільнолісосічних рубках, м ³	Надання послуг з трелювання ліквідної деревини на РГК та ССР та інших суцільнолісосічних рубках, м ³	Надання послуг з заготівлі ліквідної деревини на РФіОЛ та інших вибіркових рубках, м ³	Надання послуг з трелювання ліквідної деревини на РФіОЛ та інших вибіркових рубках, м ³	Надання послуг з заготівлі хмизу на рубках ОСВ, ПРЧ та ПРЖ (спилування або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі), м ³
1 000	1 000	950	950	125

Примітка - на РГК з метою раціонального використання деревини до запропонованих розцінок застосовувати коефіцієнти:

Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
Твердолистяні та м'яколистяні	1	0,9
Хвойні	1	0,8

Лот 3

II. Технічна специфікація

- Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Тетерівське надлісництво, Київська область (фонд Блідчанького, Поташнянського, Кухарського, Тетерівського, Пісківського, Мигальського, Кодрянського лісництв).
- Строк надання послуг – до 30.09.2026 року.
- Відстань трелювання: РГК, ССР – до 150 м.; РФіОЛ – до 200 м.
- Обсяг надання послуги – 3 885,0 м³:

Надання послуг з заготівлі ліквідної деревини на РГК та ССР та інших суцільнолісосічних рубках, м ³	Надання послуг з трелювання ліквідної деревини на РГК та ССР та інших суцільнолісосічних рубках, м ³	Надання послуг з заготівлі ліквідної деревини на РФіОЛ та інших вибіркових рубках, м ³	Надання послуг з трелювання ліквідної деревини на РФіОЛ та інших вибіркових рубках, м ³	Надання послуг з заготівлі хмизу на рубках ОСВ, ПРЧ та ПРЖ (спилування або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі), м ³
1 350	1 350	2 275	2 275	260

Примітка - на РГК з метою раціонального використання деревини до запропонованих розцінок застосовувати коефіцієнти:

Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
Твердолистяні та м'яколистяні	1	0,9
Хвойні	1	0,8

Лот 4

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Тетерівське надлісництво, Київська область (фонд Блідчанького, Поташнянського, Кухарського, Тетерівського, Пісківського, Мигальського, Кодрянського лісництв).
2. Строк надання послуг – до 30.09.2026 року.
3. Відстань трелювання: РГК, ССР – до 150 м.; РФіОЛ – до 200 м.
4. Обсяг надання послуги – 3 885,0 м³:

Надання послуг з заготівлі ліквідної деревини на РГК та ССР та інших суцільнолісосічних рубках, м ³	Надання послуг з трелювання ліквідної деревини на РГК та ССР та інших суцільнолісосічних рубках, м ³	Надання послуг з заготівлі ліквідної деревини на РФіОЛ та інших вибіркових рубках, м ³	Надання послуг з трелювання ліквідної деревини на РФіОЛ та інших вибіркових рубках, м ³	Надання послуг з заготівлі хмизу на рубках ОСВ, ПРЧ та ПРЖ (спилювання або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі), м ³
1 350	1 350	2 275	2 275	260

Примітка - на РГК з метою раціонального використання деревини до запропонованих розцінок застосовувати коефіцієнти:

Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
Твердолистяні та м'яколистяні	1	0,9
Хвойні	1	0,8

Лот 5

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Тетерівське надлісництво, Київська область (фонд Блідчанького, Поташнянського, Кухарського, Тетерівського, Пісківського, Мигальського, Кодрянського лісництв).
2. Строк надання послуг – до 30.09.2026 року.
3. Відстань трелювання: РГК, ССР – до 150 м.; РФіОЛ – до 200 м.
4. Обсяг надання послуги – 3 940,0 м³:

Надання послуг з заготівлі ліквідної деревини на РГК та ССР та інших суцільнолісосічних рубках, м ³	Надання послуг з трелювання ліквідної деревини на РГК та ССР та інших суцільнолісосічних рубках, м ³	Надання послуг з заготівлі ліквідної деревини на РФіОЛ та інших вибіркових рубках, м ³	Надання послуг з трелювання ліквідної деревини на РФіОЛ та інших вибіркових рубках, м ³	Надання послуг з заготівлі хмизу на рубках ОСВ, ПРЧ та ПРЖ (спилювання або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі), м ³
1 325	1 325	2 350	2 350	265

Примітка - на РГК з метою раціонального використання деревини до запропонованих розцінок застосовувати коефіцієнти:

Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
--------	-----------------	-------------------

Твердолистяні та м'яколистяні	1	0,9
Хвойні	1	0,8

Лот 6

II. Технічна специфікація

- Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Тетерівське надлісництво, Київська область (фонд Блідчанького, Поташнянського, Кухарського, Тетерівського, Пісківського, Мигальського, Кодрянського лісництв).
- Строк надання послуг – до 30.09.2026 року.
- Відстань трелювання: РГК, ССР – до 150 м.; РФіОЛ – до 200 м.
- Обсяг надання послуги – 3 940,0 мЗ:

Надання послуг з заготівлі ліквідної деревини на РГК та ССР та інших суцільнолісосічних рубках, м ³	Надання послуг з трелювання ліквідної деревини на РГК та ССР та інших суцільнолісосічних рубках, м ³	Надання послуг з заготівлі ліквідної деревини на РФіОЛ та інших вибіркових рубках, м ³	Надання послуг з трелювання ліквідної деревини на РФіОЛ та інших вибіркових рубках, м ³	Надання послуг з заготівлі хмизу на рубках ОСВ, ПРЧ та ПРЖ (спилування або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі), м ³
1 325	1 325	2 350	2 350	265

Примітка - на РГК з метою раціонального використання деревини до запропонованих розцінок застосовувати коефіцієнти:

Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
Твердолистяні та м'яколистяні	1	0,9
Хвойні	1	0,8

III. Вимоги до надання послуг

- Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:
 - технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);
 - звалювання дерев;
 - обрізування, обрубання гілок та сучків;
 - розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
 - розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
 - трелювання сортиментів (в т.ч.: сортування та штабелювання) та/або трелювання довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
 - очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
 - пониження пнів;
 - надаючи вказані послуги забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насіннєвого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев. Такі особливості вказуються Замовником в Акті прийому-передачі лісосіки.

Всі зазначені вище технологічні операції та особливості мають бути враховані Учасником під час складання Технологічної карти розробки лісосіки.

2. Лісосічні роботи мають проводитися згідно вимог:

- Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380;
- Правил поліпшення якісного складу лісів, проведення інших рубок та робіт, пов'язаних і не пов'язаних із веденням лісового господарства, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724;
- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації охорони і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.
- ДСТУ EN 1316-1:2019, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1. Дуб та бук.
- ДСТУ EN 1927-1:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 1. Ялина та ялиця.
- ДСТУ EN 1927-2:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 2. Сосна.
- ДСТУ EN 1927-3:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис.
- ДСТУ EN 1309-2:2022 Крутий та пиляний лісоматеріал. Метод вимірювання розмірів. Частина 2. Круглий лісоматеріал. Вимоги до вимірювання та правила обчислення об'єму (EN 1309-2:2006, IDT).
- ТУ У 16.1-00994207-001:2018 Лісоматеріали круглі та пиляні. Візуальні характеристики. Класифікація. Терміни та визначення, способи вимірювання.
- ТУ У 16.1-00994207-002:2018 Лісоматеріали круглі листяних порід. Класифікація за якістю.
- ТУ У 16.1-00994207-003:2018 Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації.
- ТУ У 16.1-00994207-004:2018 Лісоматеріали круглі. Маркування, сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання.
- ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.
- Зміна №1 ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.

3. Виконавець забезпечує дотримання Процедури з безпеки при виконанні робіт та наданні послуг підрядними організаціями в державному спеціалізованому господарському підприємстві “Ліси України” ПР-8.1.4-2026, що затверджена Наказом ДП “Ліси України” від 22.01.2026 за № 48, зокрема:

3.1. Виконавець несе відповідальність за дотримання норм, правил та вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки при виконанні робіт/наданні послуг, невиконання або неналежне виконання вимог умов укладеного договору та цієї Процедури, за якими настають наслідки, передбачені договором на виконання робіт/надання послуг на території Замовника за законодавством України.

3.2. Підрядник у повній мірі відповідає за дії та відповідний кваліфікаційний рівень своїх працівників, своєчасність проведення їм навчання, інструктажів і перевірки знань з питань охорони праці та пожежної безпеки, медоглядів, за справний стан механізмів, обладнання, транспортних засобів тощо, що використовується ним під час виконання робіт/надання послуг на території Замовника

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України

13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

Лісозаготівельник проводить заготівлю деревини відповідно до переліку чинних нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні. Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених замовником, та щодня здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

5. Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

6. Робітники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у т.ч. ланцюговою пилюкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись учасником одночасно з лісозаготівлею у відповідності з лісорубним квитком та особливостей зазначених у Акті приймання-передачі лісосік.

IV. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції учасником

1. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:

1.1. Згода з умовами та вимогами, які визначені у цій Технічній специфікації та гарантування їх виконання у вигляді підписаної технічної специфікації або у вигляді довідки в довільній формі (приклад Довідки визначений у **Додатку 10** до тендерної документації).