

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета
закупівлі та його очікуваної вартості:

«Встановлення малих архітектурних форм для облаштування рекреаційного пункту в межах лісового фонду ДП «Ліси України» у виділі 23 кварталу 193 Коляжинського лісництва Ніжинського надлісництва філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України»»,

код згідно ДК 021:2015: 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи. (45223800-4 Монтаж і зведення збірних конструкцій).

1. Загальні умови проведення закупівлі:

Найменування предмета закупівлі: встановлення малих архітектурних форм для облаштування рекреаційного пункту в межах лісового фонду ДП «Ліси України» у виділі 23 кварталу 193 Коляжинського лісництва Ніжинського надлісництва філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України»

Код предметів закупівлі: ДК 021:2015: 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи. (45223800-4 Монтаж і зведення збірних конструкцій)

Очікувана вартість предмета закупівлі: 3 455 635,00 грн. без ПДВ,

Очікувану вартість предмета закупівлі визначено відповідно до розробленої проектної документації : встановлення малих архітектурних форм для облаштування рекреаційного пункту в межах лісового фонду ДП «Ліси України» у виділі 23 кварталу 193 Коляжинського лісництва Ніжинського надлісництва Філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» (робочий проект) та позитивного експертного звіту від 16. 06.2026 року № 160-0406-26/ЕО щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, за винятком витрат на здійснення технічного нагляду, вишукувальних робіт, проектних робіт, проведення експертизи кошторисної частини, авторського нагляду та коштів на покриття ризику всіх учасників будівництва:

- всього по зведеному кошторисному розрахунку: 3 618 739,00 грн без ПДВ;
- кошти на здійснення технічного нагляду (ч.ч. 5 глава 10): 32 653,00 грн без ПДВ;
- вартість вишукувальних робіт (ч.ч. 6 Глава 12): 15 372,00 грн без ПДВ;
- кошторисна вартість проектних робіт 40 806,00 грн. без ПДВ;
- витрати на проведення експертної оцінки кошторисної документації 5 910,00 без ПДВ;
- кошти на здійснення авторського нагляду (ч.ч.7 Глава 12): 3 787,00 грн без ПДВ;
- кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва : 64 576,00 грн без ПДВ;

Всього без ПДВ: 3 455 635,00 грн.

ПДВ: 691 127,00 грн.

Всього з ПДВ: 4 146 762,00грн.

Ліміт коштів визначений зведеним кошторисним розрахунком та до відповідності експертної оцінки, у тому числі:

- будівельні роботи – 1 988 445,00 грн без ПДВ;
- вартість устаткування, меблів та інвентарю – 953 375,00 грн без ПДВ;
- кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва, кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом – 188 440, 00 грн без ПДВ.

Місце виконання робіт: в межах лісового фонду ДП «Ліси України» у виділі 23 кварталу 193 Коляжинського лісництва Ніжинського надлісництва Філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України»

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Предмет закупівлі: *«Встановлення малих архітектурних форм для облаштування рекреаційного пункту в межах лісового фонду ДП «Ліси України» у виділі 23 кварталу 193 Коляжинського лісництва Ніжинського надлісництва філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України»»,*

код згідно ДК 021:2015: 45220000-5 Інженерні та будівельні роботи. (45223800-4 Монтаж і зведення збірних конструкцій).

1. Загальні вимоги

1.1. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів для виконання робіт з будівництва та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

1.2 Сума Актів виконаних робіт не можуть перевищувати загальної вартості кошторисної частини (договірної ціни).

1.3. Під час виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, Замовнику надаються копії документів, що підтверджують якість використаних матеріалів (сертифікат, декларація, паспорт, посвідчення, інше).

1.4. У складі тендерної документації учасникам для ознайомлення надається пояснювальна записка та конструкторська частина проектної документації у вигляді окремого файлу «152-20260216-2-МР-В-ПЗ_23.06_Коляжинськес».

1.5. Строк виконання робіт: 3 (три) місяці з дня приймання будівельного майданчика Підприємством за актом приймання-передачі від Замовника, але не пізніше 31.12.2026 року

1.6. Ліміт коштів визначений зведеним кошторисним розрахунком та до відповідності експертної оцінки, у тому числі:

- будівельні роботи – 1 988 445,00 грн без ПДВ;
- вартість устаткування, меблів та інвентарю – 953 375,00 грн без ПДВ;
- кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва, кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом – 188 440, 00 грн без ПДВ.

2. Вимоги щодо виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі

2.1. Гарантійний термін на виконані роботи – відповідно до абзацу третього пункту 103 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 р. № 668.

2.2. Під час виконання робіт необхідно виконувати вимоги встановлені законодавством України та іншими нормативно-правовими актами, а також вимоги ДБН, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я та природоохоронного законодавства викладених в наступних документах:

ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги»;

ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»;

ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві».

2.3. Відомість обсягів робіт та підсумкова відомість ресурсів, що підлягають виконанню у рамках цієї закупівлі, наведено у Додатку 1 та Додатку 2 до даної специфікації.

ВІДОМІСТЬ ОБ'ЄМІВ РОБІТ
по об'єкту «Встановлення малих архітектурних форм для облаштування
рекреаційного пункту в межах лісового фонду ДП «Ліси України» у виділі 23
кварталу 193 Коляжинського лісництва Ніжинського надлісництва філії «Північний
лісовий офіс» ДП «Ліси України»

№ лк	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	2-1-1 - Будівництво малих архітектурних форм		
	Альтанка Тип 1 (поз. 2.1 ГП) S=28.9 м2 (розмір 3,8х3,6 м)		
	Фундаменти		
1	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 (Фм-1 0,4мх0,4мх0,61м - 1 шт; Фм-2 0,8х0,8х0,4х0,35х0,61 - 3 шт)	100м3	0,00976
2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (закладна деталь ЗД-1 - 12,17 кг - 10 шт)	1т	0,04868
3	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ХС-068	100м2	0,0045
4	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0045
5	Улаштування основи під фундаменти піщаної (Фм-1 0,4мх0,4мх0,1м - 1 шт; Фм-2 0,8мх0,8мх0,4мх0,35мх0,35мх0,8м -3 шт)	1 м3	0,226
6	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (закладна деталь ЗД-1 - 12,17 кг - 10 шт)	1 т	0,04868
7	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3 (Фм-1 0,4мх0,4мх0,51м - 1 шт; Фм-2 0,8мх0,8мх0,4мх0,35мх0,35мх0,8м х0,51 -3 шт)	100м3	0,027328
	Площадка під альтанку (підлога) Р=17,2 м, S=18,5 м2 (з бортом), розмір - 4,3х4,3 м		
8	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	0,185
9	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (борт БР 100.20.8)	100 м	0,172
10	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	100м2	0,185
11	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	100м2	-0,185
12	Улаштування покриття пішохідних доріжок з фігурних елементів мощення на підстиляючий шар з гранітного відсіву (h=30мм) з заповненням швів піском, ширина до 2 м	1000 м2	0,0185
	Влаштування дерев'яного каркасу альтанки		
13	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	0,2
14	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (обробка низу стійок на 300 мм)	100м2	0,0192
15	Встановлення стійок, брус 150х150	1 м3	0,546
	Декоративна огорожа ДО-1, ДО-1(н).		
16	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	0,06

17	Монтаж "вух" для кріплення бруса	1т конструкцій	0,00048
18	Влаштування декоративної огорожі, брус 50х50, L=60,5 м.п.	1 м3	0,1513
Покрівля - 24,66 м2			
19	Виготовлення та установлення маурлатів та крокв	1 м3	0,556
19	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих	100 м2 поверхні ізоляції	0,2466
20	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	100м2	0,2466
21	Улаштування дрібних покриттів (брандмауери, парапети, звіси і т.п.) із листової оцинкованої сталі (конькова планка)	100 м2 покриття	0,01323
22	Улаштування дрібних покриттів (брандмауери, парапети, звіси і т.п.) із листової оцинкованої сталі (крапельник)	100 м2 покриття	0,0457
Влаштування захисного покриття дерев'яних конструкції			
23	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, маурлатів (стійки - 14,556 м2, маурлати та крокви - 27,726 м2) 42,282 м2 - не змонтованих	10м3	0,1098
24	Просочення імпрегнатом стійок, маурлатів та крокв 39,662 м2 - змонтованих	10м3	3,9662
Альтанка Тип 1 (поз. 2.2 ГП) S=28,9 м2 (розмір 3,8х3,6 м)			
Фундаменти			
25	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 (Фм-1 0,4мх0,4мх0,61м - 1 шт; Фм-2 0,8х0,8х0,4х0,35х0,61 - 3 шт)	100м3	0,00976
26	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (закладна деталь ЗД-1 - 12,17 кг - 10 шт)	1т	0,04868
27	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-068	100м2	0,0045
28	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0045
29	Улаштування основи під фундаменти піщаної (Фм-1 0,4мх0,4мх0,1м - 1 шт; Фм-2 0,8мх0,8мх0,4мх0,35мх0,35мх0,8м -3 шт)	1 м3	0,226
30	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (закладна деталь ЗД-1 - 12,17 кг - 10 шт)	1 т	0,04868
31	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3 (Фм-1 0,4мх0,4мх0,51м - 1 шт; Фм-2 0,8мх0,8мх0,4мх0,35мх0,35мх0,8м х0,51 -3 шт)	100м3	0,027328
Площадка під альтанку (підлога) Р=17,2 м, S=18,5 м2 (з бортом), розмір - 4,3х4,3 м			
32	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	0,185
33	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (борт БР 100.20.8)	100 м	0,172
34	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	100м2	0,185
35	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	100м2	-0,185
36	Улаштування покриття пішохідних доріжок з фігурних елементів мощення на підстиляючий шар з гранітного відсіву (h=30мм) з заповненням швів піском, ширина до 2 м	1000 м2	0,0185
Влаштування дерев'яного каркасу альтанки			
37	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	0,2
38	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (обробка низу стійок на 300 мм)	100м2	0,0192
39	Встановлення стійок, брус 150х150	1 м3	0,546
Декоративна огорожа ДО-1, ДО-1(н).			

40	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	0,06
41	Монтаж "вух" для кріплення бруса	1т	0,00048
42	Влаштування декоративної огорожі, брус 50х50, L=60,5 м.п.	1 м3	0,1513
Покрівля - 24,66 м2			
43	Виготовлення та установлення маурлатів та крокв	1 м3	0,556
44	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих	100 м2 поверхні ізоляції	0,2466
45	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	100м2	0,2466
46	Улаштування дрібних покриттів (брандмауери, парапети, звіси і т.п.) із листової оцинкованої сталі (конькова планка)	100 м2 покриття	0,01323
47	Улаштування дрібних покриттів (брандмауери, парапети, звіси і т.п.) із листової оцинкованої сталі (крапельник)	100 м2 покриття	0,0457
Влаштування захисного покриття дерев'яних конструкцій			
48	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, маурлатів (стійки - 14,556 м2, маурлати та крокви - 27,726 м2) 42,282 м2 - не змонтованих	10м3	0,1098
49	Просочення імпрегнатом стійок, маурлатів та крокв 39,662 м2 - змонтованих	10м3	3,9662
Альтанка Тип 2 (поз. 2.3 ГП) S=34.4 м2 (розмір 3,8х3,6 м)			
Фундаменти			
50	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 (Фм-3 0,4*0,4*0,61- 3 шт)	100м3	0,003904
51	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (закладна деталь ЗД-2 - 13,35 кг - 4 шт)	1т	0,05772
52	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-068	100м2	0,0107
53	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0107
54	Улаштування основи під фундаменти піщаної (Фм-3 0,4х0,4х0,51 -4 шт)	1 м3	0,064
55	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (закладна деталь ЗД-2 - 13,35 кг - 4 шт)	1 т	0,05772
56	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3 (Фм-3 0,4мх0,4мх0,51м - 4 шт)	100м3	0,0032
Площадка під альтанку (підлога) Р=15,4 м, S=18,79 м2 (з бортом), розмір - 4,73х1,38х3,75 м			
57	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	0,1879
58	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (борт БР 100.20.8)	100 м	0,154
59	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	100м2	0,13
60	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	100м2	-0,13
61	Улаштування покриття пішохідних доріжок з фігурних елементів мощення на підстиляючий шар з гранітного відсіву (h=30мм) з заповненням швів піском, ширина до 2 м	1000 м2	0,013
Влаштування дерев'яного каркасу альтанки			
62	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	0,08
63	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (обробка низу стійок на 300 мм)	100м2	0,0192
64	Встановлення стійок, брус 180х180, L=(2,7+2,2)х 2=9,8 м.п.	1 м3	0,318
Декоративна огорожа ДО-2, ДО-2 (н), ДО-3			
65	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	0,06

66	Монтаж "вух" для кріплення бруса	1т конструкцій	0,00072
67	Влаштування декоративної огорожі, брус 50х50, L=16,65+64,6=81,25м.п	1 м3	0,203125
Покрівля - 11,7 м2			
68	Виготовлення та установлення маурлатів та крокв	1 м3	0,48
69	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих	100 м2 поверхні ізоляції	0,117
70	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	100м2	0,117
71	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,29
72	Улаштування дрібних покриттів (брандмауери, парапети, звіси і т.п.) із листової оцинкованої сталі (крапельник, торцева планка)	100 м2 покриття	0,0609
Влаштування захисного покриття дерев'яних конструкцій			
73	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, маурлатів (стійки - 7,06 м2, маурлати, крокви - 22,152 м2) 29,212 м2 - не змонтованих	10м3	0,08024
74	Просочення імпрегнатом стійок, маурлатів та крокв 26,612 м2 - змонтованих	10м3	2,6612
Альтанка Тип 2 (поз. 2.4 ГП) S=34.4 м2 (розмір 3,8х3,6 м)			
Фундаменти			
75	Копання ям для стовпів і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 (Фм-3 0,4*0,4*0,61- 3 шт)	100м3	0,003904
76	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (закладна деталь ЗД-2 - 13,35 кг - 4 шт)	1т	0,05772
77	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-068	100м2	0,0107
78	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0107
79	Улаштування основи під фундаменти піщаної (Фм-3 0,4х0,4х0,51 -4 шт)	1 м3	0,064
80	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (закладна деталь ЗД-2 - 13,35 кг - 4 шт)	1 т	0,05772
81	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3 (Фм-3 0,4мх0,4мх0,51м - 4 шт)	100м3	0,0032
Площадка під альтанку (підлога) Р=15,4 м, S=18,79 м2 (з бортом), розмір - 4,73х1,38х3,75 м			
82	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	0,1879
83	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (борт БР 100.20.8)	100 м	0,154
84	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	100м2	0,13
85	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	100м2	-0,13
86	Улаштування покриття пішохідних доріжок з фігурних елементів мощення на підстиляючий шар з гранітного відсіву (h=30мм) з заповненням швів піском, ширина до 2 м	1000 м2	0,013
Влаштування дерев'яного каркасу альтанки			
87	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	0,08
88	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (обробка низу стійок на 300 мм)	100м2	0,0192
89	Встановлення стійок, брус 180х180, L=(2,7+2,2)х 2=9,8 м.п.	1 м3	0,318
Декоративна огорожа ДО-2, ДО-2 (н), ДО-3			
90	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	0,06
91	Монтаж "вух" для кріплення бруса	1т конструкцій	0,00072
92	Влаштування декоративної огорожі, брус 50х50, L=16,65+64,6=81,25м.п	1 м3	0,203125
Покрівля - 11,7 м2			

93	Виготовлення та установлення маурлатів та крокв	1 м3	0,48
94	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих	100 м2 поверхні ізоляції	0,117
95	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	100м2	0,117
96	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,29
97	Улаштування дрібних покриттів (брандамуери, парапети, звіси і т.п.) із листової оцинкованої сталі (крапельник, торцева планка)	100 м2 покриття	0,0609
Влаштування захисного покриття дерев'яних конструкцій			
98	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, маурлатів (стійки - 7,06 м2, маурлати, крокви - 22,152 м2) 29,212 м2 - не змонтованих	10м3	0,08024
99	Просочення імпрегнатом стійок, маурлатів та крокв 26,612 м2 - змонтованих	10м3	2,6612
Альтанка Тип 2 (поз. 2.5 ГП) S=34.4 м2 (розмір 3,8х3,6 м)			
Фундаменти			
100	Копання ям для стовпів і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 (Фм-3 0,4*0,4*0,61- 3 шт)	100м3	0,003904
226	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (закладна деталь ЗД-2 - 13,35 кг - 4 шт)	1т	0,05772
101	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ХС-068	100м2	0,0107
102	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0107
103	Улаштування основи під фундаменти піщаної (Фм-3 0,4х0,4х0,51 -4 шт)	1 м3	0,064
104	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (закладна деталь ЗД-2 - 13,35 кг - 4 шт)	1 т	0,05772
105	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3 (Фм-3 0,4мх0,4мх0,51м - 4 шт)	100м3	0,0032
Площадка під альтанку (підлога) Р=15,4 м, S=18,79 м2 (з бортом), розмір - 4,73х1,38х3,75 м			
106	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	0,1879
107	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (борт БР 100.20.8)	100 м	0,154
108	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	100м2	0,13
109	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	100м2	-0,13
110	Улаштування покриття пішохідних доріжок з фігурних елементів мощення на підстиляючий шар з гранітного відсіву (h=30мм) з заповненням швів піском, ширина до 2 м	1000 м2	0,013
Влаштування дерев'яного каркасу альтанки			
111	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	0,08
112	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (обробка низу стійок на 300 мм)	100м2	0,0192
113	Встановлення стійок, брус 180х180, L=(2,7+2,2)х 2=9,8 м.п.	1 м3	0,318
Декоративна огорожа ДО-2, ДО-2 (н), ДО-3			
114	Свердлення отворів в дерев'яних конструкціях, діаметр отвору до 10 мм, глибина свердлення до 200 мм	100шт	0,06
115	Монтаж "вух" для кріплення бруса	1т конструкцій	0,00072
116	Влаштування декоративної огорожі, брус 50х50, L=16,65+64,6=81,25м.п	1 м3	0,203125
Покрівля - 11,7 м2			
117	Виготовлення та установлення маурлатів та крокв	1 м3	0,48
118	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих	100 м2 поверхні ізоляції	0,117
119	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	100м2	0,117

120	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,29
121	Улаштування дрібних покриттів (брандмауери, парапети, звиси і т.п.) із листової оцинкованої сталі (крапельник, торцева планка)	100 м2 покриття	0,0609
	Влаштування захисного покриття дерев'яних конструкцій		
122	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, маурлатів (стійки - 7,06 м2, маурлати, крокви - 22,152 м2) 29,212 м2 - не змонтованих	10м3	0,08024
123	Просочення імпрегнатом стійок, маурлатів та крокв 26,612 м2 - змонтованих	10м3	2,6612
	Громадська вбиральня		
	Вигріб вбиральні		
124	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 [при об'ємі котлована до 300 м3] [при площі котлована до 100 м2] [при глибині котлована до 3м, незалежно від об'єму котлована або його площі]	1000м3	0,008835
125	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 (5% від об'єму котловану) [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м3	0,00465
126	Улаштування основи під фундаменти щелевеві	1 м3	0,61
127	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских (діам 2,84x0,2м(н))	100м3	0,0122
128	Установлення опор із плит і кілець діаметром більше 1000 мм	100м3 збірних залізобетонних конструкцій	0,0108
129	Установлення люка	1 шт	1,0
	Плита Пм-1		
130	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 [при об'ємі котлована до 300 м3] [при площі котлована до 100 м2] [при глибині котлована до 3м, незалежно від об'єму котлована або його площі]	1000м3	0,0008075
131	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 (5% від об'єму котловану) [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м3	0,000425
132	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	0,154
133	Улаштування основи під фундаменти щелевеві	1 м3 основи	0,57
134	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0248
	Підлога		
134	Протравлення нейтралізуючим розчином (ґрунтування)	100 м2 поверхні	0,0616
135	Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм	100 м2 стяжки	0,0616
136	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати /середня товщ 50 мм/	100 м2 стяжки	0,0616
137	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100 м2 покриття	0,0616
	Стіни		
138	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3 мурування	4,5
139	Улаштування поясів в опалубці	100 м3 залізобетону в ділі	0,0003
140	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100 шт збірних конструкцій	0,04

141	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100 м2 поверхні	0,239
142	Штукатурення поверхонь цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону просте, стін механізованим способом	100 м2 поверхні штукатурення	0,239
143	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100 м	0,095
144	Фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні полівінілацетатне	100 м2 поверхні фарбування	0,239
145	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,18
146	Штукатурення поверхонь цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону просте, стін вручну	100 м2 поверхні штукатурення	0,097
147	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стін	100м2	0,097
148	Штукатурення по бетону і каменю віконних і дверних укосів плоских	100 м2 поверхні штукатурення	0,021
149	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100 м	0,16
150	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стін	100м2	0,021
	Вимощення		
151	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	100м2	0,23886
152	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (борт БР 100.20.8)	100 м	0,213
153	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	100м2	0,192
154	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	100м2	-0,192
155	Улаштування покриття пішохідних доріжок з фігурних елементів мощення на підстиляючий шар з гранітного відсіву (h=30мм) з заповненням швів піском, ширина до 2 м	1000 м2	0,0192
	Прорізи		
156	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,041
157	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,122
158	Установлення і кріплення наличників	100 м коробок блоків	0,056
159	Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками із металопластику, площа прорізу до 1 м2	100м2	0,0096
	Покрівля		
160	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону (обробка низу стійок на 300 мм)	100м2	0,0785
161	Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зав'язками з арматури	1 т	0,002943
162	Виготовлення та установлення маурлатів та крокв	1 м3	0,21
163	Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок	100м2	0,126
164	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит деревноволокнистих	100 м2 поверхні ізоляції	0,126
165	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	100м2	0,126
166	Збирання карнизів	100 м2 покрівлі, розгорненої поверхні карниза, фронтонів	0,042

167	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,042
168	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням цвяхами	100м	0,1408
	Водостічна система		
169	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,042
170	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,02
	Сантехнічні роботи		
171	Установлення унітазів з краном змивним	10 комплектів	0,1
172	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,3
	Вентиляція		
173	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100 м трубопроводу	0,034
174	Установлення ґрат	1 ґрата	1,0
	2-1-2 - Благоустрій території		
	Земляні роботи		
1	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,024
2	Перевезення ґрунту до 5 км	т	38,4
3	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,06
4	Перевезення ґрунту до 5 км	т	96,0
5	Спорудження насипів із резервів екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 1 м3, група ґрунтів 2	1000м3 ґрунту	0,06
6	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ході масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	0,06
7	Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ході масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 30 см	1000м3	0,06
8	Полив водою ущільнювального ґрунту в насипах (50%)	1000м3	0,03
9	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2 (планування верха майданчика)	1000м2	0,175
10	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 2 (укоси)	1000м2	0,027
11	Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав з підсипкою рослинної землі вручну	100м2	0,27
12	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 500 мм (0,22м 6 м (борт)+4 м2(покриття))	100м2	0,0532
13	Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм (0,22м 450 м (борт) + 781,3 м2(покриття))	100м2	8,9
	Установлення бортових каменів		
14	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3 основи	1,1
15	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 150 мм	100 м	0,29
16	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3 основи	1,45
17	Установлення бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм (борт БР 100.20.6)	100 м	4,5
	Тип I (паркувальний майданчик)		
18	Улаштування шару основи товщиною шару 15 см зі щебенево-піщаної суміші асфальтоукладальником, при ширині укладання 12,5 м	1000 м2 основи	0,166
	Тип II (доріжки пішохідні)		
19	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	100м2	2,655
20	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	100м2	-2,655
21	Улаштування покриття пішохідних доріжок, площадок та тротуарів з фігурних елементів мощення на підстиляючий шар з гранітного відсіву (h=30мм) з заповненням швів піском, ширина до 2 м	1000 м2	0,2655
	Тип III (майданчики зона)		

22	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 10 см)	100м2	3,498
23	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	100м2	-3,498
24	Улаштування підстиляючого шару з відсіву гранітного, товщина шару 8 см	100м2	3,498
25	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	100м2	-3,498
	Тип IV (майданчик)		
26	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см (товщина шару - 13 см)	100м2	0,04
27	За зміни товщини на кожний 1 см додавати або виключати до/з норми 27-17-1	100м2	0,04
28	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	100м2	0,04
29	Улаштування плит залізобетонних	100м3	0,006
	2-1-3 - Встановлення устаткування та обладнання		
	Дитячий ігровий комплекс, гойдалка на два сидіння, карусель, піраміда, ігрова панель, спортивний комплекс		
1	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0997
2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,04024
3	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	1,845
4	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	100м3	0,04101
5	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т	шт	3,0
6	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,5 т	шт	3,0
	Мангал (5 шт.)		
7	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,004
8	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	100м3	0,004
9	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,4
	Стіл для альпанок з лавами (5 шт.) , лавка вулична (5 шт.) та урни (7 шт.)		
10	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,023
11	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,00066
12	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,515625
13	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	100м3	0,01719
14	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	100шт	0,32
	Стенд пожежний (1 шт.)		
15	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,0014
16	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0001
17	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,03
18	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	100м3	0,001
19	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (монтаж стенду пожежного)	100шт	0,04
	Сіті -лайт (1500_1000 мм) (4 шт.)		
20	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,01152
21	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,00216
22	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,216
23	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	100м3	0,0072

24	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (монтаж стенду пожежного)	100шт	0,16
	Інформаційний стенд "Лісовичок" (1 шт.)		
25	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,002
26	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,00038
27	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,0375
28	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	100м3	0,00125
29	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (монтаж стенду)	100шт	0,04
	Пізнавальні соти (1050 x1900 мм) (1 шт)		
30	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,001
31	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,00019
32	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	0,01875
33	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони, об'єм до 3 м3	100м3	0,00063
34	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами (монтаж стенду)	100шт	0,04

Підсумкова відомість ресурсів
по об'єкту «Встановлення малих архітектурних форм для облаштування рекреаційного пункту в межах лісового фонду ДП «Ліси України» у виділі 23 кварталу 193 Коляжинського лісництва Ніжинського надлісництва філії «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України»

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
І. Витрати труда									
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	2 485,24	-	-	-	-	
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,20	-	-	-	-	
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	85,96	-	-	-	-	
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,60	-	-	-	-	
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	46,99	-	-	-	-	
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,70	-	-	-	-	
7	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	13,30	-	-	-	-	
8		Витрати труда робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах	люд.год.	325,50	-	-	-	-	

9		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.год.	2 956,99	-	-	-	-	
10		Середній розряд робіт	розряд	3,20	-	-	-	-	
II. Будівельні машини та механізми									
1	*КБМ212-202	Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт (135 к.с.)	маш.год	0,11375	-	-	-	-	
2	*КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш.год	45,03488	-	-	-	-	
3	*КБМ212-2207	Асфальтоукладальники універсальні, продуктивність 1000 т/год	маш.год	0,14608	-	-	-	-	
4	*КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт (108 к.с.)	маш.год	3,88688	-	-	-	-	
5	*КБМ212-1560	Віброущільнювачі (віброплити) з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг	маш.год	1,013567	-	-	-	-	
6	*КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш-г	2,742361189	-	-	-	-	
7	*КБМ206-248	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,65 м3	маш.год	3,05592	-	-	-	-	
8	*КБМ206-249	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 1 м3	маш.год	1,4586	-	-	-	-	
9	*КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш.год	22,554571	-	-	-	-	
10	*КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	6,264419511	-	-	-	-	
11	*КБМ212-701	Котки дорожні причіпні кулачкові, маса 8 т	маш.год	0,01064	-	-	-	-	
12	*КБМ212-711	Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ході, маса 25 т	маш.год	1,0224	-	-	-	-	
13	*КБМ212-908	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т	маш.год	0,69222	-	-	-	-	
14	*КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	0,34528	-	-	-	-	
15	*КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,86622	-	-	-	-	

16	*КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	10,61026	-	-	-	-	-
17	*КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	11,646712	-	-	-	-	-
18	*КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш.год	1,2906	-	-	-	-	-
19	*КБМ201-312	Трактори на гусеничному ході, потужність 79 кВт (108 к.с.)	маш.год	1,0224	-	-	-	-	-
20	*КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового (постійного струму)	маш.год	1,09302	-	-	-	-	-
21	*С311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	134,4	-	-	-	-	-
		Разом:	грн.	-	-	-	-	-	-
III. Механізований інструмент									
1	*КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	2,772018					
2	*КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	3,196967					
3	*КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш.год	4,24					
4	*КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	16,805684					
5	*КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш.год	0,108208					
6	*КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	4,530331					
7	*КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	47,86203					
8	*КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш.год	3,3084					
9	*КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш.год	4,031493					
10	*КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш.год	0,78116					
11	*КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	0,22673					

IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	*C111-155-1-1	Анкер	шт	7,9968	-	-	-	-
2	*C111-1181-2	Арматура 12 А400 (208,4 м) 1м=0,888кг	т	0,1857	-	-	-	-
3	*C111-1181-2	Арматура 12 А400 (60,1м) 1м=0,888кг	т	0,0533	-	-	-	-
4	*C111-1181-2-2	Арматура 6 А240 (20,3 м.п.) , 1 м.п. - 0,222 кг	т	0,0203	-	-	-	-
5	*C111-1181-2-2	Арматура 8 А240 (16,02 м) 1 м. п. - 0,222 кг	т	0,00632	-	-	-	-
6	C111-2016-4	Атмосферостойка силіконова фарба Ceresit СТ 48	л	7,8	-	-	-	-
7	*C111-860-1	Бітумна черепиця	м2	111,59	-	-	-	-
8	*C111-1880-4-Б8	Блок віконний 800х600 мм	шт	2,0	-	-	-	-
9	C123-199	Блоки дверні в комплекті з фурнітурою (металеві двері Straj PROOF Techno Door 950х2040 мм з нержавіючим порогом)	м2	4,1	-	-	-	-
10	C111-1904	Болт анкерний 10х200	шт	60,0	-	-	-	-
11	C111-1904	Болт анкерний 10х200 (8 шт на 1 мангал)	шт	40,0	-	-	-	-
12	*C111-1381-1-Б5	Болт М10х65	шт	26,0	-	-	-	-
13	C112-25	Брус струганий 150 50 мм	м3	0,22	-	-	-	-
14	C112-23	Брус струганий 150х100 мм (12,36 м)	м3	0,585	-	-	-	-
15	C112-23	Брус струганий 150х100 мм (6,22 м)	м3	0,3948	-	-	-	-
16	C112-23	Брус струганий 150х150 мм	м3	1,146285	-	-	-	-

17	C112-23	Брус струганий 180x180 мм	м3	1,0017	-	-	-	-
18	C112-23	Брус струганий 50x50 мм	м3	1,925	-	-	-	-
19	C112-23	Брус струганий 50x50 мм (39,93 м)	м3	0,942	-	-	-	-
20	C111-684	Вагонка європрофіль безшовна натуральна дерев'яна	1000м2	0,0064785	-	-	-	-
21	*C111-223-2	Вогнебіозахист Страж-2 БС-13 безбарвний (2 л на 4 м2 в два шари) - або аналог	л	98,36	-	-	-	-
22	C142-10-2	Вода	м3	35,184601126	-	-	-	-
23	C130-1156	Воронка ринви PROFiL 90 мм графіт	шт	1,0	-	-	-	-
24	*C12-СКАТ-Г11	Гайка М10	шт	26,0	-	-	-	-
25	*C12-СКАТ-Г11	Гайка М14	шт	128,0	-	-	-	-
26	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 10 мм (L=0,58 м - 16 шт), 1 м.п. - 0,617 кг	т	0,0183	-	-	-	-
27	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 10 мм (L=0,58 м - 40 шт), 1 м.п. - 0,617 кг	т	0,01222	-	-	-	-
28	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-400С, діаметр 10 мм (L=135,4 мм), 1 м.п. - 0,617 кг	т	0,0769	-	-	-	-
29	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0001394	-	-	-	-
30	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,001434	-	-	-	-
31	C1421-9603	Готова піщано-щебенева суміш С7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка М1000	м3	125,17930625	-	-	-	-
32	C113-1489	Грибок каналізаційний 160 мм зовнішній	шт	1,0	-	-	-	-

33	C1113-31	Ґрунтовка ХС-068 червоно-коричнева	т	0,00065349	-	-	-	-
34	C111-874	Дорожня арматурна сітка 100х100 мм, товщ. 8 мм	м2	4,0	-	-	-	-
35	C112-52	Дошка 100х30 мм для суцільної обрешітки	м3	0,11	-	-	-	-
36	*C111-1896-1-Б9-5	Дошка обрізна з хвойних порід 25х150	м3	0,066	-	-	-	-
37	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,01406704	-	-	-	-
38	C112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,34854	-	-	-	-
39	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,05769976	-	-	-	-
40	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00170414	-	-	-	-
41	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,002708283	-	-	-	-
42	*C1000-6	Еластичний водостійкий шов (1-6 мм)Ceresit CE 40 Aquastatic	кг	6,5	-	-	-	-
43	C111-1514	Електроди, діаметр 4 мм	т	0,000733	-	-	-	-
44	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм	т	0,00513988	-	-	-	-
45	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0007809	-	-	-	-
46	C111-1761	Євроруберойд Еласт-ПЕ-4.0 (2+2+1,8+0,8) 0,2	м2	4,95	-	-	-	-
47	C113-1494	Заглушка ринви права та ліва PROFiL 90 мм графіт	шт	1,0	-	-	-	-
48	C1429-110	Земля рослинна	м3	3,672	-	-	-	-

49	C1555-255	Імпрегнат Vidaron (1 л на 5 м2)	л	31,9448	-	-	-	-
50	*C1416-8687-2	Камені бортові, БР 100.30.18/15	шт	29,0	-	-	-	-
51	*C1416-8687-1	Камені бортові, БР100.20.6	шт	450,0	-	-	-	-
52	*C1416-8687-1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	103,3	-	-	-	-
53	K58-5521-Л012	Кільця КС24.6 залізобетонні	шт	2,0	-	-	-	-
54	*C1000-4-1	Клей для плитки Ceresit CM 11 Plus (або аналог)	кг	149,032	-	-	-	-
55	C113-2236	Коліно каналізаційне 110х45	шт	2,0	-	-	-	-
56	C113-985	Коліно труби PROFiL 60° 75 мм графіт	шт	1,0	-	-	-	-
57	*C111-1723-1	Конькова планка для бітумної черепиці	м	13,86	-	-	-	-
58	*C111-1723-1	Крапельник для бітумної черепиці	м	91,59	-	-	-	-
59	C1111-79	Кронштейн ринви металевий PROFiL 90 мм графіт	шт	7,0	-	-	-	-
60	C1111-79	Кронштейн труби металевий PROFiL L=100 мм D=75 мм графіт	шт	3,0	-	-	-	-
61	C111-1776-П1	Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	5,79	-	-	-	-
62	C111-1639	Крути армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,091116	-	-	-	-
63	C111-1844-1	Кутник ПВХ перфорований з сіткою Masterplast THERMOMASTER 100х150 мм	м	26,78	-	-	-	-
64	C1551-20-СП	Кутник перфорований Kolchuga рівносторонній 60х60х80 мм 2,5 мм	шт	80,0	-	-	-	-
					-	-	-	-

65	C113-753	Люк каналізаційний Luukort полімерпісчаний садовий малий 340x105 мм, зелений	шт	1,0	-	-	-	-
66	*C111-196-1-2	Мастика бітумна для покрівлі (1 кг на 1 м2)	кг	7,85	-	-	-	-
67	C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,029988	-	-	-	-
68	*C111-196-1-2	Мастика бітумно-каучукова для покрівлі (1 кг на 1 м2)	кг	94,02	-	-	-	-
69	*C111-196-1-2-2	Мастика бітумно-каучукова для покрівлі (1 кг на 1 м2)	кг	12,6	-	-	-	-
70	C1421-9599	Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельних робіт	м3	44,425	-	-	-	-
71	C1421-9599	Матеріали із відсівів подрібнення осадових гірничих порід для будівельних робіт (33.3 м3 на 1000 м2 при товщині 30 мм)	м3	12,011	-	-	-	-
72	*C1550-38-1-Б7	Монтажна піна	л	0,91952	-	-	-	-
73	C113-1494	Муфта ринви PROFiL 90 мм коричневий	шт	1,0	-	-	-	-
74	C113-985	Накієчник (злив), діаметром 82 мм графіт	шт	1,0	-	-	-	-
75	C126-1237	Настінна вішалка із нержавіючої сталі на 5 гачків	шт	1,0	-	-	-	-
76	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,0354	-	-	-	-
77	K58-2821-554	Перемички з/б марки 2ПБ 13-1п	шт	4,0	-	-	-	-
78	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	3,5134	-	-	-	-
79	C1421-10634	Пісок природний, рядовий (4,657 м3 на 1000 м2 при товщині ФЕМ 40 мм)	м3	1,68	-	-	-	-
80	C1600-19	Плита OSB-3 10x1250x2500 мм Kronospan вологостійка	м2	86,102	-	-	-	-
					-	-	-	-

81	C123-470	Плита OSB-3 2500 1250 12	м2	13,23	-	-	-	-
82	C1426-11789	Плитка тротуарна (ФЕМ), товщина 40 мм (типу Старе місто 40 двокольорова	м2	79,572	-	-	-	-
83	C1426-11789	(капучино/платина/еверест/нуар/палермо/інша) для пішохідних доріжок Тип 2 (колір обирає Замовник)	м2	278,0	-	-	-	-
84	*C1426-11789-1-БЕ	Плитка тротуарна (ФЕМ), товщина 40 мм без фаски (двокольорова (капучино/платина/еверест/нуар/палермо/інша) для пішохідних доріжок Тип 2 (колір обирає Замовник)	м2	20,1024	-	-	-	-
85	C111-283	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові без барвників квадратні, розмір 300х300х13 мм	м2	6,28	-	-	-	-
86	C111-283	Плитки керамічні для стін гладкі неглазуровані, розмір 300х600 (308х608, 598х1198, 598х598). Малюнок плитки обирає замовник.	м2	18,2	-	-	-	-
87	C111-1720	Плівка поліетиленова 150 мкм	м2	17,71	-	-	-	-
88	C111-1720	Плівка поліетиленова 3х100 м Планета Пластик 200 мк прозорий	м2	4,6	-	-	-	-
89	C123-350	Плінтус стельовий 35х35	м	14,22	-	-	-	-
90	C126-1237	Поручень з опорою 700х700 фарбований (колір білий) (комплект з кріпінням)	шт	1,0	-	-	-	-
91	C126-1237	Поручень підйомний 700х230 фарбований (колір білий) (комплект з кріпінням)	шт	1,0	-	-	-	-
92	C111-1172	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм (0,5 м - 9 шт.) 1м=0,617кг	т	0,002943	-	-	-	-
93	C111-1066	Прокат листовий гарячекатаний, товщина 4 мм (400х400 мм - 10 шт), 1 м2 - 31,4 кг	т	0,04256	-	-	-	-
94	C111-1066	Прокат листовий гарячекатаний, товщина 4 мм (400х400 мм - 4 шт), 1 м2 - 31,4 кг	т	0,0639	-	-	-	-
95	C111-1807	Профнастил НС-57 (незйомна опалубка)	м2	11,2	-	-	-	-

96	C130-602	Решітка FLOOR шліфувана 17x17 Kratki	шт	1,0	-	-	-	-
97	C126-1310	Ринва водостічна PROFiL 90 мм 3м графіт	м	4,4	-	-	-	-
98	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,164675	-	-	-	-
99	C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,33252	-	-	-	-
100	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,36089	-	-	-	-
101	C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0003288	-	-	-	-
102	C111-1481-П	Саморіз універсальний 3,5x40 мм з потайною головкою цинк жовтий (240 шт), 1 шт - 1,55 гр	т	0,000372	-	-	-	-
103	C111-2014-7	Ceresit СТ 17 Грунтовка глибокопроникаюча (200 г на 1 м2)	л	1,232	-	-	-	-
104	*C1000-5-1-БВ	Ceresit СТ 17 Грунтовка глибокопроникаюча (200 г на 1 м2)	л	16,752	-	-	-	-
105	C113-1494	Сидіння для унітаза	шт	1,0	-	-	-	-
106	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	0,66203	-	-	-	-
107	C1110-173	Сталь кутова 50x50 мм (L=50 мм)	т	0,00312	-	-	-	-
108	C111-2010-1	Суміш для укладання блоків Ceresit СТ 21 (або аналог)	кг	112,5	-	-	-	-
109	C1429-117	Суміш насіння газонних трав	ц	0,00324	-	-	-	-
110	C1424-11615	Суміші бетонні С 20/25	м3	0,03045	-	-	-	-
111	C1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	7,186	-	-	-	-

112	C1424-11613-2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250],крупність заповнювача 20-40 мм, марка за водонепроникністю 0,4 МПа	м3	9,19946	-	-	-	-
113	C1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25	м3	25,8282	-	-	-	-
114	C111-1723	Торцева планка для бітумної черепиці	м	91,81	-	-	-	-
115	C113-11	Труба водостічна PROFiL 75 мм 3 м графіт	м	2,08	-	-	-	-
116	C121-784	Труба профільна 160x160x4 мм (10 шт по 300 мм - згідно креслення). 1 м.п - 19,84 кг	т	0,04842	-	-	-	-
117	C121-784	Труба профільна 180x180x5 (4 шт по 300 мм - згідно креслення). 1 м.п - 27,55 кг	т	0,1014	-	-	-	-
118	C113-1451-2	Труби каналізації ПВХ діаметром 110x2,7 мм	м	3,39	-	-	-	-
119	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,00005754	-	-	-	-
120	C130-904	Унітаз " Пеншок" Коричневий (UNK-00551)	шт	1,0	-	-	-	-
121	C1113-247	Фарба гумова універсальна Farbex Графіт т (400 г/м2 - в два шари)	кг	3,88	-	-	-	-
122	C111-1904	Хомут з дюбелем для кріплення каналізаційних труб d=110 мм	шт	3,0	-	-	-	-
123	C113-1858	Хрестики пластикові	шт	120,0	-	-	-	-
124	C111-1853-2	Цвяхи будівельні 3,0x70 мм	т	0,003648	-	-	-	-
125	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	0,001568684	-	-	-	-
126	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,002951396	-	-	-	-
127	C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8x60 мм	т	0,01938264	-	-	-	-
					-	-	-	-

128	C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,005809	-	-	-	-	
129	C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,0009	-	-	-	-	
130	C111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,00120224	-	-	-	-	
131	*C12-СКАТ-Г11	Шайба М10 (збільшена)	шт	26,0	-	-	-	-	
132	*C12-СКАТ-Г11	Шайба М12 (збільшена)	шт	80,0	-	-	-	-	
133	*C12-СКАТ-Г11	Шайба М14(збільшена)	шт	48,0	-	-	-	-	
134	C1115-2812	Шлакоблок розміром 190х190х390	м3	4,46	-	-	-	-	
135	*C111-1381-1-Б5	Шпилька М14х170	шт	64,0	-	-	-	-	
136	C111-2010-3	Штукатурка Ceresit цементна (витрати 1,7 кг/1 мм/1м2/	кг	164,9	-	-	-	-	
137	C111-2010-3	Штукатурка вирівнювальна для основ із пінобетонних блоків Ceresit СТ 24 (1,3 кг/кв.м/1 мм)	кг	310,7	-	-	-	-	
138	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0001845	-	-	-	-	
139	C1421-9451	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм	м3	1,357	-	-	-	-	
140	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	2,20545612	-	-	-	-	
141	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,0216	-	-	-	-	
		Разом:	грн.	-	-	-	-	-	
V. Устаткування									
1	*130-433		шт	1,0	-	-	-	-	

2	*1412-845	Гойдалка SW1-20-C-L URBAN Monkeys LLC, IGZS00 / IGZS50, 3160 1745 2350, Гойдалка на два сидіння (1 звичайне + 1 сидіння "Люлька") висотою 2000мм. Перекладина та стійки діаметром 89мм. Гойдалки оснащені надійними кріпленнями підвісів. Всі елементи фіксуються надійним болтовим з'єднанням	шт	1,0	-	-	-	-
3	*130-433	Дитячий ігровий комплекс UNO-44 URBAN Monkeys LLC, UUG044, 5440 3750 2890, Ігровий комплекс з гірками, пожежним спуском, драбинкою, пандусом, містком, тунелем та ігровою панеллю. Висота платформ 900 і 1200мм, гірки Н-900 і 1200мм Матеріали: метал, пластик HDPE, НЖ AISI 304 2 мм, канат армований 16мм, тунель поліетилен, підлога - вологостійкий ламінований фанерний лист	шт	1,0	-	-	-	-
4	*130-433	Ігрова панель - OXO , IPP00 Матеріал: пластик HDPE	шт	1,0	-	-	-	-
5	*130-433	Інформаційний стенд "Лісовичок"	шт	1,0	-	-	-	-
6	*130-433	Карусель з кермом НЖ URBAN Monkeys LLC IKRA90, 1490 1490 730 (матеріали: метал, сидіння виготовлені з HDPE 15мм, основа - вологостійкий ламінований фанерний лист)	шт	1,0	-	-	-	-
7	*1412-845	Лавка вулична без спинки "Urbanism" Лофт URB.SM.02-4 (Опори: Сталь, з покриттям порошковою полімерною фарбою. Стандартний колір – графітовий RAL 7024 (матовий). Сидіння: Ламелі виконані з вільхи. Покриття маслом в два шари, попередньо обробляються антисептиком. Стандартний колір – Палісандр. Довжина: 1800 ммШирина: 550 ммВисота: 450 мм). Для встановлення на дитячому майданчику.	шт	2,0	-	-	-	-
8	*130-433	Мангал, 1160x600x1038, труба 40x40x2, труба 20x20x2, лист сталевий 5 мм, плита гранітна 515x215	шт	5,0	-	-	-	-
9	*130-433	Пізнавальні соти (1050 x1900 мм), Матеріал: пластик HDPE	шт	1,0	-	-	-	-
10	*130-433	Сіті-лайт (1500_1000 мм)	шт	4,0	-	-	-	-
			шт	1,0	-	-	-	-

11	*130-433	Сміттевий бак Europlast пластиковий чорний 1100 л (ТОВ «ТПК» ВСВ-ГРУП») Спортивний комплекс 3 URBAN Monkeys LLC, SZK003, 3970 4050 2400 (В комплекс входять:рукохід 880мм- 1шт; шведська стінка 800мм - 1шт; навіс для пресу - 1шт; лава для пресу - 1шт; бруси приставні 1500мм - 1 пара; перекладина 1000мм - 2шт; перекладина 1500мм - 2шт. Фіксується надійним болтовим з'єднанням. Матеріал: метал, пластик HDPE)	шт	1,0	-	-	-	-
12	*130-433	Стенд пожежний відчиненого типу зі стаціонарним ящиком для піску (0,2куб) з вогнегасниками та інструментом	шт	1,0	-	-	-	-
13	*1412-845	Стіл URB-STM.04 + Лавка Лофт URB.SM.02-1 (2 шт)	компл	5,0	-	-	-	-
14	*1412-845	Урна "Urbanism" URB-UM.04-1 (Сталь, з покриттям порошковою полімерною фарбою. Стандартний колір – графітовий RAL 7024 (матовий). Ламелі виконані з вільхи. Покриття маслом в два шари, попередньо обробляються антисептиком)	шт	3,0	-	-	-	-
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	33,8769	-	-		
		Дизельне паливо	кг	159,6978	-	-		
		Електроенергія	кВт.г.	217,5819	-	-		
		Мастильні матеріали	кг	11,5176	-	-		
		Гідравлічна рідина	кг	1,632	-	-		

3. Вимоги щодо формування договірної ціни

3.1. Договірна ціна (ціна Договору) **тверда**.

3.2. Ціна тендерної пропозиції переможця торгів є договірною ціною з кошторисними розрахунками, яка формується підрядником та визначається відповідно до Кошторисних норм України.

3.3. Загальна вартість за договірною ціною має відповідати ціні пропозиції Переможця.

3.4. Договірна ціна означає ціну, за яку Переможець згоден виконати роботи, що є предметом закупівлі, відповідно до Технічної специфікації.

3.5. Договірна ціна визначається Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженими наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 (далі - Настанова) (зі змінами) з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2025 р. № 1512 "Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану" ***(надається переможцем процедури закупівлі відповідно до порядку та вимог, визначених Додатком 3 до тендерної документації)***.

3.6. При розробленні Договірної ціни можуть бути врахувати витрати на відрядження та перевезення працівників.

Ліміт коштів визначений зведеним кошторисним розрахунком та до відповідності експертної оцінки -188 440, 00 грн без ПДВ:

- кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва;
- кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом.

4. Вимоги до тендерної пропозиції:

4.1. Згода з умовами та вимогами, які визначені у технічній специфікації та гарантування їх виконання, у разі обрання його Переможцем даної закупівлі:

- виконання робіт, що є предметом закупівлі, з зазначеним переліком та обсягами робіт з урахуванням вимог викладених у цьому розділі до тендерної документації;
- виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, з дотриманням державних стандартів і правил, нормативних, технічних та інших вимог;
- виконання робіт з будівництва, що є предметом закупівлі, з застосуванням заходів захисту довкілля в тому числі після виконання будівельних робіт (прибирання будівельного майданчика після завершення будівельних робіт).