

Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі
Код ДК 021:2015:35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне
обладнання

Причіпна пожежна ємність

З метою забезпечення ефективного функціонування відомчої пожежної охорони та мінімізації можливих втрат для лісового господарства України, а також на виконання вимог Постанови КМУ від 20 травня 2022 р. № 612 «Про затвердження Порядку організації охорони і захисту лісів» та для збільшення ефективності гасіння лісових пожеж, а також на виконання інвестиційного плану на 2026 рік, є необхідність у закупівлі причіпної пожежної ємності в кількості -1 шт.

Очікувана вартість предмета закупівлі –Причіпна пожежна ємність :

Разом очікувана вартість **700000,00** грн без ПДВ.

Разом очікувана вартість: **840000,00** грн з ПДВ.

Визначена шляхом отримання комерційних пропозицій наданих філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України» за найнижчою пропозицією.



КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

**ТОВ «ЗАВОД
АГРОФОРМАТ»**

+38 (099) 555-61-78
+38 (097) 555-61-78
email: agroformat.office@gmail.com
сайт: zavodagroformat.com

на ПРИЧІП-ЦИСТЕРНА ДВОВІСНИЙ 10 куб.м.

Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Технічні вимоги
Причіп - цистерна двовісний (код ДК 021:2015 34220000-5 Причепи, напівпричепи та пересувні контейнери)	шт.	1	Згідно чинного законодавства

1. Технічні характеристики		
Об'єм	л	10000
Матеріал		Сталь
Покриття внутрішнє та зовнішнє		Антикорозійне полімерне 2- шарове за ДСТУ ISO 12944-5:2020 «Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Захисні лакофарбові системи (ISO 12944- 5:2019, IDT)», з підготовкою поверхонь під фарбування за ДСТУ ISO 12944-4:2019 «Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Типи поверхні та її готування (ISO 12944-4:2017, IDT)». Зовнішні металеві поверхні забарвлені емаллю в два шари по ґрунту (без використання ґрунт-фарб).
Фарбування		Червоний колір із білими елементами відповідно до ДСТУ 3286-95.
Тип агрегування		Причіпний
Кількість осей	шт	2
Противідкатні опори (металеві)	шт	2
Запасне колесо	шт	1
Ключ для відкручування колеса	шт	1
Домкрат гідравлічний 20 тонн	шт	1
Пожежний ствол – РСК 50	шт	1
Вогнегасник ВВК-5	шт	1 (з кріпленням на корпусі ємності або рамі) свіжо-заправлений терміном до не раніше червня місяця 2027 року
Ящик для зберігання інвентарю (металевий)	2 штуки	1. - розміром під лопати з черенками, хлопавки пожежні, граблі) 2. - розміром під рукава пожежні в кількості не менше 6 шт та ствола пожежного а також вогнегасника ВВК 5
Драбина для обслуговування (металева)	шт	1
Зовнішнє освітлення		Задні багатофункціональні ліхтарі, електросистема (12В) повинні відповідати стандарту ДСТУ 3649:2010

Додаткове комплектування		
Мотопомпа з забором брудної води		
Тип палива		Бензин
Потужність	к/с	6,5
Час в роботі	год	6
Тип двигуна	мм	4-х тактний
Продуктивність	л/хв	Від 880
Висота напору води	метр	25
Об'єм паливного баку	літр	3,5
Висота всмоктування	м	7
Діаметр патрубку	мм	80
Тип запуску		Ручний
Додаткова комплектація	шт	ГП80/50 2шт Гайка муфтова ГМ80 2шт
Вага	кг	36
Гарантія	місяців	12
Рік випуску		Не раніше 2025
Тип рідини що перекачується		Забруднена вода. Допустимий розмір частинок у воді до 8 мм.
Рукава пожежні 120 метрів		
Внутрішній діаметр, (мм)	мм	32,0 ± 1,0
Довжина рукава (м)	м	20±1
Гідравлічний робочий тиск, (МПа)	МПа	1,6 ± 0,05
Випробувальний тиск, (МПа)	МПа	2,4 ± 0,05
Розривний тиск, (МПа)	МПа	6,0 ± 0,05
Стійкість до поверхневого стирання, оберти	оберти	80
Рік виготовлення		Не раніше 2025
Головки типу ГРН-32/51		ДСТУ 3950-2000 «Техніка пожежна. Головки з'єднувальні для пожежного обладнання. Загальні технічні умови»
Рукава захищені нерозривним полімерним двобічним покриттям		

Виробництво: Україна

Строк гарантії: 12 місяців

Ціна одиниці Товару без ПДВ – 700 000,00 грн. (Сімсот тисяч грн. 00 коп.)

Директор
ТОВ «ЗАВОД АГРО-ФОРМАТ»



/Таргонський В.І./

ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ
МАКСИМЕНКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ

Юридична адреса: 70544, Запорізька обл., Пологівський р-н, с.Новопавлівка,
вул.Чарівна, буд. 115

код 2675819154, електронна адреса: konkurentysim@gmail.com

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
на ПРИЧІП-ЦИСТЕРНА ДВОВІСНИЙ 10 куб.м.

Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Технічні вимоги
Причіп – цистерна двовісний (код ДК 021:2015 34220000-5 Причепи, напівпричепи та пересувні контейнери)	шт.	1	Згідно чинного законодавства

1. Технічні характеристики		
Об'єм	л	10000
Матеріал		Сталь
Покриття внутрішнє та зовнішнє		Антикорозійне полімерне 2- шарове за ДСТУ ISO 12944-5:2020 «Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Захисні лакофарбові системи (ISO 12944- 5:2019, IDT)», з підготовкою поверхонь під фарбування за ДСТУ ISO 12944-4:2019 «Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Типи поверхні та її готування (ISO 12944-4:2017, IDT)». Зовнішні металеві поверхні забарвлені емаллю в два шари по ґрунту (без використання ґрунт-фарб).
Фарбування		Червоний колір із білими елементами відповідно до ДСТУ 3286-95.
Тип агрегування		Причіпний
Кількість осей	шт	2
Противідкатні опори (металеві)	шт	2
Заласне колесо	шт	1
Ключ для відкручування колеса	шт	1
Домкрат гідравлічний 20 тонн	шт	1
Пожежний ствол – РСК 50	шт	1
Вогнегасник ВВК-5	шт	1 (з кріпленням на корпусі смістості або рамі) свіжозаправлений терміном до не раніше червня місяця 2027 року
Ящик для зберігання інвентарю (металевий)	2 штуки	1. - розміром під лопати з черенками, хлопавки пожежні, граблі) 2. - розміром під рукава пожежні в кількості не менше 6 шт та ствола пожежного а також вогнегасника ВВК 5

Драбина для обслуговування (металева)	шт	1
Зовнішнє освітлення		Задні багатофункціональні ліхтарі, електросистема (12В) повинні відповідати стандарту ДСТУ 3649:2010
Додаткове комплектування		
Мотопомпа з забором брудної води		
Тип палива		Бензин
Потужність	к/с	6,5
Час в роботі	год	6
Тип двигуна	мм	4-х тактний
Продуктивність	л/хв	Від 880
Висота напору води	метр	25
Об'єм паливного баку	літр	3,5
Висота всмоктування	м	7
Діаметр патрубка	мм	80
Тип запуску		Ручний
Додаткова комплектація	шт	ГП80/50 2шт Гайка муфтова ГМ80 2шт
Вага	кг	36
Гарантія	місяців	12
Рік випуску		Не раніше 2025
Тип рідини що перекачується		Забруднена вода. Допустимий розмір частинок у воді до 8 мм.
Рукава пожежні 120 метрів		
Внутрішній діаметр, (мм)	мм	32,0 ± 1,0
Довжина рукава (м)	м	20+1
Гідравлічний робочий тиск, (МПа)	МПа	1,6 ± 0,05
Випробувальний тиск, (МПа)	МПа	2,4 ± 0,05
Розривний тиск, (МПа)	МПа	6,0 ± 0,05
Стійкість до поверхневого стирання, оберти	оберти	80
Рік виготовлення		Не раніше 2025
Головки типу ГРН-32/51		ДСТУ 3950-2000 «Техніка пожежна. Головки з'єднувальні для пожежного обладнання. Загальні технічні умови»
Рукава захищені нерозривним полімерним двошарним покриттям		

Виробництво: Україна

Строк гарантії: 12 місяців

Ціна одиниці Товару без ПДВ – 720 000,00 грн. (Сімсот двадцять тисяч грн. 00 коп.)

Підприсмець

С.п.

С.Мака

/Максименко В.В./

ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ**ВАЛЮХ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ**

Юридична адреса: 70504, Запорізька обл., Пологівський район, м.Оріхів,

вул. Травнева, 134

код 3067022113, електронна адреса: usrex1221@gmail.com

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ**на ПРИЧІП-ЦИСТЕРНА ДВОВІСНИЙ 10 куб.м.**

Найменування товару	Одиниця виміру	Кількість	Технічні вимоги
Причіп – цистерна двовісний (код ДК 021:2015 34220000-5 Причепи, напівпричепи та пересувні контейнери)	шт.	1	Згідно чинного законодавства

1. Технічні характеристики		
Об'єм	л	10000
Матеріал		Сталь
Покриття внутрішнє та зовнішнє		Антикорозійне полімерне 2- шарове за ДСТУ ISO 12944-5:2020 «Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Захисні лакофарбові системи (ISO 12944- 5:2019, IDT)», з підготовкою поверхонь під фарбування за ДСТУ ISO 12944-4:2019 «Фарби та лаки. Захист від корозії сталевих конструкцій захисними лакофарбовими системами. Типи поверхні та її готування (ISO 12944-4:2017, IDT)». Зовнішні металеві поверхні забарвлені емаллю в два шари по грунту (без використання грунт-фарб).
Фарбування		Червоний колір із білими елементами відповідно до ДСТУ 3286-95.
Тип агрегування		Причіпний
Кількість осей	шт	2
Противідкатні опори (металеві)	шт	2
Запасне колесо	шт	1
Ключ для відкручування колеса	шт	1
Домкрат гідравлічний 20 тонн	шт	1
Пожежний ствол – РСК 50	шт	1
Вогнегасник ВВК-5	шт	1 (з кріпленням на корпусі ємності або рамі) свіжозаправлений терміном до не раніше червня місяця 2027 року
Ящик для зберігання інвентарю (металевий)	2 штуки	1. - розміром під лопати з черенками, хлопавки пожежні, граблі) 2. - розміром під рукава пожежні в кількості не менше 6 шт та ствола пожежного а також вогнегасника ВВК 5

Драбина для обслуговування (металева)	шт	1
Зовнішнє освітлення		Задні багатофункціональні ліхтарі, електросистема (12В) повинні відповідати стандарту ДСТУ 3649:2010
Додаткове комплектування		
Мотопомпа з забором брудної води		
Тип палива		Бензин
Потужність	к/с	6,5
Час в роботі	год	6
Тип двигуна	мм	4-х тактний
Продуктивність	л/хв	Від 880
Висота напору води	метр	25
Об'єм паливного баку	літр	3,5
Висота всмоктування	м	7
Діаметр патрубку	мм	80
Тип запуску		Ручний
Додаткова комплектація	шт	ГП80/50 2шт Гайка муфтова ГМ80 2шт
Вага	кг	36
Гарантія	місяців	12
Рік випуску		Не раніше 2025
Тип рідини що перекачується		Забруднена вода. Допустимий розмір частинок у воді до 8 мм.
Рукава пожежні 120 метрів		
Внутрішній діаметр, (мм)	мм	32,0 ± 1,0
Довжина рукава (м)	м	20+1
Гідравлічний робочий тиск, (МПа)	МПа	1,6 ± 0,05
Випробувальний тиск, (МПа)	МПа	2,4 ± 0,05
Розривний тиск, (МПа)	МПа	6,0 ± 0,05
Стійкість до поверхневого стирання, оберти	оберти	80
Рік виготовлення		Не раніше 2025
Головки типу ГРН-32/51		ДСТУ 3950-2000 «Техніка пожежна. Головки з'єднувальні для пожежного обладнання. Загальні технічні умови»
Рукава захищені прорізним полімерним двобічним покриттям		

Виробництво: Україна

Строк гарантії: 12 місяців

Ціна одиниці Товару без ПДВ – 715 000,00 грн. (Сімсот п'ятнадцять тисяч грн. 00 коп.)

Підприємець

С.П.



/Валюх О.В./

№ п/п	Найменування	Кількі сть	ТОВ «ЗАВОД АГРОФОРМАТ»	ФОП Максименко В.В.	ФОП Валюх О.В.	Нища ціна, грн (без ПДВ)	Загальна вартість, грн (без ПДВ)
1	Причіпна пожежна ємність	1	700 000,00	720 000,00	715 000,00	700 000,00	700 000,00
Всього без ПДВ							700 000,00
ПДВ							140 000,00
Всього з ПДВ							840 000,00

Таким чином загальна очікувана вартість предмета закупівлі – **ДК 021:2015: 35110000-8 Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання (Причіпна пожежна ємність):**

Становить 700000,00 грн без ПДВ

становить: 840000,00 грн з ПДВ

Частка ПДВ: 140000,00 грн