

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Начальник Костопільського надлісництва
філії «Поліський лісовий офіс»



ДП «Ліси України»


Леонід КЛЬОП

Програма навчання працівникам державної лісової охорони
Костопільського надлісництва філії «Поліський лісовий офіс»
ДП «Ліси України» та представників суб'єктів підприємницької діяльності,
що надають лісозаготівельні послуги, а також інформування зацікавлених
сторін щодо виявлення, охорони та моніторингу, запобігання збору,
полювання чи відлову зникаючих та занесених до Червоної книги України
видів флори та фауни на території лісового фонду надлісництва.

Вступ.

Біологічне різноманіття – мінливість живих організмів, що походить з усіх джерел, включаючи, серед іншого, наземні, морські та інші водні екосистеми і екологічні комплекси, частиною яких вони є. Це поняття включає різноманітність у межах виду, між видами, та різноманіття екосистем.

Рідкісні види – види, які рідко трапляються, проте не класифікуються як такі, що перебувають під загрозою. Такі види розповсюджені в географічно обмежених ареалах чи особливих оселищах, або зрідка трапляються на великій території.

Вид, що перебуває під загрозою – вид, що відповідає критеріям IUCN (2001) для категорій «Уразливий (VU)», «Той, що зникає» (EN) або «У критичній небезпеці» (CR), і має високий, дуже високий або надзвичайно високий ризик зникнення у дикій природі. Для цілей лісової сертифікації ці категорії можуть бути змінені відповідно до офіційних національних класифікацій (які мають законне значення) та до місцевих умов і щільності популяцій (які можуть впливати на рішення щодо відповідних заходів із збереження).

Загроза – ознака або застереження щодо можливості або наближення шкоди чи негативних впливів.

Природне оселище (біотоп) – ділянка суші чи водного простору природного або напівприродного походження, яка визначається за абіотичними та біотичними характеристиками.

Екосистема – це природна або штучна система, що складається з угруповань живих організмів і середовища їхнього існування. Це сукупність видів рослин, тварин, грибів, мікроорганізмів, що співіснують, взаємодіють між собою і з навколишнім середовищем проживання таким чином, що співтовариство може зберігатися і функціонувати протягом тривалого періоду часу. Заходи з виявлення рідкісних та тих, що перебувають під загрозою, видів.

Мережа території для збереження - ті частини одиниці господарювання, для яких збереження є первинною, а в деяких випадках – єдиною метою. До таких територій належать репрезентативні ділянки, зони збереження, охоронювані території, сполучні території та особливо цінні для збереження території.

1. Заходи з виявлення рідкісних та тих, що перебувають під загрозою видів.

Заходи з виявлення типових та унікальних природних комплексів, місця зростання та поселення рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення видів тваринного і рослинного світу відображаються під час проведення базового лісовпорядкування. У протоколах першої та другої лісовпорядних нарад обов'язковим є відображення проєктованих та реалізованих робіт щодо реалізації вищезазначених заходів.

З метою системного обстеження лісових територій і виділення унікальних природних комплексів, місць зростання, та поселення рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення видів тваринного і рослинного світу, цикл досліджень поділяється на чотири етапи:

- 1) попередній (камеральне обстеження території);
- 2) початковий (рекогносцирувальне обстеження території);
- 3) основний (стаціонарні дослідження);
- 4) додатковий (уточнення, коригування отриманих результатів).

Роботи з виявлення рідкісних та тих, що перебувають під загрозою видів мають проводитись із залученням фахівців відповідних профілів науково-дослідних установ України.

Роботи виділення та моніторингу рідкісних видів флори та фауни проводяться системно щорічно протягом вегетаційного періоду. Звіт подається раз на рік у грудні місяці.

2. Навчання працівників Костопільського надлісництва філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України».

Навчання може проводитись як на нарадах лісової охорони так, і на зборах трудового колективу надлісництва з залученням фахівців відповідних профілів науково-дослідних установ України.

За результатами обов'язково повинен складатись протокол засідання з відображенням списків присутніх.

У разі дії карантинних обмежень у регіоні діяльності надлісництва, пов'язаних з режимом воєнного стану навчання може проводитись у режимі онлайн.

3. Навчання представників суб'єктів підприємницької діяльності, що надають лісозаготівельні послуги.

До договорів про надання послуг пов'язаних з лісозаготівлею включити пункти щодо обов'язкового дотримання Вимог FSC-STD-UKR-01.1-2024 V 1-1 стандартів Суб'єктами підприємницької діяльності під час виконання робіт (надання послуг).

Під час проведення закупівлі послуг пов'язаних з лісозаготівлею, обов'язково у тендерну документацію додається умова щодо декларування підприємцями дотримання вимог FSC-STD-UKR-01.1-2024 V 1-1 національного стандарту. В подальшому це має бути відображене у договорі.

Навчання представників суб'єктів підприємницької діяльності, що надають лісозаготівельні послуги щодо запобігання збору, полюванню чи відлову рідкісних та тих, що перебувають під загрозою видів, можуть проводити як головний лісничий так і начальник відділу лісового та мисливського господарства.

4. Інформування представників зацікавлених сторін та сторін, чий інтереси зачеплено.

Інформування представників зацікавлених сторін та сторін, чий інтереси зачеплено щодо виявлених рідкісних та тих, що перебувають під загрозою видів, а також про запобігання їх збору, полюванню чи відлову проводиться шляхом розміщення відповідної інформації на сайті філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України».

5. Відповідальні за проведення навчання

Контроль за вчасним проведенням навчанням працівників, суб'єктів підприємницької діяльності, а також за інформуванням представників зацікавлених сторін та сторін, чий інтереси зачеплено у Костопільському надлісництві покладено на відповідального за лісову сертифікацію начальника надлісництва.

Перелік та опис виявлених на території лісового фонду рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин по Костопільському надлісництві філії «Поліський лісовий офіс» відповідно до вимог національного стандарту FSC-STD-UKR-01.1-2024 V 1-1 системи ведення лісового господарства «України»

Лісництво	Рідкісний вид, оселища або угруповання
Костопільське	Угруповання формації глечиків жовтих (Nuphareta luteae)

	Вільноплаваючі колонії <i>Utricularia australis</i> та <i>Utricularia vulgaris</i> . <i>Lemno-Utricularietum vulgaris</i>
	Постійні дистрофні озера, ставки та водойми <i>Nymphaeion albae</i> , <i>Potamogetonion</i> , <i>Scheuchzerion palustris</i> , <i>Sphagno-Utricularion</i> .
	Ацидофільні ліси з домінуванням <i>Quercus</i> <i>Agrostio-Quercion petraeae</i> , <i>Quercion petraeae</i> .
	Ацидофільні ліси з домінуванням <i>Quercus</i> <i>Agrostio-Quercion petraeae</i> , <i>Quercion petraeae</i> .
	Ацидофільні ліси з домінуванням <i>Quercus</i> <i>Agrostio-Quercion petraeae</i> , <i>Quercion petraeae</i> .
	Ацидофільні ліси з домінуванням <i>Quercus</i> <i>Agrostio-Quercion petraeae</i> , <i>Quercion petraeae</i> .
	Ацидофільні ліси з домінуванням <i>Quercus</i> <i>Agrostio-Quercion petraeae</i> , <i>Quercion petraeae</i> .
	Ацидофільні ліси з домінуванням <i>Quercus</i> <i>Agrostio-Quercion petraeae</i> , <i>Quercion petraeae</i> .
	Булатка довголиста (<i>Cephalanthera longifolia</i>)
	Булатка довголиста (<i>Cephalanthera longifolia</i>)
	Булатка довголиста (<i>Cephalanthera longifolia</i>)
	Булатка довголиста (<i>Cephalanthera longifolia</i>)
	Лілія лісова (<i>Lilium martagon</i>)
	Гніздівка звичайна (<i>Neottia nidus-avis</i>)
	Гніздівка звичайна (<i>Neottia nidus-avis</i>)

	Гніздівка звичайна (<i>Neottia nidus-avis</i>)
	Гніздівка звичайна (<i>Neottia nidus-avis</i>)
	Гніздівка звичайна (<i>Neottia nidus-avis</i>)
	Любка дволиста (<i>Platanthera bifolia</i>)
	Любка дволиста (<i>Platanthera bifolia</i>)
	Любка дволиста (<i>Platanthera bifolia</i>)
	Любка дволиста (<i>Platanthera bifolia</i>)
	Цибуля ведмежа (<i>Allium ursinum</i>)
	Цибуля ведмежа (<i>Allium ursinum</i>)
	Цибуля ведмежа (<i>Allium ursinum</i>)
	Пальчатокорінник травневий (<i>Dactylorhiza majalis</i>)
	Пальчатокорінник травневий (<i>Dactylorhiza majalis</i>)
	Зозулині сльози яйцелисті (<i>Listera ovata</i>)
	Видра річкова
	Видра річкова
	Видра річкова
	Лелека чорний
	Лось європейський
	Кажан пізній
	Кажан пізній
	Жук олень (рогач звич)
	Жук олень (рогач звич)
	Жук олень (рогач звич)
	Жук олень (рогач звич)
	Махаон
	Стрічкарка тополева
	стрічкарка блакитна
Новоставське	Гніздівка звичайна (<i>Neottia nidus-avis</i>)

	Гніздівка звичайна (<i>Neottia nidus-avis</i>)Любка зеленоквіткова (<i>Platanthera chlorantha</i>)
	Плаун річний (<i>Lycopodium annotinum</i> L.)
	Коручка чемерниковидна (<i>Epipactis helleborine</i>)
	Угрупування формації глечиків жовтих(<i>Nuoharteta luteae</i>)
	Угрупування формації латаття білого(<i>Nymphaeeta albae</i>)
	Угрупування формації латаття сніжно- білого(<i>Nymphaeeta candidate</i>)
Суцьке	Гніздівка звичайна (<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.),
	L. Гніздівка звичайна (<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.), Лілія лісова (<i>Lilium martagon</i>)
	Гніздівка звичайна (<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.), Лілія лісова (<i>Lilium martagon</i> L.)
	Плаун річний (<i>Lycopodium annotinum</i> L.)
	(<i>Epipactis helleborine</i> Коручка чемерниковидна (L.)),
	Плаун річний (<i>Lycopodium annotinum</i> L.)
Базальтівське	Лілія лісова(<i>Lilium martagon</i>)
	Коручка морозниковидна (<i>Epipactis heleborine</i>)
	Коручка морозниковидна (<i>Epipactis heleborine</i>)
	Коручка морозниковидна (<i>Epipactis heleborine</i>)
	Зозулині сльози яйцелисті (<i>Listera ovata</i>)
	Зозулині сльози яйцелисті (<i>Listera ovata</i>)
	Зозулині сльози яйцелисті (<i>Listera ovata</i>)

	Зозулині сльози яйцелисті (<i>Listera ovata</i>)
	Підсніжник білосніжний (<i>Galanthus nivalis</i>)
	Підсніжник білосніжний (<i>Galanthus nivalis</i>)
	Зарослі <i>Hottonia palustris</i> на мілководдях. <i>Batrachion flutantis</i> , <i>Ranunculion aquatilis</i> частково.
	Гніздівка звичайна (<i>Neottia nidus-avis</i>)
	Коручка морозниковидна (<i>Epipactis heleborine</i>) Гніздівка звичайна (<i>Neottia nidus-avis</i>)
	Гніздівка звичайна (<i>Neottia nidus-avis</i>), любка зеленоквітова (<i>Platanthera chlorantha</i>)
	Любка зеленоквітова (<i>Platanthera chlorantha</i>)
	Лось європейський
	Журавель сірий
	Журавель сірий
	Журавель сірий
	Жук олень (рогач звичайний)
	Жук олень (рогач звичайний)
	Кажан пізній
	Кажан пізній
	Видра річкова
	Коршун чорний
	Підорлик малий
	Підорлик малий
Злазненське	Пальчатокорінник травневий (<i>Dactylorhiza majalis</i>)
	Пальчатокорінник травневий (<i>Dactylorhiza majalis</i>)
	Пальчатокорінник м'ясо-червоний (<i>Dactylorhiza incarnata</i>)
	Пальчатокорінник м'ясо-червоний (<i>Dactylorhiza incarnata</i>)
	Гніздівка звичайна (<i>Neotilla nidus-avis</i>)

	Гніздівка звичайна (<i>Neotilla nidus-avis</i>)
	Вільноплаваючі скупчення <i>Hydrocharis morsus-ranae</i>
	Тхір чорний (лісовий)
	Горностай
	Журавель сірий
Клеванське	Плаун річний
	Плаун річний
Корецьке	Повзик(<i>Sitta europaea</i>)
	Зозуля(<i>Cuculus canorus</i>)
	Вивірка звичайна (<i>Sciurus vulgaris</i>)
	Заболочені хвойні ліси неморальної зони
Любомирське	природні оселища (біотики) Бернської Конвенції- Березові ліси із сфагновими мохами (<i>Betulion pubescentis</i>)
	природні оселища (біотики) Бернської Конвенції- Березові ліси із сфагновими мохами (<i>Betulion pubescentis</i>)
	природні оселища (біотики) Бернської Конвенції-Дятел звичайний (<i>Dendrocopos major</i>)
	природні оселища (біотики) Бернської Конвенції-Дятел звичайний (<i>Dendrocopos major</i>)
	природні оселища (біотики) Бернської Конвенції-Зозуля (<i>Cuculus canorus</i>)
Олександрійське	Конвалія звичайна (<i>Convallaria majalis</i> L.), <i>Quercion petraeae</i> , <i>Agrostio-Quercion petraeae</i> , вільшанка, дятел звичайний, повзик, синиця велика, заєць сірий, вивірка звичайна, гніздівка звичайна.
	<i>Sphagnion medii</i> , <i>Salicion cinerea</i> , <i>Piceion excelsae</i> , <i>Dicrano-Pinion silvestris</i> , <i>Sphagno-Betuletalia pubescentis</i> , <i>Betulion pubescentis</i> .

	Sphagnion medii, Salicion cinerea, Piceion excelsae, Dicrano-Pinion silvestris, Sphagno-Betuletalia pubescentis, Betulion pubescentis.
	Caricion fuscae, Sphagno-Caricion canescentis.
	Caricion fuscae, Sphagno-Caricion canescentis.
	Вивірка звичайна, дятел звичайний, зяблик.
	Лунь очеретяний, шпак звичайний,
	Ширококоніска, крижень, лиска, бобер.
Стидинське	Вільноплаваючі колонії Utricularia australis та Utricularia vulgaris
	Зарості Hottonia palustris на мілководдях
	Зозулині сльози яйцелисті (Listera ovata)
	Пальчатокорінник м'ясо-червоний (Dactylorhiza incarnata)
	Пальчатокорінник м'ясо-червоний (Dactylorhiza incarnata)
	Пальчатокорінник м'ясо-червоний (Dactylorhiza incarnata)
	Пальчатокорінник м'ясо-червоний (Dactylorhiza incarnata)
	Підсніжник білосніжний (Galanthus nivalis)
	Пальчатокорінник м'ясо-червоний (Dactylorhiza incarnata)
	Лось європейський
	Видра річкова
	Видра річкова
	Журавель сірий
	Журавель сірий
Мидське	Постійні дистрофні озера, ставки і водойми

	Березові ліси з сфагновими мохами
	Ацидофільні ліси з домінуванням <i>Quercus</i>
	Ацидофільні ліси з домінуванням <i>Quercus</i>
	Угрупування формації латаття сніжно-білого
	Пальчатокорінник мясочервоний
	Пальчатокорінник мясочервоний
	Пальчатокорінник мясочервоний
	Пальчатокорінник мясочервоний
	Пальчатокорінник мясочервоний
	Пальчатокорінник мясочервоний
	Пальчатокорінник мясочервоний
	Пальчатокорінник мясочервоний
	Пальчатокорінник мясочервоний
	Гніздівка звичайна
	Лілія лісова
	Лось європейський
	Лось європейський
	Лось європейський
	Видра річкова
	Журавель сірий
Сморжівське	Журавель сірий
	Журавель сірий
	Гніздівка звичайна
	Вовче лико звичайне
	Плаун річний
	Коручка чемерниковидна
	Коручка чемерниковидна
Деражненське	Підсніжник білосніжний
	Підсніжник білосніжний
	Зозульки м'ясочервоні <i>Dactylorhiza incarnata</i> (L.) Soo, Зозульки травневі <i>Dactylorhiza majalis</i> (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh, Береза низька (<i>Betula humilis</i> Schrank) Журавель сірий (<i>Grus grus</i>), лелека чорний (<i>Ciconia nigra</i>), яструб малий (<i>Accipiter nisus</i>), баранець звичайний (<i>Gallinago gallinago</i>), бобер (<i>Castor fiber</i>)

	Коручка чемерниковидна (<i>Epipactis helleborine</i> (L.)),
Моквинське	Вільноплаваючі скупчення <i>Hydrocharis morsus-ranae</i> ; Рослинні угруповання <i>Hydrocharitetum morsus-ranae</i> ; Угруповання формації глечиків жовтих (<i>Nuphareta luteae</i>)
	Вільноплаваючі колонії <i>Utricularia australis</i> та <i>Utricularia vulgaris</i> ; Рослинні угруповання <i>Lemno- Utricularietum vulgaris</i> ;
	Зарості <i>Hottonia palustris</i> на мілководдях; Рослинні угруповання <i>Batrachion fluitantis</i> , <i>Ranunculion aquatilis</i> частково.
	Постійні дистрофні озера, ставки та водойми; Рослинні угруповання <i>Nymphaeion albae</i> , <i>Potamogetonion</i> , <i>Scheuchzerion palustris</i> , <i>Sphagno-Utricularion</i> ; Угруповання формації глечиків жовтих (<i>Nuphareta luteae</i>), латаття білого (<i>Nymphaeeta albae</i>)
	Постійні дистрофні озера, ставки та водойми; Рослинні угруповання <i>Nymphaeion albae</i> , <i>Potamogetonion</i> , <i>Scheuchzerion palustris</i> , <i>Sphagno-Utricularion</i> .
	Перехідні трясовини та сплавини; Рослинні угруповання <i>Caricion fuscae</i> , <i>Sphagno-Caricion canescentis</i> .
	Березові ліси зі сфагновими мохами; Рослинні угруповання <i>Betulion pubescentis</i>
	Ацидофільні ліси з домінуванням <i>Quercus</i> ; Рослинні угруповання <i>Agrostio-Quercion petraeae</i> , <i>Quercion petraeae</i> .

	Ацидофільні ліси з домінуванням <i>Quercus</i> ; Рослинні угруповання <i>Agrostio-Quercion petraeae</i> , <i>Quercion petraeae</i> .
	Ацидофільні ліси з домінуванням <i>Quercus</i> ; Рослинні угруповання <i>Agrostio-Quercion petraeae</i> , <i>Quercion petraeae</i> .
	Заболочені хвойні ліси неморальної зони; Рослинні угруповання <i>Sphagnion medii</i> , <i>Salicion cinereae</i> , <i>Piceion excelsae</i> , <i>Dicrano-Pinion sylvestris</i> , <i>Sphagno-Betuletalia pubescentis</i> , <i>Betulion pubescentis</i> .
	Цибуля ведмежа (<i>Allium ursinum</i>)
	Цибуля ведмежа (<i>Allium ursinum</i>)
	Пальчатокорінник травневий (<i>Dactylorhiza majalis</i>)
	Пальчатокорінник травневий (<i>Dactylorhiza majalis</i>)
	Пальчатокорінник травневий (<i>Dactylorhiza majalis</i>)
	Пальчатокорінник травневий (<i>Dactylorhiza majalis</i>)
	Булатка червона (<i>Cephalanthera rubra</i>)
	Лось європейський
	Лось європейський
	Видра річкова
	Рись
	Рись
	Рись
	Кажан пізній
	Кажан пізній
	Кажан пізній
Здолбунівське	Гніздівка звичайна (<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.), Лілія лісова (<i>Lilium martagon</i> L.)


	Підсніжник білосніжний (<i>Galanthus nivalis</i> L.), Лілія лісова (<i>Lilium martagon</i> L.), Булатка червона (<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm. ex Bernh.) Schult)
	Гніздівка звичайна (<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.),
	Любка зеленоквіткова (<i>Platanthera chlorantha</i> (Cust.) Rchb.), Гніздівка звичайна (<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.)
	Плющ звичайний (<i>Hedera helix</i> L.)
	Гніздівка звичайна (<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) Rich.), Вовче лико звичайне (<i>Daphne mezereum</i> L.).
	кропив'янка чорноголова (<i>Sylvia atricapilla</i>)
	берест'янка звичайна (<i>Hippolais icterina</i>)
	зозуля (<i>Cuculus canorus</i>), повзик (<i>Sitta europaea</i>)
	Жаба трав'яна (<i>Rana temporaria</i>)
	Вуж звичайний (<i>Natrix natrix</i>), повзик (<i>Sitta europaea</i>)
	дрізд співочий (<i>Turdus philomelos</i>)
	дрізд чорний (<i>Turdus merula</i>)
	Вільшанка (<i>Erithacus rubecula</i>)
	заєць сірий (<i>Lepus europaeus</i>), повзик (<i>Sitta europaea</i>)
	вівчарик-ковалик (<i>Phylloscopus collybita</i>)
	соловейко східний (<i>Luscinia luscinia</i>), повзик (<i>Sitta europaea</i>)
	повзик (<i>Sitta europaea</i>), зяблик (<i>Fringilla coelebs</i>)
	Заєць сірий (<i>Lepus europaeus</i>), чиж (<i>Spinus spinus</i>)

	вивірка звичайна (<i>Sciurus vulgaris</i>), синиця велика (<i>Parus major</i>), дятел звичайний (<i>Dendrocopos major</i>), повзик (<i>Sitta europaea</i>), горобець польовий (<i>Passer montanus</i>)
	ласка (<i>Mustela nivalis</i>), зозуля (<i>Cuculus canorus</i>), зяблик (<i>Fringilla coelebs</i>)
Мащанське	Підсніжник білосніжний (<i>Galanthus nivalis</i>)
	Гніздівки звичайної <i>Neottia nidus-avis</i> , любки зеленоквіткової (<i>Platanthera chlorantha</i>)
	Коручка чемерникоподібна (<i>Epipactis helleborine</i>)
	Зозульки м'ясочервоні (<i>Dactylorhiza incarnata</i>), Коручка чемерникоподібна (<i>Epipactis helleborine</i>)
	Зозулині сльози (<i>Listera ovata</i>)
	Зозулині сльози (<i>Listera ovata</i>)
	Зозулині сльози (<i>Listera ovata</i>)
	Зозулині сльози (<i>Listera ovata</i>)
	Зозулині сльози (<i>Listera ovata</i>)
	Любка дволиста (<i>Platanthera bifolia</i>)
	Любка дволиста (<i>Platanthera bifolia</i>)
	Любка дволиста (<i>Platanthera bifolia</i>)
	Підсніжник білосніжний (<i>Galanthus nivalis</i>)
	Булатка червона (<i>Cephalanthera rubra</i>)
	Латаття сніжно-білого (<i>Nymphaeeta candida</i>), угруповання формації латаття білого (<i>Nymphaeeta albae</i>), угруповання формації глечиків жовтих (<i>Nuphareta luteae</i>)

	Природні оселища (біотопи) Бернської Конвенції. Вільноплаваючі скупчення <i>Hydrocharis morsus-ranae</i> .
	Природні оселища (біотопи) Бернської Конвенції. Зарості <i>Hottonia palustris</i> на мілководдях
	Природні оселища (біотопи) Бернської Конвенції. Мезотрофна рослинність повільно текучих водотоків
	Природні оселища (біотопи) Бернської Конвенції. Березові ліси зі сфагновими мохами
	Природні оселища (біотопи) Бернської Конвенції. Заболочені хвойні ліси неморальної зони
	Природні оселища (біотопи) Бернської Конвенції. Заболочені хвойні ліси неморальної зони
	Видра річкова
	Тхір чорний (лісовий)
	Тхір чорний (лісовий)
	Тхір чорний (лісовий)
	Тхір чорний (лісовий)
	Журавель сірий
	Журавель сірий
	Жук олень(рогач звич)
	Жук олень(рогач звич)
	Кажан пізній
	Кажан пізній
	Голуб- синяк
Решуцьке	Коручка чемеринковидна,гвіздівка звичайна,Заєць сірий,чиж,куниця лісова,вивірка звичайная.повзик,дятел звичайний,сова сіра,канюк
Корчинське лісництво	Коручка чемеринковидна
	Коручка чемеринковидна
	Гніздівка звичайна
	Плаун річний
	Вивірка звичайна

	Повзик.
	Вивірка звичайна
	Зяблик

**Помічник начальника Костопільського надлісництва
філії «Поліський лісовий офіс»**



Олександр ХЕВЗЮК