

**Техніко-економічне обґрунтування.**

**Лісозаготівельні послуги Ужгородське надлісництво  
у т.ч. Лот 1 Лісозаготівельні послуги Порошківське лісництво, Перечинське лісництво,  
Тур'є Реметівське лісництво, Бистрицьке лісництво, Лот 2 Лісозаготівельні послуги  
лісництво «Шипот», Лютянське лісництво, Анталовецьке лісництво, Кам'яницьке  
лісництво, Тур'янське лісництво, Лот 3 Лісозаготівельні послуги Великоберезнянське  
лісництво**

**код ДК 021-2015: 77210000-5 Лісозаготівельні послуги**

Обґрунтування очікуваної вартості щодо лісозаготівельних послуг складено на підставі зібраної інформації у розрізі взятих до розгляду комерційних пропозицій від надавачів лісозаготівельних послуг.

З метою забезпечення належної безперебійної та ритмічної роботи об'єктів філії «Карпатський лісовий офіс» (лісозаготівельні послуги в Ужгородського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс») у зв'язку з виробничою необхідністю для виконання поставлених завдань, є потреба у проведенні закупівлі щодо лісозаготівельних послуг.

Очікувана вартість предмета закупівлі Лісозаготівельні послуги (Ужгородське надлісництво Філії «Карпатський лісовий офіс») код ДК 021-2015: 77210000-5: Лісозаготівельні послуги становить: **457 752,00 грн. без ПДВ.**

Очікувана вартість закупівлі визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Розрахунок очікуваної вартості визначено відповідно до найменшої ціни вартості лісозаготівельних послуг згідно отриманих 3-х комерційних пропозицій від надавачів послуг ФОП Мигальчинець М.В., ПП «Сервісбудтранс», ПП «МІК». (Комерційні пропозиції долучаються).

**ПП «Сервісбудтранс»**  
**Комерційна пропозиція**  
на надання послуг з лісозаготівель  
в Ужгородському надлісництві  
філії Карпатський лісовий офіс  
ДП «Ліси України»

На III-IV квартал 2026 року

|                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Комплекс робіт під час проведення рубок догляду в молодняках ( <b>освітлення та очищення</b> ), спилювання або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкладання по площі, за 1кбм загальної маси |                 |                 |                 |
| Маса, що вирубується, м3/га                                                                                                                                                                                                                 | нормальні умови | важкі умови     | гірські умови   |
|                                                                                                                                                                                                                                             | грн без ПДВ, м3 | грн без ПДВ, м3 | грн без ПДВ, м3 |
| <b>Хмиз довжиною до 2 м</b>                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                 |
| - до 4,0                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 785             | 840             |
| - 4,0-9,0                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 660             | 720             |
| - більше 9,0                                                                                                                                                                                                                                |                 | 545             | 610             |
| <b>Хмиз довжиною 2 м-4 м</b>                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                 |
| - до 5,0                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 660             | 720             |
| - 5,0-16,0                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 545             | 610             |
| - більше 16,0                                                                                                                                                                                                                               |                 | 485             | 545             |
| <b>Хмиз довжиною більше 4 м</b>                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                 |
| - до 5,0                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 545             | 610             |
| - 5,0-16,0                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 485             | 545             |
| - більше 16,0                                                                                                                                                                                                                               |                 | 430             | 485             |

Директор



Юрій ФЕТЬКО

**ПП «МІК»**  
**Комерційна пропозиція**  
на надання послуг з лісозаготівель  
в Ужгородському надлісництві  
філії Карпатський лісовий офіс  
ДП «Ліси України»

На III-IV квартал 2026 року

|                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Комплекс робіт під час проведення рубок догляду в молодниках ( <b>освітлення та очищення</b> ), спилування або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкладання по площі, за 1кбм загальної маси |                 |                 |                 |
| Маса, що вирубується, м3/га                                                                                                                                                                                                                 | нормальні умови | важкі умови     | гірські умови   |
|                                                                                                                                                                                                                                             | грн без ПДВ, м3 | грн без ПДВ, м3 | грн без ПДВ, м3 |
| <b>Хмиз довжиною до 2 м</b>                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |                 |
| - до 4,0                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 780             | 835             |
| - 4,0-9,0                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 659             | 719             |
| - більше 9,0                                                                                                                                                                                                                                |                 | 543             | 604             |
| <b>Хмиз довжиною 2 м-4 м</b>                                                                                                                                                                                                                |                 |                 |                 |
| - до 5,0                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 659             | 719             |
| - 5,0-16,0                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 543             | 604             |
| - більше 16,0                                                                                                                                                                                                                               |                 | 483             | 543             |
| <b>Хмиз довжиною більше 4 м</b>                                                                                                                                                                                                             |                 |                 |                 |
| - до 5,0                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 543             | 604             |
| - 5,0-16,0                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 483             | 543             |
| - більше 16,0                                                                                                                                                                                                                               |                 | 428             | 483             |

Директор



Василь КАДАР

**ФОП «Мигальчинець Михайло Васильович»**

**Комерційна пропозиція**

на надання послуг з лісозаготівель  
в Ужгородському надлісництві  
філії Карпатський лісовий офіс  
ДП «Ліси України»

На III-IV квартал 2026 року

| Комплекс робіт під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та очищення), спилювання або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкладання по площі, за 1кбм загальної маси |                 |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Маса, що вирубується, м3/га                                                                                                                                                                                                        | нормальні умови | важкі умови     | гірські умови   |
|                                                                                                                                                                                                                                    | грн без ПДВ, м3 | грн без ПДВ, м3 | грн без ПДВ, м3 |
| <b>Хмиз довжиною до 2 м</b>                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |                 |
| - до 4,0                                                                                                                                                                                                                           |                 | 785             | 840             |
| - 4,0-9,0                                                                                                                                                                                                                          |                 | 660             | 720             |
| - більше 9,0                                                                                                                                                                                                                       |                 | 545             | 610             |
| <b>Хмиз довжиною 2 м-4 м</b>                                                                                                                                                                                                       |                 |                 |                 |
| - до 5,0                                                                                                                                                                                                                           |                 | 660             | 720             |
| - 5,0-16,0                                                                                                                                                                                                                         |                 | 545             | 610             |
| - більше 16,0                                                                                                                                                                                                                      |                 | 485             | 545             |
| <b>Хмиз довжиною більше 4 м</b>                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                 |
| - до 5,0                                                                                                                                                                                                                           |                 | 545             | 610             |
| - 5,0-16,0                                                                                                                                                                                                                         |                 | 485             | 545             |
| - більше 16,0                                                                                                                                                                                                                      |                 | 430             | 485             |

**ФОП**



**Михайло МИГАЛЬЧИНЕЦЬ**

**Розрахунок вартості виходячи із кожної з комерційних пропозицій становить:**

**1 ЛОТ**

**Очікувана вартість лота 121 593,00 грн. без ПДВ**

**Рубки Догляду ( освітлення прочищення):**

Вартість заготівлі 1 м<sup>3</sup> хмизу на рубках догляду (важкі умови), при довжині від 2-4 метрів, Маса, що вирубується, до 5,0 м3/га становить:

**659,00 грн. без ПДВ**

Вартість заготівлі 1 м<sup>3</sup> хмизу на рубках догляду (важкі умови), при довжині від 2-4 метрів, Маса, що вирубується, до 5,0 м3/га становить:

**$659,00 * 89 \text{ м}^3 = 58\,651,00 \text{ грн. без ПДВ}$**

Вартість заготівлі 1 м<sup>3</sup> хмизу на рубках догляду (важкі умови), при довжині від 2-4 метрів, Маса, що вирубується, 5,01-16,0 м3/га становить:

**543,00 грн. без ПДВ**

Вартість заготівлі 1 м<sup>3</sup> хмизу на рубках догляду (важкі умови), при довжині від 2-4 метрів, Маса, що вирубується, 5,01-16,0 м3/га становить:

**$543,00 * 8 \text{ м}^3 = 4\,344,00 \text{ грн. без ПДВ}$**

Вартість заготівлі 1 м<sup>3</sup> хмизу на рубках догляду (гірські умови), при довжині від 2-4 метрів, Маса, що вирубується, до 5,0 м3/га становить:

**719,00 грн. без ПДВ**

Вартість заготівлі 1 м<sup>3</sup> хмизу на рубках догляду (гірські умови), при довжині від 2-4 метрів, Маса, що вирубується, до 5,0 м3/га становить:

**$719,00 * 14 \text{ м}^3 = 10\,066,00 \text{ грн. без ПДВ}$**

Вартість заготівлі 1 м<sup>3</sup> хмизу на рубках догляду (важкі умови), при довжині понад 4 метри, Маса, що вирубується, до 5,0 м3/га становить:

**543,00 грн. без ПДВ**

Вартість заготівлі 1 м<sup>3</sup> хмизу на рубках догляду (важкі умови), при довжині понад 4 метри, Маса, що вирубується, до 5,0 м3/га становить:

**$543,00 * 13 \text{ м}^3 = 7\,059,00 \text{ грн. без ПДВ}$**

Вартість заготівлі 1 м<sup>3</sup> хмизу на рубках догляду (важкі умови), при довжині понад 4 метри, Маса, що вирубується, 5,01-16,0 м3/га становить:

**483,00 грн. без ПДВ**

Вартість заготівлі 1 м<sup>3</sup> хмизу на рубках догляду (важкі умови), при довжині понад 4 метри, Маса, що вирубується, 5,01-16,0 м3/га становить:

**$483,00 * 36 \text{ м}^3 = 17\,388,00$  грн. без ПДВ**

Вартість заготівлі 1 м<sup>3</sup> хмизу на рубках догляду (важкі умови), при довжині понад 4 метри, Маса, що вирубується, понад 16,0 м3/га становить:

**428,00 грн. без ПДВ**

Вартість заготівлі 1 м<sup>3</sup> хмизу на рубках догляду (важкі умови), при довжині понад 4 метри, Маса, що вирубується, понад 16,0 м3/га становить:

**$428,00 * 11 \text{ м}^3 = 4\,708,00$  грн. без ПДВ**

Вартість заготівлі 1 м<sup>3</sup> хмизу на рубках догляду (гірські умови), при довжині понад 4 метри, Маса, що вирубується, до 5,0 м3/га становить:

**604,00 грн. без ПДВ**

Вартість заготівлі 1 м<sup>3</sup> хмизу на рубках догляду (гірські умови), при довжині понад 4 метри, Маса, що вирубується, до 5,0 м3/га становить:

**$604,00 * 15 \text{ м}^3 = 9\,060,00$  грн. без ПДВ**

Вартість заготівлі 1 м<sup>3</sup> хмизу на рубках догляду (гірські умови), при довжині понад 4 метри, Маса, що вирубується, 5,01-16,0 м3/га становить:

**543,00 грн. без ПДВ**

Вартість заготівлі 1 м<sup>3</sup> хмизу на рубках догляду (гірські умови), при довжині понад 4 метри, Маса, що вирубується, 5,01-16,0 м3/га становить:

**$543,00 * 15 \text{ м}^3 = 10\,317,00$  грн. без ПДВ**

**Отже, вартість заготівлі деревини на рубках догляду (освітлення, очищення) становить:  
121 593,00 грн. без ПДВ**

## **2 ЛОТ**

**Очікувана вартість лота 243 306,00 грн. без ПДВ**

### **Рубки Догляду ( освітлення прочищення):**

Вартість заготівлі 1 м<sup>3</sup> хмизу на рубках догляду (гірські умови), при довжині від 2-4 метрів, Маса, що вирубується, до 5,0 м3/га становить:

**719,00 грн. без ПДВ**

Вартість заготівлі 1 м<sup>3</sup> хмизу на рубках догляду (гірські умови), при довжині від 2-4 метрів, Маса, що вирубується, до 5,0 м3/га становить:

**$719,00 * 95 \text{ м}^3 = 68\,305,00 \text{ грн. без ПДВ}$**

Вартість заготівлі 1 м<sup>3</sup> хмизу на рубках догляду (гірські умови), при довжині від 2-4 метрів, Маса, що вирубується, від 5,0 -16,0 м3/га становить:

**604,00 грн. без ПДВ**

Вартість заготівлі 1 м<sup>3</sup> хмизу на рубках догляду (гірські умови), при довжині від 2-4 метрів, Маса, що вирубується, від 5,0 -16,0 м3/га становить:

**$604,00 * 102 \text{ м}^3 = 61\,608,00 \text{ грн. без ПДВ}$**

Вартість заготівлі 1 м<sup>3</sup> хмизу на рубках догляду (важкі умови), при довжині від 2-4 метрів, Маса, що вирубується, до 5,0 м3/га становить:

**659,00 грн. без ПДВ**

Вартість заготівлі 1 м<sup>3</sup> хмизу на рубках догляду (важкі умови), при довжині від 2-4 метрів, Маса, що вирубується, до 5,0 м3/га становить:

**$659,00 * 91 \text{ м}^3 = 59\,969,00 \text{ грн. без ПДВ}$**

Вартість заготівлі 1 м<sup>3</sup> хмизу на рубках догляду (важкі умови), при довжині від 2-4 метрів, Маса, що вирубується, від 5,0 -16,0 м3/га становить:

**543,00 грн. без ПДВ**

Вартість заготівлі 1 м<sup>3</sup> хмизу на рубках догляду (важкі умови), при довжині від 2-4 метрів, Маса, що вирубується, від 5,0 -16,0 м3/га становить:

**$543,00 * 21 \text{ м}^3 = 11\,403,00 \text{ грн. без ПДВ}$**

Вартість заготівлі 1 м<sup>3</sup> хмизу на рубках догляду (важкі умови), при довжині понад 4 метри,  
Маса, що вирубується, від 5,0 -16,0 м3/га становить:

**483,00 грн. без ПДВ**

Вартість заготівлі 1 м<sup>3</sup> хмизу на рубках догляду (важкі умови), при довжині понад 4 метри,  
Маса, що вирубується, від 5,0 -16,0 м3/га становить:

**$483,00 * 87 \text{ м}^3 = 42\,021,00$  грн. без ПДВ**

**Отже, вартість заготівлі деревини на рубках догляду ( освітлення, прочищення) становить:  
243 306,00 грн. без ПДВ**

### **3 ЛОТ**

**Очікувана вартість лота 92 853,00 грн. без ПДВ**

**Рубки Догляду ( освітлення прочищення):**

Вартість заготівлі 1 м<sup>3</sup> хмизу на рубках догляду (важкі умови), при довжині від 2-4 метрів,  
Маса, що вирубується, від 5,0 -16,0 м3/га становить:

**543,00 грн. без ПДВ**

Вартість заготівлі 1 м<sup>3</sup> хмизу на рубках догляду (важкі умови), при довжині від 2-4 метрів,  
Маса, що вирубується, від 5,0 -16,0 м3/га становить:

**$543,00 * 171 \text{ м}^3 = 92\,853,00$  грн. без ПДВ**

**Отже, вартість заготівлі деревини на рубках догляду ( освітлення, прочищення) становить:  
92 853,00 грн. без ПДВ**

## ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

### Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

#### Лісозаготівельні послуги Ужгородське надлісництво

у т.ч. Лот 1 Лісозаготівельні послуги Порошківське лісництво, Перечинське лісництво, Тур'є Реметівське лісництво, Бистрицьке лісництво, Лот 2 Лісозаготівельні послуги лісництво «Шипот», Лютянське лісництво, Анталовецьке лісництво, Кам'яницьке лісництво, Тур'янське лісництво, Лот 3 Лісозаготівельні послуги Великоберезнянське лісництво

### I. Визначення та терміни

**Лісозаготівельні послуги** – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

**Рубки головного користування** – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

**Рубках формування та оздоровлення лісів** – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

**Освітлення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

**Прочищення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

**Звалювання дерев** – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

**Очищення місць рубки** – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

**Довгомірний лісоматеріал** – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

**Ділова деревина** – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

**Дров'яна деревина** – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи лушення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

**Сортимент** – лісоматеріал цільового призначення.

**Хмиз** – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верхівіття, гілок та сучків

**Розкрязжування** – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

**Трелювання** – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

**Куртина** – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.

**Підріст** – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує  $\frac{1}{4}$  висоти дерев основного намету.

**Підлісок** – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

**Важкі умови** – передбачають роботу намокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

При наданні лісозаготівельних послуг необхідно врахувати наступне:

рельєф – гірський;

крутизна схилів – більше 20°;

необхідність збереження природного поновлення та недопустимість руйнування ґрунтів і проявів ерозії;

неможливість облаштування волоків через ділянки, які примикають до лісосіки (молодняки).

## ЛОТ 1

### II. Технічна специфікація

#### Лісозаготівельні послуги (рубки догляду в молодняках: освітлення та прочищення)

1. Місце надання послуги: Порошківське лісництво, Перечинське лісництво, Тур'є Реметівське лісництво, Бистрицьке лісництво, Ужгородського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Закарпатська область.

2. Строк надання послуг – до 31.12.2026 року.

3. Обсяг надання послуги – 205,00 м³.

| Комплекс робіт під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та прочищення), спилювання або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкладання по площі, за 1кбм загальної маси |                 |             |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|
| Маса, що вирубується, м3/га                                                                                                                                                                                                          | нормальні умови | важкі умови | гірські умови |
| <b>Хмиз довжиною до 2 м</b>                                                                                                                                                                                                          |                 |             |               |
| - до 4,0                                                                                                                                                                                                                             |                 |             |               |
| - 4,0-9,0                                                                                                                                                                                                                            |                 |             |               |
| - більше 9,0                                                                                                                                                                                                                         |                 |             |               |
| <b>Хмиз довжиною 2 м-4 м</b>                                                                                                                                                                                                         |                 |             |               |
| - до 5,0                                                                                                                                                                                                                             |                 | 89          | 14            |
| - 5,0-16,0                                                                                                                                                                                                                           |                 | 8           |               |
| - більше 16,0                                                                                                                                                                                                                        |                 |             |               |
| <b>Хмиз довжиною більше 4 м</b>                                                                                                                                                                                                      |                 |             |               |
| - до 5,0                                                                                                                                                                                                                             |                 | 13          | 15            |
| - 5,0-16,0                                                                                                                                                                                                                           |                 | 36          | 19            |
| - більше 16,0                                                                                                                                                                                                                        |                 | 11          |               |

## ЛОТ 2

### II. Технічна специфікація

#### Лісозаготівельні послуги (рубки догляду в молодняках: освітлення та прочищення)

1. Місце надання послуги: лісництво «Шипот», Анталовецьке лісництво, Лютянське лісництво, Кам'яницьке лісництво, Тур'янське лісництво Ужгородського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Закарпатська область.
2. Строк надання послуг – до 31.12.2026 року.
3. Обсяг надання послуги – 396,00 м<sup>3</sup>.

| Комплекс робіт під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та прочищення), спилювання або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкладання по площі, за 1кбм загальної маси |                 |             |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|
| Маса, що вирубується, м3/га                                                                                                                                                                                                          | нормальні умови | важкі умови | гірські умови |
| <b>Хмиз довжиною до 2 м</b>                                                                                                                                                                                                          |                 |             |               |
| - до 4,0                                                                                                                                                                                                                             |                 |             |               |
| - 4,0-9,0                                                                                                                                                                                                                            |                 |             |               |
| - більше 9,0                                                                                                                                                                                                                         |                 |             |               |
| <b>Хмиз довжиною 2 м-4 м</b>                                                                                                                                                                                                         |                 |             |               |
| - до 5,0                                                                                                                                                                                                                             |                 | 91          | 95            |
| - 5,0-16,0                                                                                                                                                                                                                           |                 | 21          | 102           |
| - більше 16,0                                                                                                                                                                                                                        |                 |             |               |
| <b>Хмиз довжиною більше 4 м</b>                                                                                                                                                                                                      |                 |             |               |
| - до 5,0                                                                                                                                                                                                                             |                 |             |               |
| - 5,0-16,0                                                                                                                                                                                                                           |                 | 87          |               |
| - більше 16,0                                                                                                                                                                                                                        |                 |             |               |

## ЛОТ 3

### II. Технічна специфікація

#### Лісозаготівельні послуги (рубки догляду в молодняках: освітлення та прочищення)

1. Місце надання послуги: Великоберезнянське лісництво Ужгородського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», Закарпатська область.
2. Строк надання послуг – до 31.12.2026 року.
3. Обсяг надання послуги – 171,00 м<sup>3</sup>.

| Комплекс робіт під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та прочищення), спилювання або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкладання по площі, за 1кбм загальної маси |                 |             |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|
| Маса, що вирубується, м3/га                                                                                                                                                                                                          | нормальні умови | важкі умови | гірські умови |
| <b>Хмиз довжиною до 2 м</b>                                                                                                                                                                                                          |                 |             |               |
| - до 4,0                                                                                                                                                                                                                             |                 |             |               |
| - 4,0-9,0                                                                                                                                                                                                                            |                 |             |               |
| - більше 9,0                                                                                                                                                                                                                         |                 |             |               |
| <b>Хмиз довжиною 2 м-4 м</b>                                                                                                                                                                                                         |                 |             |               |
| - до 5,0                                                                                                                                                                                                                             |                 |             |               |
| - 5,0-16,0                                                                                                                                                                                                                           |                 | 171         |               |
| - більше 16,0                                                                                                                                                                                                                        |                 |             |               |
| <b>Хмиз довжиною більше 4 м</b>                                                                                                                                                                                                      |                 |             |               |
| - до 5,0                                                                                                                                                                                                                             |                 |             |               |
| - 5,0-16,0                                                                                                                                                                                                                           |                 |             |               |
| - більше 16,0                                                                                                                                                                                                                        |                 |             |               |

