

УВ
Філія «Центральний лісовий офіс»
№2739/36.3-2-ВЛ від 27.07.2026
КЕП: Дзюбук В. М. 27.07.2026 14:38
34151C080000000000000000000000000000000000



SMART GRID
be efficient

ТОВ «СМАРТ ГРІД»
03117, Україна, м. Київ,
просп. Берестейський 65, корп. «Б», оф. 261
LLC "SMART GRID"
03117, Ukraine, Kyiv,
Beresteyskiy Avenue 65, building "B", office 261
E-mail: smartgridslc@gmail.com,
Тел/факс: (+380 67) 426 3310

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

1706-03 ОК від 17.06.2026.

Контактна особа відправника:
Заступник директора з тендерних питань ТОВ "СМАРТ ГРІД"
Кулик Олена тел: +380671185411 smartgrid.tender1@gmail.com

ОТРИМУВАЧ
ФІЛІЯ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРЬСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ
УКРАЇНИ"
ПІБ Продашук Вікторія Олегівна
Телефон 380993065707
Email viktorii.prodashchuk@e-forest.gov.ua

Компанія Smart Grid пропонує Вам ознайомитися з наступною пропозицією для поставки обладнання у випадку заключення прямого договору на поставку :

#	Найменування по запиті	Найменування по пропозиції	К-ть	Ціна за од грн, з ПДВ	Всього грн з ПДВ
Лот 3	Генератор дизельний Тип знаряддя – портативний Потужність номінальна – від 9,5 – 10,5 кВт, Напруга – 380/220V Кількість фаз – 3/1 фаза Вихід 12V Тип генератора – синхронний Наявність регулятора напруги AVR Варіант виконання – в шумопоглинаючому кожуху Система охолодження – повітряна/рідинна Тип палива – дизельне Тип двигуна – 4-х тактний Спосіб запуску – електричний	Генератор дизельний Smart Grid DG-HR10000 Марка _ Smart Grid Модель _ DG-10000 Виробник _ ТОВ «Смарт Грід»_ Країна походження _ Україна Тип знаряддя _ портативний Потужність номінальна _ 10кВт_ Напруга _ 380/220В_ Кількість фаз _ 3_ Вихід _ 12V Тип генератора _ синхронний Наявність регулятора AVR _ так_ Варіант виконання _ в шумопоглинаючому кожусі_ Система охолодження _ повітряна_ Тип палива _ дизельне Тип двигуна _ чотиритактний Спосіб запуску _ електричний	3	150026,00	450078,00
Лот 4	Генератор дизельний Тип знаряддя – портативний Потужність номінальна – 13 кВт до 13,5 кВт, Напруга – 380/220V Кількість фаз – 3 фази Вихід 12V для підзарядки акумулятора Тип генератора – синхронний Наявність регулятора напруги AVR Варіант виконання – в шумопоглинаючому кожусі Система охолодження – рідинна Тип палива – дизельне Тип двигуна – 4-х тактний Спосіб запуску – електричний	Генератор дизельний Smart Grid DG-2V13000 Марка _ Smart Grid Модель _ DG-2V13000_ Виробник _ ТОВ «Смарт Грід»_ Країна-виробник _ Україна Тип знаряддя портативний Потужність номінальна _ 13кВт Напруга _ 380/220В Кількість фаз _ 3_ Вихід _ 12В Тип генератора _ синхронний Наявність регулятора AVR _ так_ Варіант виконання _ в шумопоглинаючому кожусі_ Система охолодження _ повітряна_ Тип палива – _ дизельне Тип двигуна _ 4 тактний Спосіб запуску _ електричний	6	152366,00	914196,00

Умови постачання:

1) Відвантаження запропонованого Товара на умовах DDP склад Замовника

Філія "Центральний лісовий офіс"
ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО
ГОСПОДАРЬСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ
Вхідний № 3224/36-5/-2026
16. 07 2026 р.



Код ЄДРПОУ: 44680662 ІПН: 446806626528 п/р:UA393348510000000026007232411 у банку АТ "ПУМБ", м. Київ; МФО 334851



SMART GRID

be efficient

ТОВ «СМАРТ ГРІД»
03117, Україна, м. Київ,
просп. Берестейський 65, корп. «Б», оф. 261
LLC "SMART GRID"
03117, Ukraine, Kyiv,
Beresteyskiy Avenue 65, building "B", office 261
E-mail: smartgridsllc@gmail.com,
Тел/факс: (+380 67) 426 3310

2) Умови оплати-протягом 10 днів після поставки.

3) Термін поставки: до 120 днів.

4) Гарантія: 12 місяців з дати поставки або 1000 мотогодин експлуатації.

5) Перелік документів, що підтверджують якість обладнання:

5.1. сертифікат відповідності, виданий на підставі протоколів випробувань органом з сертифікації на підтвердження відповідності запропонованого Товару стандартам:

ДСТУ EN 1037:2018 п.п. 5.1.1, 5.1.2, 5.2; ДСТУ EN 61310-2:2017 р. 4, 7; ДСТУ EN 60204-1:2019 р. 6, 11; ДСТУ ISO 8528-5:2005 р. 14; ДСТУ EN 60034-1:2016 п. 5.1, р. 14; ДСТУ EN 61000-6-1:2018 р. 8 табл. 1 п. 1.5; ДСТУ EN ISO 8528-13:2018 п.п. 6.1, 6.2.1, 6.3.1.1, 6.5.1.1, 6.5.2.1, 6.5.3.1, 6.9.1.1, 6.15.1.2.1, 6.19.1, 6.20.1, 7.1, 8.1, 9.1; ДСТУ EN ISO 12100:2016 п.п. 6.2.9, 6.4.1, 6.4.4; ДСТУ EN 61310-2:2017 п.п. 6.1, 7; ДСТУ EN 61000-6-1:2018 п. 8 (табл. 1 п. 1.5).

5.2. декларація відповідності, видана на підставі протоколів випробувань органом з сертифікації, на підтвердження відповідності запропонованого Товару вимогам технічних регламентів:

- електромагнітної сумісності обладнання (ПКМУ №1077 від 16.12.2015);

- безпеки машин (ПКМУ №62 від 30.01.2013);

- низьковольтного електричного обладнання (ПКМУ №1067 від 16.12.2015);

5.2. Сертифікат на систему управління якістю ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) виданий акредитованим органом з сертифікації системи менеджменту

5.3. Сертифікат на систему екологічного управління ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) виданий акредитованим органом з сертифікації системи менеджменту.

5.4. Сертифікат на систему управління безпекою ланцюга постачання ДСТУ ISO 28000:2008 (ISO 28000:2007, IDT) виданий органом з сертифікації

5.8. Сертифікат на систему управління охороною здоров'я та безпекою праці ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT) виданий акредитованим органом з сертифікації системи менеджменту.

5.9. Сертифікат на систему енергетичного менеджменту ДСТУ ISO 50001:2020 (ISO 50001:2018, IDT) виданий акредитованим органом з сертифікації системи менеджменту

5.10. Сертифікат на систему керування інформаційною безпекою ДСТУ ISO/IEC 27001:2023 Інформаційна безпека, кібербезпека та захист конфіденційності. Системи керування інформаційною безпекою. Вимоги (ISO/IEC 27001:2022, IDT) виданий органом з сертифікації.

5.11. Паспорт на товар

5.12. Керівництво з експлуатації

5.13. Гарантійний талон

5.14. ТУ виробника (1 сторінка)

5.15. Калькуляція товару

Директор "ТОВ СМАРТ ГРІД"

Рожелюк Дмитро



«СМАРТ ГРІД» надає корисні рішення для вашого бізнесу:

- | | |
|---|--|
| • Газові та дизельні генератори; | • Частотні перетворювачі та автоматика |
| • Когенераційні та тригенераційні установки; | • Промислові вентилятори |
| • Системи накопичення і зберігання енергії; | • Труби, запірні арматури |
| • Сонячні і вітрові електростанції; | • Кабельна продукція |
| • Насоси, насосні станції; | • Проектування, монтаж, пусконаладка та сервіс |
| • Електродвигуни: загальнопромислові, високовольтні, вибухобезпечні, кранові, спеціальні; | |



Код ЄДРПОУ: 44680662 ІПН: 446806626528 п/р:UA393348510000000026007232411 у банку АТ "ПУМБ", м. Київ; МФО 334851



ТОВ "ПВП НАСОСЕНЕРГОПРОМ"

т/ф (0342) 79 39 05
т/ф. (0342) 79 39 04
м/т. (067) 342 65 42
м/т. (050) 338 49 82

м. Івано - Франківськ
вул. Коновальця, 227а
e-mail: 2@nep.ua,
oksana.kobuta@gmail.com

Вих.№058/01 від 15.06.2026р.

Комерційна пропозиція

Ми, ТОВ «ПВП Насосенергопром» згідно вашого запиту готові здійснити поставку обладнання по цінам наведеним нижче:

1. Генератор дизельний ,3х фазний NEP DS 13500ТЕК (10-11кВт) - вартість 210600,00грн.
2. Генератор дизельний ,3х фазний NEP DS 16500ТЕК (12-13кВт) - вартість 285660,00грн.

Термін виготовлення: під замовлення 3х тижнів.

Рік виготовлення: 2026р.

Умови доставки: за рахунок Постачальника на склад Замовника.

Гарантійний термін: 12 місяців/або 500 мотогодин.

Умови оплати: відповідно до умов договору.

Вик. Начальник відділу

Оксана Миколаївна

роб/тел: 80342-793905,

0503384982, 0673426542,

З повагою директор

ТОВ «ПВП Насосенергопром»

Якубовський Г.Ю.





DM-PROF-TRADE
 ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТИ ТА ГЕНЕРАТОРИ

Контакт: +38 (096) 620 87 16
 e-mail: dm.prof.trade@gmail.com
 сайт: dm-prof.com.ua

Банк: АТ «УНІБЕРСАЛ БАНК»

IBAN: UA51202010002600270009694

МФО: 322001




Моніторинг робіт:
 Мессенджер: Давид



Телефон для замовлень:
 096 620 87 16
 Телефон для месенджерів (Viber, WhatsApp, Telegram):
 068 160 30 56
 Електронна пошта:
 office.dm.prof@gmail.com

Комерційна пропозиція!

№	Назва товару Постачальника	Характеристика	Значення	Гарантійний термін	Термін постачання	Ціна з ПДВ
1	Інверторний бензиновий генератор Dnipro-M GX-20I	Максимальна потужність	2200 Вт	36 місяців	В наявності	24 990,00
		Максимальні витрати палива	1,1 л/г			
		Обмотка альтернатора	мідь			
		Тип запуску	ручний			
		Номинальна потужність	2000 Вт			
		Вихідна напруга	230 В			
		Частота мережі	50 Гц			
		Модель двигуна	XU156F / 3,35 HP			
		Охолодження двигуна	повітряне			
		Тип палива	бензин			
		Кількість розеток 230 В	1 шт			
		Напруга постійного струму	немає			
		Об'єм паливного бака	4,1 л			
		Обсяг масла в картері	0,52 л			
		Рівень шуму	89 dB			
		Показник рівня палива	є			
		Вага	19 кг			
2	Інверторний бензиновий генератор DNIPRO M GX-8IN	Максимальна потужність	800 Вт	36 місяців	В наявності	14 670,00
		Максимальні витрати палива	0,5 л/г			
		Обмотка альтернатора	мідь			
		Тип запуску	ручний			
		Номинальна потужність	700 Вт			
		Вихідна напруга	230 В			
		Частота мережі	50 Гц			
		Модель двигуна	XU139F-B / 0,99 HP			
		Охолодження двигуна	повітряне			
		Тип палива	бензин			
		Рекомендована марка бензину	A-92/A-95			
		Вихід DC	немає			
		Кількість розеток 230 В	1 шт			
		Об'єм паливного бака	2 л			
		Обсяг масла в картері	0,2 л			
		Рівень шуму	56 dB			
		Показник рівня палива	є			
		Вага	9,3 кг			
3	Інверторний бензиновий генератор DNIPRO M GX-30IG	Максимальна потужність	3300 Вт	36 місяців	В наявності	35 190,00
		Витрати палива при 75%	бензин - 1,6 л/год, газ - 1,9 л/год			
		Обмотка альтернатора	мідь			
		Тип запуску	ручний			
		Номинальна потужність	3000 Вт			
		Вихідна напруга	230 В			
		Частота мережі	50 Гц			

Філія "Центральний лісовий офіс"
 ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО
 ГОСПОДАРЬСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
 ДП "ЛІСИ УКРАЇНИ"
 Вихідний № 3246/36-57-2016
 "11" 2016 р.

14		Генератор бензиновий 4-х тактний Інверторний IG-75E 7.5/8.0кВт (електро запуск) APRO	Макс. потужність	5000 Вт	24 місяці	01.07.2026	44 999,00
			Робоча потужність	4500 Вт			
			Тип запуску	Електричний стартер/ручний			
			Об'єм мастила в камері	0.6 л			
			Максимальна витрата палива	445 г/кВт·год			
			Індикатор рівня палива	Має			
			Матеріал обмотки альтернатора	Мідь			
			Вихідна напруга	230 В			
			Потужність двигуна	15 к.с.			
			Тип двигуна	Одноциліндровий чотиритактний			
15		Генератор дизельний 4-х тактний DG-50E 5.0/5.5кВт (електро запуск) APRO	Тип палива	Бензин А-92/95	24 місяці	В наявності	44 999,00
			Охолодження	Повітряне			
			Кількість розеток	1 x 230В 16А; 1 x 230В 32А			
			Об'єм паливного баку, л	25 л			
			Рівень шуму	78 дБ			
			Дисплей	Цифровий			
			Номинальна потужність	7500 Вт			
			Гарантійний термін	24 місяці			
			Розмір	640x570x570 мм			
			Вага, кг	64 кг			
16		Генератор дизельний 4-х тактний DG-75E 7.5/8.0 кВт (електро запуск) APRO	Макс. потужність	8000 Вт	24 місяці	В наявності	52 999,00
			Робоча потужність	7500 Вт			
			Тип запуску	Електричний стартер/ручний			
			Об'єм мастила в камері	1.2 л			
			Максимальна витрата палива	530 г/кВт·год			
			Індикатор рівня палива	Має			
			Матеріал обмотки альтернатора	Мідь			
			Вихідна напруга	230 В			
			Потужність двигуна	9 к.с.			
			Тип двигуна	Одноциліндровий чотиритактний			
17		Генератор дизельний 4-х тактний DG-120E 12.0/12.8кВт (електро запуск) APRO	Тип палива	Дизельне паливо	24 місяці	В наявності	137 999,00
			Охолодження	Повітряне			
			Кількість розеток	1 x 230В 16А; 1 x 230В 32А 1 x 12В			
			Об'єм паливного баку, л	12.5 л			
			Рівень шуму	110 дБ			
			Дисплей	Цифровий			
			Номинальна потужність	5000 Вт			
			Гарантійний термін	24 місяці			
			Розмір	750x510x600 мм			
			Вага, кг	110 кг			
18		Генератор дизельний 4-х тактний DG-75E 7.5/8.0 кВт (електро запуск) APRO	Макс. потужність	5500 Вт	24 місяці	В наявності	52 999,00
			Робоча потужність	5000 Вт			
			Тип запуску	Електричний стартер/ручний			
			Об'єм мастила в камері	1.65 л			
			Максимальна витрата палива	180 г/кВт·год			
			Індикатор рівня палива	Має			
			Матеріал обмотки альтернатора	Мідь			
			Вихідна напруга	230 В			
			Потужність двигуна	12 к.с.			
			Тип двигуна	Одноциліндровий чотиритактний			
19		Генератор дизельний 4-х тактний DG-120E 12.0/12.8кВт (електро запуск) APRO	Тип палива	Дизельне паливо	24 місяці	В наявності	137 999,00
			Охолодження	Повітряне			
			Кількість розеток	1 x 230В 16А; 1 x 230В 32А 1 x 12В			
			Об'єм паливного баку, л	12.5 л			
			Рівень шуму	110 дБ			
			Дисплей	Цифровий			
			Номинальна потужність	7500 Вт			
			Гарантійний термін	24 місяці			
			Розмір	750x510x600 мм			
			Вага, кг	120 кг			
20		Генератор дизельний 4-х тактний DG-120E 12.0/12.8кВт (електро запуск) APRO	Макс. потужність	8000 Вт	24 місяці	В наявності	137 999,00
			Робоча потужність	7500 Вт			
			Тип запуску	Електричний стартер/ручний			
			Об'єм мастила в камері	1.65 л			
			Максимальна витрата палива	265 г/кВт·год			
			Індикатор рівня палива	Має			
			Матеріал обмотки альтернатора	Мідь			
			Вихідна напруга	230 В			
			Потужність двигуна	18 к.с.			
			Тип двигуна	Двоциліндровий чотиритактний			

18	Генератор інверторний бензиновий EnerSol EPG-3300IO		Кількість розеток	230В 52А; 1 x 12В 8.3А	24 місяці	В наявності	18 999,00
			Об'єм паливного баку, л	35 л			
			Рівень шуму	115 дБ			
			Дисплей	Цифровий			
			Номинальна потужність	12000 Вт			
			Гарантійний термін	24 місяці			
			Розмір	920x600x670 мм			
			Вага, кг	170 кг			
			Макс. потужність	12800 Вт			
			Робоча потужність	12000 Вт			
			Тип запуску	Електричний стартер/ручний			
			Об'єм мастила в картері	3.2 л.			
			Максимальна витрата палива	300 г/кВт·год			
			Індикатор рівня палива	Має			
			Матеріал обмотки альтернатора	Мідь			
19	Інверторний генератор MaxPeedingRods MXR1500		Напруга генератора	230 В	12 місяців	В наявності	16 400,00
			Вид генератора	Бензиновий			
			Тип генератора (альтернатор)	Інверторний			
			Тип (електромережа)	Однофазний			
			Частота	50 Гц			
			Номинальна потужність	3 кВт			
			Максимальна потужність	3.3 кВт			
			Номинальний змінний струм	13.04 А			
			Номинальний постійний струм	8.3 А			
			Коефіцієнт потужності	1			
			Тип запуску	Ручний стартер			
			Кількість циліндрів	1			
			Номинальні оберти двигуна	3000 об/хв			
			Тип двигуна	Бензиновий			
			Модель двигуна	ES212GS			
			Двигун	EnerSol			
			Потужність двигуна	5.15 кВт			
			Об'єм двигуна	212 см³			
			Охолодження	Повітряне			
			Паливо	Бензин			
			Витрата палива	0.31 л/кВт·год			
			Об'єм паливного бака	7.5 л			
			Об'єм масла в картері	0.6 л			
			Ступінь захисту	IP23			
			Виконання	Відкрите			
			Габаритні розміри	440x380x460 мм			
			Вага	25 кг			
			Максимальна потужність, кВт	1.2			
			Номинальна потужність, кВт	1.0			
			Витрата палива, л/год	0.2			
			Матеріал обмотки	Мідь			
			Вид палива	Бензин			
			Об'єм паливного бака, л	2.4			
			Час автономної роботи, година	12			
			Система пуску	Ручний стартер			
			Номинальна напруга	230			
			Частота, Гц	50			
			К-сть фаз	1			
			Рівень шуму, дБ	58			
			Двигун	DK145F/P, 4-тактний двигун з верхнім розташуванням клапанів			
			Об'єм двигуна, куб.	57			
			Потужність, л/с	1.8			
			Тип альтернатора	асинхронний			
			Розетка	1x16A (230 В), 2-USB			
			Габарити	42x24x40			
			Вага	11.5			
			Тип установки	портативна			
			Система охолодження	повітряна			
			Робоча температура	-15C - +40C			
			Виробник	MaxPeedingRods			
			Країна виробник	Китай			
			Режим роботи	резервний			
			Гарантійний термін, міс.	12			
			Клас захисту	IP23M			

27	ИНВЕРТОРНИЙ БЕНЗИНОВИЙ ГЕНЕРАТОР NIK IG 4300I (3.2 - 3.5 кВт)		Виробник	NIK	24 місяці	В наявності	27 000,00
		Модель	NIK IG4300I				
		Тип генератора	Інверторний				
		Номинальна потужність	3,2 кВт				
		Максимальна потужність	3,5 кВт				
		Напруга	220 В				
		Частота	50 Гц				
		Кількість фаз	1				
		Тип запуску	Ручний стартер				
		Тип двигуна	4-тактний, 6 к.с.				
		Робочий об'єм двигуна	149 см³ (0,149 л)				
		Система охолодження	Повітряна				
		Ємність паливного бака	5 л				
		Час роботи при 25% навантаженні	До 8 годин				
		Вихід 12 В	Так				
		Клас захисту	IP23				
		Вага	23 кг				
		Габарити (Д×Ш×В)	500 × 300 × 450 мм				
		Наявність коліс	Ні				
		Мобільність	Так				
		Країна виробництва	Україна				
		Основні переваги					
		Перевага	Опис				
		Інверторна технологія	Забезпечує стабільну напругу 220 В без перепадів, безпечну для ноутбуків, смартфонів, телевізорів та іншої чутливої електроніки.				
		Мобільність	Вага лише 23 кг дозволяє легко переносити генератор та використовувати його вдома, на природі або на будівельному майданчику.				
		Економія палива	Автоматичне регулювання обертів двигуна залежно від навантаження зменшує витрати пального та продовжує ресурс двигуна.				
		Надійний двигун	4-тактний бензиновий двигун потужністю 6 к.с. забезпечує стабільну роботу. Датчик рівня оливи автоматично вимикає двигун при критичному рівні мастила.				
		Легкий запуск	Сучасна система запалювання забезпечує швидкий і легкий запуск за допомогою ручного стартера.				
28	Генератор інверторний 3,5 кВт BASS POLSKA 5045		Напруга	230 В / 50 Гц	12 місяців	В наявності	25 000,00
		Робочий об'єм двигуна	149 см³				
		Потужність двигуна	5,5 к.с.				
		Вихід постійного струму	12 В / 8,3 А				
		Час безперервної роботи	6-7 год				
		Номинальна швидкість	4800 об/хв				
		Ємність паливного бака	6 л				
		Об'єм оливи	0,6 л				
		Номинальна потужність	3,2 кВт				
		Пікова потужність	3,5 кВт				
		Робоча температура	від -5°C до +40°C				
		Рівень шуму	65 дБ (на відстані 7 м, при 50% навантаженні)				
		Габарити	510 × 295 × 490 мм				
		Розміри упаковки	550 × 380 × 520 мм				
		Вага (нетто/брутто)	23 / 25 кг				
		Сертифікати	EUR V, CE				
		Країна походження	Польща				

- Умови поставки: DDP, склад замовника;
- Умови оплати: відтермінування платежу 30 к.д.;
- Строк дії пропозиції: 60 к.д.;



<https://razvilka.com.ua/ua/generatori/dizelnyj-generator-wirman-13-kva-10-kvt?srsId=AfmBOopBkiEXKrgSkOTqbsnP9-U8HiuuyFaQ1BfBoYOvi1zNWVcl8FYF9KM>

razvilka.com.ua/ua/generatori/dizelnyj-generator-wirman-13-kva-10-kvt?srsId=AfmBOopBkiEXKrgSkOTqbsnP9-U8HiuuyFaQ1BfBoYOvi1zNWVcl8FYF9KM

Головна > Генератори > Дизельний генератор Wirman 13 KVA 10 кВт

Дизельний генератор Wirman 13 KVA 10 кВт

★ (0 відгуків)

Артикул: 1184
Шлях

193 575 грн.

Купити Кредит

- ✓ Доставка по Україні
- ✓ Кредит розстрочка
- ✓ Обмін / повернення товару протягом 14 днів
- ✓ Гарантія 1 рік.

Важлива пропозиція

Схожі товари

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

Генератори у т. ч.

Лот 1 Генератор дизельний 10 кВт Лот 2 Генератор дизельний 13 кВт

(Код ДК 021:2015 31120000-3 – «Генератори»)

Розділ I. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Таблиця 1

№ п/п	Найменування товару	Тип	Технічні характеристики	Кількість, шт
1	Генератор дизельний, 10 кВт	Портативний	Потужність номінальна –9,5-11кВт, Напруга – 380/220В Кількість фаз – 3/1 фаза Вихід 12В Тип генератора – синхронний Наявність регулятора напруги AVR Варіант виконання – в шумопоглинаючому кожуху Система охолодження – повітряна Тип палива – дизельне Тип двигуна – 4-х тактний Спосіб запуску – електричний	3
2	Генератор дизельний, 13 кВт	Портативний	Потужність номінальна –12-14кВт, Напруга – 380/220В Кількість фаз – 3 фази Вихід 12В для підзарядки акумулятора Тип генератора – синхронний Наявність регулятора напруги AVR Варіант виконання – в шумопоглинаючому кожусі Система охолодження – рідинна Тип палива – дизельне Тип двигуна – 4-х тактний Спосіб запуску – електричний	6

Розділ II. Вимоги до товару, що є предметом закупівлі:

2.1. Товар повинен бути новим (таким, що не був у користуванні), комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вжитку та експлуатації, без механічних та інших видів пошкоджень, без дефектів та постачатись в оригінальній упаковці заводу-виробника.

2.2. Якість Товару повинна відповідати умовам даної Технічної специфікації, державним стандартам, технічним умовам та чинному законодавству щодо показників якості такого роду/виду Товарів, тощо.

2.3. Упаковка і маркування Товару повинні відповідати встановленим правилам, стандартам і технічним умовам Товару. Пакування та маркування товару є таким, що забезпечує уникнення його пошкодження, або погіршення його якісних характеристик під час транспортування до місця доставки. Вартість тари (упаковки) включено в загальну вартість (ціну) товару. Тара (упаковка) - незворотна.

2.4. Гарантія на Товар (гарантійний строк експлуатації) строком не менше 12 місяців (дванадцяти) місяців з дати поставки Товару Замовнику

2.5. Комерційна назва Товару, що пропонується до постачання Постачальником, зазначається відповідно назві, встановленої виробником цього Товару.

2.6. Товар, повинен мати локалізацію виробництва товарів на 2026 рік, у відповідності до вимог, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861. пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про публічні закупівлі» та Постанова Кабінету Міністрів України від 2 липня 2025 р. № 782 або країна виробник товару - є стороною Угоди про державні закупівлі, укладеної 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 році в м. Женеві, з якими Україна уклала інші міжнародні

договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, що містять положення про державні закупівлі, у тому числі угоди про вільну торгівлю, або країни, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України "Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі.

2.7. Фактом поданням тендерної пропозиції (жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції), Учасник підтверджує, що пропонуваній ним Товар (продукція, тара, пакування, транспортування або окремі його складові):

- не завдаватимуть шкоди навколишньому середовищу та передбачають заходи щодо захисту довкілля, гігієни та безпеки праці відповідно до вимог чинного законодавства України та міжнародних стандартів,
- не ввезені на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації, після 24 лютого 2022р. включно.

III Вимоги до поставки товару, що є предметом закупівлі

3.1. Умови поставки Товару: ІНКОТЕРМС-2020: DDP на склад вантажоотримувача, що наведені нижче.

3.2. Постачання здійснюється за рахунок учасника переможця процедури закупівлі (далі - Переможцем). Переможець несе всі витрати та ризики, пов'язані з доставкою до вказаного місця призначення, включаючи оплату відповідних податків і інших зборів.

3.3. Поставка Товару здійснюється безпосередньо на адрес структурного підрозділу філій, а саме:

Надлісництво	Адреса поставка Товару
Лот 3 Генератор дизельний, 10 кВт	
Чорноліське надлісництво	27413, Кіровоградська обл. Кропивницький р-н, с. Водяне, пров. Шкільний, 1
Лот 4 Генератор дизельний, 13 кВт	
Оникіївське надлісництво	26244, Кіровоградської обл. Новоукраїнського району, с. Оникієве, вул. Лісгоспна, 4
Корсунь-Шевченківське надлісництво	19402 Черкаська обл. Черкаський район, м. Корсунь-Шевченківський, вул. Уколова, 3
Жмеринське надлісництво	23101 Вінницька обл. м. Жмеринка, вул. Барляєва, 31
Черкаське надлісництво	19601 Черкаська обл. Черкаський район, с. Геронимівка, вул. Лісництво, 11

3.4. Поставка Товару здійснюється відповідно до письмових заявок Замовника.

Замовлення на поставку Товару оформлюються у письмовій формі і повинні містити відомості про кількість та асортимент кожної окремої партії Товару, дату замовлення, місце поставки, підпис уповноваженої особи від імені Замовника. Замовлення може здійснюватися електронною поштою за реквізитами, зазначеними у Договорі.

3.5. Постачальник зобов'язаний поставити партію Товару у строк відповідно до Заявки Покупця. Строк поставки в Заявці Покупця не може бути меншим 5 (п'яти) робочих днів, але не більше 60 (шестидесяти) робочих днів, з дня наступного за днем подання Заявки.