

**Обґрунтування очікуваної вартості
закупівлі
Послуг навантаження, розвантаження, вивезення і перевезення деревини
Радехівське надлісництво**

**код ДК 021:2015: 60180000-3 — Прокат вантажних транспортних засобів
із водієм для перевезення товарів**

Обґрунтування очікуваної вартості щодо послуг навантаження, розвантаження, вивезення і перевезення деревини складено на підставі зібраної інформації у розрізі взятих до розгляду комерційних пропозицій від надавачів послуг по навантаженні, розвантаженні, вивезенні і перевезенні деревини.

З метою забезпечення належної безперебійної та ритмічної роботи об'єктів філії «Карпатський лісовий офіс» (послуги навантаження, розвантаження, вивезення і перевезення деревини Радехівське надлісництво у зв'язку з виробничою необхідністю для виконання поставлених завдань, є потреба у проведенні закупівлі щодо послуг навантаження, розвантаження, вивезення і перевезення деревини.

Очікувана вартість предмета закупівлі послуг навантаження, розвантаження, вивезення і перевезення деревини Радехівське надлісництво код ДК ДК 021:2015: 60180000-3 — Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів, становить **9 263 170,00 грн. без ПДВ. (11 115 804,00 грн з ПДВ)**

Очікувана вартість закупівлі визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Розрахунок очікуваної вартості визначено відповідно до найнижчої ціни вартості послуг навантаження, розвантаження, вивезення і перевезення деревини згідно отриманих 3-х комерційних пропозицій від надавачів послуг Приватне підприємство «Славутич», ФОП Попович Ігор Миронович, ФОП Столярчук Ігор Богданович (Комерційні пропозиції долучаються).

Розрахунок вартості виходячи із найнижчої комерційних пропозицій наведено в табл. 1.

Найнижча вартість становить 9 263 170,00 грн. без ПДВ. (11 115 804,00 грн з ПДВ)

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЛАВУТИЧ»

Адреса: 77662, Івано-Франківська обл., Калуський район, смт. Перегінське, вул. Українська, 11-а
ЄДРПОУ 30536192

Філії Карпатський лісовий офіс
Karpatskyi.lo@e-forest.gov.ua
viktor.havryshko@e-forest.gov.ua

На ваш лист №17350/39.6.3.4-2026 від 30.07.2026 ПП «СЛАВУТИЧ» надає свою комерційну пропозицію на проведення робіт з навантаження, розвантаження та перевезення деревини у Радехівському надлісництві філії «Карпатський лісовий офіс» в 4 кварталі 2026 року.

Комерційна пропозиція

№ п/п	Перелік послуг	Рівнинні умови
		Ціна грн/м3
1.	Навантаження (перевантаження) деревини куб.м	77
2	Розвантаження деревини куб.м	66
3	Вивезення деревини з лісосік куб.м	
3.1	Відстань вивезення до 1 км	139
3.2	Відстань вивезення до 2 км	139
3.3	Відстань вивезення до 3 км	139
3.4	Відстань вивезення до 4 км	156
3.5	Відстань вивезення до 5 км	168
3.6	Відстань вивезення до 6 км	179
3.7	Відстань вивезення до 7 км	189
3.8	Відстань вивезення до 8 км	199
3.9	Відстань вивезення до 9 км	208
3.10	Відстань вивезення до 10 км	216
4	Перевезення деревини куб.м	
4.1	Відстань перевезення від 25 до 30 км	206
4.2	Відстань перевезення від 30 до 35 км	218
4.3	Відстань перевезення від 35 до 40 км	230
4.4	Відстань перевезення від 40 до 45 км	242
4.5	Відстань перевезення від 45 до 50 км	254
4.6	Відстань перевезення від 50 до 55 км	266
4.7	Відстань перевезення від 55 до 60 км	278
4.8	Відстань перевезення від 60 до 65 км	290
4.9	Відстань перевезення від 65 до 70 км	302
4.10	Відстань перевезення від 70 до 75 км	314
4.11	Відстань перевезення від 75 до 80 км	326
4.12	Відстань перевезення від 80 до 85 км	338
4.13	Відстань перевезення від 85 до 90 км	350
4.14	Відстань перевезення від 90 км (розрахунок на 100 км) ціна за 1м3 на 1км	3,7

Директор



Олег СИТНИК

Фізична особа підприємств**Попович Ігор Миронович**Адреса: 77666, Івано-Франківська обл., Рожнятівський район, с. Вільхівка, вул. Нечуя
Левицького, 4 і.п.н. 2387917896

Філії Карпатський лісовий офіс

Karpatskyi.lo@e-forest.gov.uaviktor.havryshko@e-forest.gov.ua

На ваш лист №17351/39.6.3.4-2026 від 30.07.2026 ФОП Попович Ігор Миронович надає свою комерційну пропозицію на проведення робіт з навантаження, розвантаження та перевезення деревини у Радехівському надлісництві філії «Карпатський лісовий офіс» в 4 кварталі 2026 року.

Комерційна пропозиція

№ п/п	Перелік послуг	Рівнинні умови
		Ціна грн/м3
1.	Навантаження (перевантаження) деревини куб.м	82
2	Розвантаження деревини куб.м	71
3	Вивезення деревини з лісосік куб.м	
3.1	Відстань вивезення до 1 км	144
3.2	Відстань вивезення до 2 км	144
3.3	Відстань вивезення до 3 км	144
3.4	Відстань вивезення до 4 км	161
3.5	Відстань вивезення до 5 км	173
3.6	Відстань вивезення до 6 км	184
3.7	Відстань вивезення до 7 км	194
3.8	Відстань вивезення до 8 км	204
3.9	Відстань вивезення до 9 км	213
3.10	Відстань вивезення до 10 км	221
4	Перевезення деревини куб.м	
4.1	Відстань перевезення від 25 до 30 км	211
4.2	Відстань перевезення від 30 до 35 км	223
4.3	Відстань перевезення від 35 до 40 км	235
4.4	Відстань перевезення від 40 до 45 км	247
4.5	Відстань перевезення від 45 до 50 км	259
4.6	Відстань перевезення від 50 до 55 км	271
4.7	Відстань перевезення від 55 до 60 км	283
4.8	Відстань перевезення від 60 до 65 км	295
4.9	Відстань перевезення від 65 до 70 км	307
4.10	Відстань перевезення від 70 до 75 км	319
4.11	Відстань перевезення від 75 до 80 км	331
4.12	Відстань перевезення від 80 до 85 км	343
4.13	Відстань перевезення від 85 до 90 км	355
4.14	Відстань перевезення від 90 км (розрахунок на 100 км) ціна за 1м3 на 1км	3,8

Попович І.М.



**ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ
СТОЛЯРЧУК ІГОР БОГДАНОВИЧ**

Адреса: 80523, Львівська обл., Золочівський район, с. Тур'я, вул. Пістав, 1 і.п.н. 3074206796

Вих. № 29
від 11.08.2026 р.

Філії Карпатський лісовий офіс
Karpatskyi.lo@e-forest.gov.ua
viktor.havryshko@e-forest.gov.ua

На ваш лист №17354/39.6.3.4-2026 від 30.07.2026 ФОП Столярчук Ігор Богданович надає свою комерційну пропозицію на проведення робіт з навантаження, розвантаження та перевезення лісу в Радехівському надлісництві в 4 кварталі 2026 року.

Комерційна пропозиція

№ п/п	Перелік послуг	Рівнинні умови
		Ціна грн/м3
1.	Навантаження (перенавантаження) деревини куб.м	87
2	Розвантаження деревини куб.м	76
3	Вивезення деревини з лісосік куб.м	
3.1	Відстань вивезення до 1 км	149
3.2	Відстань вивезення до 2 км	149
3.3	Відстань вивезення до 3 км	149
3.4	Відстань вивезення до 4 км	166
3.5	Відстань вивезення до 5 км	178
3.6	Відстань вивезення до 6 км	189
3.7	Відстань вивезення до 7 км	199
3.8	Відстань вивезення до 8 км	209
3.9	Відстань вивезення до 9 км	218
3.10	Відстань вивезення до 10 км	226
4	Перевезення деревини куб.м	
4.1	Відстань перевезення від 25 до 30 км	216
4.2	Відстань перевезення від 30 до 35 км	228
4.3	Відстань перевезення від 35 до 40 км	240
4.4	Відстань перевезення від 40 до 45 км	252
4.5	Відстань перевезення від 45 до 50 км	264
4.6	Відстань перевезення від 50 до 55 км	276
4.7	Відстань перевезення від 55 до 60 км	288
4.8	Відстань перевезення від 60 до 65 км	300
4.9	Відстань перевезення від 65 до 70 км	312
4.10	Відстань перевезення від 70 до 75 км	324
4.11	Відстань перевезення від 75 до 80 км	336
4.12	Відстань перевезення від 80 до 85 км	348
4.13	Відстань перевезення від 85 до 90 км	360
4.14	Відстань перевезення від 90 км (розрахунок на 100 км) ціна за 1м3 на 1км	3,85

ФОП Столярчук І.Б.



Розрахунок вартості виходячи з найнижчої комерційної пропозиції

Табл.1

№ п/п	Перелік послуг	Рівнинні умови		
		Об'єм м³	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1.	Навантаження (перевантаження) деревини куб.м	43200	77	3326400
2	Розвантаження деревини куб.м	21600	66	1425600
3	Вивезення деревини з лісосік куб.м	21600		3488050
3.1	Відстань вивезення до 1 км	1900	139	264100
3.2	Відстань вивезення до 2 км	1900	139	264100
3.3	Відстань вивезення до 3 км	4800	139	667200
3.4	Відстань вивезення до 4 км	3800	156	592800
3.5	Відстань вивезення до 5 км	2450	168	411600
3.6	Відстань вивезення до 6 км	2550	179	456450
3.7	Відстань вивезення до 7 км	1700	189	321300
3.8	Відстань вивезення до 8 км	1500	199	298500
3.9	Відстань вивезення до 9 км	500	208	104000
3.10	Відстань вивезення до 10 км	500	216	108000
4	Перевезення деревини куб.м	3400		1023120
4.1	Відстань перевезення від 25 до 30 км	150	206	30900
4.2	Відстань перевезення від 30 до 35 км	150	218	32700
4.3	Відстань перевезення від 35 до 40 км	150	230	34500
4.4	Відстань перевезення від 40 до 45 км	150	242	36300
4.5	Відстань перевезення від 45 до 50 км	150	254	38100
4.6	Відстань перевезення від 50 до 55 км	160	266	42560
4.7	Відстань перевезення від 55 до 60 км	200	278	55600
4.8	Відстань перевезення від 60 до 65 км	200	290	58000
4.9	Відстань перевезення від 65 до 70 км	250	302	75500
4.10	Відстань перевезення від 70 до 75 км	440	314	138160
4.11	Відстань перевезення від 75 до 80 км	300	326	97800
4.12	Відстань перевезення від 80 до 85 км	500	338	169000
4.13	Відстань перевезення від 85 до 90 км	400	350	140000
4.14	Відстань перевезення від 90 км (розрахунок на 100 км) ціна за 1м3 на 1км	200	3,7	74000

Отримана вартість згідно наданих розцінок, грн

Послуги навантаження, розвантаження, вивезення і перевезення деревини	
Сума без ПДВ	9 263 170,00
ПДВ	1 852 634,00
Разом з ПДВ	11 115 804,00

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики
предмета закупівлі:**

**Послуги навантаження, розвантаження, вивезення і перевезення деревини
Радехівське надлісництво**

**ДК 021:2015: 60180000-3 — Прокат вантажних транспортних засобів із
водієм для перевезення товарів.**

I. Визначення та терміни

Навантаження деревини – це процес переміщення та укладання деревини або лісоматеріалів на транспортні засоби для подальшого транспортування.

Вивезення (перевезення) деревини – це транспортування деревини від місця заготівлі або зберігання деревини до проміжного складу, нижнього складів або пунктів реалізації.

Розвантаження деревини – це процес переміщення деревини з транспортного засобу на місці короткочасного чи тривалого зберігання

Верхній лісосклад - лісопромисловий склад, розташований біля лісовозної дороги (автомобільної, залізничної вузької колії) чи водного об'єкта і призначений для тимчасового зберігання деревної сировини, її навантажування на транспортні засоби для подальшого вивезення на нижні лісопромислові склади або пункти споживання, проміжні лісосклади, та за необхідності - її обробки (очищення дерев від гілок і сучків, повного чи часткового розкряжування, корування тощо);

Проміжний лісосклад - лісопромисловий склад, на якому закінчується вивезення деревної сировини одними транспортними засобами і починається іншими (на нижні лісосклади або пункти перероблення чи споживання). Влаштовується для тимчасового зберігання деревної сировини;.

Нижній лісосклад - виробничий майданчик лісового підприємства, на якому здійснюють приймання, розвантаження та перероблення деревної сировини, її сортування, а частково і перероблення, зберігання лісової продукції, її відвантаження споживачам та/або транспортування в деревообробні цехи ділових лісоматеріалів, дров'яної деревини для технологічних потреб.

Франко двір споживача – це кінцевий пункт розвантаження деревини, що обумовлене умовами договору поставки продукції.

Лісоматеріали — це деревина, отримана шляхом рубки лісу, що використовується для виробництва різних продукцій, а також для будівництва та інших потреб.

Ділова деревина — це деревина, що відповідає певним вимогам і підлягає використанню для виробництва пиломатеріалів, дерев'яних конструкцій, меблів та інших виробів.

Дров'яна деревина — деревина, що не відповідає вимогам до ділових лісоматеріалів і використовується переважно для виробництва палива (дров), або в якості сировини для отримання енергії.

Сортименти — це частини лісоматеріалів, отримані шляхом розкряжування стовбурів дерев або інших деревних рослин, які поділяються на окремі одиниці в залежності від їх якості, розміру та призначення.

Транспортний засіб пристосований для перевезення деревини - транспортери на базі тракторів або спецмашин за допомогою яких відбувається переміщення деревини.

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд Радехівського надлісництва філії «Карпатський лісовий офіс», ДП «Ліси України», Львівська область.
2. Строк надання послуг – до 31.12.2026 року.
3. Обсяг надання послуги:
 - 3.1. Вивезення деревини – 21600 м³;
 - 3.2. Перевезення деревини – 3400 м³;
 - 3.3. Навантаження (перевантаження) деревини – 43200 м³;
 - 3.4. Розвантаження деревини – 21600 м³.

№ п/п	Перелік послуг	Рівнинні умови
		Об'єм, м ³
1.	Навантаження (перевантаження) деревини куб.м	43200
2	Розвантаження деревини куб.м	21600
3	Вивезення деревини з лісосік куб.м	21600
3.1	Відстань вивезення до 1 км	1900
3.2	Відстань вивезення до 2 км	1900
3.3	Відстань вивезення до 3 км	4800
3.4	Відстань вивезення до 4 км	3800
3.5	Відстань вивезення до 5 км	2450
3.6	Відстань вивезення до 6 км	2550
3.7	Відстань вивезення до 7 км	1700
3.8	Відстань вивезення до 8 км	1500
3.9	Відстань вивезення до 9 км	500
3.10	Відстань вивезення до 10 км	500
4	Перевезення деревини куб.м	3400
4.1	Відстань перевезення від 25 км до 30 км	150
4.2	Відстань перевезення від 30 км до 35 км	150
4.3	Відстань перевезення від 35 км до 40 км	150
4.4	Відстань перевезення від 40 км до 45 км	150
4.5	Відстань перевезення від 45 км до 50 км	150
4.6	Відстань перевезення від 50 км до 55 км	160
4.7	Відстань перевезення від 55 км до 60 км	200
4.8	Відстань перевезення від 60 км до 65 км	200
4.9	Відстань перевезення від 65 км до 70 км	250
4.10	Відстань перевезення від 70 км до 75 км	440
4.11	Відстань перевезення від 75 км до 80 км	300
4.12	Відстань перевезення від 80 км до 85 км	500
4.13	Відстань перевезення від 85 км до 90 км	400
4.14	Відстань перевезення від 90 км (розрахунок на 100 км) ціна за 1 м³ на 1 км	200

III. Вимоги до надання послуг

Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

1. Надання послуг з навантаження та розвантаження деревини

- навантаження деревини має проводитись в максимально короткий термін з мінімальними витратами на використання техніки, при цьому дотримуючись вимог безпеки.
- використання відповідного обладнання (кран-маніпулятор, навантажувач) має бути забезпечене на всіх етапах робіт.
- обладнання для навантаження (кран-маніпулятор, навантажувачі) повинно бути в хорошому технічному стані, регулярно проходити технічне обслуговування, мати сертифікацію та бути оснащене необхідними інструментами для безпечного маніпулювання деревиною.
- дотримання всіх вимог безпеки на робочому місці, зокрема, використання засобів індивідуального захисту (каска, рукавички, спецвзуття), а також забезпечення належного освітлення та маркування небезпечних ділянок.

2. Надання послуг з перевезення деревини:

- транспортні засоби для перевезення деревини повинні відповідати вимогам щодо вантажопідйомності та розмірів, відповідно до обсягів перевезення та специфікацій деревини.
- деревина повинна бути належним чином розміщена на транспортному засобі, забезпечена надійним кріпленням та маркуванням (особливо для довгомірних сортиментів), щоб уникнути її пошкодження під час транспортування.
- всі перевезення деревини повинні супроводжуватись відповідною документацією (транспортні накладні), що підтверджує законність та відповідність вантажу вимогам.
- водії повинні дотримуватись всіх норм і стандартів дорожнього руху, а також вимог щодо перевезення великогабаритних вантажів, якщо такі перевозяться. Під час транспортування деревина не повинна заважати водієві та бути небезпечною для інших учасників руху.
- транспорт повинен бути готовий до будь-яких погодних умов, включаючи дощ, сніг, замерзання або інші несприятливі ситуації, для забезпечення безпеки вантажу та виконання термінів доставки.

3. Роботи з навантаження, вивезення/перевезення та розвантаження деревини мають проводитися згідно вимог:

- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуації та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації охорони і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01.1-2024 V1-1.

➤ Постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306 «Про правила дорожнього руху»

4. Виконавець забезпечує дотримання Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.12.2023 за № 2167/41223, та несе відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.