

## **Заявка на тендер**

Прошу провести відкриті торги/закупівлю шляхом використання електронного каталогу згідно цієї заявки на тендер.

### **1. Загальні умови процедури закупівлі:**

лісозаготівельні послуги (філії «Подільський лісовий офіс» Путильське надлісництво),

код за Єдиним закупівельним словником 77210000-5 лісозаготівельні послуги,

**Очікувана вартість предмета закупівлі: 4 981 661,00 грн без ПДВ**

у тому числі:

за Лотом 1 - 2 865 245,00 грн без ПДВ

за Лотом 2 - 1 214 235 ,00 грн без ПДВ

за Лотом 3 - 902 181,00 грн без ПДВ

**Обсяг надання послуг: 6709 м<sup>3</sup>.**

у тому числі:

за Лотом 1 - 3805 м<sup>3</sup>

за Лотом 2 - 1765 м<sup>3</sup>

за Лотом 3 - 1139 м<sup>3</sup>

інформація про забезпечення тендерної пропозиції та забезпечення виконання договору,

особа відповідальна за зв'язок з питань, що стосуються технічних вимог до предмета закупівлі: : +380 95 494 87 62 *Маринюк Євгеній Геннадійович*,

кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду (у разі проведення закупівлі за рамковою угодою.)

**2. Техніко-економічне обґрунтування, зміст якого визначає розрахунок очікуваної вартості закупівлі із підтверджуючими документами.**

**3. Технічна специфікація.**

**4. Кваліфікаційні та інші вимоги до потенційних учасників процедури закупівлі.**

**5. Проект договору.**

**ПОГОДЖЕНО (ЗАТВЕРДЖЕНО):**

**Головний інженер**

**філії «Подільський лісовий офіс»**

**Валерій ПУСТИЛЬНИЙ**

## ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:

за ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги

лісозаготівельні послуги (філія «Подільський лісовий офіс» Путильське надлісництво

Лот 1 : лісозаготівельні послуги філія «Подільський лісовий офіс»

### Путильське надлісництво

## 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЕРМІНИ

- 1.1. **Лісозаготівельні послуги** – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).
- 1.2. **Рубки головного користування** – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.
- 1.3. **Рубки формування та оздоровлення лісів** – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.
- 1.4. **Освітлення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.
- 1.5. **Прочищення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.
- 1.6. **Звалювання дерев** – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.
- 1.7. **Очищення місць рубки** – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.
- 1.8. **Довгомірний лісоматеріал** – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.
- 1.9. **Ділова деревина** – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.
- 1.10. **Дров'яна деревина** – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи лушення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.
- 1.11. **Сортимент** – лісоматеріал цільового призначення.
- 1.12. **Хмиз** – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верховіття, гілок та сучків
- 1.13. **Розкрязування** – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).
- 1.14. **Трелювання** – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.
- 1.15. **Куртина** – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.
- 1.16. **Підріст** – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує  $\frac{1}{4}$  висоти дерев основного намету.
- 1.17. **Підлісок** – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.
- 1.18. **Важкі умови** – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

## 2. ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

2.1. Місце надання послуги: лісовий фонд Путильського надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України».

2.2. Строк надання послуг – до 31.12.2026 та з урахуванням Графіку надання послуг.

2.3. Обсяг надання послуг – **3805 м<sup>3</sup>**.

2.4. Відстань трелювання: на РФтаОЛ на РГК та ССР - 1500-2000 м.

| Найменування послуг                                                                                                                                                                                    | Базовий тариф                            |                                      |                                               | Важкі умови                          |                                               | Гірські умови                        |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                        |                                          | Твердолистяні породи, м <sup>3</sup> | Хвойні та м'яколистяні породи, м <sup>3</sup> | Твердолистяні породи, м <sup>3</sup> | Хвойні та м'яколистяні породи, м <sup>3</sup> | Твердолистяні породи, м <sup>3</sup> | Хвойні та м'яколистяні породи, м <sup>3</sup> |
| 1                                                                                                                                                                                                      |                                          | 2                                    | 3                                             | 4                                    | 5                                             |                                      |                                               |
| <b>1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м<sup>3</sup>:</b>                                                                               |                                          |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - до 0,50                                                                                                                                                                                              |                                          |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - від 0,51 до 0,70                                                                                                                                                                                     |                                          |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - від 0,71 до 1,00                                                                                                                                                                                     |                                          |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - понад 1,00                                                                                                                                                                                           |                                          |                                      |                                               |                                      |                                               | <b>510</b>                           | <b>3295</b>                                   |
| <b>2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань 1500-2000 м</b>                                                                                                                 |                                          |                                      |                                               |                                      |                                               | <b>510</b>                           | <b>3295</b>                                   |
| <b>3. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м<sup>3</sup>:</b>                                                                                  |                                          |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - до 0,50                                                                                                                                                                                              |                                          |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - від 0,51 до 0,70                                                                                                                                                                                     |                                          |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - від 0,71 до 1,00                                                                                                                                                                                     |                                          |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - понад 1,00                                                                                                                                                                                           |                                          |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| <b>4. Трелювання деревини на суцільно санітарних рубках на відстань ____ м</b>                                                                                                                         |                                          |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| <b>5. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м<sup>3</sup>:</b>                                                                      |                                          |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - до 0,30                                                                                                                                                                                              |                                          |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - від 0,31 до 0,50                                                                                                                                                                                     |                                          |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - від 0,51 до 0,70                                                                                                                                                                                     |                                          |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - понад 0,70                                                                                                                                                                                           |                                          |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| <b>6. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань від ____ м</b>                                                                                                         |                                          |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| Комплекс робіт, під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та прочищення): спилювання або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по | маса, що вирубується, м <sup>3</sup> /га |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |

|                                                    |             |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| площі, за 1 м <sup>3</sup> загальної маси, в т.ч.: |             |  |  |  |  |  |  |
| хмиз довжиною до 2,00 м                            | до 4,00     |  |  |  |  |  |  |
|                                                    | 4,01-9,00   |  |  |  |  |  |  |
|                                                    | понад 9,00  |  |  |  |  |  |  |
| хмиз довжиною від 2,01 до 4,00 м                   | до 5,00     |  |  |  |  |  |  |
|                                                    | 5,01-16,00  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    | понад 16,00 |  |  |  |  |  |  |
| хмиз довжиною понад 4,01 м                         | до 5,00     |  |  |  |  |  |  |
|                                                    | 5,01-16,00  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    | понад 16,00 |  |  |  |  |  |  |
| <b>Комплекс робіт із заготівлі довгомірів</b>      |             |  |  |  |  |  |  |
| <b>РГК, ССР</b>                                    |             |  |  |  |  |  |  |
| - до 0,50                                          |             |  |  |  |  |  |  |
| - від 0,51 до 0,70                                 |             |  |  |  |  |  |  |
| - від 0,71 до 1,00                                 |             |  |  |  |  |  |  |
| - понад 1,00                                       |             |  |  |  |  |  |  |
| <b>РФіОЛ</b>                                       |             |  |  |  |  |  |  |
| - до 0,30                                          |             |  |  |  |  |  |  |
| - від 0,31 до 0,50                                 |             |  |  |  |  |  |  |
| - від 0,51 до 0,70                                 |             |  |  |  |  |  |  |
| - понад 0,70                                       |             |  |  |  |  |  |  |

2.5. З метою раціонального використання деревини до затверджених розцінок рубок головного користування (РГК) застосовуються коефіцієнти:

| №  | Порода                               | Ділова деревина | Дров'яна деревина |
|----|--------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1. | Твердолистяні та м'яколистяні породи | 1,0             | 0,9               |
| 2. | Хвойні породи                        | 1,0             | 0,8               |

### 3. ГРАФІК НАДАНИЯ ПОСЛУГ

| Місяць   | РФіОЛ<br>(молодняки),<br>м <sup>3</sup> | РФіОЛ, інші заходи<br>пов'язані, та не<br>пов'язані з веденням<br>лісового господарства,<br>м <sup>3</sup> |            | Суцільні рубки (РГК,<br>СРС та інші), м <sup>3</sup> |            | Всього, м <sup>3</sup> |            |
|----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------|
|          | заготівля                               | заготівля                                                                                                  | трелювання | заготівля                                            | трелювання | заготівля              | трелювання |
| Вересень |                                         |                                                                                                            |            | 952                                                  | 952        | 952                    | 952        |
| Жовтень  |                                         |                                                                                                            |            | 952                                                  | 952        | 952                    | 952        |
| Листопад |                                         |                                                                                                            |            | 952                                                  | 952        | 952                    | 952        |
| грудень  |                                         |                                                                                                            |            | 949                                                  | 949        | 949                    | 949        |
|          |                                         |                                                                                                            |            |                                                      |            |                        |            |
|          |                                         |                                                                                                            |            |                                                      |            |                        |            |
| Разом:   |                                         |                                                                                                            |            | 3805                                                 | 3805       | 3805                   | 3805       |

### 4. ВИМОГИ ДО НАДАНИЯ ПОСЛУГ

4.1. Надання послуг включає:

- 1) технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);
- 2) звалювання дерев;
- 3) обрізування, обрубання гілок та сучків;
- 4) розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
- 5) розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
- 6) трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
- 7) очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
- 8) пониження пнів.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев.

Такі особливості вказуються Замовником в Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

#### 4.2. Виконавець зобов'язаний при наданні послуг:

- 1) забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насінневого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку;
- 2) враховувати наведені технічні особливості та операції при складанні Технологічної карти розробки лісосіки;

3) дотримуватись Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380; Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724; Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107; Мінімальних вимог до безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджені наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 № 17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.12.2023 № 2167/41223; Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555; Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; екологічних вимог, встановлених у Висновку з оцінки впливу на довкілля; Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612; Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608; діючого національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC; відповідних державних стандартів та технічних умов.

4.3. Виконавець проводить заготівлю деревини відповідно до переліку діючих нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні.

Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених Замовником.

4.4. Виконавець кожного дня надання послуг здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

4.5. Працівники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у тому числі ланцюговою пилкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись одночасно з лісозаготівлею відповідно до лісорубного квитка та особливостей, зазначених у Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

## ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:

за ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги

лісозаготівельні послуги (філія «Подільський лісовий офіс» Путильське надлісництво

Лот 2 : лісозаготівельні послуги філія «Подільський лісовий офіс»

### Путильське надлісництво

## 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЕРМІНИ

1.1. **Лісозаготівельні послуги** – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

1.2. **Рубки головного користування** – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

1.3. **Рубки формування та оздоровлення лісів** – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

1.4. **Освітлення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

1.5. **Прочищення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

1.6. **Звалювання дерев** – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

1.7. **Очищення місць рубки** – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

1.8. **Довгомірний лісоматеріал** – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

1.9. **Ділова деревина** – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

1.10. **Дров'яна деревина** – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи лушення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

1.11. **Сортимент** – лісоматеріал цільового призначення.

1.12. **Хмиз** – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верховіття, гілок та сучків

1.13. **Розкрязжування** – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

1.14. **Трелювання** – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

1.15. **Куртина** – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.

1.16. **Підріст** – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує 1/4 висоти дерев основного намету.

1.17. **Підлісок** – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

1.18. **Важкі умови** – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

## 2. ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

2.1. Місце надання послуги: лісовий фонд Путильського надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України».

2.2. Строк надання послуг – до 31.12.2026 та з урахуванням Графіку надання послуг.

2.3. Обсяг надання послуг – 1765 м<sup>3</sup>.

2.4. Відстань трелювання: на РФтаОЛ на РГК та ССР - 500-1000 м, 1000-1500 м.

| Найменування послуг                                                                                                               | Базовий тариф |                                      |                                               | Важкі умови                          |                                               | Гірські умови                        |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                   |               | Твердолистяні породи, м <sup>3</sup> | Хвойні та м'яколистяні породи, м <sup>3</sup> | Твердолистяні породи, м <sup>3</sup> | Хвойні та м'яколистяні породи, м <sup>3</sup> | Твердолистяні породи, м <sup>3</sup> | Хвойні та м'яколистяні породи, м <sup>3</sup> |
| 1                                                                                                                                 |               | 2                                    | 3                                             | 4                                    | 5                                             |                                      |                                               |
| <b>1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м<sup>3</sup>:</b>          |               |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - до 0,50                                                                                                                         |               |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - від 0,51 до 0,70                                                                                                                |               |                                      |                                               |                                      |                                               | 114                                  | 580                                           |
| - від 0,71 до 1,00                                                                                                                |               |                                      |                                               |                                      |                                               | 4                                    | 224                                           |
| - понад 1,00                                                                                                                      |               |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      | 843                                           |
| <b>2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань 500-1000 м</b>                                             |               |                                      |                                               |                                      |                                               | 69                                   | 365                                           |
| <b>2.1. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань 1000-1500 м</b>                                          |               |                                      |                                               |                                      |                                               | 49                                   | 1282                                          |
| <b>3. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м<sup>3</sup>:</b>             |               |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - до 0,50                                                                                                                         |               |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - від 0,51 до 0,70                                                                                                                |               |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - від 0,71 до 1,00                                                                                                                |               |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - понад 1,00                                                                                                                      |               |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| <b>4. Трелювання деревини на суцільно санітарних рубках на відстань ____ м</b>                                                    |               |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| <b>5. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м<sup>3</sup>:</b> |               |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - до 0,30                                                                                                                         |               |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - від 0,31 до 0,50                                                                                                                |               |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - від 0,51 до 0,70                                                                                                                |               |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - понад 0,70                                                                                                                      |               |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| <b>6. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань від ____ м</b>                                    |               |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Комплекс робіт, під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та очищення): спилювання або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 м <sup>3</sup> загальної маси, в т.ч.: | маса, що вирубується, м <sup>3</sup> /га |  |  |  |  |  |  |
| хмиз довжиною до 2,00 м                                                                                                                                                                                                                                 | до 4,00                                  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,01-9,00                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | понад 9,00                               |  |  |  |  |  |  |
| хмиз довжиною від 2,01 до 4,00 м                                                                                                                                                                                                                        | до 5,00                                  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,01-16,00                               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | понад 16,00                              |  |  |  |  |  |  |
| хмиз довжиною понад 4,01 м                                                                                                                                                                                                                              | до 5,00                                  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,01-16,00                               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | понад 16,00                              |  |  |  |  |  |  |
| <b>Комплекс робіт із заготівлі довгомірів</b>                                                                                                                                                                                                           |                                          |  |  |  |  |  |  |
| <b>РГК, ССР</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |  |  |  |  |  |  |
| - до 0,50                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |  |  |  |  |  |  |
| - від 0,51 до 0,70                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |  |  |  |  |  |  |
| - від 0,71 до 1,00                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |  |  |  |  |  |  |
| - понад 1,00                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |  |  |  |  |  |  |
| <b>РФтОЛ</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |  |  |  |  |  |  |
| - до 0,30                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |  |  |  |  |  |  |
| - від 0,31 до 0,50                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |  |  |  |  |  |  |
| - від 0,51 до 0,70                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |  |  |  |  |  |  |
| - понад 0,70                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |  |  |  |  |  |  |

2.5. З метою раціонального використання деревини до затверджених розцінок рубок головного користування (РГК) застосовуються коефіцієнти:

| №  | Порода                               | Ділова деревина | Дров'яна деревина |
|----|--------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1. | Твердолистяні та м'яколистяні породи | 1,0             | 0,9               |
| 2. | Хвойні породи                        | 1,0             | 0,8               |

### 3. ГРАФІК НАДАНИЯ ПОСЛУГ

| Місяць   | РФіОЛ (молодняки), м <sup>3</sup> | РФіОЛ, інші заходи пов'язані, та не пов'язані з веденням лісового господарства, м <sup>3</sup> |            | Суцільні рубки (РГК, СРС та інші), м <sup>3</sup> |            | Всього, м <sup>3</sup> |            |
|----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|------------|------------------------|------------|
|          | заготівля                         | заготівля                                                                                      | трелювання | заготівля                                         | трелювання | заготівля              | трелювання |
| Вересень |                                   |                                                                                                |            | 442                                               | 442        | 442                    | 442        |
| Жовтень  |                                   |                                                                                                |            | 441                                               | 441        | 441                    | 441        |
| Листопад |                                   |                                                                                                |            | 441                                               | 441        | 441                    | 441        |
| Грудень  |                                   |                                                                                                |            | 441                                               | 441        | 441                    | 441        |
|          |                                   |                                                                                                |            |                                                   |            |                        |            |
|          |                                   |                                                                                                |            |                                                   |            |                        |            |
| Разом:   |                                   |                                                                                                |            | 1765                                              | 1765       | 1765                   | 1765       |

### 4. ВИМОГИ ДО НАДАНИЯ ПОСЛУГ

#### 4.1. Надання послуг включає:

- 1) технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);
- 2) звалювання дерев;
- 3) обрізування, обрубання гілок та сучків;
- 4) розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
- 5) розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
- 6) трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
- 7) очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
- 8) пониження пнів.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев.

Такі особливості вказуються Замовником в Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

#### 4.2. Виконавець зобов'язаний при наданні послуг:

- 1) забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насінневого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку;
- 2) враховувати наведені технічні особливості та операції при складанні Технологічної карти розробки лісосіки;

3) дотримуватись Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380; Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724; Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107; Мінімальних вимог до безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджені наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 № 17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.12.2023 № 2167/41223; Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555; Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; екологічних вимог, встановлених у Висновку з оцінки впливу на довкілля; Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612; Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608; діючого національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC; відповідних державних стандартів та технічних умов.

4.3. Виконавець проводить заготівлю деревини відповідно до переліку діючих нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні.

Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених Замовником.

4.4. Виконавець кожного дня надання послуг здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

4.5. Працівники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у тому числі ланцюговою пилкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись одночасно з лісозаготівлею відповідно до лісорубного квитка та особливостей, зазначених у Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

## ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування предмета закупівлі:

за ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги

лісозаготівельні послуги (філія «Подільський лісовий офіс» Путильське надлісництво

Лот 3 : лісозаготівельні послуги філія «Подільський лісовий офіс»

### Путильське надлісництво

## 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЕРМІНИ

1.1. **Лісозаготівельні послуги** – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

1.2. **Рубки головного користування** – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

1.3. **Рубки формування та оздоровлення лісів** – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

1.4. **Освітлення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

1.5. **Прочищення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

1.6. **Звалювання дерев** – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

1.7. **Очищення місць рубки** – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

1.8. **Довгомірний лісоматеріал** – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

1.9. **Ділова деревина** – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

1.10. **Дров'яна деревина** – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи лушення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

1.11. **Сортимент** – лісоматеріал цільового призначення.

1.12. **Хмиз** – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верховіття, гілок та сучків

1.13. **Розкрязжування** – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

1.14. **Трелювання** – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

1.15. **Куртина** – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.

1.16. **Підріст** – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує  $\frac{1}{4}$  висоти дерев основного намету.

1.17. **Підлісок** – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

1.18. **Важкі умови** – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

## 2. ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

2.1. Місце надання послуги: лісовий фонд Путильського надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України».

2.2. Строк надання послуг – до 31.12.2026 та з урахуванням Графіку надання послуг.

2.3. Обсяг надання послуг – **1139** м<sup>3</sup>.

2.4. Відстань трелювання: на РФтаОЛ на РГК та ССР - 1500-2000 м.

| Найменування послуг                                                                                                                                                                                    | Базовий тариф                            |                                      |                                               | Важкі умови                          |                                               | Гірські умови                        |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                        |                                          | Твердолистяні породи, м <sup>3</sup> | Хвойні та м'яколистяні породи, м <sup>3</sup> | Твердолистяні породи, м <sup>3</sup> | Хвойні та м'яколистяні породи, м <sup>3</sup> | Твердолистяні породи, м <sup>3</sup> | Хвойні та м'яколистяні породи, м <sup>3</sup> |
| 1                                                                                                                                                                                                      |                                          | 2                                    | 3                                             | 4                                    | 5                                             |                                      |                                               |
| <b>1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м<sup>3</sup>:</b>                                                                               |                                          |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - до 0,50                                                                                                                                                                                              |                                          |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - від 0,51 до 0,70                                                                                                                                                                                     |                                          |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - від 0,71 до 1,00                                                                                                                                                                                     |                                          |                                      |                                               |                                      |                                               | <b>942</b>                           | <b>197</b>                                    |
| - понад 1,00                                                                                                                                                                                           |                                          |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| <b>2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань 1500-2000 м</b>                                                                                                                 |                                          |                                      |                                               |                                      |                                               | <b>942</b>                           | <b>197</b>                                    |
| <b>3. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м<sup>3</sup>:</b>                                                                                  |                                          |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - до 0,50                                                                                                                                                                                              |                                          |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - від 0,51 до 0,70                                                                                                                                                                                     |                                          |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - від 0,71 до 1,00                                                                                                                                                                                     |                                          |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - понад 1,00                                                                                                                                                                                           |                                          |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| <b>4. Трелювання деревини на суцільно санітарних рубках на відстань ____ м</b>                                                                                                                         |                                          |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| <b>5. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м<sup>3</sup>:</b>                                                                      |                                          |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - до 0,30                                                                                                                                                                                              |                                          |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - від 0,31 до 0,50                                                                                                                                                                                     |                                          |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - від 0,51 до 0,70                                                                                                                                                                                     |                                          |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| - понад 0,70                                                                                                                                                                                           |                                          |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| <b>6. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань від ____ м</b>                                                                                                         |                                          |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |
| Комплекс робіт, під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та прочищення): спилювання або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по | маса, що вирубується, м <sup>3</sup> /га |                                      |                                               |                                      |                                               |                                      |                                               |

|                                                    |             |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| площі, за 1 м <sup>3</sup> загальної маси, в т.ч.: |             |  |  |  |  |  |  |
| хмиз довжиною до 2,00 м                            | до 4,00     |  |  |  |  |  |  |
|                                                    | 4,01-9,00   |  |  |  |  |  |  |
|                                                    | понад 9,00  |  |  |  |  |  |  |
| хмиз довжиною від 2,01 до 4,00 м                   | до 5,00     |  |  |  |  |  |  |
|                                                    | 5,01-16,00  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    | понад 16,00 |  |  |  |  |  |  |
| хмиз довжиною понад 4,01 м                         | до 5,00     |  |  |  |  |  |  |
|                                                    | 5,01-16,00  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    | понад 16,00 |  |  |  |  |  |  |
| <b>Комплекс робіт із заготівлі довгомірів</b>      |             |  |  |  |  |  |  |
| <b>РГК, ССР</b>                                    |             |  |  |  |  |  |  |
| - до 0,50                                          |             |  |  |  |  |  |  |
| - від 0,51 до 0,70                                 |             |  |  |  |  |  |  |
| - від 0,71 до 1,00                                 |             |  |  |  |  |  |  |
| - понад 1,00                                       |             |  |  |  |  |  |  |
| <b>РФтОЛ</b>                                       |             |  |  |  |  |  |  |
| - до 0,30                                          |             |  |  |  |  |  |  |
| - від 0,31 до 0,50                                 |             |  |  |  |  |  |  |
| - від 0,51 до 0,70                                 |             |  |  |  |  |  |  |
| - понад 0,70                                       |             |  |  |  |  |  |  |

2.5. З метою раціонального використання деревини до затверджених розцінок рубок головного користування (РГК) застосовуються коефіцієнти:

| №  | Порода                               | Ділова деревина | Дров'яна деревина |
|----|--------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1. | Твердолистяні та м'яколистяні породи | 1,0             | 0,9               |
| 2. | Хвойні породи                        | 1,0             | 0,8               |

### 3. ГРАФІК НАДАННЯ ПОСЛУГ

| Місяць   | РФіОЛ<br>(молодняки),<br>м <sup>3</sup> | РФіОЛ, інші заходи<br>пов'язані, та не<br>пов'язані з веденням<br>лісового господарства,<br>м <sup>3</sup> |            | Суцільні рубки (РГК,<br>СРС та інші), м <sup>3</sup> |            | Всього, м <sup>3</sup> |            |
|----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------|
|          | заготівля                               | заготівля                                                                                                  | трелювання | заготівля                                            | трелювання | заготівля              | трелювання |
| Вересень |                                         |                                                                                                            |            | 285                                                  | 285        | 285                    | 285        |
| Жовтень  |                                         |                                                                                                            |            | 285                                                  | 285        | 285                    | 285        |
| Листопад |                                         |                                                                                                            |            | 285                                                  | 285        | 285                    | 285        |
| грудень  |                                         |                                                                                                            |            | 284                                                  | 284        | 284                    | 284        |
|          |                                         |                                                                                                            |            |                                                      |            |                        |            |
|          |                                         |                                                                                                            |            |                                                      |            |                        |            |
| Разом:   |                                         |                                                                                                            |            | 1139                                                 | 1139       | 1139                   | 1139       |

### 4. ВИМОГИ ДО НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Надання послуг включає:

- 1) технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);
- 2) звалювання дерев;
- 3) обрізування, обрубання гілок та сучків;
- 4) розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
- 5) розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
- 6) трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
- 7) очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
- 8) пониження пнів.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев.

Такі особливості вказуються Замовником в Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

#### 4.2. Виконавець зобов'язаний при наданні послуг:

- 1) забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насінневого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку;
- 2) враховувати наведені технічні особливості та операції при складанні Технологічної карти розробки лісосіки;

3) дотримуватись Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380; Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724; Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107; Мінімальних вимог до безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджені наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 № 17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.12.2023 № 2167/41223; Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555; Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; екологічних вимог, встановлених у Висновку з оцінки впливу на довкілля; Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612; Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608; діючого національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC; відповідних державних стандартів та технічних умов.

4.3. Виконавець проводить заготівлю деревини відповідно до переліку діючих нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні.

Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених Замовником.

4.4. Виконавець кожного дня надання послуг здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

4.5. Працівники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у тому числі ланцюговою пилкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись одночасно з лісозаготівлею відповідно до лісорубного квитка та особливостей, зазначених у Акті приймання-передачі лісосіки для розробки.

# Товариство з обмеженою відповідальністю «ІМПЕКС СЕРВІС»

Адреса: Україна, 59111, Чернівецька область, Вижницький район, с. Розтоки, вул. Головна 127

Директору  
філії «Подільський лісовий офіс»

Василю ГОНЧАРУ

## Комерційна пропозиція

На Ваш лист-запит №8112/38-3-3-2026 від 24.07.2026 р. повідомляю, що маю можливість надання нищевказаних послуг відповідно до встановлених вимог за такими цінами:

| Найменування послуг                                                                                             |  | Гірські умови          |                     |                               |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                 |  | Твердолистян і породи  |                     | Хвойні та м'яколистяні породи |                     |
|                                                                                                                 |  | грн/м.<br>3 без<br>пдв | грн/м<br>3 з<br>пдв | грн/м<br>3 без<br>пдв         | грн/м<br>3 з<br>пдв |
|                                                                                                                 |  |                        |                     |                               |                     |
| 1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:          |  |                        |                     |                               |                     |
| '-до 0,50                                                                                                       |  | 417                    |                     | 357                           |                     |
| - від 0,50 до 0,70                                                                                              |  | 397                    |                     | 347                           |                     |
| - від 0,71 ло 1,00                                                                                              |  | 377                    |                     | 337                           |                     |
| - більше 1,00                                                                                                   |  | 357                    |                     | 327                           |                     |
| 1.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3                                                                   |  |                        |                     |                               |                     |
| 2. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3: |  |                        |                     |                               |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |     |  |     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|--|-----|--|
| -до 0,30                                                                                                                                                                                                                                                |                                   | 567 |  | 522 |  |
| - від 0,30 до 0,50                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | 477 |  | 432 |  |
| - від 0,51 до 0,70                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | 427 |  | 382 |  |
| - більше 0,70                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | 402 |  | 357 |  |
| <b>2.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3</b>                                                                                                                                                                                                    |                                   |     |  |     |  |
| <b>3. Трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах на відстань:</b>                                                                                                                                                               |                                   |     |  |     |  |
| - до 150 м                                                                                                                                                                                                                                              |                                   | 247 |  | 247 |  |
| - 150-500 м                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | 262 |  | 262 |  |
| - 500-1000 м                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | 307 |  | 307 |  |
| - 1000-1500 м                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | 362 |  | 362 |  |
| -1500-2000 м                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | 422 |  | 422 |  |
| - більше 2000 м                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 482 |  | 482 |  |
| <b>4. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах на відстань:</b>                                                                                                                                                      |                                   |     |  |     |  |
| - до 200 м                                                                                                                                                                                                                                              |                                   | 257 |  | 257 |  |
| - 200-500 м                                                                                                                                                                                                                                             |                                   | 272 |  | 272 |  |
| - 500-1000 м                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | 317 |  | 317 |  |
| - 1000-1500 м                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | 362 |  | 362 |  |
| -1500-2000 м                                                                                                                                                                                                                                            |                                   | 422 |  | 422 |  |
| - більше 2000 м                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 482 |  | 482 |  |
| <b>5.Комплекс робіт під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та очищення): спилювання або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 куб.м. загальної маси, в т.ч.:</b> |                                   |     |  |     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Маса,що вирубується, м3/га</b> |     |  |     |  |
| Хмиз довжиною до 2 м                                                                                                                                                                                                                                    | до 4,0                            | 832 |  | 832 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,0-9,0                           | 716 |  | 716 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | більше 9,0                        | 601 |  | 601 |  |
| Хмиз довжиною 2 м - 4 м                                                                                                                                                                                                                                 | до 5,0                            | 716 |  | 716 |  |

|                          |             |     |  |     |  |
|--------------------------|-------------|-----|--|-----|--|
|                          | 5,0-16,0    | 601 |  | 601 |  |
|                          | більше 16,0 | 540 |  | 540 |  |
| Хмиз довжиною більше 4 м | до 5,0      | 601 |  | 601 |  |
|                          | 5,0-16,0    | 540 |  | 540 |  |
|                          | більше 16,0 | 480 |  | 480 |  |

Директор



Дмитро НАГІРНЯК



# ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

## "ГУТ ФОРЕСТ"

Адреса: 59107, Чернівецька обл., Вижницький р-н, село Фошки, вулиця Логошівська, буд. 30

Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК" Розрахунковий рахунок:

UA943052990000026005035036973 Код ЄДРПОУ: 45875683 ІПН: 458756826578

Телефон: +38(097) 974-5465 Ел. пошта: [good\\_forest@ukr.net](mailto:good_forest@ukr.net)

Директору

філії «Подільський лісовий офіс»

Василю ГОНЧАРУ

### Комерційна пропозиція

На Ваш лист-запит №8117/38-3-3-2026 від 24.07.2026 р. повідомляю, що маю можливість надання нищевказаних послуг відповідно до встановлених вимог за такими цінами:

| Найменування послуг                                                                                             |  | Гірські умови        |              |                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
|                                                                                                                 |  | Твердолистяні породи |              | Хвойні та м'яколистяні породи |              |
|                                                                                                                 |  | грн/м3 без ПДВ       | грн/м3 з ПДВ | грн/м3 без ПДВ                | грн/м3 з ПДВ |
| 1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:          |  |                      |              |                               |              |
| '-до 0,50                                                                                                       |  | 418                  |              | 358                           |              |
| - від 0,50 до 0,70                                                                                              |  | 398                  |              | 348                           |              |
| - від 0,71 до 1,00                                                                                              |  | 378                  |              | 338                           |              |
| - більше 1,00                                                                                                   |  | 358                  |              | 328                           |              |
| 1.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3                                                                   |  |                      |              |                               |              |
| 2. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3: |  |                      |              |                               |              |
| '-до 0,30                                                                                                       |  | 568                  |              | 523                           |              |
| - від 0,30 до 0,50                                                                                              |  | 478                  |              | 433                           |              |
| - від 0,51 до 0,70                                                                                              |  | 428                  |              | 383                           |              |
| - більше 0,70                                                                                                   |  | 403                  |              | 358                           |              |
| 2.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3                                                                   |  |                      |              |                               |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |     |  |     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|--|-----|--|
| 3. Трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах на відстань:                                                                                                                                                                  |                             |     |  |     |  |
| - до 150 м                                                                                                                                                                                                                                          |                             | 248 |  | 248 |  |
| - 150-500 м                                                                                                                                                                                                                                         |                             | 263 |  | 263 |  |
| - 500-1000 м                                                                                                                                                                                                                                        |                             | 308 |  | 308 |  |
| - 1000-1500 м                                                                                                                                                                                                                                       |                             | 363 |  | 363 |  |
| -1500-2000 м                                                                                                                                                                                                                                        |                             | 423 |  | 423 |  |
| - більше 2000 м                                                                                                                                                                                                                                     |                             | 483 |  | 483 |  |
| 4. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах на відстань:                                                                                                                                                         |                             |     |  |     |  |
| - до 200 м                                                                                                                                                                                                                                          |                             | 258 |  | 258 |  |
| - 200-500 м                                                                                                                                                                                                                                         |                             | 273 |  | 273 |  |
| - 500-1000 м                                                                                                                                                                                                                                        |                             | 318 |  | 318 |  |
| - 1000-1500 м                                                                                                                                                                                                                                       |                             | 363 |  | 363 |  |
| -1500-2000 м                                                                                                                                                                                                                                        |                             | 423 |  | 423 |  |
| - більше 2000 м                                                                                                                                                                                                                                     |                             | 483 |  | 483 |  |
| 5. Комплекс робіт під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та прочищення): спилювання або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 куб.м. загальної маси, в т.ч.: | Маса, що вирубується, м3/га |     |  |     |  |
| Хмиз довжиною до 2 м                                                                                                                                                                                                                                | до 4,0                      | 833 |  | 833 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,0-9,0                     | 717 |  | 717 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | більше 9,0                  | 602 |  | 602 |  |
| Хмиз довжиною 2 м - 4 м                                                                                                                                                                                                                             | до 5,0                      | 717 |  | 717 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,0-16,0                    | 602 |  | 602 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | більше 16,0                 | 541 |  | 541 |  |
| Хмиз довжиною більше 4 м                                                                                                                                                                                                                            | до 5,0                      | 602 |  | 602 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,0-16,0                    | 541 |  | 541 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | більше 16,0                 | 481 |  | 481 |  |

Директор



Наталія МАКОВІЙЧУК

# ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПІЛЬНЕ

## УКРАЇНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ФОРЕКС»

Адреса: 59101, Чернівецька область, Вижницький район, селище Путила, вулиця Українська буд. 216  
IBAN UA 833052990000026009021808854 в АТ КБ «Приват Банк»;  
Код в ЄДРПОУ 23248808 Платник ПДВ ; Інд. податковий номер:  
e-mail: відсутній тел. (код) номер 067-3726545

Директору  
філії «Подільський лісовий офіс»  
Василію ГОНЧАРУ

### Комерційна пропозиція

На Ваш лист-запит №8116/38-3-3-2026 від 24.07.2026 р. повідомляю, що маю можливість надання нищевказаних послуг відповідно до встановлених вимог за такими цінами:

| Найменування послуг                                                                                             |  | Гірські умови         |                     |                               |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                 |  | Твердолистяні породи  |                     | Хвойні та м'яколистяні породи |                 |
|                                                                                                                 |  | грн/м<br>3 без<br>ПДВ | грн/м<br>3 з<br>ПДВ | грн/м3<br>без<br>ПДВ          | грн/м3<br>з ПДВ |
| 1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3:          |  |                       |                     |                               |                 |
| '-до 0,50                                                                                                       |  | 419                   |                     | 359                           |                 |
| - від 0,50 до 0,70                                                                                              |  | 399                   |                     | 349                           |                 |
| - від 0,71 до 1,00                                                                                              |  | 379                   |                     | 339                           |                 |
| - більше 1,00                                                                                                   |  | 359                   |                     | 329                           |                 |
| 1.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3                                                                   |  |                       |                     |                               |                 |
| 2. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м3: |  |                       |                     |                               |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |     |  |     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|--|-----|--|
| '-до 0,30                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | 569 |  | 524 |  |
| - від 0,30 до 0,50                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | 479 |  | 434 |  |
| - від 0,51 до 0,70                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | 429 |  | 384 |  |
| - більше 0,70                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | 404 |  | 359 |  |
| 2.1. Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м3                                                                                                                                                                                                      |                                   |     |  |     |  |
| 3. Трелювання деревини на рубках головного користування в сортиментах на відстань:                                                                                                                                                                 |                                   |     |  |     |  |
| - до 150 м                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 249 |  | 249 |  |
| - 150-500 м                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | 264 |  | 264 |  |
| - 500-1000 м                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | 309 |  | 309 |  |
| - 1000-1500 м                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | 364 |  | 364 |  |
| -1500-2000 м                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | 424 |  | 424 |  |
| - більше 2000 м                                                                                                                                                                                                                                    |                                   | 484 |  | 484 |  |
| 4. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах на відстань:                                                                                                                                                        |                                   |     |  |     |  |
| - до 200 м                                                                                                                                                                                                                                         |                                   | 259 |  | 259 |  |
| - 200-500 м                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | 274 |  | 274 |  |
| - 500-1000 м                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | 319 |  | 319 |  |
| - 1000-1500 м                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | 364 |  | 364 |  |
| -1500-2000 м                                                                                                                                                                                                                                       |                                   | 424 |  | 424 |  |
| - більше 2000 м                                                                                                                                                                                                                                    |                                   | 484 |  | 484 |  |
| 5.Комплекс робіт під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та прочищення): спилювання або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 куб.м. загальної маси, в т.ч.: | <b>Маса,що вирубується, м3/га</b> |     |  |     |  |
| <b>Хмиз довжиною до 2 м</b>                                                                                                                                                                                                                        | до 4,0                            | 834 |  | 834 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,0-9,0                           | 718 |  | 718 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | більше 9,0                        | 603 |  | 603 |  |
| <b>Хмиз довжиною 2 м - 4 м</b>                                                                                                                                                                                                                     | до 5,0                            | 718 |  | 718 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,0-16,0                          | 603 |  | 603 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | більше 16,0                       | 542 |  | 542 |  |
| <b>Хмиз довжиною більше 4 м</b>                                                                                                                                                                                                                    | до 5,0                            | 603 |  | 603 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,0-16,0                          | 542 |  | 542 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | більше 16,0                       | 482 |  | 482 |  |

Директор



Андрій ЛИХАВЧУК