

Заявка на тендер

Прошу провести відкриті торги/закупівлю шляхом використання електронного каталогу згідно цієї заявки на тендер.

1. Загальні умови процедури закупівлі:

Лісозаготівельні послуги Кременецьке надлісництво Філії «Подільський лісовий офіс»,

код за Єдиним закупівельним словником 77210000-5 : Лісозаготівельні послуги, Заготівля деревини на рубках головного користування.

очікувана вартість предмету закупівлі **1 202 028,00** грн. без ПДВ,

інформація про забезпечення тендерної пропозиції та забезпечення виконання договору,

особа відповідальна за зв'язок з питань, що стосуються технічних вимог до предмета закупівлі: : **+380 95 494 87 62 Маринюк Євгеній Геннадійович,**

кількість учасників, з якими буде укладено рамкову угоду (у разі проведення закупівлі за рамковою угодою.)

2. Техніко-економічне обґрунтування, зміст якого визначає розрахунок очікуваної вартості закупівлі із підтверджуючими документами.

3. Технічна специфікація.

4. Кваліфікаційні та інші вимоги до потенційних учасників процедури закупівлі.

5. Проект договору.

ПОГОДЖЕНО (ЗАТВЕРДЖЕНО):

Головний інженер

філії «Подільський лісовий офіс»

Валерій ПУСТИЛЬНИЙ

Інформація
про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

1. Лот № 1 Найменування предмета закупівлі:
за ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги

(лісозаготівельні послуги Кременецьке надлісництво (філії «Подільський лісовий офіс») у т.ч: Лот 1: лісозаготівельні послуги)

Лісозаготівельні послуги – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

Рубки головного користування – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

Рубках формування та оздоровлення лісів – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

Освітлення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

Прочищення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

Звалювання дерев – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

Очищення місць рубки – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

Довгомірний лісоматеріал – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

Ділова деревина – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

Дров'яна деревина – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи луцення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

Сортимент – лісоматеріал цільового призначення.

Хмиз – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верхівіття, гілок та сучків

Розкряжування – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

Трелювання – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

Куртина – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.

Підріст – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує $\frac{1}{4}$ висоти дерев основного намету.

Підлісок – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

Важкі умови – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуги: лісовий фонд філії «Подільський лісовий офіс» Кременецьке надлісництво. Тернопільська область.
2. Строк надання послуг – до 31 грудня 2026 року.
3. Обсяг надання послуги 2 419 м³.
4. Відстань трелювання: РГК – до 150 м.
5. Рубки головного користування: важкі умови зумовлені наявністю мокрих та вологих ґрунтів та ділянками зі схилами від 6-8° і вище .

Найменування послуг	Нормальні умови		Важкі умови		Гірські умови	
	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³	Твердолистяні породи, м ³	Хвойні та м'яколистяні породи, м ³
1	2	3	4	5		
1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:	593	1580	103	143		
- до 0,50						
- від 0,51 до 0,70	103	143	103	143		
- від 0,71 до 1,00	380	898				
- більше 1,00	110	539				
2. Трелювання деревини на рубках головного користування на відстань до 150 м	593	1580	103	143		
3. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:						
- до 0,50						
- від 0,51 до 0,70						
- від 0,71 до 1,00						
- більше 1,00						
4. Трелювання деревини на суцільно санітарних рубках на відстань до 150 м						
5. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³:						
- до 0,30						
- від 0,31 до 0,50						

- від 0,51 до 0,70						
- більше 0,70						
6. Трелювання деревини на рубках формування і оздоровлення лісів на відстань до 200 м						

7. Освітлення та прочищення	Базовий тариф	Важкі умови
Маса, що вирубується, м³/га	Хмиз довжиною до 2 м.	
- до 4,0		
- 4,0-9,0		
- більше 9,0		
Маса, що вирубується, м³/га	Хмиз довжиною до 2 м - 4 м	
- до 5,0		
- 5,0-16,0		
- більше 16,0		
Маса, що вирубується, м³/га	Хмиз довжиною більше 4 м	
- до 5,0		
- 5,0-16,0		
- більше 16,0		

З метою раціонального використання деревини до затверджених розцінок рубок головного користування (РГК) застосовуються коефіцієнти:

№	Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
1.	Твердолистяні та м'яколистяні породи	1,0	0,9
2.	Хвойні породи	1,0	0,8

III. Графік надання послуг

Місяць	РФіОЛ (молодняки), м³	РФіОЛ, інші заходи пов'язані, та не пов'язані з веденням лісового господарства, м³		Суцільні рубки (РГК, СРС та інші), м³		Всього, м³	
	заготівля	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання	заготівля	трелювання
Серпень				484	484	484	484
Вересень				484	484	484	484
Жовтень				484	484	484	484
Листопад				484	484	484	484
Грудень				483	483	483	483
Разом:				2419	2419	2419	2419

IV. Вимоги до надання послуг

1. Надання послуг включає:

- 1) технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);
- 2) звалювання дерев;
- 3) обрізування, обрубання гілок та сучків;
- 4) розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
- 5) розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
- 6) трелювання сортиментів та довгомірних лісоматеріалів на верхні склади;
- 7) очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
- 8) пониження пнів.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев. Такі особливості вказуються Замовником в Акті прийому-передачі лісосіки.

Виконавець зобов'язаний при наданні послуг:

- забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насінневого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку;
- враховувати наведені технічні особливості та операції при складанні Технологічної карти розробки лісосіки.

2. Послуги мають надаватись з дотриманням:

- Правил рубок головного користування, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 №364, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380;
- Правил поліпшення якісного складу лісів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724;
- Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107;
- Санітарних правил в лісах України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555;
- Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
- Екологічних вимог, встановлених у п. 1 Висновку з ОВД, та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;
- Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;
- Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 за №328/10608;
- FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0 Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України;
- ДСТУ-EN1316-1:2019, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1 (Дуб та бук);
- ДСТУ-EN1927-1:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Част. 1 (Ялина та ялиця);
- ДСТУ-EN1927-2:2019, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Част. 2 (Сосна);
- ДСТУ EN 1927-3:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис;
- ДСТУ-EN-1309-3:2019 (EN-1309-3:2018, IDT) Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи вимірювання. Частина 3. Характеристики та рівні біологічних пошкоджень;
- ТУУ-00994207-001:2018, Лісоматеріали круглі та пиляні. Візуальні характеристики. Класифікація, терміни та визначення, способи вимірювання;

- ТУ У 16.1-00994207-002:2018 Лісоматеріали круглі листяних порід. Класифікація за якістю.
- ТУ У 16.1-00994207-003:2018 Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації.
- ДСТУ-EN-1315-3:2022 (EN-1315:2010, IDT) Розмірна класифікація круглого лісоматеріалу;
- ТУУ-00994207-004:2018 Лісоматеріали круглі. Маркування, сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання;
- ТУУ-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги;
- ТУУ-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги;
- Мінімальних вимог до безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджені наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 № 17953, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.12.2023 № 2167/41223.

3. Лісозаготівельник проводить заготівлю деревини відповідно до переліку діючих нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні.

Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених Замовником.

4. Виконавець кожного дня надання послуг здає заготовлену лісопродукцію Замовнику.

Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

5. Робітники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у т.ч. ланцюговою пилкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилами, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватися учасником одночасно з лісозаготівлею у відповідності з лісорубним квитком та особливостей зазначених у Акті приймання-передачі лісосіки.

ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ

АБРАМОВИЧ КАТЕРИНА СЕРГІЙВНА

Рівненська обл., м. Рівне, вул. Соборна в/ч А-1671

Код ЄДРПОУ 3450200765 тел.:0956285386

UA488999980385139000000535415

Директору філії

«Подільський лісовий офіс»

ДП «Ліси України»

Василю Гончару

Надсилаємо комерційну пропозицію з лісозаготівельних послуг.

З повагою.

ФОП



Катерина Абрамович

Надсилаємо Вам комерційну пропозицію щодо вартості комплексу лісозаготівлі з трелюванням ФОП Абрамович К.С.

Перелік послуг з лісозаготівельних робіт	Базовий тариф		Важкі умови	
	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи
1. Комплексна вартість з лісозаготівельних послуг				
РГК, куб.м.				
- до 0.50	340	300	364	319
- від 0.50 до 0.70	325	290	349	310
- від 0.70 до 1.0	310	280	334	300
- більше 1.00	295	270	319	189
РФтОЛ, куб.м.				
- до 0.30	460	420	490	449
- від 0.30 до 0.50	390	350	420	380
- від 0.50 до 0.70	350	310	380	340
- більше 0.70	330	290	355	315
2. Вартість трелювання за 1 куб.м. деревини, в т.ч.:				
по РГК				
на відстань до 150 м	205		230	
на відстань від 150 м до 500 м	230		255	
на відстань від 500 м до 1000 м	265		290	
на відстань від 1000 м до 1500 м				
на відстань від 1500 м до 2000 м				
на відстань більше 2000 м				
по РФтОЛ				
на відстань до 200 м	215		240	
на відстань від 200 м до 500 м	230		255	
на відстань від 500 м до 1000 м	265		290	
на відстань від 1000 м до 1500 м				
на відстань від 1500 м до 2000 м				
на відстань більше 2000 м				
Комплекс робіт, що надаються найманими бригадами під час проведення рубок догляду в молодняках (освітлення та прочищення) спилування вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складання у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 куб.м. загальної макси, в т.ч.:				
	Базовий тариф	Важкі умови		
Хмиз довжиною до 2 м				
- до 4.0	741	780		
- 4.0-9.0	620	659		
- більше 9.0	499	543		
Хмиз довжиною до 2 м - 4 м				
- до 5.0	620	659		
- 5.0-16.0	499	543		
- більше 16.0	444	483		
Хмиз довжиною більше 4 м				
- до 5.0	499	543		
- 5.0-16.0	444	483		
- більше 16.0	378	428		

1) на РГК з метою раціонального використання деревини до затверджених розцінок (п.1) застосовувати коефіцієнти:

Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
Твердолистяні та м'яколистяні породи	1.0	0.9
Хвойні породи	1.0	0.8



Катерина Абрамович

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРЕСТ-Н»

77662, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, селище міського типу Перегінське, вул.Радова Ліва, будинок 6,
телефони :0967855666 , код ЄДРПОУ 44274075, індивідуальний податковий номер 442740709118,
розрахунковий рахунок № UA093052990000026007025504208, в АТ КБ Приватбанк

Вих.№ 1/03 від 26.03.2026

Про надання комерційної пропозиції

Комерційна пропозиція

№	Перелік послуг з лісозаготівельних робіт	Базовий тариф		Важкі умови*		
		Твердості породи	Хвойні та м'яколисті породи	Твердості породи	Хвойні та м'яколисті породи	
1	Вартість робіт при ручній та механізованій заготівлі деревини (підготовчі та допоміжні роботи, звалювання дерев, розкряжування, зрізування гілок та сучків, обрубання гілок та сучків, пониження пнів, збирання, складання у вали/купи та їх спалювання на лісоосі, сортування, складання деревини в штабель) при середньому об'ємі хлиста, за 1 куб.м., в т.ч.:					
1.1.	РГК, куб.м.					
	- до 0,50	339	299	363	319	
	- від 0,50 до 0,70	324	289	349	308	
	- від 0,70 до 1,00	309	279	333	299	
	- більше 1,00	294	269	319	289	
1.2.	РФтОЛ, куб.м.					
	- до 0,30	459	419	489	448	
	- від 0,30 до 0,50	389	349	419	379	
	- від 0,50 до 0,70	349	309	378	339	
	- більше 0,70	329	288	354	314	
2	Вартість трелювання, сортування та штабелювання при ручній заготівлі деревини/ Вартість збирання, сортування, штабелювання та переміщення деревини в межах ділянки (до верхнього складу) при механізованій заготівлі, за 1 куб.м. деревини, в т.ч.:					
2.1.	- по РГК					
	- на відстань до 150 м.	205		230		
	- на відстань від 150 м. до 500 м.	220		245		
	- на відстань від 500 м. до 1000 м.	255		280		
2.2.	- по РФтОЛ					
	- на відстань до 200 м.	215		240		
	- на відстань від 200 м. до 500 м.	230		255		
	- на відстань від 500 м. до 1000 м.	265		290		
3	Комплекс робіт, що надається найманими бригадами під час проведення рубок догляду в молодниках (освітлення та прочищення): спилування або вирубування дерев, збирання гілок та сучків зі складанням у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 куб.м. загальної маси, в т.ч.:	Маса, що вирубується, м3/га				
3,1	Хмиз довжиною до 2 м	до 4,0	740	779		
		4,0-9,0	619	658		
		більше 9,0	498	541		
3,2	Хмиз довжиною 2 м - 4 м	до 5,0	619	658		
		5,0-16,0	498	542		
		більше 16,0	442	482		
3,3	Хмиз довжиною більше 4 м	до 5,0	498	542		
		5,0-16,0	442	481		
		більше 16,0	377	427		

Директор



Петро СТЕФІНІВ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ПОПОВИЧ ВІРА ІГОРІВНА
77662, смт. Перегінське, Калуський р-н, Івано-Франківська область

Вих. №2

27.03.2026 року

Директору
Філії «Подільський лісовий офіс»
ДП «Ліси України»
Василю ГОНЧАРУ

У відповідь на Ваш лист №3219/38-3-3-2026 від 25.03.2026 року **Фізична особа-підприємець Попович Віра Ігорівна** надає свою комерційну пропозицію на лісозаготівельні послуги в Кременецькому надлісництві філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України» згідно встановлених вимог.

Додаток: комерційні пропозиції на 3 арк.

Фізична особа-підприємець



Віра ПОПОВИЧ

Перелік та гранична вартість послуг з лісозаготівельних робіт ДП «Ліси України»

Перелік послуг з лісозаготівельних робіт	Базовий тариф		Важкі умови		Гірські умови	
	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи	Твердолистяні породи	Хвойні та м'яколистяні породи
Комплексна вартість лісозаготівельних робіт без трелювання (підготовчі та допоміжні роботи, звалювання дерев бензомоторними пилами, зрізування гілок та сучків, обрубання гілок та сучків, пониження пнів, збирання та складання в купи та їх спалювання на лісосіці) за 1 куб. м., в т.ч.						
1.1.РГК, куб.м.						
до 0.50	340,00	300,00	364,00	319,00	420,00	359,00
від 0.50 до 0.70	324,00	290,00	349,00	310,00	400,00	350,00
від 0.70 до 1,0	310,00	279,00	334,00	298,00	380,00	340,00
більше 1,00	294,00	270,00	320,00	290,00	359,00	329,00
1.2.РФтОЛ, куб. м.						
до 0.30	459,00	420,00	489,00	449,00	570,00	524,00
від 0.30 до 0.50	390,00	350,00	420,00	380,00	479,00	435,00
від 0.50 до 0.70	349,00	309,00	380,00	340,00	430,00	383,00
більше 0.70	330,00	290,00	354,00	314,00	404,00	360,00
2.Вартість трелювання за 1 куб. м., в т.с.						
2.1. по РГК						
на відстань до 150 м	205,00		230,00		250,00	
на відстань від 150 м до 500м	220,00		245,00		265,00	
на відстань від 500 м до 1000 м	255,00		280,00		310,00	
на відстань від 1000 м до 1500 м					365,00	
на відстань від 1500 м до 2000 м					425,00	
на відстань більше 2000 м					485,00	
2.2. по РФтОЛ						
на відстань від 200 м	215,00		240,00		260,00	
на відстань від 200 м до 500 м	230,00		255,00		275,00	
на відстань від 500 м до 1000 м	265,00		290,00		320,00	
на відстань від 1000 м до 1500 м					365,00	
на відстань від 1500 м до 2000 м					425,00	
на відстань більше 2000 м					485,00	
3.Вартість навантаження (перевезення) деревини, за 1 куб. м.						
			77,00			
4. Вартість розвантаження деревини, за 1 куб. м.						
			66,00			
5. Вартість вивезення деревини з лісосік по лісовим дорогам (лісовою дорогою вважається маршрут, якщо не менше 2/3 його загальної протяжності відповідає характеристикам дороги спеціального призначення і класифікується як лісова дорога), за 1 куб. м.						
відстань вивезення до 1 км	139,00		139,00		160,00	
відстань вивезення до 2 км	139,00		139,00		160,00	
відстань вивезення до 3 км	139,00		139,00		160,00	
відстань вивезення до 4 км	156,00		156,00		172,00	
відстань вивезення до 5 км	168,00		168,00		185,00	
відстань вивезення до 6 км	179,00		179,00		197,00	
відстань вивезення до 7 км	189,00		189,00		208,00	
відстань вивезення до 8 км	199,00		199,00		219,00	
відстань вивезення до 9 км	208,00		208,00		229,00	
відстань вивезення до 10 км	216,00		216,00		238,00	
відстань вивезення до 11 км	222,00		222,00		244,00	

відстань вивезення до 12 км	227,00	227,00	250,00
відстань вивезення до 13 км	232,00	232,00	255,00
відстань вивезення до 14 км	237,00	237,00	261,00
відстань вивезення до 15 км	242,00	242,00	266,00

6. Вартість перевезення деревини з верхніх та проміжних складів по дорогам загального користування (дорогою загального користування вважається маршрут, якщо не менше 2/3 його загальної протяжності відповідає вимогам, визначеним для доріг загального користування), за 1 куб. м.

відстань перевезення до 5 км	146,00
відстань перевезення від 5 км до 10 км	158,00
відстань перевезення від 10 км до 15 км	170,00
відстань перевезення від 15 км до 20 км	182,00
відстань перевезення від 20 км до 25 км	194,00
відстань перевезення від 25 км до 30 км	206,00
відстань перевезення від 30 км до 35 км	218,00
відстань перевезення від 35 км до 40 км	230,00
відстань перевезення від 40 км до 45 км	242,00
відстань перевезення від 45 км до 50 км	254,00
відстань перевезення від 50 км до 55 км	266,00
відстань перевезення від 55 км до 60 км	278,00
відстань перевезення від 60 км до 65 км	290,00
відстань перевезення від 65 км до 70 км	302,00
відстань перевезення від 70 км до 75 км	314,00
відстань перевезення від 75 км до 80 км	326,00
відстань перевезення від 80 км до 85 км	338,00
відстань перевезення від 85 км до 90 км	350,00
відстань перевезення від 90 км	3,70 грн за 1 куб.м./км

7. Комплекс робіт, що надається найманими бригадами під час проведення рубок догляду в молодниках (освітлення та очищення): ситлювання або вирубування дерев, збирання гілок та сучків у купи або рівномірне розкидання по площі, за 1 куб. м. загальної маси, в т.ч.

	Маса, що вирубується, м3/га			
Хмиз довжиною до 2 м	до 4,0	741,00	780,00	835,00
	4,0-9,0	620,00	659,00	719,00
	більше 9,0	499,00	543,00	604,00
Хмиз довжиною 2 м-4 м	до 5,0	620,00	659,00	719,00
	5,0-16,0	499,00	543,00	604,00
	більше 16,0	444,00	483,00	543,00
Хмиз довжиною більше 4 м	до 5,0	499,00	543,00	604,00
	5,0-16,0	444,00	483,00	543,00
	більше 16,0	378,00	428,00	483,00

**Грунти: підтоплені, мокрі, тонкі, горбкуваті; ділянки з кутом схилу 6-15 градусів.*

Примітки:

- 1) на РГК з метою раціонального використання деревини до затверджених розцінок (п.1) застосовувати коефіцієнти:

№	Порода	Ділова деревина	Дров'яна деревина
1.	Твердолистяні та м'яколистяні породи	1,0	0,9
2.	Хвойні породи	1,0	0,8

- 2) при великій ступені захлащеності лісосіки та наявності густого підросту та підліску застосовувати коефіцієнти до 1,1 відносно затверджених розцінок на комплексну вартість лісозаготівельних робіт (п.1 Таблиці).

Фізична особа-підприємець



Попович В.І.