

**Обґрунтування очікуваної вартості на закупівлю
за ДК 021:2015 35110000-8**

Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання

(Костюми для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів)

З метою забезпечення працівників засобами індивідуального захисту необхідно придбання **Костюмів для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів.**

Обґрунтування очікуваної вартості щодо закупівлі **Костюмів для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів** складено на підставі інформації, наданої надлісництвами Філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України», у формі **заявок-листів**. Так, у зв'язку з виробничою необхідністю для забезпечення працівників відповідно до статті 8 Закону України «Про охорону праці» № 2694-XII та на підставі наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників лісового господарства» від 26.02.2018 року № 293 та наказу Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» від 29.11.2018 року №1804 здійснюється забезпечення, придбання, комплектування, видача та утримання засобів індивідуального захисту у відповідності до нормативно-правових актів з охорони праці та на підставі Колективного договору між ДП «Ліси України» та трудовим колективом державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» на 2026 – 2028 роки, є необхідність здійснити закупівлю 2617 штук **Костюмів для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів.**

Очікувана вартість предмета закупівлі – за ДК 021:2015 35110000-8 **Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання (Костюми для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів)** становить **5 863 420 грн. без ПДВ** та інших податків і зборів та визначена відповідно до Положення про організацію публічних закупівель відокремленими підрозділами (філіями) державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України», затвердженого Наказом від 31.12.2025р. № 1950. Так, визначення очікуваної вартості предмета закупівлі визначено на підставі інформації про ціну на даний товар що міститься в комерційних пропозиціях. Очікувану ціну за одиницю визначено згідно найнижчої ціни згідно комерційних пропозицій. Визначення очікуваної вартості закупівлі, як добуток очікуваної ціни за одиницю на кількість товару.

Підсумкова таблиця**грн, без ПДВ**

Найменування		Кількість	Пропозиція 1 ТОВ компанія «ПРЕНА»	Пропозиція 2 ТзОВ «Пожежна безпека України»	Пропозиція 3 ТОВ «ТЕЗАУ РУС»
1		2	3	4	5
Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів з водовідштовхувальним просоченням	Фасон 1	1475	2425,00	2716,00	3201,00
Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів	Фасон 2	611	2065,00	2312,80	2725,80
Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів	Фасон 3	531	1930,00	2161,60	2547,60
Разом:		2617	5863420	6567030,40	7739714,40

Отже очікувана вартість на закупівлю костюмів для захисту від загальних виробничих забруднень та механічних впливів становить - **5863420 грн. п'ять мільйонів вісімсот шістдесят три тисячі чотириста двадцять грн. без ПДВ.**

Таблиця 1

№	Найменування товару
1	Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень, механічних впливів з водовідштовхувальним просоченням, Фасон 1
2	Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень, механічних впливів, Фасон 2
3	Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень, механічних впливів, Фасон 3

Таблиця 2

Параметр/Назва вимоги		Характеристики		
Розмірна сітка		Зрости типових фігур		
		Зріст типової фігури, см	Інтервал зросту, см	Умовний зріст
		158-164	Від 155 до 167 включно	1-2
		170-176	Понад 167 до 179 включно	3-4
		182-188	Понад 179 до 191 включно	5-6
		194-200	Понад 191 до 203 включно	7-8
		Розміри типових фігур		
		Обхват грудей типової фігури, см	Інтервал обхвату грудей, см	Умовний розмір
		80-84	Від 78 до 86 включно	40-42
		88-92	Понад 86 до 94 включно	44-46
		96-100	Понад 94 до 102 включно	48-50
		104-108	Понад 102 до 110 включно	52-54
		112-116	Понад 110 до 118 включно	56-58
		120-124	Понад 118 до 126 включно	60-62
		128-132	Понад 126 до 134 включно	64-66
		136-140	Понад 134 до 142 включно	68-70
Костюми розмірів, менше по обхвату грудей та по зросту типової фігури і більше по обхвату грудей та по зросту типової фігури за вказані в таблиці, виготовляються на вимогу Замовника. Відповідно загальних позначень розмірів за ДСТУ EN ISO 13688:2016 Одяг захисний. Загальні вимоги.				
1. Вимоги МАТЕРІАЛІВ				
Матеріал основної тканини (для куртки та штанів Фасону 1)		Сумішева тканина: не менше 35% бавовни, не більше 65% ПЕ Ткацьке переплетіння: полотняне підсилене Оздоблення тканини: Оливо-водовідштовхуюча обробка. Щільність тканини: (240 ± 5) г/м²		
1.1	Сировинний склад ДСТУ 4057-2001	не менше 35% бавовна + не більше 65% поліестер		
1.2	Ткацьке переплетення, вид ДСТУ ISO 7211-1:2008	полотняне підсилене		
1.3	Поверхнева густина г/м² ДСТУ EN 12127:2009	240 ± 5		
1.4	Стійкість забарвлення до сухого тертя згідно з ДСТУ ISO 105-X12:2009, бал, не менше	4		

1.5	Стійкість забарвлення до мокрого тертя згідно з ДСТУ ISO 105-X12:2009, бал, не менше	3
1.6	Опір до зволоження поверхні (випробування збризуванням) згідно з ДСТУ ISO 4920:2005, бали, не менше	4
1.7	Стійкість до дії мастил згідно з ДСТУ ISO 14419:2005, не менше	5
1.8	Стійкість до стирання згідно з ДСТУ ISO 12947-2:2005, циклів , не менше	32 000
Матеріал основної тканини (для куртки та штанів Фасону2 та Фасону 3)		Сумішева тканина: бавовна 30% ±5%, ПЕ 65%± 3%, еластан не більше 5% Ткацьке переплетіння: полотняне підсилене Поверхнева густина : (245 ± 5) г/м ²
2.1	Сировинний склад ДСТУ 4057-2001	бавовна 30% ±5% поліестер 65%± 3% еластан не більше 5%
2.2	Поверхнева густина, г/м ² , ДСТУ EN 12127:2009	245 +/- 5 г/м ²
2.3	Ткацьке переплетення, вид ДСТУ ISO 7211-1:2008	Полотняне підсилене
2.4	Розривне навантаження за основою, Н, не менше, ДСТУ EN ISO 13934-1:2018	1670
2.5.	Розривне навантаження за утком, Н, не менше, ДСТУ EN ISO 13934-1:2018	830
2.6.	Стійкість до стирання, тиск 12 кПа, цикли, не менше, ДСТУ ISO 12947-2:2005	20 000
2.7.	Зміна лінійних розмірів після мокрої обробки, при 40 ⁰ С : – за основою, %; – за утком, %; ДСТУ ISO 5077-2001 (ISO 5077:1984, IDT)	± 1,0 ± 0,5
2.8.	Стійкість пофарбування до: -прання при 40 ⁰ С, бали, не менше, ДСТУ ISO 105-C06:2009	4/4
Нитки (для куртки та штанів Фасону 1, Фасону 2, Фасону 3)		Для пошиття костюма повинні використовуватись нитки швейні 100% ПЕ в тон основної тканини
3.1	Сировинний склад, %, згідно ДСТУ 4057-2001	<u>Поліестер 100</u>
3.2	Кількість складень, згідно ДСТУ ISO 2061:2004 (ISO 2061:1995, IDT)	<u>2</u>
3.3	Результативна номінальна лінійна щільність, текс, згідно ДСТУ ISO 2060:2005 (ISO 2060:1994, IDT)	<u>52±3</u>
3.4	Розривне навантаження, сН, згідно ДСТУ ISO 2062:2015 (ISO 2062:2009, IDT)	<u>Не менше 2420</u>
3.5	Відносне видовження, %, згідно ДСТУ ISO 2062:2015 (ISO 2062:2009, IDT)	<u>20±2</u>

Матеріал основної тканини Футболок Фасону 1, Фасону 2, Фасону 3		Футболка виконана із гладкопофарбованого кулірного полотна з кардної пряжі
4.1.	Сировинний склад, %, ДСТУ 4057-2001	Бавовна, 95 %±2 % Еластан, 5% ±2 %
4.2.	Поверхнева густина, г/м ² , не менше, ДСТУ EN 12127:2009	180
4.3.	Число циклів стирання по площі, кількість обертів до утворення дірки, не менше, ДСТУ ISO 12947-2:2005	5000
4.4.	Повітропроникність, мм/с при тиску 100 Па, не менше, ДСТУ ISO 9237:2003	115
4.5	Вміст вільного формальдегіду, мкг/г, не більше, ДСТУ ISO 14184-1:2007	20
4.6	Ступінь тривкості пофарбування до прання при 40°C, бали не менше, ДСТУ ISO 105-C06:2009	4
4.7	Ступінь тривкості пофарбування до сухого тертя, бали не менше, ДСТУ ISO 105-X12:2009	4
4.8	Ступінь тривкості пофарбування до поту, бали не менше, ДСТУ ISO 105-E04:2009	4
4.9	Ступінь тривкості пофарбування до дії штучного світла, бали не менше, ДСТУ ISO 105-B02:2009 (метод 1)	5
Нитки для Футболок Фасону 1, Фасону 2, Фасону 3		Для пошиття футболки повинні використовуватись нитки швейні 100% поліефір в тон основної тканини
5.1	Сировинний склад, % ДСТУ 4057-2001	Поліефір 100
5.2	Результативна номінальна лінійна щільність, текс ДСТУ ISO 2060:2005	30±5
5.3	Розривне навантаження, сН ДСТУ ISO 2062:2015 (ISO 2062:2009, IDT)	<u>Не менше 1450</u>
Вимоги до маркування		Пакувальний ярлик повинен містити наступну інформацію: — кількість комплектів (виробів) у тарному місці; — назву та адресу виробника; — дату виготовлення. Маркування виробу має бути на ярликах прикріплених до виробу, тривким до процесів очищення. Маркування має містити таку інформацію: — назву, товарний знак виробника; — номер стандарту на конкретний виріб; — позначення розміру і статі; — склад сировини; — символи по догляду; — дату виготовлення.
Вимоги до пакування		В індивідуальній або груповій упаковці одного розмірного ряду з зазначенням розмірів. Захист товару від пошкодження та негативного впливу навколишнього середовища під час транспортування та зберігання. Кожне групове пакування (картонна коробка, або окремий поліпропіленовий мішок) має бути промарковане: назва Постачальника, номер та дата Договору, найменування товару, фактична кількість товару.

Гарантійний термін експлуатації та зберігання:	Експлуатації – не менше, ніж 12 місяців з дня введення в експлуатацію. Зберігання – не менше, ніж 12 місяців з дати виготовлення.
Вимоги до костюму ФАСОНУ 1	
Складові костюму:	Куртка, напівкомбінезон та футболка. Костюм з оливково-водовідштовхувальним просоченням виготовляється з вентиляційними отворами .
Вимоги до куртки:	Куртка. Куртка прямого силуету середньої довжини, застібка центральна бортова на одnobігункову чи двобігункову роз'ємну тасьму - "блискавку" з зовнішньою захисною планкою до верху. Комір відкладний. Куртка по борту додатково застібається за допомогою текстильної застібки шириною 25мм±1,5 мм, яка розташована рівномірно в п'яти місцях. Спинка і пілочки на кокетках. Рукави вшивні. На рукаві в області пройми розташовані вентиляційні отвори. Низ рукава в широкий підгин із закритим зрізом та регулюванням ширини за допомогою пати на текстильну застібку. <i>Кишені:</i> • дві нагрудні накладні кишені з клапанами (застібаються на текстильні застібки) • дві нижні врізні кишені в «листочку». Рукави мають бар'єри (пастки) для захисту від кліщів. Бар'єри (пастки) складаються з внутрішніх «захисних спідниць» (пришиваються до основного полотна рукава) та еластичних манжет, що забезпечують щільне прилягання до зап'ясть. «Захисні спідниці» з гладкого трикотажного полотна, еластичні манжети з тканини типу «Мікродайвінг». Кольорова гама. Куртка кольору хакі (Орієнтовний PANTHONE 7498C (або аналогічний відтінок згідно з еталоном-замовником). Кокетки пілочки і спинки – яскраво-помаранчевого кольору.
Вимоги до напівкомбінезону:	Нагрудник напівкомбінезону високий. Застібка центральна гульфік на тасьму – блискавку Т6. Задні половинки напівкомбінезону з надставкою, до якої кріпляться бретелі з еластичною тасьмою всередині. Бретелі з'єднуються з нагрудником напівкомбінезону за допомогою регулюючих фастексів. Об'єм напівкомбінезону регулюється за допомогою бокових застібок на три прорізні петлі та планку з п'ятьма гудзиками, чотири з яких розташовані в два ряди, з кожної сторони та еластичної тасьми в поясі на спинці. <i>Кишені:</i> • одна накладна кишеня з клапаном на нагруднику. Кишеня застібається на текстильну застібку. • дві верхні бічні кишені на передніх половинках з похилим входом. • одна накладна карго-кишеня з клапаном, що застібається на текстильну застібку. Розташована по лівому бічному шву. Накладна кишеня має прямокутну форму. • дві накладні кишені на задніх половинках з клапанами, що застібаються на текстильні застібки. Ширина низу штанин регулюється за допомогою пат, що застібаються на текстильну застібку. Низ штанин оснащений бар'єрами (пастками) для захисту від кліщів. Бар'єри (пастки) складаються з внутрішніх «захисних спідниць» (пришиваються до основного полотна штанин), ширина регулюється за допомогою еластичної тасьми або еластичних манжет, що забезпечує прилягання до ніг. «Захисні спідниці» з гладкого трикотажного полотна. «Захисні спідниці» заправляються у взуття. Внутрішні «Захисні спідниці» виконуються з гладкого трикотажного полотна, еластичні манжети з тканини типу «Мікродайвінг». Кольорова гама. Напівкомбінезон кольору хакі (Орієнтовний PANTHONE 7498C (або аналогічний відтінок згідно з еталоном-замовником).

Вимоги до футболки :	Рукави вшивні, короткі. Виріз горловини обшитий обшивкою зі змішаного трикотажного еластичного полотна. Горловина спинки та плечові шви закриті обшивкою по косій з основного матеріалу. Низ рукавів та футболки оброблено швом упідгин.																																																													
Колір футболки:	Футболка помаранчевого кольору																																																													
Розмірна сітка для футболок	<table><tr><th rowspan="3">Назва виміру</th><th colspan="11">Розміри</th><th rowspan="3">од. виміру</th></tr><tr><th>XS</th><th>S</th><th>M</th><th>L</th><th>XL</th><th>2X L</th><th>3X L</th><th>4X L</th><th>5X L</th><th>6X L</th><th>7X L</th></tr><tr><td>40-42</td><td>44-46</td><td>48-50</td><td>52-54</td><td>56-58</td><td>60-62</td><td>64-66</td><td>68-70</td><td>72-74</td><td>76-78</td><td>80-82</td></tr><tr><td>Довжина спинки від горловини до низу</td><td>65</td><td>67</td><td>69</td><td>71</td><td>73</td><td>75</td><td>77</td><td>79</td><td>81</td><td>83</td><td>85</td><td>см</td></tr><tr><td>Ширина виробу на рівні глибини пройми</td><td>44</td><td>48</td><td>52</td><td>56</td><td>60</td><td>64</td><td>68</td><td>72</td><td>76</td><td>80</td><td>84</td><td>см</td></tr></table> Допустимі відхилення ±1,0 см	Назва виміру	Розміри											од. виміру	XS	S	M	L	XL	2X L	3X L	4X L	5X L	6X L	7X L	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66	68-70	72-74	76-78	80-82	Довжина спинки від горловини до низу	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	см	Ширина виробу на рівні глибини пройми	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	см
Назва виміру	Розміри											од. виміру																																																		
	XS		S	M	L	XL	2X L	3X L	4X L	5X L	6X L		7X L																																																	
	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66	68-70	72-74	76-78	80-82																																																			
Довжина спинки від горловини до низу	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	см																																																		
Ширина виробу на рівні глибини пройми	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	см																																																		
Зразок																																																														
Вимоги до костюму ФАСОНУ 2																																																														
Складові костюму:	Куртка, напівкомбінезон та футболка. Костюм виготовляється без підсилюючих накладок з вентиляційними отворами.																																																													
Вимоги до куртки:	Куртка. Куртка прямого силуету середньої довжини, застібка центральна бортова на одnobігункову чи двобігункову роз'ємну тасьму - "блискавку" з зовнішньою захисною планкою до верху. Комір відкладний. Куртка по борту додатково застібається за допомогою текстильної застібки шириною 25мм±1,5мм, яка розташована рівномірно в п'яти місцях. Спинка і пілочки на кокетках. Рукави вшивні. На рукаві в області пройми розташовані вентиляційні отвори. Низ рукава в широкий підгин із закритим зрізом та регулюванням ширини за допомогою пати на текстильну застібку. <i>Кишені:</i> • дві нагрудні накладні кишені з клапанами (застібаються на текстильні застібки) • дві нижні врізні кишені в «листочку». Рукави мають бар'єри (пастки) для захисту від кліщів. Бар'єри (пастки) складаються з внутрішніх «захисних спідниць» (пришиваються до основного полотна рукава) та еластичних манжет, що забезпечують щільне прилягання до зап'ясть. «Захисні спідниці» з гладкого трикотажного полотна, еластичні манжети з тканини типу «Мікродайвінг». Кольорова гама. Куртка кольору хакі (Орієнтовний PANTHONE 7498C (або аналогічний відтінок згідно з еталоном-замовником). Кокетки пілочок і спинки – яскраво-помаранчевого кольору.																																																													
Вимоги до напівкомбінезону:	Нагрудник напівкомбінезону високий. Застібка центральна гульфік на тасьму – блискавку Т6. Передні половинки напівкомбінезону без посилюючих накладок. Задні половинки напівкомбінезону з надставкою, до якої кріпляться бретелі з еластичною тасьмою всередині. Бретелі з'єднуються з нагрудником напівкомбінезону за допомогою регулюючих фастексів.																																																													

Об’єм напівкомбінезону регулюється за допомогою бокових застібок на три прорізні петлі та планку з п’ятьма гудзиками, чотири з яких розташовані в два ряди, з кожної сторони та еластичної тасьми в поясі на спинці.

Кишені:

- одна накладна кишеня з клапаном на нагруднику. Кишеня застібається на текстильну застібку.
- дві верхні бічні кишені на передніх половинках з похилим входом.
- одна накладна карго-кишеня з клапаном, що застібається на текстильну застібку. Розташована по лівому бічному шву. Накладна кишеня має прямокутну форму.
- дві накладні кишені на задніх половинках з клапанами, що застібаються на текстильні застібки.

Ширина низу штанин регулюється за допомогою пат, що застібаються на текстильну застібку.

Низ штанин оснащений бар’єрами (пастками) для захисту від кліщів. Бар’єри (пастки) складаються з внутрішніх «захисних спідниць» (пришиваються до основного полотна штанин), ширина регулюється за допомогою еластичної тасьми або еластичних манжет, що забезпечує прилягання до ніг. «Захисні спідниці» з гладкого трикотажного полотна. «Захисні спідниці» заправляються у взуття. Внутрішні «Захисні спідниці» виконуються з гладкого трикотажного полотна, еластичні манжети з тканини типу «Мікродавінг».

Кольорова гама. Напівкомбінезон кольору хакі (Орієнтовний PANTHONE 7498C (або аналогічний відтінок згідно з еталоном-замовником).

Вимоги до футболки

Рукави вшивні, короткі. Виріз горловини обшитий обшивкою зі змішаного трикотажного еластичного полотна. Горловина спинки та плечові шви закриті обшивкою по косій з основного матеріалу. Низ рукавів та футболки оброблено швом упідгін.

Колір футболки:

Футболка помаранчевого кольору

Розмірна сітка для футболок	Назва виміру	Розміри										од. виміру	
		XS	S	M	L	XL	2X L	3X L	4X L	5X L	6X L		7X L
		40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66	68-70	72-74	76-78		80-82
	Довжина спинки від горловини до низу	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	см
	Ширина виробу на рівні глибини пройми	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	см
Допустимі відхилення ±1,0 см													



Вимоги до костюму ФАСОНУ 3


Складові костюму:

Куртка, брюки (штани) та футболка. Костюм виготовляється **без підсилюючих накладок з вентиляційними отворами.**

Вимоги до куртки:

Куртка. Куртка прямого силуету середньої довжини, застібка центральна бортова на одnobігункову чи двобігункову роз’ємну тасьму - "блискавку" з зовнішньою захисною планкою до верху. Комір відкладний. Куртка по борту додатково застібається за допомогою текстильної застібки шириною 25мм±1,5мм, яка розташована рівномірно

	в п'яти місцях. Спинка і пілочки на кокетках. Рукави вшивні. На рукаві в області пройми розташовані вентиляційні отвори. Низ рукава в широкий підгин із закритим зрізом та регулюванням ширини за допомогою пати на текстильну застібку. <i>Кишені:</i> • дві нагрудні накладні кишені з клапанами (застібаються на текстильні застібки) • дві нижні врізні кишені в «листочку». Рукави мають бар'єри (пастки) для захисту від кліщів. Бар'єри (пастки) складаються з внутрішніх «захисних спідниць» (пришиваються до основного полотна рукава) та еластичних манжет, що забезпечують щільне прилягання до зап'ясть. «Захисні спідниці» з гладкого трикотажного полотна, еластичні манжети з тканини типу «Мікродайвінг». <i>Кольорова гама.</i> Куртка, кокетки пілочок і спинки – кольору хакі (Орієнтовний PANTHONE 7498C (або аналогічний відтінок згідно з еталоном-замовником)).																																																													
Вимоги до брюків (штанів)	прямі; застібка центральна «гульфик» на тасьму – «блискавку» Т6 в середньому шві передніх частин брюк і застібкою поясу на петлю і гудзик; <i>Кишені:</i> • дві бічні внутрішні кишені з приточеним поясом; • дві задні накладні кишені; • дві накладні карго - кишені з клапаном фігурної форми, розташовані під кутом по бічному шву. Накладні кишені мають дві вертикальні одnobічні складки, направлені в сторону задніх половинок. Низ кишені фігурний. Контур дна кишені виконаний зі зрізаним кутом (асиметрична п'ятикутна форма). Кишеня застібається на текстильну застібку. Накладні кишені з клапаном. Ширина низу штанів регулюється за допомогою пат, що застібаються на текстильну застібку. Низ штанів оснащений бар'єрами (пастками) для захисту від кліщів. Бар'єри (пастки) складаються з внутрішніх «захисних спідниць» (пришиваються до основного полотна штанів), ширина регулюється за допомогою еластичної тасьми або еластичних манжет, що забезпечує прилягання до ніг. «Захисні спідниці» з гладкого трикотажного полотна. «Захисні спідниці» заправляються у взуття. Внутрішні «Захисні спідниці» виконуються з гладкого трикотажного полотна, еластичні манжети з тканини типу «Мікродайвінг». <i>Кольорова гама.</i> Брюки (штани) кольору хакі (Орієнтовний PANTHONE 7498C (або аналогічний відтінок згідно з еталоном-замовником)																																																													
Вимоги до футболок	Рукави вшивні, короткі. Виріз горловини обшитий обшивкою зі змішаного трикотажного еластичного полотна. Горловина спинки та плечові шви закриті обшивкою по косій з основного матеріалу. Низ рукавів та футболки оброблено швом упідгин.																																																													
Колір футболок	Футболка кольору хакі (Орієнтовний PANTHONE 7498C (або аналогічний відтінок згідно з еталоном-замовником)).																																																													
Розмірна сітка для футболок	<table><tr><th rowspan="3">Назва виміру</th><th colspan="11">Розміри</th><th rowspan="3">од. виміру</th></tr><tr><th>XS</th><th>S</th><th>M</th><th>L</th><th>XL</th><th>2X L</th><th>3X L</th><th>4X L</th><th>5X L</th><th>6X L</th><th>7X L</th></tr><tr><td>40-42</td><td>44-46</td><td>48-50</td><td>52-54</td><td>56-58</td><td>60-62</td><td>64-66</td><td>68-70</td><td>72-74</td><td>76-78</td><td>80-82</td></tr><tr><td>Довжина спинки від горловини до низу</td><td>65</td><td>67</td><td>69</td><td>71</td><td>73</td><td>75</td><td>77</td><td>79</td><td>81</td><td>83</td><td>85</td><td>см</td></tr><tr><td>Ширина виробу на рівні глибини пройми</td><td>44</td><td>48</td><td>52</td><td>56</td><td>60</td><td>64</td><td>68</td><td>72</td><td>76</td><td>80</td><td>84</td><td>см</td></tr></table> Допустимі відхилення ±1,0 см	Назва виміру	Розміри											од. виміру	XS	S	M	L	XL	2X L	3X L	4X L	5X L	6X L	7X L	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66	68-70	72-74	76-78	80-82	Довжина спинки від горловини до низу	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	см	Ширина виробу на рівні глибини пройми	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	см
Назва виміру	Розміри											од. виміру																																																		
	XS		S	M	L	XL	2X L	3X L	4X L	5X L	6X L		7X L																																																	
	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66	68-70	72-74	76-78	80-82																																																			
Довжина спинки від горловини до низу	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	см																																																		
Ширина виробу на рівні глибини пройми	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	см																																																		
Зразок																																																														



Перелік підтверджувальних документів:

- Протоколи випробувань (вимірювань) із акредитованої Національним агентством з акредитації України лабораторії, **видані на ім'я виробника запропонованого Товару** на основну тканину та нитки із зазначенням характеристик, що підтверджують показники матеріалів зазначені в **Розділі 1 Таблиці 2** даної технічної специфікації, завірені належним чином органом або організацією, що їх видав (видані незалежним органом або організацією, яка проводить випробування (вимірювання), які акредитовані (атестовані) Національним агентством з акредитації України) із зазначеними в них відомостей про проведення відповідних лабораторних випробувань (вимірювань), артиклю (назви) та/або іншої інформації, яка дає змогу ідентифікувати матеріал.



**ПОЖЕЖНА
БЕЗПЕКА**

м.Київ, вул.Сирецька,25А



УКРАЇНИ

Протипожежне обладнання та послуги

(044)360-96-20
(050)486-85-17
(067)683-00-54
(093)170-56-12

euroservis.com.ua

Вих. № 30 / 06 -2026
від « 30 » червня 2026

ФІЛІЇ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС»
ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО
ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛІСИ УКРАЇНИ»

Комерційна пропозиція

№	Товари	Кіл-сть	Од.	Ціна з ПДВ	Сума з ПДВ
1	Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень, механічних впливів з водовідштовхувальним просоченням, Фасон 1	1	шт	3259,20	3259,20
2	Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень, механічних впливів, Фасон 2	1	шт	2 775,36	2 775,36
3	Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень, механічних впливів, Фасон 3	1	шт	2 593,92	2 593,92

Разом: 8 628,48
ПДВ: 1438,08

Таблиця 2

Параметр/Назва вимоги	Характеристики		
Розмірна сітка	Зрости типових фігур		
	Зріст типової фігури, см	Інтервал зросту, см	Умовний зріст
	158-164	Від 155 до 167 включно	1-2
	170-176	Понад 167 до 179 включно	3-4
	182-188	Понад 179 до 191 включно	5-6
	194-200	Понад 191 до 203 включно	7-8
	Розміри типових фігур		
	Обхват грудей типової фігури, см	Інтервал обхвату грудей, см	Умовний розмір
	80-84	Від 78 до 86 включно	40-42
	88-92	Понад 86 до 94 включно	44-46
	96-100	Понад 94 до 102 включно	48-50
	104-108	Понад 102 до 110 включно	52-54
	112-116	Понад 110 до 118 включно	56-58

120-124	Понад 118 до 126 включно	60-62
128-132	Понад 126 до 134 включно	64-66
136-140	Понад 134 до 142 включно	68-70


Костюми розмірів, менше по обхвату грудей та по зросту типової фігури і більше по обхвату грудей та по зросту типової фігури за вказані в таблиці, виготовляються на вимогу Замовника. Відповідно загальних позначень розмірів за ДСТУ EN ISO 13688:2016 Одяг захисний. Загальні вимоги.

1. Вимоги МАТЕРІАЛІВ

Матеріал основної тканини (для куртки та напівкомбінезону Фасону 1)		Сумішева тканина: 35,2 % бавовни, 64,8% ПЕ Ткацьке переплетіння: полотняне підсилене Оздоблення тканини: Оливо-водовідштовхуюча обробка. Щільність тканини: 245 г/м ²
1.1	Сировинний склад ДСТУ 4057-2001	35,2% бавовна + 64,8% поліестер
1.2	Ткацьке переплетення, вид ДСТУ ISO 7211-1:2008	полотняне підсилене
1.3	Поверхнева густина г/м ² ДСТУ EN 12127:2009	240
1.4	Стійкість забарвлення до сухого тертя згідно з ДСТУ ISO 105-X12:2009, бал,	4
1.5	Стійкість забарвлення до мокрого тертя згідно з ДСТУ ISO 105-X12:2009, бал,	3
1.6	Опір до зволоження поверхні (випробування збризкуванням) згідно з ДСТУ ISO 4920:2005, бали,	4
1.7	Стійкість до дії мастил згідно з ДСТУ ISO 14419:2005,	4
1.8	Стійкість до стирання згідно з ДСТУ ISO 12947-2:2005, циклів ,	32 000 - 34 000
Матеріал основної тканини (для куртки та напівкомбінезону Фасону 2, куртки та штанів Фасону 3)		Сумішева тканина: бавовна 27%, ПЕ 68%, еластан 5% Ткацьке переплетіння: полотняне підсилене Поверхнева густина : 247 г/м ²
2.1	Сировинний склад ДСТУ 4057-2001	бавовна 27% поліестер 68% еластан 5%
2.2	Поверхнева густина, г/м ² , ДСТУ EN 12127:2009	240 г/м ²
2.3	Ткацьке переплетення, вид ДСТУ ISO 7211-1:2008	Полотняне підсилене
2.4	Розривне навантаження за основою, Н, ДСТУ EN ISO 13934-1:2018	1678
2.5	Розривне навантаження за утком, Н, ДСТУ EN ISO 13934-1:2018	839
2.6	Стійкість до стирання, тиск 12 кПа, цикли, ДСТУ ISO 12947-2:2005	Витримала 21 000


2.7.	Зміна лінійних розмірів після мокрої обробки, при 40°C : – за основою, %; – за утком, %; ДСТУ ISO 5077-2001 (ISO 5077:1984, IDT)	-0,9 -0,45
2.8.	Стійкість пофарбування до: -прання при 40°C, бали, ДСТУ ISO 105-C06:2009	4/4
Нитки (для куртки та напівкомбінезону Фасону 1, Фасону 2, для куртки та штанів Фасону 3)		Для пошиття костюма використовуються нитки швейні 100% ПЕ в тон основної тканини
3.1	Сировинний склад, %, згідно ДСТУ 4057-2001	<u>Поліестер 100</u>
3.2	Кількість складень, згідно ДСТУ ISO 2061:2004 (ISO 2061:1995, IDT)	<u>2</u>
3.3	Результативна номінальна лінійна щільність, текс, згідно ДСТУ ISO 2060:2005 (ISO 2060:1994, IDT)	<u>54,8</u>
3.4	Розривне навантаження, сН, згідно ДСТУ ISO 2062:2015 (ISO 2062:2009, IDT)	<u>2300</u>
3.5	Відносне видовження, %, згідно ДСТУ ISO 2062:2015 (ISO 2062:2009, IDT)	<u>21</u>
Матеріал основної тканини Футболок Фасону 1, Фасону 2, Фасону 3		Футболка виконана із гладкопофарбованого кулірного полотна з кардної пряжі
4.1.	Сировинний склад, %, ДСТУ 4057-2001	Бавовна, 93,3 % Еластан, 6,7 %
4.2.	Поверхнева густина, г/м², ДСТУ EN 12127:2009	185
4.3.	Число циклів стирання по площі, кількість обертів до утворення дірки, ДСТУ ISO 12947-2:2005	Більше 5000
4.4.	Повітропроникність, мм/с при тиску 100 Па, ДСТУ ISO 9237:2003	117
4.5	Вміст вільного формальдегіду, мкг/г, ДСТУ ISO 14184-1:2007	Менше 20
4.6	Ступінь тривкості пофарбування до прання при 40°C, бали, ДСТУ ISO 105-C06:2009	4/4
4.7	Ступінь тривкості пофарбування до сухого тертя, бали, ДСТУ ISO 105-X12:2009	3
4.8	Ступінь тривкості пофарбування до поту, бали, ДСТУ ISO 105-E04:2009	4/4
4.9	Ступінь тривкості пофарбування до дії штучного світла, бали, ДСТУ ISO 105-B02:2009 (метод 1)	3
Нитки для Футболок Фасону 1, Фасону 2, Фасону 3		Для пошиття футболки використовуються нитки швейні 100% поліефір в тон основної тканини

5.1	Сировинний склад, % ДСТУ 4057-2001	Поліефір 100
5.2	Результативна номінальна лінійна щільність, текс ДСТУ ISO 2060:2005	34,2
5.3	Розривне навантаження, сН ДСТУ ISO 2062:2015 (ISO 2062:2009, IDT)	<u>1200</u>
Вимоги до маркування		Пакувальний ярлик містить наступну інформацію: – кількість комплектів (виробів) у тарному місці; – назву та адресу виробника; – дату виготовлення. Маркування виробу міститься на ярликах прикріплених до виробу, тривке до процесів очищення. Маркування містить таку інформацію: – назву, товарний знак виробника; – номер стандарту на конкретний виріб; – позначення розміру і статі; – склад сировини; – символи по догляду; – дату виготовлення.
Вимоги до пакування		В індивідуальній упаковці одного розмірного ряду з зазначенням розмірів. Захист товару від пошкодження та негативного впливу навколишнього середовища під час транспортування та зберігання. Кожне групове пакування (картонна коробка) промарковане: назва Постачальника, номер та дата Договору, найменування товару, фактична кількість товару.
Гарантійний термін експлуатації та зберігання:		Експлуатації – 12 місяців з дня введення в експлуатацію. Зберігання – 12 місяців з дати виготовлення.
Вимоги до костюму ФАСОНУ 1		
Складові костюму:		Куртка, напівкомбінезон та футболка. Костюм з оливково-водовідштовхувальним просоченням виготовляється з 3 вентиляційними отворами.
Вимоги до куртки:		Куртка. Куртка прямого силуету середньої довжини, застібка центральна бортова на однобігункову роз'ємну тасьму - "блискавку" з зовнішньою захисною планкою до верху. Комір відкладний. Куртка по борту додатково застібається за допомогою текстильної застібки шириною 25мм±1,5 мм, яка розташована рівномірно в п'яти місцях. Спинка і пілочки на кокетках. Рукави вшивні. На рукаві в області пройми розташовані вентиляційні отвори. Низ рукава в широкий підгин із закритим зрізом та регулюванням ширини за допомогою пати на текстильну застібку. <i>Кишені:</i> • дві нагрудні накладні кишені з клапанами (застібаються на текстильні застібки) • дві нижні врізні кишені в «листочку». Рукави мають бар'єри (пастки) для захисту від кліщів. Бар'єри (пастки) складаються з внутрішніх «захисних спідниць» (пришиваються до основного полотна рукава) та еластичних манжет, що забезпечують щільне прилягання до зап'ясть. «Захисні спідниці» з гладкого трикотажного полотна, еластичні манжети з тканини типу «Мікродайвінг». Кольорова гама. Куртка кольору хакі (Орієнтовний PANTHONE 7498C (або аналогічний відтінок згідно з еталоном-замовником). Кокетки пілчок і спинки – яскраво-помаранчевого кольору.
Вимоги до напівкомбінезону:		Нагрудник напівкомбінезону високий. Застібка центральна гульфік на тасьму – блискавку Т6.

	Задні половинки напівкомбінезону з надставкою, до якої кріпляться бретелі з еластичною тасьмою всередині. Бретелі з'єднуються з нагрудником напівкомбінезону за допомогою регулюючих фастексів. Об'єм напівкомбінезону регулюється за допомогою бокових застібок на три прорізні петлі та планку з п'ятьма гудзиками, чотири з яких розташовані в два ряди, з кожної сторони та еластичної тасьми в поясі на спинці. <i>Кишені:</i> - одна накладна кишеня з клапаном на нагруднику. Кишеня застібається на текстильну застібку. - дві верхні бічні кишені на передніх половинках з похилим входом. - одна накладна карго-кишеня з клапаном, що застібається на текстильну застібку. Розташована по лівому бічному шву. Накладна кишеня має прямокутну форму. - дві накладні кишені на задніх половинках з клапанами, що застібаються на текстильні застібки. Ширина низу штанин регулюється за допомогою пат, що застібаються на текстильну застібку. Низ штанин оснащений бар'єрами (пастками) для захисту від кліщів. Бар'єри (пастки) складаються з внутрішніх «захисних спідниць» (пришиваються до основного полотна штанин), ширина регулюється за допомогою еластичної тасьми або еластичних манжет, що забезпечує прилягання до ніг. «Захисні спідниці» з гладкого трикотажного полотна. «Захисні спідниці» заправляються у взуття. Внутрішні «Захисні спідниці» виконуються з гладкого трикотажного полотна, еластичні манжети з тканини типу «Мікродайвінг». Кольорова гама. Напівкомбінезон кольору хакі (Орієнтовний PANTHONE 7498C (або аналогічний відтінок згідно з еталоном-замовником)).																																																													
Вимоги до футболки :	Рукави вшивні, короткі. Виріз горловини обшитий обшивкою зі змішаного трикотажного еластичного полотна. Горловина спинки та плечові шви закриті обшивкою по косій з основного матеріалу. Низ рукавів та футболки оброблено швом упідгин.																																																													
Колір футболки:	Футболка помаранчевого кольору																																																													
Розмірна сітка для футболок	<table><tr><th rowspan="3">Назва виміру</th><th colspan="11">Розміри</th><th rowspan="3">од. виміру</th></tr><tr><th>XS</th><th>S</th><th>M</th><th>L</th><th>XL</th><th>2X L</th><th>3X L</th><th>4X L</th><th>5X L</th><th>6X L</th><th>7X L</th></tr><tr><td>40-42</td><td>44-46</td><td>48-50</td><td>52-54</td><td>56-58</td><td>60-62</td><td>64-66</td><td>68-70</td><td>72-74</td><td>76-78</td><td>80-82</td></tr><tr><td>Довжина спинки від горловини до низу</td><td>65</td><td>67</td><td>69</td><td>71</td><td>73</td><td>75</td><td>77</td><td>79</td><td>81</td><td>83</td><td>85</td><td>см</td></tr><tr><td>Ширина виробу на рівні глибини пройми</td><td>44</td><td>48</td><td>52</td><td>56</td><td>60</td><td>64</td><td>68</td><td>72</td><td>76</td><td>80</td><td>84</td><td>см</td></tr></table> Допустимі відхилення ±1,0 см	Назва виміру	Розміри											од. виміру	XS	S	M	L	XL	2X L	3X L	4X L	5X L	6X L	7X L	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66	68-70	72-74	76-78	80-82	Довжина спинки від горловини до низу	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	см	Ширина виробу на рівні глибини пройми	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	см
Назва виміру	Розміри											од. виміру																																																		
	XS		S	M	L	XL	2X L	3X L	4X L	5X L	6X L		7X L																																																	
	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66	68-70	72-74	76-78	80-82																																																			
Довжина спинки від горловини до низу	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	см																																																		
Ширина виробу на рівні глибини пройми	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	см																																																		
Зразок																																																														
																																																														

Вимоги до костюму ФАСОНУ 2

Складові костюму:	Куртка, напівкомбінезон та футболка. Костюм виготовляється без підсилюючих накладок з вентиляційними отворами.
Вимоги до куртки:	Куртка. Куртка прямого силуету середньої довжини, застібка центральна бортова на однобігункову роз'ємну тасьму - "блискавку" з зовнішньою захисною планкою до верху. Комір відкладний. Куртка по борту додатково застібається за допомогою текстильної застібки шириною 25мм±1,5мм, яка розташована рівномірно в п'яти місцях. Спинка і пілочки на кокетках. Рукави вшивні. На рукаві в області пройми розташовані вентиляційні отвори. Низ рукава в широкий підгин із закритим зрізом та регулюванням ширини за допомогою пати на текстильну застібку. <i>Кишені:</i> • дві нагрудні накладні кишені з клапанами (застібаються на текстильні застібки) • дві нижні врізні кишені в «листочку». Рукави мають бар'єри (пастки) для захисту від кліщів. Бар'єри (пастки) складаються з внутрішніх «захисних спідниць» (пришиваються до основного полотна рукава) та еластичних манжет, що забезпечують щільне прилягання до зап'ясть. «Захисні спідниці» з гладкого трикотажного полотна, еластичні манжети з тканини типу «Мікродайвінг». <i>Кольорова гама.</i> Куртка кольору хакі (Орієнтовний PANTHONE 7498C (або аналогічний відтінок згідно з еталоном-замовником). Кокетки пілочок і спинки – яскраво-помаранчевого кольору.
Вимоги до напівкомбінезону:	Нагрудник напівкомбінезону високий. Застібка центральна гульфік на тасьму – блискавку Т6. Передні половинки напівкомбінезону без посилюючих накладок. Задні половинки напівкомбінезону з надставкою, до якої кріпляться бретелі з еластичною тасьмою всередині. Бретелі з'єднуються з нагрудником напівкомбінезону за допомогою регулюючих фастексів. Об'єм напівкомбінезону регулюється за допомогою бокових застібок на три прорізні петлі та планку з п'ятьма гудзиками, чотири з яких розташовані в два ряди, з кожної сторони та еластичної тасьми в поясі на спинці. <i>Кишені:</i> • одна накладна кишеня з клапаном на нагруднику. Кишеня застібається на текстильну застібку. • дві верхні бічні кишені на передніх половинках з похилим входом. • одна накладна карго-кишеня з клапаном, що застібається на текстильну застібку. Розташована по лівому бічному шву. Накладна кишеня має прямокутну форму. • дві накладні кишені на задніх половинках з клапанами, що застібаються на текстильні застібки. Ширина низу штанин регулюється за допомогою пат, що застібаються на текстильну застібку. Низ штанин оснащений бар'єрами (пастками) для захисту від кліщів. Бар'єри (пастки) складаються з внутрішніх «захисних спідниць» (пришиваються до основного полотна штанин), ширина регулюється за допомогою еластичної тасьми або еластичних манжет, що забезпечує прилягання до ніг. «Захисні спідниці» з гладкого трикотажного полотна. «Захисні спідниці» заправляються у взуття. Внутрішні «Захисні спідниці» виконуються з гладкого трикотажного полотна, еластичні манжети з тканини типу «Мікродайвінг». <i>Кольорова гама.</i> Напівкомбінезон кольору хакі (Орієнтовний PANTHONE 7498C (або аналогічний відтінок згідно з еталоном-замовником).

	• дві накладні карго - кишені з клапаном фігурної форми, розташовані під кутом по бічному шву. Накладні кишені мають дві вертикальні одnobічні складки, направлені в сторону задніх половинок. Низ кишені фігурний. Контур дна кишені виконаний зі зрізаним кутом (асиметрична п'ятикутна форма). Кишеня застібається на текстильну застібку. Накладні кишені з клапаном. Ширина низу штанин регулюється за допомогою пат, що застібаються на текстильну застібку. Низ штанин оснащений бар'єрами (пастками) для захисту від кліщів. Бар'єри (пастки) складаються з внутрішніх «захисних спідниць» (пришиваються до основного полотна штанин), ширина регулюється за допомогою еластичної тасьми або еластичних манжет, що забезпечує прилягання до ніг. «Захисні спідниці» з гладкого трикотажного полотна. «Захисні спідниці» заправляються у взуття. Внутрішні «Захисні спідниці» виконуються з гладкого трикотажного полотна, еластичні манжети з тканини типу «Мікродайвінг». Кольорова гама. Брюки (штани) кольору хакі (Орієнтовний PANTHONE 7498C (або аналогічний відтінок згідно з еталоном-замовником																																																													
Вимоги до футболок	Рукави вшивні, короткі. Виріз горловини обшитий обшивкою зі змішаного трикотажного еластичного полотна. Горловина спинки та плечові шви закриті обшивкою по косій з основного матеріалу. Низ рукавів та футболки оброблено швом упідгін.																																																													
Колір футболок	Футболка кольору хакі (Орієнтовний PANTHONE 7498C (або аналогічний відтінок згідно з еталоном-замовником).																																																													
Розмірна сітка для футболок	<table><tr><th rowspan="3">Назва виміру</th><th colspan="11">Розміри</th><th rowspan="3">од. виміру</th></tr><tr><th>XS</th><th>S</th><th>M</th><th>L</th><th>XL</th><th>2X L</th><th>3X L</th><th>4X L</th><th>5X L</th><th>6X L</th><th>7X L</th></tr><tr><td>40-42</td><td>44-46</td><td>48-50</td><td>52-54</td><td>56-58</td><td>60-62</td><td>64-66</td><td>68-70</td><td>72-74</td><td>76-78</td><td>80-82</td></tr><tr><td>Довжина спинки від горловини до низу</td><td>65</td><td>67</td><td>69</td><td>71</td><td>73</td><td>75</td><td>77</td><td>79</td><td>81</td><td>83</td><td>85</td><td>см</td></tr><tr><td>Ширина виробу на рівні глибини пройми</td><td>44</td><td>48</td><td>52</td><td>56</td><td>60</td><td>64</td><td>68</td><td>72</td><td>76</td><td>80</td><td>84</td><td>см</td></tr></table> Допустимі відхилення ±1,0 см	Назва виміру	Розміри											од. виміру	XS	S	M	L	XL	2X L	3X L	4X L	5X L	6X L	7X L	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66	68-70	72-74	76-78	80-82	Довжина спинки від горловини до низу	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	см	Ширина виробу на рівні глибини пройми	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	см
Назва виміру	Розміри											од. виміру																																																		
	XS		S	M	L	XL	2X L	3X L	4X L	5X L	6X L		7X L																																																	
	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66	68-70	72-74	76-78	80-82																																																			
Довжина спинки від горловини до низу	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	см																																																		
Ширина виробу на рівні глибини пройми	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	см																																																		
Зразок																																																														
																																																														

Перелік підтверджувальних документів:

- Протоколи випробувань (вимірювань) із акредитованої Національним агентством з акредитації України лабораторії, на основну тканину та нитки із зазначенням характеристик, що підтверджують показники матеріалів зазначені в **Розділі 1 Таблиці 2** даної технічної специфікації, завірени належним чином органом або організацією, що їх видав (видані незалежним органом або організацією, яка проводить випробування (вимірювання), які акредитовані (атестовані) Національним агентством з акредитації України) із зазначеними в них відомостей про проведення відповідних лабораторних випробувань (вимірювань), артиклю (назви) та/або іншої інформації, яка дає змогу ідентифікувати матеріал.

Інформація та документи, що підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника іншим вимогам, встановленим у цій тендерній документації:

Відповідно до підпункту 2 пункту 6¹ Прикінцевих та перехідних положень Закону, Учасник процедури закупівлі надає у складі тендерної пропозиції:

Інформація про наявність запропонованого учасником Товару(ів)³, в переліку⁴ товарів, у яких підтверджений ступінь локалізації у вигляді довідки

Довідка з інформацією щодо підтвердження ступеня локалізації виробництва

№ з/п	Найменування Товару ****	Для товарів, стосовно яких застосовуються положення щодо локалізації виробництва		Для товарів походженням з країн – членів Угоди*** країна походження товару (устаткування)
		ступінь локалізації виробництва* (%)	ID Товару в Переліку**	
1	2	3	4	5

* Ступінь локалізації виробництва товару (повинен дорівнювати чи перевищувати 30 % у 2026 році.)

** Перелік товарів з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, який формує та веде Уповноважений орган.

*** Країни, які є стороною Угоди про державні закупівлі, укладеної 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, з якими Україна уклала інші міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, що містять положення про державні закупівлі, у тому числі угоди про вільну торгівлю, або країни, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”.

****Для товарів, стосовно яких застосовуються положення щодо локалізації виробництва, найменування Товару, зазначене в даній таблиці, маю відповідати найменуванню Товару, зазначеному у Переліку товарів з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, який формує та веде Уповноважений орган.

Графи 3 і 4 зазначеної форми **не заповнюються** для відповідної позиції товару (устаткування) за умови, що країною походження такої позиції товару (устаткування) є **країна, яка є стороною Угоди** про державні закупівлі, укладеної 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, з якою Україна уклала інші міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, що містять положення про державні закупівлі, у тому числі угоди про вільну торгівлю, або країна, яка є учасником Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”.

Виписав(ла):
Джабуа-Сімутенкова Сюзанна Мамуківна



ТОВ КОМПАНІЯ «ПІРЕНА»

м. Вінниця, вул. Київська, буд. 16, +38 0432 694-693, E-mail: marketing.pirena@gmail.com

Вих. № 60/06-2026

від «29» червня 2026 р.

ФІЛІЯ "ПОДІЛЬСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ"

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

№	Товари (роботи, послуги)	Кіль- сть	Од.	Ціна з ПДВ	Сума з ПДВ
1	Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень, механічних впливів з водовідштовхувальним просоченням Фасон 1	1	шт	2 910,00	2 910,00
2	Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень, механічних впливів, Фасон 2	1	шт	2 478,00	2 478,00
3	Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень, механічних впливів Фасон 3	1	шт	2 316,00	2 316,00

Разом: 7 704,00

У тому числі ПДВ: 1284,00

Всього найменувань 6, на суму 7 704,00 грн.

Сім тисяч сімсот чотири гривні 00 копійок

У т.ч. ПДВ: Одна тисяча двісті вісімдесят чотири гривні 00 копійок

Таблиця 2

Параметр/Назва вимоги	Характеристики		
Розмірна сітка	Зрости типових фігур		
	Зріст типової фігури, см	Інтервал зросту, см	Умовний зріст
	158-164	Від 155 до 167 включно	1-2
	170-176	Понад 167 до 179 включно	3-4
	182-188	Понад 179 до 191 включно	5-6
	194-200	Понад 191 до 203 включно	7-8
	Розміри типових фігур		
	Обхват грудей типової фігури, см	Інтервал обхвату грудей, см	Умовний розмір
	80-84	Від 78 до 86 включно	40-42
	88-92	Понад 86 до 94 включно	44-46
	96-100	Понад 94 до 102 включно	48-50
	104-108	Понад 102 до 110 включно	52-54
	112-116	Понад 110 до 118 включно	56-58

120-124	Понад 118 до 126 включно	60-62
128-132	Понад 126 до 134 включно	64-66
136-140	Понад 134 до 142 включно	68-70

Костюми розмірів, менше по обхвату грудей та по зросту типової фігури і більше по обхвату грудей та по зросту типової фігури за вказані в таблиці, виготовляються на вимогу Замовника. Відповідно загальних позначень розмірів за ДСТУ EN ISO 13688:2016 Одяг захисний. Загальні вимоги.

1. Вимоги МАТЕРІАЛІВ

Матеріал основної тканини (для куртки та напівкомбінезону Фасону 1)		Сумішева тканина: 35,2 % бавовни, 64,8% ПЕ Ткацьке переплетіння: полотняне підсилене Оздоблення тканини: Оливо-водовідштовхуюча обробка. Щільність тканини: 245 г/м ²
1.1	Сировинний склад ДСТУ 4057-2001	35,2% бавовна + 64,8% поліестер
1.2	Ткацьке переплетення, вид ДСТУ ISO 7211-1:2008	полотняне підсилене
1.3	Поверхнева густина г/м ² ДСТУ EN 12127:2009	245
1.4	Стійкість забарвлення до сухого тертя згідно з ДСТУ ISO 105-X12:2009, бал,	4
1.5	Стійкість забарвлення до мокрого тертя згідно з ДСТУ ISO 105-X12:2009, бал,	3
1.6	Опір до зволоження поверхні (випробування збризкуванням) згідно з ДСТУ ISO 4920:2005, бали,	4
1.7	Стійкість до дії мастил згідно з ДСТУ ISO 14419:2005,	5
1.8	Стійкість до стирання згідно з ДСТУ ISO 12947-2:2005, циклів ,	32 000 - 34 000
Матеріал основної тканини (для куртки та напівкомбінезону Фасону 2, куртки та штанів Фасону 3)		Сумішева тканина: бавовна 27%, ПЕ 68%, еластан 5% Ткацьке переплетіння: полотняне підсилене Поверхнева густина : 247 г/м ²
2.1	Сировинний склад ДСТУ 4057-2001	бавовна 27% поліестер 68% еластан 5%
2.2	Поверхнева густина, г/м ² , ДСТУ EN 12127:2009	247 г/м ²
2.3	Ткацьке переплетення, вид ДСТУ ISO 7211-1:2008	Полотняне підсилене
2.4	Розривне навантаження за основою, Н, ДСТУ EN ISO 13934-1:2018	1678
2.5.	Розривне навантаження за утком, Н, ДСТУ EN ISO 13934-1:2018	839
2.6.	Стійкість до стирання, тиск 12 кРа, цикли, ДСТУ ISO 12947-2:2005	Витримала 21 000

2.7.	Зміна лінійних розмірів після мокрої обробки, при 40°C : – за основою, %; – за утком, %; ДСТУ ISO 5077-2001 (ISO 5077:1984, IDT)	-0,9 -0,45
2.8.	Стійкість пофарбування до: -прання при 40°C, бали, ДСТУ ISO 105-C06:2009	4/4
Нитки (для куртки та напівкомбінезону Фасону 1, Фасону 2, для куртки та штанів Фасону 3)		Для пошиття костюма використовуються нитки швейні 100% ПЕ в тон основної тканини
3.1	Сировинний склад, %, згідно ДСТУ 4057-2001	<u>Поліестер 100</u>
3.2	Кількість складень, згідно ДСТУ ISO 2061:2004 (ISO 2061:1995, IDT)	<u>2</u>
3.3	Результативна номінальна лінійна щільність, текс, згідно ДСТУ ISO 2060:2005 (ISO 2060:1994, IDT)	<u>54,8</u>
3.4	Розривне навантаження, сН, згідно ДСТУ ISO 2062:2015 (ISO 2062:2009, IDT)	<u>2426</u>
3.5	Відносне видовження, %, згідно ДСТУ ISO 2062:2015 (ISO 2062:2009, IDT)	<u>21</u>
Матеріал основної тканини Футболок Фасону 1, Фасону 2, Фасону 3		Футболка виконана із гладкопофарбованого кулірного полотна з кардної пряжі
4.1.	Сировинний склад, %, ДСТУ 4057-2001	Бавовна, 96,2 % Еластан, 3,8 %
4.2.	Поверхнева густина, г/м², ДСТУ EN 12127:2009	194
4.3.	Число циклів стирання по площі, кількість обертів до утворення дірки, ДСТУ ISO 12947-2:2005	Більше 5000
4.4.	Повітропроникність, мм/с при тиску 100 Па, ДСТУ ISO 9237:2003	117
4.5	Вміст вільного формальдегіду, мкг/г, ДСТУ ISO 14184-1:2007	Менше 20
4.6	Ступінь тривкості пофарбування до прання при 40°C, бали, ДСТУ ISO 105-C06:2009	4/4
4.7	Ступінь тривкості пофарбування до сухого тертя, бали, ДСТУ ISO 105-X12:2009	4
4.8	Ступінь тривкості пофарбування до поту, бали, ДСТУ ISO 105-E04:2009	4/4
4.9	Ступінь тривкості пофарбування до дії штучного світла, бали, ДСТУ ISO 105-B02:2009 (метод 1)	5
Нитки для Футболок Фасону 1, Фасону 2, Фасону 3		Для пошиття футболки використовуються нитки швейні 100% поліефір в тон основної тканини

5.1	Сировинний склад, % ДСТУ 4057-2001	Поліефір 100
5.2	Результативна номінальна лінійна щільність, текс ДСТУ ISO 2060:2005	34,2
5.3	Розривне навантаження, сН ДСТУ ISO 2062:2015 (ISO 2062:2009, IDT)	<u>1480</u>
Вимоги до маркування		Пакувальний ярлик містить наступну інформацію: – кількість комплектів (виробів) у тарному місці; – назву та адресу виробника; – дату виготовлення. Маркування виробу міститься на ярликах прикріплених до виробу, тривке до процесів очищення. Маркування містить таку інформацію: – назву, товарний знак виробника; – номер стандарту на конкретний виріб; – позначення розміру і статі; – склад сировини; – символи по догляду; – дату виготовлення.
Вимоги до пакування		В індивідуальній упаковці одного розмірного ряду з зазначенням розмірів. Захист товару від пошкодження та негативного впливу навколишнього середовища під час транспортування та зберігання. Кожне групове пакування (картонна коробка) промарковане: назва Постачальника, номер та дата Договору, найменування товару, фактична кількість товару.
Гарантійний термін експлуатації та зберігання:		Експлуатації – 12 місяців з дня введення в експлуатацію. Зберігання – 12 місяців з дати виготовлення.
Вимоги до костюму ФАСОНУ 1		
Складові костюму:		Куртка, напівкомбінезон та футболка. Костюм з оливково-водовідштовхувальним просоченням виготовляється з вентиляційними отворами.
Вимоги до куртки:		Куртка. Куртка прямого силуету середньої довжини, застібка центральна бортова на однобігункову роз'ємну тасьму - "блискавку" з зовнішньою захисною планкою до верху. Комір відкладний. Куртка по борту додатково застібається за допомогою текстильної застібки шириною $25\text{мм} \pm 1,5 \text{ мм}$, яка розташована рівномірно в п'яти місцях. Спинка і пілочки на кокетках. Рукави вшивні. На рукаві в області пройми розташовані вентиляційні отвори. Низ рукава в широкий підгин із закритим зрізом та регулюванням ширини за допомогою пати на текстильну застібку. <i>Кишені:</i> • дві нагрудні накладні кишені з клапанами (застібаються на текстильні застібки) • дві нижні врізні кишені в «листочку». Рукави мають бар'єри (пастки) для захисту від кліщів. Бар'єри (пастки) складаються з внутрішніх «захисних спідниць» (пришиваються до основного полотна рукава) та еластичних манжет, що забезпечують щільне прилягання до зап'ясть. «Захисні спідниці» з гладкого трикотажного полотна, еластичні манжети з тканини типу «Мікродайвінг». Кольорова гама. Куртка кольору хакі (Орієнтовний PANTHONE 7498C (або аналогічний відтінок згідно з еталоном-замовником). Кокетки пілочки і спинки – яскраво-помаранчевого кольору.
Вимоги до напівкомбінезону:		Нагрудник напівкомбінезону високий. Застібка центральна гульфік на тасьму – блискавку Т6.

Задні половинки напівкомбінезону з надставкою, до якої кріпляться бретелі з еластичною тасьмою всередині. Бретелі з'єднуються з нагрудником напівкомбінезону за допомогою регулюючих фастексів.

Об'єм напівкомбінезону регулюється за допомогою бокових застібок на три прорізні петлі та планку з п'ятьма гудзиками, чотири з яких розташовані в два ряди, з кожної сторони та еластичної тасьми в поясі на спинці.

Кишені:

- одна накладна кишеня з клапаном на нагруднику. Кишеня застібається на текстильну застібку.

- дві верхні бічні кишені на передніх половинках з похилим входом.

- одна накладна карго-кишеня з клапаном, що застібається на текстильну застібку. Розташована по лівому бічному шву. Накладна кишеня має прямокутну форму.

- дві накладні кишені на задніх половинках з клапанами, що застібаються на текстильні застібки.

Ширина низу штанин регулюється за допомогою пат, що застібаються на текстильну застібку.

Низ штанин оснащений бар'єрами (пастками) для захисту від кліщів. Бар'єри (пастки) складаються з внутрішніх «захисних спідниць» (пришиваються до основного полотна штанин), ширина регулюється за допомогою еластичної тасьми або еластичних манжет, що забезпечує прилягання до ніг. «Захисні спідниці» з гладкого трикотажного полотна. «Захисні спідниці» заправляються у взуття.

Внутрішні «Захисні спідниці» виконуються з гладкого трикотажного полотна, еластичні манжети з тканини типу «Мікродайвінг».

Кольорова гама. Напівкомбінезон кольору хакі (Орієнтовний PANTHON 7498C (або аналогічний відтінок згідно з еталоном-замовником).

Вимоги до футболки :

Рукави вшивні, короткі. Виріз горловини обшитий обшивкою зі змішаного трикотажного еластичного полотна. Горловина спинки та плечові шви закриті обшивкою по косій з основного матеріалу. Низ рукавів та футболки оброблено швом упідгин.

Колір футболки:


Футболка помаранчевого кольору

Розмірна сітка для футболок

Назва виміру	Розміри											од. виміру
	XS	S	M	L	XL	2X	3X	4X	5X	6X	7X	
	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66	68-70	72-74	76-78	80-82	
Довжина спинки від горловини до низу	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	см
Ширина виробу на рівні глибини пройми	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	см

Допустимі відхилення $\pm 1,0$ см

Зразок



Вимоги до костюму ФАСОНУ 2

Складові костюму:	Куртка, напівкомбінезон та футболка. Костюм виготовляється без підсилюючих накладок з вентиляційними отворами.
Вимоги до куртки:	Куртка. Куртка прямого силуету середньої довжини, застібка центральна бортова на однобігункову роз'ємну тасьму - "блискавку" з зовнішньою захисною планкою до верху. Комір відкладний. Куртка по борту додатково застібається за допомогою текстильної застібки шириною $25\text{мм} \pm 1,5\text{мм}$, яка розташована рівномірно в п'яти місцях. Спинка і пілочки на кокетках. Рукави вшивні. На рукаві в області пройми розташовані вентиляційні отвори. Низ рукава в широкий підгин із закритим зрізом та регулюванням ширини за допомогою пати на текстильну застібку. <i>Кишені:</i> • дві нагрудні накладні кишені з клапанами (застібаються на текстильні застібки) • дві нижні врізні кишені в «листочку». <i>Рукави мають бар'єри (пастки) для захисту від кліщів.</i> Бар'єри (пастки) складаються з внутрішніх «захисних спідниць» (пришиваються до основного полотна рукава) та еластичних манжет, що забезпечують щільне прилягання до зап'ясть. «Захисні спідниці» з гладкого трикотажного полотна, еластичні манжети з тканини типу «Мікродайвінг». <i>Кольорова гама.</i> Куртка кольору хакі (Орієнтовний PANTHONE 7498C (або аналогічний відтінок згідно з еталоном-замовником). Кокетки пілчок і спинки – яскраво-помаранчевого кольору.
Вимоги до напівкомбінезону:	Нагрудник напівкомбінезону високий. Застібка центральна гульфік на тасьму – блискавку Т6. Передні половинки напівкомбінезону без посилюючих накладок. Задні половинки напівкомбінезону з надставкою, до якої кріпляться бретелі з еластичною тасьмою всередині. Бретелі з'єднуються з нагрудником напівкомбінезону за допомогою регулюючих фастексів. Об'єм напівкомбінезону регулюється за допомогою бокових застібок на три прорізні петлі та планку з п'ятьма гудзиками, чотири з яких розташовані в два ряди, з кожної сторони та еластичної тасьми в поясі на спинці. <i>Кишені:</i> • одна накладна кишеня з клапаном на нагруднику. Кишеня застібається на текстильну застібку. • дві верхні бічні кишені на передніх половинках з похилим входом. • одна накладна карго-кишеня з клапаном, що застібається на текстильну застібку. Розташована по лівому бічному шву. Накладна кишеня має прямокутну форму. • дві накладні кишені на задніх половинках з клапанами, що застібаються на текстильні застібки. Ширина низу штанин регулюється за допомогою пат, що застібаються на текстильну застібку. <i>Низ штанин оснащений бар'єрами (пастками) для захисту від кліщів.</i> Бар'єри (пастки) складаються з внутрішніх «захисних спідниць» (пришиваються до основного полотна штанин), ширина регулюється за допомогою еластичної тасьми або еластичних манжет, що забезпечує прилягання до ніг. «Захисні спідниці» з гладкого трикотажного полотна. «Захисні спідниці» заправляються у взуття. Внутрішні «Захисні спідниці» виконуються з гладкого трикотажного полотна, еластичні манжети з тканини типу «Мікродайвінг». <i>Кольорова гама.</i> Напівкомбінезон кольору хакі (Орієнтовний PANTHONE 7498C (або аналогічний відтінок згідно з еталоном-замовником)).

Вимоги до футболки

Рукави вшивні, короткі. Виріз горловини обшитий обшивкою зі змішаного трикотажного еластичного полотна. Горловина спинки та плечові шви закриті обшивкою по косій з основного матеріалу. Низ рукавів та футболки оброблено швом упідгин.

Колір футболки:


Футболка помаранчевого кольору

Розмірна сітка для футболок

Назва виміру	Розміри											ол. виміру
	XS	S	M	L	XL	2X	3X	4X	5X	6X	7X	
	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66	68-70	72-74	76-78	80-82	
Довжина спинки від горловини до низу	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	см
Ширина виробу на рівні глибини пройми	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	см

Допустимі відхилення $\pm 1,0$ см

Зразок



Вимоги до костюму ФАСОНУ 3

Складові костюму:

Куртка, брюки (штани) та футболка. Костюм виготовляється **без підсилюючих накладок з вентиляційними отворами.**

Вимоги до куртки:

Куртка. Куртка прямого силуету середньої довжини, застібка центральна бортова на однобігункову роз'ємну тасьму - "блискавку" з зовнішньою захисною планкою до верху. Комір відкладний. Куртка по борту додатково застібається за допомогою текстильної застібки шириною $25\text{мм} \pm 1,5\text{мм}$, яка розташована рівномірно в п'яти місцях. Спинка і пілочки на кокетках. Рукави вшивні. На рукаві в області пройми розташовані вентиляційні отвори. Низ рукава в широкий підгин із закритим зрізом та регулюванням ширини за допомогою пати на текстильну застібку.

Кишені:

- дві нагрудні накладні кишені з клапанами (застібаються на текстильні застібки)
- дві нижні врізні кишені в «листочку».

Рукави мають бар'єри (пастки) для захисту від кліщів. Бар'єри (пастки) складаються з внутрішніх «захисних спідниць» (пришиваються до основного полотна рукава) та еластичних манжет, що забезпечують щільне прилягання до зап'ясть. «Захисні спідниці» з гладкого трикотажного полотна, еластичні манжети з тканини типу «Мікродайвінг».

Кольорова гама. Куртка, кокетки пілочок і спинки – кольору хакі (Орієнтовний PANTHON 7498C (або аналогічний відтінок згідно з еталоном-замовником).

Вимоги до брюків (штанів)

прямі;
застібка центральна «гульфик» на тасьму – «блискавку» Т6 в середньому шві передніх частин брюк і застібкою поясу на петлю і гудзик;

Кишені:

- дві бічні внутрішні кишені з приточеним поясом;
- дві задні накладні кишені;

- дві накладні карго - кишені з клапаном фігурної форми, розташовані під кутом по бічному шву. Накладні кишені мають дві вертикальні однобічні складки, направлені в сторону задніх половинок. Низ кишені фігурний. Контур дна кишені виконаний зі зрізаним кутом (асиметрична п'ятикутна форма). Кишеня застібається на текстильну застібку. Накладні кишені з клапаном.

Ширина низу штанин регулюється за допомогою пат, що застібаються на текстильну застібку.

Низ штанин оснащений бар'єрами (пастками) для захисту від кліщів. Бар'єри (пастки) складаються з внутрішніх «захисних спідниць» (пришиваються до основного полотна штанин), ширина регулюється за допомогою еластичної тасьми або еластичних манжет, що забезпечує прилягання до ніг. «Захисні спідниці» з гладкого трикотажного полотна. «Захисні спідниці» заправляються у взуття.

Внутрішні «Захисні спідниці» виконуються з гладкого трикотажного полотна, еластичні манжети з тканини типу «Мікродайвінг».

Кольорова гама. Брюки (штани) кольору хакі (Орієнтовний PANTHONE 7498C (або аналогічний відтінок згідно з еталоном-замовником

Вимоги до футболок

Рукави вшивні, короткі. Виріз горловини обшитий обшивкою зі змішаного трикотажного еластичного полотна. Горловина спинки та плечові шви закриті обшивкою по косій з основного матеріалу. Низ рукавів та футболки оброблено швом упідгин.

Колір футболок


Футболка кольору хакі (Орієнтовний PANTHONE 7498C (або аналогічний відтінок згідно з еталоном-замовником).

Розмірна сітка для футболок

Назва виміру	Розміри											од. виміру
	XS	S	M	L	XL	2X L	3X L	4X L	5X L	6X L	7X L	
	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66	68-70	72-74	76-78	80-82	
Довжина спинки від горловини до низу	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	см
Ширина виробу на рівні глибини пройми	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	см

Допустимі відхилення $\pm 1,0$ см

Зразок



Перелік підтверджувальних документів:

- Протоколи випробувань (вимірювань) із акредитованої Національним агентством з акредитації України лабораторії, видані на ім'я виробника запропонованого Товару на основну тканину та нитки із зазначенням характеристик, що підтверджують показники матеріалів зазначені в **Розділі 1 Таблиці 2** даної технічної специфікації, завірени належним чином органом або організацією, що їх видав (видані незалежним органом або організацією, яка проводить випробування (вимірювання), які акредитовані (атестовані) Національним агентством з акредитації України) із зазначеними в них відомостей про проведення відповідних лабораторних випробувань (вимірювань), артиклю (назви) та/або іншої інформації, яка дає змогу ідентифікувати матеріал.

Інформація та документи, що підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника іншим вимогам, встановленим у цій тендерній документації:

Відповідно до підпункту 2 пункту 6¹ Прикінцевих та перехідних положень Закону, Учасник процедури закупівлі надає у складі тендерної пропозиції:

Інформація про наявність запропонованого учасником Товару(ів)³, в переліку⁴ товарів, у яких підтверджений ступінь локалізації у вигляді довідки

Довідка з інформацією щодо підтвердження ступеня локалізації виробництва

№ з/п	Найменування Товару ****	Для товарів, стосовно яких застосовуються положення щодо локалізації виробництва		Для товарів походженням з країн – членів Угоди*** країна походження товару (устаткування)
		ступінь локалізації виробництва* (%)	ID Товару в Переліку**	
1	2	3	4	5

* Ступінь локалізації виробництва товару (повинен дорівнювати чи перевищувати 30 % у 2026 році)

** Перелік товарів з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, який формує та веде Уповноважений орган.

*** Країни, які є стороною Угоди про державні закупівлі, укладеної 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, з якими Україна уклала інші міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, що містять положення про державні закупівлі, у тому числі угоди про вільну торгівлю, або країни, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”.

**** Для товарів, стосовно яких застосовуються положення щодо локалізації виробництва, найменування Товару, зазначене в даній таблиці, маю відповідати найменуванню Товару, зазначеному у Переліку товарів з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, який формує та веде Уповноважений орган.

Графи 3 і 4 зазначеної форми не заповнюються для відповідної позиції товару (устаткування) за умови, що країною походження такої позиції товару (устаткування) є країна, яка є стороною Угоди про державні закупівлі, укладеної 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, з якою Україна уклала інші міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, що містять положення про державні закупівлі, у тому числі угоди про вільну торгівлю, або країна, яка є учасником Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”.

На підтвердження незастосування вимог щодо локалізації виробництва учасник заповнює відповідним чином графу 5 форми та надає документ, що підтверджує країну походження такого товару (устаткування) – сертифікат походження товару.

Для товару (устаткування), стосовно якого застосовується положення щодо локалізації виробництва, учасником заповнюється графа 3 і 4 форми (заповнення графа 5 не вимагається) та надається: копія сертифіката відповідності системи управління якістю виробництва товару, що включається до переліку, вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) щодо виробника, продукція якого пропонується учасником, або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим відповідно до законодавства органом з оцінки відповідності (згідно з пунктом 13¹ Порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861 зі змінами).

Генеральний директор



Олександр ГРИЩЕНКО

ТОВ «ТЕЗАУРУС»

п/р UA343052990000026002036101275 у банку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК",
код за ЄДРПОУ 24189031. Єдиний податок 3 група, без ПДВ.

Вих. № 12 / 06-2026
від 29.06.2026 р.

ФІЛІЇ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС»
ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО
ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛІСИ УКРАЇНИ»

Цінова пропозиція

Шановні партнери

У відповідь на Ваш запит, компанія ТОВ «ТЕЗАУРУС» пропонує ознайомитись із пропозицією нижче:

№	Товари (роботи, послуги)	Кіл-сть	Од.	Ціна	Сума
1	Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень, механічних впливів з водовідштовхувальним просоченням, Фасон 1	1	шт	3201,00	3 201,00
2	Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень, механічних впливів, Фасон 2	1	шт	2725,80	2 725,80
3	Костюм для захисту від загальних виробничих забруднень, механічних впливів, Фасон 3	1	шт	2547,60	2 547,60

Разом: 8 474,40

Всього найменувань 3, на суму 8 474,40 грн.

Вісім тисяч чотириста сімдесят чотири гривні 40 копійок

ТОВ «Тезаурус» не є платником ПДВ

Таблиця 2

Параметр/Назва вимоги	Характеристики		
Розмірна сітка	Зрости типових фігур		
	Зріст типової фігури, см	Інтервал зросту, см	Умовний зріст
	158-164	Від 155 до 167 включно	1-2
	170-176	Понад 167 до 179 включно	3-4
	182-188	Понад 179 до 191 включно	5-6
	194-200	Понад 191 до 203 включно	7-8
	Розміри типових фігур		
	Обхват грудей типової фігури, см	Інтервал обхвату грудей, см	Умовний розмір
	80-84	Від 78 до 86 включно	40-42
	88-92	Понад 86 до 94 включно	44-46
	96-100	Понад 94 до 102 включно	48-50
	104-108	Понад 102 до 110 включно	52-54
	112-116	Понад 110 до 118 включно	56-58

120-124	Понад 118 до 126 включно	60-62
128-132	Понад 126 до 134 включно	64-66
136-140	Понад 134 до 142 включно	68-70

Костюми розмірів, менше по обхвату грудей та по зросту типової фігури і більше по обхвату грудей та по зросту типової фігури за вказані в таблиці, виготовляються на вимогу Замовника. Відповідно загальних позначень розмірів за ДСТУ EN ISO 13688:2016 Одяг захисний. Загальні вимоги.

1. Вимоги МАТЕРІАЛІВ

Матеріал основної тканини (для куртки та напівкомбінезону Фасону 1)		Сумішева тканина: 35,2 % бавовни, 64,8% ПЕ Ткацьке переплетіння: полотняне підсилене Оздоблення тканини: Оливо-водовідштовхуюча обробка. Щільність тканини: 245 г/м ²
1.1	Сировинний склад ДСТУ 4057-2001	35,2% бавовна + 64,8% поліестер
1.2	Ткацьке переплетення, вид ДСТУ ISO 7211-1:2008	полотняне підсилене
1.3	Поверхнева густина г/м ² ДСТУ EN 12127:2009	240
1.4	Стійкість забарвлення до сухого тертя згідно з ДСТУ ISO 105-X12:2009, бал,	4
1.5	Стійкість забарвлення до мокрого тертя згідно з ДСТУ ISO 105-X12:2009, бал,	3
1.6	Опір до зволоження поверхні (випробування збризуванням) згідно з ДСТУ ISO 4920:2005, бали,	4
1.7	Стійкість до дії мастил згідно з ДСТУ ISO 14419:2005,	4
1.8	Стійкість до стирання згідно з ДСТУ ISO 12947-2:2005, циклів ,	32 000 - 34 000
Матеріал основної тканини (для куртки та напівкомбінезону Фасону 2, куртки та штанів Фасону 3)		Сумішева тканина: бавовна 27%, ПЕ 68%, еластан 5% Ткацьке переплетіння: полотняне підсилене Поверхнева густина : 247 г/м ²
2.1	Сировинний склад ДСТУ 4057-2001	бавовна 27% поліестер 68% еластан 5%
2.2	Поверхнева густина, г/м ² , ДСТУ EN 12127:2009	240 г/м ²
2.3	Ткацьке переплетення, вид ДСТУ ISO 7211-1:2008	Полотняне підсилене
2.4	Розривне навантаження за основою, Н, ДСТУ EN ISO 13934-1:2018	1678
2.5	Розривне навантаження за утком, Н, ДСТУ EN ISO 13934-1:2018	839
2.6	Стійкість до стирання, тиск 12 кПа, цикли, ДСТУ ISO 12947-2:2005	Витримала 21 000

2.7.	Зміна лінійних розмірів після мокрої обробки, при 40°C : – за основою, %; – за утком, %; ДСТУ ISO 5077-2001 (ISO 5077:1984, IDT)	-0,9 -0,45
2.8.	Стійкість пофарбування до: -прання при 40°C, бали, ДСТУ ISO 105-C06:2009	4/4
Нитки (для куртки та напівкомбінезону Фасону 1, Фасону 2, для куртки та штанів Фасону 3)		Для пошиття костюма використовуються нитки швейні 100% ПЕ в тон основної тканини
3.1	Сировинний склад, %, згідно ДСТУ 4057-2001	<u>Поліестер 100</u>
3.2	Кількість складень, згідно ДСТУ ISO 2061:2004 (ISO 2061:1995, IDT)	<u>2</u>
3.3	Результативна номінальна лінійна щільність, текс, згідно ДСТУ ISO 2060:2005 (ISO 2060:1994, IDT)	<u>54,8</u>
3.4	Розривне навантаження, сН, згідно ДСТУ ISO 2062:2015 (ISO 2062:2009, IDT)	<u>2300</u>
3.5	Відносне видовження, %, згідно ДСТУ ISO 2062:2015 (ISO 2062:2009, IDT)	<u>21</u>
Матеріал основної тканини Футболок Фасону 1, Фасону 2, Фасону 3		Футболка виконана із гладкопофарбованого кулірного полотна з кардної пряжі
4.1.	Сировинний склад, %, ДСТУ 4057-2001	Бавовна, 93,3 % Еластан, 6,7 %
4.2.	Поверхнева густина, г/м², ДСТУ EN 12127:2009	185
4.3.	Число циклів стирання по площі, кількість обертів до утворення дірки, ДСТУ ISO 12947-2:2005	Більше 5000
4.4.	Повітропроникність, мм/с при тиску 100 Па, ДСТУ ISO 9237:2003	117
4.5	Вміст вільного формальдегіду, мкг/г, ДСТУ ISO 14184-1:2007	Менше 20
4.6	Ступінь тривкості пофарбування до прання при 40°C, бали, ДСТУ ISO 105-C06:2009	4/4
4.7	Ступінь тривкості пофарбування до сухого тертя, бали, ДСТУ ISO 105-X12:2009	3
4.8	Ступінь тривкості пофарбування до поту, бали, ДСТУ ISO 105-E04:2009	4/4
4.9	Ступінь тривкості пофарбування до дії штучного світла, бали, ДСТУ ISO 105-B02:2009 (метод 1)	3
Нитки для Футболок Фасону 1, Фасону 2, Фасону 3		Для пошиття футболки використовуються нитки швейні 100% поліефір в тон основної тканини

5.1	Сировинний склад, % ДСТУ 4057-2001	Поліефір 100
5.2	Результативна номінальна лінійна щільність, текс ДСТУ ISO 2060:2005	34,2
5.3	Розривне навантаження, сН ДСТУ ISO 2062:2015 (ISO 2062:2009, IDT)	1480
Вимоги до маркування		Пакувальний ярлик містить наступну інформацію: – кількість комплектів (виробів) у тарному місці; – назву та адресу виробника; – дату виготовлення. Маркування виробу міститься на ярликах прикріплених до виробу, тривке до процесів очищення. Маркування містить таку інформацію: – назву, товарний знак виробника; – номер стандарту на конкретний виріб; – позначення розміру і статі; – склад сировини; – символи по догляду; – дату виготовлення.
Вимоги до пакування		В індивідуальній упаковці одного розмірного ряду з зазначенням розмірів. Захист товару від пошкодження та негативного впливу навколишнього середовища під час транспортування та зберігання. Кожне групове пакування (картонна коробка) промарковане: назва Постачальника, номер та дата Договору, найменування товару, фактична кількість товару.
Гарантійний термін експлуатації та зберігання:		Експлуатації – 12 місяців з дня введення в експлуатацію. Зберігання – 12 місяців з дати виготовлення.
Вимоги до костюму ФАСОНУ 1		
Складові костюму:		Куртка, напівкомбінезон та футболка. Костюм з оливково-водовідштовхувальним просоченням виготовляється з вентиляційними отворами.
Вимоги до куртки:		Куртка. Куртка прямого силуету середньої довжини, застібка центральна бортова на однобігункову роз'ємну тасьму - "блискавку" з зовнішньою захисною планкою до верху. Комір відкладний. Куртка по борту додатково застібається за допомогою текстильної застібки шириною 25мм±1,5 мм, яка розташована рівномірно в п'яти місцях. Спинка і пілочки на кокетках. Рукави вшивні. На рукаві в області пройми розташовані вентиляційні отвори. Низ рукава в широкий підгин із закритим зрізом та регулюванням ширини за допомогою пати на текстильну застібку. Кишені: • дві нагрудні накладні кишені з клапанами (застібаються на текстильні застібки) • дві нижні врізні кишені в «листочку». Рукави мають бар'єри (пастки) для захисту від кліщів. Бар'єри (пастки) складаються з внутрішніх «захисних спідниць» (пришиваються до основного полотна рукава) та еластичних манжет, що забезпечують щільне прилягання до зап'ясть. «Захисні спідниці» з гладкого трикотажного полотна, еластичні манжети з тканини типу «Мікродайвінг». Кольорова гама. Куртка кольору хакі (Орієнтовний PANTHON 7498C (або аналогічний відтінок згідно з еталоном-замовником). Кокетки пілчок і спинки – яскраво-помаранчевого кольору.
Вимоги до напівкомбінезону:		Нагрудник напівкомбінезону високий. Застібка центральна гульфік на тасьму – блискавку Т6.

Задні половинки напівкомбінезону з надставкою, до якої кріпляться бретелі з еластичною тасьмою всередині. Бретелі з'єднуються з нагрудником напівкомбінезону за допомогою регулюючих фастексів.

Об'єм напівкомбінезону регулюється за допомогою бокових застібок на три прорізні петлі та планку з п'ятьма гудзиками, чотири з яких розташовані в два ряди, з кожної сторони та еластичної тасьми в поясі на спинці.

Кишені:

- одна накладна кишеня з клапаном на нагруднику. Кишеня застібається на текстильну застібку.
- дві верхні бічні кишені на передніх половинках з похилим входом.
- одна накладна карго-кишеня з клапаном, що застібається на текстильну застібку. Розташована по лівому бічному шву. Накладна кишеня має прямокутну форму.
- дві накладні кишені на задніх половинках з клапанами, що застібаються на текстильні застібки.

Ширина низу штанин регулюється за допомогою пат, що застібаються на текстильну застібку.

Низ штанин оснащений бар'єрами (пастками) для захисту від кліщів. Бар'єри (пастки) складаються з внутрішніх «захисних спідниць» (пришиваються до основного полотна штанин), ширина регулюється за допомогою еластичної тасьми або еластичних манжет, що забезпечує прилягання до ніг. «Захисні спідниці» з гладкого трикотажного полотна. «Захисні спідниці» заправляються у взуття.

Внутрішні «Захисні спідниці» виконуються з гладкого трикотажного полотна, еластичні манжети з тканини типу «Мікродайвінг».

Кольорова гама. Напівкомбінезон кольору хакі (Орієнтовний PANTHON 7498C (або аналогічний відтінок згідно з еталоном-замовником).

Вимоги до футболки :

Рукави вшивні, короткі. Виріз горловини обшитий обшивкою зі змішаного трикотажного еластичного полотна. Горловина спинки та плечові шви закриті обшивкою по косій з основного матеріалу. Низ рукавів та футболки оброблено швом упідгин.

Колір футболки:


Футболка помаранчевого кольору

Розмірна сітка для футболок

Назва виміру	Розміри											од. виміру
	XS	S	M	L	XL	2X	3X	4X	5X	6X	7X	
	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66	68-70	72-74	76-78	80-82	
Довжина спинки від горловини до низу	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	см
Ширина виробу на рівні глибини пройми	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	см

Допустимі відхилення $\pm 1,0$ см

Зразок



Вимоги до костюму ФАСОНУ 2

Складові костюму:

Куртка, напівкомбінезон та футболка. Костюм виготовляється **без підсилюючих накладок з вентиляційними отворами.**

Вимоги до куртки:

Куртка. Куртка прямого силуету середньої довжини, застібка центральна бортова на однобігункову роз'ємну тасьму - "блискавку" з зовнішньою захисною планкою до верху. Комір відкладний. Куртка по борту додатково застібається за допомогою текстильної застібки шириною $25\text{мм} \pm 1,5\text{мм}$, яка розташована рівномірно в п'яти місцях. Спинка і пілочки на кокетках. Рукави вшивні. На рукаві в області пройми розташовані вентиляційні отвори. Низ рукава в широкий підгин із закритим зрізом та регулюванням ширини за допомогою пати на текстильну застібку.

Кишені:

- дві нагрудні накладні кишені з клапанами (застібаються на текстильні застібки)
- дві нижні врізні кишені в «листочку».

Рукави мають бар'єри (пастки) для захисту від кліщів. Бар'єри (пастки) складаються з внутрішніх «захисних спідниць» (пришиваються до основного полотна рукава) та еластичних манжет, що забезпечують щільне прилягання до зап'ясть. «Захисні спідниці» з гладкого трикотажного полотна, еластичні манжети з тканини типу «Мікродайвінг».

Кольорова гама. Куртка кольору хакі (Орієнтовний PANTHON 7498C (або аналогічний відтінок згідно з еталоном-замовником). Кокетки пілочки і спинки – яскраво-помаранчевого кольору.

Вимоги до напівкомбінезону:

Нагрудник напівкомбінезону високий. Застібка центральна гульфік на тасьму – блискавку Т6.

Передні половинки напівкомбінезону **без посилюючих накладок.** Задні половинки напівкомбінезону з надставкою, до якої кріпляться бретелі з еластичною тасьмою всередині. Бретелі з'єднуються з нагрудником напівкомбінезону за допомогою регулюючих фастексів.

Об'єм напівкомбінезону регулюється за допомогою бокових застібок на три прорізнi петлі та планку з п'ятьма гудзиками, чотири з яких розташовані в два ряди, з кожної сторони та еластичної тасьми в поясі на спинці.

Кишені:

- одна накладна кишеня з клапаном на нагруднику. Кишеня застібається на текстильну застібку.
- дві верхні бічні кишені на передніх половинках з похилим входом.
- одна накладна карго-кишеня з клапаном, що застібається на текстильну застібку. Розташована по лівому бічному шву. Накладна кишеня має прямокутну форму.
- дві накладні кишені на задніх половинках з клапанами, що застібаються на текстильні застібки.

Ширина низу штанів регулюється за допомогою пат, що застібаються на текстильну застібку.

Низ штанів оснащений бар'єрами (пастками) для захисту від кліщів. Бар'єри (пастки) складаються з внутрішніх «захисних спідниць» (пришиваються до основного полотна штанів), ширина регулюється за допомогою еластичної тасьми або еластичних манжет, що забезпечує прилягання до ніг. «Захисні спідниці» з гладкого трикотажного полотна. «Захисні спідниці» заправляються у взуття.

Внутрішні «Захисні спідниці» виконуються з гладкого трикотажного полотна, еластичні манжети з тканини типу «Мікродайвінг».

Кольорова гама. Напівкомбінезон кольору хакі (Орієнтовний PANTHON 7498C (або аналогічний відтінок згідно з еталоном-замовником).

Вимоги до футболки

Рукави вшивні, короткі. Виріз горловини обшитий обшивкою зі змішаного трикотажного еластичного полотна. Горловина спинки та плечові шви закриті обшивкою по косій з основного матеріалу. Низ рукавів та футболки оброблено швом упідгин.

Колір футболки:


Футболка помаранчевого кольору

Розмірна сітка для футболок

Назва виміру	Розміри											од. виміру
	XS	S	M	L	XL	2X	3X	4X	5X	6X	7X	
	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66	68-70	72-74	76-78	80-82	
Довжина спинки від горловини до низу	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	см
Ширина виробу на рівні глибини пройми	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	см

Допустимі відхилення $\pm 1,0$ см

Зразок



Вимоги до костюму ФАСОНУ 3

Складові костюму:

Куртка, брюки (штани) та футболка. Костюм виготовляється **без підсилюючих накладок з вентиляційними отворами.**

Вимоги до куртки:

Куртка. Куртка прямого силуету середньої довжини, застібка центральна бортова на однобігункову роз'ємну тасьму -"блискавку" з зовнішньою захисною планкою до верху. Комір відкладний. Куртка по борту додатково застібається за допомогою текстильної застібки шириною $25\text{мм} \pm 1,5\text{мм}$, яка розташована рівномірно в п'яти місцях. Спинка і пілочки на кокетках. Рукави вшивні. На рукаві в області пройми розташовані вентиляційні отвори. Низ рукава в широкий підгин із закритим зрізом та регулюванням ширини за допомогою пати на текстильну застібку.

Кишені:

- дві нагрудні накладні кишені з клапанами (застібаються на текстильні застібки)
- дві нижні врізні кишені в «листочку».

Рукави мають бар'єри (пастки) для захисту від кліщів. Бар'єри (пастки) складаються з внутрішніх «захисних спідниць» (пришиваються до основного полотна рукава) та еластичних манжет, що забезпечують щільне прилягання до зап'ясть. «Захисні спідниці» з гладкого трикотажного полотна, еластичні манжети з тканини типу «Мікродайвінг».

Кольорова гама. Куртка, кокетки пілочок і спинки – кольору хакі (Орієнтовний PANTHON 7498C (або аналогічний відтінок згідно з еталоном-замовником).

Вимоги до брюків (штанів)

прямі;
застібка центральна «гульфик» на тасьму – «блискавку» Тб в середньому шві передніх частин брюк і застібкою поясу на петлю і гудзик;

Кишені:

- дві бічні внутрішні кишені з приточеним поясом;
- дві задні накладні кишені;

- дві накладні карго - кишені з клапаном фігурної форми, розташовані під кутом по бічному шву. Накладні кишені мають дві вертикальні однобічні складки, направлені в сторону задніх половинок. Низ кишені фігурний. Контур дна кишені виконаний зі зрізаним кутом (асиметрична п'ятикутна форма). Кишеня застібається на текстильну застібку. Накладні кишені з клапаном.

Ширина низу штанин регулюється за допомогою пат, що застібаються на текстильну застібку.

Низ штанин оснащений бар'єрами (пастками) для захисту від кліщів. Бар'єри (пастки) складаються з внутрішніх «захисних спідниць» (пришиваються до основного полотна штанин), ширина регулюється за допомогою еластичної тасьми або еластичних манжет, що забезпечує прилягання до ніг. «Захисні спідниці» з гладкого трикотажного полотна. «Захисні спідниці» заправляються у взуття.

Внутрішні «Захисні спідниці» виконуються з гладкого трикотажного полотна, еластичні манжети з тканини типу «Мікродайвінг».

Кольорова гама. Брюки (штани) кольору хакі (Орієнтовний PANTHONE 7498C (або аналогічний відтінок згідно з еталоном-замовником

Вимоги до футболок

Рукави вшивні, короткі. Виріз горловини обшитий обшивкою зі змішаного трикотажного еластичного полотна. Горловина спинки та плечові шви закриті обшивкою по косій з основного матеріалу. Низ рукавів та футболки оброблено швом упідгин.

Колір футболок


Футболка кольору хакі (Орієнтовний PANTHONE 7498C (або аналогічний відтінок згідно з еталоном-замовником).

Розмірна сітка для футболок

Назва виміру	Розміри											ол. виміру
	XS	S	M	L	XL	2X	3X	4X	5X	6X	7X	
	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66	68-70	72-74	76-78	80-82	
Довжина спинки від горловини до низу	65	67	69	71	73	75	77	79	81	83	85	см
Ширина виробу на рівні глибини пройми	44	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	см

Допустимі відхилення $\pm 1,0$ см

Зразок



Перелік підтверджувальних документів:

- Протоколи випробувань (вимірювань) із акредитованої Національним агентством з акредитації України лабораторії, на основну тканину та нитки із зазначенням характеристик, що підтверджують показники матеріалів зазначені в **Розділі 1 Таблиці 2** даної технічної специфікації, завірені належним чином органом або організацією, що їх видав (видані незалежним органом або організацією, яка проводить випробування (вимірювання), які акредитовані (атестовані) Національним агентством з акредитації України) із зазначеними в них відомостей про проведення відповідних лабораторних випробувань (вимірювань), артиклю (назви) та/або іншої інформації, яка дає змогу ідентифікувати матеріал.

Інформація та документи, що підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника іншим вимогам, встановленим у цій тендерній документації:

Відповідно до підпункту 2 пункту 6¹ Прикінцевих та перехідних положень Закону, Учасник процедури закупівлі надає у складі тендерної пропозиції:

Інформація про наявність запропонованого учасником Товару(ів)³, в переліку⁴ товарів, у яких підтверджений ступінь локалізації у вигляді довідки

Довідка з інформацією щодо підтвердження ступеня локалізації виробництва

№ з/п	Найменування Товару ****	Для товарів, стосовно яких застосовуються положення щодо локалізації виробництва		Для товарів походженням з країн – членів Угоди*** країна походження товару (устаткування)
		ступінь локалізації виробництва* (%)	ID Товару в Переліку**	
1	2	3	4	5

* Ступінь локалізації виробництва товару (повинен дорівнювати чи перевищувати 30 % у 2026 році.)

** Перелік товарів з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, який формує та веде Уповноважений орган.

*** Країни, які є стороною Угоди про державні закупівлі, укладеної 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, з якими Україна уклала інші міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, що містять положення про державні закупівлі, у тому числі угоди про вільну торгівлю, або країни, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України "Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі".

**** Для товарів, стосовно яких застосовуються положення щодо локалізації виробництва, найменування Товару, зазначене в даній таблиці, маю відповідати найменуванню Товару, зазначеному у Переліку товарів з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, який формує та веде Уповноважений орган.

Графи 3 і 4 зазначеної форми не заповнюються для відповідної позиції товару (устаткування) за умови, що країною походження такої позиції товару (устаткування) є країна, яка є стороною Угоди про державні закупівлі, укладеної 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, з якою Україна уклала інші міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, що містять положення про державні закупівлі, у тому числі угоди про вільну торгівлю, або країна, яка є учасником Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України "Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі".

На підтвердження незастосування вимог щодо локалізації виробництва учасник заповнює відповідним чином графу 5 форми та надає документ, що підтверджує країну походження такого товару (устаткування) – сертифікат походження товару.

Для товару (устаткування), стосовно якого застосовується положення щодо локалізації виробництва, учасником заповнюються графи 3 і 4 форми (заповнення графи 5 не вимагається) та надається: копія сертифіката відповідності системи управління якістю виробництва товару, що включається до переліку, вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT) щодо виробника, продукція якого пропонується учасником, або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим відповідно до законодавства органом з оцінки відповідності (згідно з пунктом 13¹ Порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861 зі змінами).

Вдячні Вам за виявлений інтерес до нашої компанії.
З повагою та надією на плідну співпрацю

Керівник відділу продажів



Пачевська І.М