

**Техніко-економічне обґрунтування розрахунку очікуваної вартості закупівлі за предметом:
Причепи(лафет) для перевезення автомобіля
(Код ДК : 021:2015 34220000-5 — Причепи, напівпричепи та пересувні контейнери)**

З метою забезпечення потреб філії «Центральний лісовий офіс» ДП «Ліси України» у транспортуванні транспортних засобів, спеціалізованої техніки та обладнання, а також забезпечення безпеки дорожнього руху та безперервного виконання виробничих завдань, виникла необхідність у закупівлі причепів для перевезення автомобілів (лафетів) в кількості 4 (од.).

Придбання даного Товару дозволить оперативно здійснювати перевезення техніки до місць проведення ремонтних робіт, технічного обслуговування та евакуації несправних транспортних засобів, зменшити витрати на залучення сторонніх послуг з перевезення, а також забезпечити ефективне функціонування автотранспортного господарства підприємства.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі причепи(лафет) для перевезення автомобіля філії «Центральний лісовий офіс» ДП «Ліси України» за кодом ДК ДК 34220000-5 — Причепи, напівпричепи та пересувні контейнери, розрахований відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 та з урахуванням підпункту 3.1.1. пункту 3 Положення про організацію публічних закупівель відокремленими підрозділами (філіями) державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України», затвердженого Наказом від 31.12.2025 № 1950.

Для формування обґрунтованої вартості Замовником було направлено офіційні запити про надання цінових пропозицій до підприємств, що займаються продажем даного товару.

На направлені Замовником запити щодо надання цінових пропозицій отримано відповіді від трьох потенційних постачальників.

Очікувану вартість закупівель визначено за найнижчою ціною пропозицією з отриманих від потенційних постачальників даного товару, згідно п 5.3 Положення про організацію публічних закупівель. а саме за 4 од. : 831 000, 00 грн без ПДВ (вісімсот тридцять одна тисяча грн 00 коп. без ПДВ), та 997 200,00 грн з урахуванням ПДВ (дев'ятсот дев'яносто сім тисяч двісті грн 00 коп.)

Причепи(лафет) для перевезення автомобіля (ціна вказана за одиницю):

1. ТОВ «СЕТ» - **238 583, 33** грн, без ПДВ та 286 300, 00 грн з урахуванням ПДВ ;
2. ПП «ПРАГМАТЕК» - **207 750, 00** грн, без ПДВ та 249 300, 00 грн з урахуванням ПДВ;
3. ТОВ «Автобан Трейлерз Україна» - **256 666, 67** грн, без ПДВ та 308 000, 00 грн з урахуванням ПДВ ;

Цінові пропозиції для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі у всіх випадках аналізуються без урахування ПДВ згідно п. п. 7) п. 3.1.1 Положення

Додатки:

1. Комерційна пропозиція ТОВ «СЕТ» ;
2. Комерційна пропозиція ПП «ПРАГМАТЕК» ;
3. Комерційна пропозиція ТОВ «Автобан Трейлерз Україна»;
4. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі: шин до легкових автомобілів



UB
Філія «Центральний лісовий офіс»
№3401/36.3-5-ВЛ від 14.09.2026
КЕП: БАГЛАЙ О. В. 14.09.2026 16:56
5E984D526F82F38F040000001796410107598D07

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Причіп А7-4621 з заднім скосом

Дата: 1 вересня 2026 року

1. Предмет пропозиції

До постачання пропонується автомобільний причіп А7-4621 з заднім скосом, призначений для перевезення транспортних засобів та іншої техніки із повною масою до 3500 кг. Конструкція причепа поєднує високу міцність, надійність в експлуатації та ефективний антикорозійний захист методом гарячого цинкування.

2. Технічні характеристики

- **Модель:** А7-4621
- **Повна маса:** 2700 кг
- **Споряджена маса:** 700 кг
- **Колір:** сірий
- **Розташування коліс:** під платформою
- **Габаритні розміри платформи:** 4600 × 2100 мм
- **Антикорозійний захист:** гаряче цинкування
- **Матеріал підлоги:** перфорований металевий лист шириною 500 мм, середина зашита алюмінієм

Вартість причепа (з ПДВ): 286 300 грн.

3. Комплектація

- **Ходова частина (вісь):** 1350 кг — 2 шт.
- **Гальмо накату:** 2700 кг — 1 шт.
- **Опорне колесо:** 300 кг — 1 шт.
- **Лебідка:** ручна — 1 шт.
- **Хомут:** d48 — 1 шт.
- **Світлотехніка:** комплексні ліхтарі WAS
- **Диски:** R14 — 5 шт.
- **Шини:** R14C — 5 шт.
- **Крила:** пластикові — 2 шт.
- **Трапи:** 2000×300 мм — 2 шт.
- **Гальмівна система:** інерційна
- **Дишло:** V-подібне — 1 шт.

Директор ТОВ «СЕТ»



Михальчук Р.Р.

Причіп А7-4621 ОПТИМА СК1, КР, К

Характеристики причепа:

Назва	Причіп А7-4621
Повна маса	2700 кг
Споряджена маса	700 кг
Колір	Сірий
Розташування коліс	Під платформою
Розміри кузова габаритні	Довжина 4600 мм, ширина 2100 мм
Антикорозійний захист	Гаряче цинкування
Матеріал підлоги	Європерфорація, ширина 500 мм. Захита Al середина.
Вартість з ПДВ:	249 300, 00 грн.

Комплектність причепа:

Найменування	Тип	Кількість
Ходова частина (вісь)	1350	2 шт.
Гальмо накату	2700 кг	1 шт.
Лебідка	Ручна	1 шт.
Хомут	D48	1 шт.
Світлові прилади	Комплексні WAS лампа розжарювання.	Комплект
Опорне колесо	300 кг	1 шт.
Диск	14	5 шт.
Гума	R14C	5 шт.
Крило	Пластикове	2 шт.
Трап	Гнугий 2000*300	2 шт.
Гальмо	Інерційного типу	Так
Автомат заднього ходу		Так
Дишло	V-подібне	1 шт.

Документація:

Найменування	Кількість
Акт приймання-передачі ТЗ	1 шт.
Сертифікат типу	1 шт.
Завірена копія сертифікату відповідності	1 шт.
Державний номерний знак для разових поїздок	1 шт.

ПП ПРАГМАТЕК
Корніцький Богдан Владленович
050-377-20-21

Виконавчий директор



Головій Валентин Юрійович

Комерційна пропозиція № 06/26

від 01.09.2026 р.

Предмет постачання: Причіп для перевезення авто А7-

4621 Основні параметри

Показник	Значення
Повна маса	2700 кг
Споряджена маса	820 кг
Конструкція ходової	Торсіонна, 2 осі
Розташування коліс	Внутрішнє (під вантажною платформою)
Розміри платформи	4600 × 2100 мм
Захист металу	Гаряче цинкування, зашита середина
Підлога	Перфорований сталевий лист 500 мм

Технічне оснащення

- Гальмо накату 2700 кг
- Дві осі вантажопідйомністю 1350 кг
- Інерційна гальмівна система
- Автомат заднього ходу
- V-подібне дишло
- Опорне колесо 200 кг
- Ручна лебідка
- Світлотехніка WAS
- Диски R14 (5 шт.)
- Шини R14C (5 шт.)
- Пластикові крила (2 шт.)
- Трапи 2000×300 мм (2 шт.)

Комерційні умови

Вартість: 308 000 грн з ПДВ (Двісті сімдесят дев'ять тисяч грн. 00 коп)

Термін виготовлення та умови поставки узгоджуються додатково.

Директор

ТОВ «Автобан Трейлерз Україна»



Костянтин СКОМОРОХОВ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

Причепи(лафет) для перевезення автомобіля

(Код ДК 34220000-5 — Причепи, напівпричепи та пересувні контейнери)

Розділ І. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Найменування товару, що є предметом закупівлі	Технічні характеристики	Загальна кількість, одиниць
Причепи(лафет) для перевезення автомобіля	Тип: Причіп-лафет для перевезення транспортних засобів Повна маса: 2700 кг Споряджена маса: 700 кг Вантажопідйомність: 2000 кг Кількість осей: 2 шт. Тип осей: Торсіонні Навантаження на одну вісь: не менше 1350 кг Розташування коліс: Під платформою Довжина вантажної платформи: 4600 мм Ширина вантажної платформи: 2100 мм Дишло: V-подібне Тип рами: Зварна Антикорозійний захист: Гаряче цинкування Підлога: Металева, перфорована (європерфорація) Матеріал середньої частини підлоги: Алюміній або бакелітова фанера Гальмівна система: Інерційного (накатного) типу Гальмо накату: Розраховане на повну масу 2700 кг Автомат заднього ходу: Наявний Зчіпний пристрій: Розрахований на 2700 кг Лебідка: Ручна, тягове зусилля не менше 2300 кг Опорне колесо: Вантажопідйомність 300 кг, 1 шт. Трапи: 2 шт. Розміри трапів: 2000 × 300 мм кожний Колісні диски: R14, 5 шт. Шини: R14C, 5 шт. Крила: Пластикові, 2 шт. Світлові прилади: Комплект, відповідно до вимог для причепів Електричний роз'єм: 7-контактний, або 13- контактний Точки кріплення вантажу: Не менше 4 шт. Колір: Сірий Рік виготовлення: Не раніше 2026 року Комплектність Причіп-лафет 1 шт. Торсіонна вісь 2 шт. Інерційна гальмівна система 1 комплект Ручна лебідка вантажопідйомністю не менше 2300 кг 1 шт. Опорне колесо 300 кг 1 шт. Трап 2 шт. Колісний диск R14 5 шт. Шина R14C 5 шт. Пластикове крило 2 шт. Світлові прилади 1 комплект Зчіпний пристрій 1 шт. Страхувальні елементи 1 комплект Документація Акт приймання-передачі транспортного засобу — 1 шт. Сертифікат типу — 1 шт. Завірену копію сертифіката відповідності — 1 шт. Документи, необхідні для державної реєстрації причепа — 1 комплект. Інструкцію з експлуатації — 1 шт. Гарантійний талон — 1 шт. Документи із зазначенням VIN/ідентифікаційного номера — 1 комплект.	4 од.

Розділ II. Вимоги до товару

- 2.1. Постачальник повинен передати (поставити) Покупцю Товар, що за своєю якістю має відповідати чинним нормам та стандартам для товару даного виду, а також технічним вимогам, зазначеним у Розділі I.
- 2.2. Причіп для перевезення автомобілів (лафет) повинен бути придатним для експлуатації за призначенням, відповідати вимогам безпеки дорожнього руху та забезпечувати надійне перевезення транспортних засобів.
- 2.3. Виробництво, зберігання та експлуатація Товару повинні передбачати застосування заходів із захисту довкілля відповідно до вимог чинного законодавства України.
- 2.4. Товар повинен бути виготовленим не раніше ніж у 2026 році.
- 2.5. Товар повинен бути новим, таким, що не був у використанні, без механічних пошкоджень, слідів корозії, тріщин, деформацій або інших дефектів, та мати заводське маркування.
- 2.6. Постачальник гарантує якість товару протягом не менше 12 місяців з моменту передачі Товару Покупцю.
- 2.7. Товар повинен бути укомплектований відповідно до заводської комплектації виробника, у тому числі містити необхідні елементи кріплення, електрообладнання, опорне колесо, світловідбивальні елементи, опорні стійки та інші складові, передбачені конструкцією причепа та заявленим технічним характеристикам.
- 2.8. Товар повинен бути наданий у стані, що забезпечує його збереження під час транспортування та розвантаження. У разі пошкодження товару під час транспортування Постачальник зобов'язується замінити пошкоджений товар на новий за власний рахунок.
- 2.9. Якість Товару повинна відповідати встановленим нормам та стандартам, чинним на території України на момент поставки Товару.
- 2.10. Разом із Товаром Постачальник повинен надати повний пакет документів, необхідний для державної реєстрації причепа на території України, а також документи, що підтверджують якість та походження Товару, інструкцію з експлуатації та інші супровідні документи відповідно до вимог чинного законодавства України.

Розділ III. Вимоги до поставки товару, що є предметом закупівлі:

- 3.1. Поставка Товару здійснюється Постачальником впродовж 30 робочих днів, наступних за днем отримання замовлення Покупця, шляхом самовивозу зі складу Постачальника (за рахунок Покупця).
- 3.2. Строк передачі Товару визначається умовами договору та/або заявкою Покупця.
- 3.3. Разом із Товаром Постачальник зобов'язаний передати Покупцю:
 - видаткову накладну;
 - акт приймання-передачі (за необхідності);
 - документи, що підтверджують якість та походження Товару;
 - гарантійні документи;
 - інструкцію (керівництво) з експлуатації;
 - повний пакет документів, необхідний для державної реєстрації причепа (лафета) на території України.
- 3.4. Товар повинен бути переданий у повній комплектації відповідно до технічних вимог та заводської комплектації виробника.
- 3.5. До моменту передачі Товару Покупцю Постачальник забезпечує належні умови зберігання Товару, що унеможливають його пошкодження або втрату товарного вигляду.
- 3.6. Приймання Товару за кількістю та якістю здійснюється Покупцем під час отримання Товару. У разі виявлення невідповідності Товару вимогам договору, технічним характеристикам або супровідним документам, Покупець має право відмовитись від приймання такого Товару до усунення виявлених недоліків.
- 3.7. У разі передачі Товару неналежної якості, некомплектного Товару або Товару з механічними пошкодженнями Постачальник зобов'язаний за власний рахунок здійснити його заміну протягом строку, погодженого із Покупцем.
- 3.8. Датою поставки Товару вважається дата підписання Сторонами видаткової накладної або іншого документа, що підтверджує передачу Товару Покупцю.

Головний механік -

начальник відділу технічного сервісу

Олег БАГЛАЙ