

**Відділу з закупівель,  
майнових та юридичних питань  
філії «Східний лісовий офіс»  
ДП «Ліси України»**

**Службова записка (Заявка на тендер)**

**Від: Головного інженера**

**Ініціатор закупівлі:** Сектор використання та продажу лісових ресурсів філії.

**Стосовно:** проведення закупівлі лісозаготівельних послуг.

У зв'язку з необхідністю заготівлі деревини для забезпечення лісопромислової діяльності філії «Східний лісовий офіс» ДП «Ліси України», прошу вжити необхідних заходів щодо внесення змін до Річного плану закупівель на 2026 рік та здійснення закупівлі на 2026 рік:

**1. Загальні умови процедури закупівлі:**

**Найменування предмета закупівлі:** Лісозаготівельні послуги 8 000 м.куб  
Дніпровське надлісництво

**Код предмета закупівлі:** ДК 021:2015: 77210000-5 Лісозаготівельні послуги.

**Очікувана вартість предмета закупівлі:** 2 720 000 (Два мільйони сімсот двадцять тисяч) грн 00 коп. без ПДВ

**Обсяг надання послуг:** 8 000 м<sup>3</sup> заготовленої деревини.

**Місце надання послуг:** територія лісового фонду Дніпровського надлісництва філії «Східний лісовий офіс» ДП «Ліси України» (Дніпропетровської обл.).

**Орієнтовний початок закупівлі:** вересень 2026 року.

**Строк надання послуг:** по 31.12.2026.

**Умови оплати:** Оплата за фактично надані Послуги здійснюється на підставі Акту(-ів) приймання-передачі наданих послуг, протягом 25 робочих днів з моменту підписання Сторонами Акту(-ів) приймання-передачі наданих послуг за наявності рахунку Виконавця на оплату фактично наданих Послуг, при наявності коштів на рахунку Замовника.

**Особа відповідальна за зв'язок з питань, що стосуються технічних вимог до предмета закупівлі:** головний інженер – Омеліч Данило Олександрович, тел.: +380 (67) 609 21 54; e-mail: danylo.omelich@e-forest.gov.ua

**\*Примітка:**

Маршрут узгодження в електронному документообігу «MEGAPOLIS» вказано згідно наказу від 19.12.2025 №1907 Про затвердження Матриці створення, погодження та підписання управлінських документів у філіях ДП «Ліси України» в новій редакції п.2.10. Службові записки про ініціювання проведення тендерної закупівлі (включно з супутньою інформацією про предмет закупівлі) та наказу від 31.12.2025 №1950 Про затвердження Положення про організацію публічних закупівель відокремленими підрозділами (філіями) державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України» (зі змінами від 21.04.2026 №443 Про внесення змін в наказ ДП «Ліси України» від 31.12.2025 № 1950 «Про затвердження Положення про організацію публічних закупівель відокремленими підрозділами (філіями) державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України»»)

## **2. Техніко-економічне обґрунтування, зміст якого визначає розрахунок очікуваної вартості закупівлі із підтверджуючими документами.**

Обґрунтування необхідності проведення та очікуваної вартості закупівлі Лісозаготівельні послуги 8 000 м.куб Дніпровське надлісництво (Код ДК 021:2015: 77210000-5 Лісозаготівельні послуги) складено Сектором використання та продажу лісових ресурсів філії «Східний лісовий офіс» ДП «Ліси України».

У зв'язку з необхідністю заготівлі деревини для забезпечення лісопромислової діяльності філії «Східний лісовий офіс» ДП «Ліси України» на території лісового фонду Дніпровського надлісництва філії «Східний лісовий офіс» (Дніпропетровська область), за відсутності лісорубів/вальників лісу у штаті філії, є необхідність у проведенні закупівлі Лісозаготівельні послуги 8 000 м.куб Дніпровське надлісництво (Код ДК 021:2015: 77210000-5 Лісозаготівельні послуги), загальний обсяг надання послуг: 8 000 м<sup>3</sup>.

Кінцевий термін надання послуг: 31.12.2026.

Очікувана вартість предмета закупівлі – Лісозаготівельні послуги 8 000 м.куб Дніпровське надлісництво (Код ДК 021:2015: 77210000-5 Лісозаготівельні послуги) становить 2 720 000 грн 00 коп. без ПДВ, визначена з урахуванням вимог Положення про організацію публічних закупівель відокремленими підрозділами (філіями) державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України», затвердженого Наказом ДП «Ліси України» від 31.12.2025 № 1950.

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювався з використанням інформації, отриманої шляхом надання пропозицій від безпосередніх надавачів вказаних послуг:

- ФОП Величко Ігор Олександрович;
- ТОВ «КРЕМПРОМ»;
- ТОВ «ФАВОРИТТОРГБУД».

При розрахунку очікуваної вартості закупівлі було розглянуто пропозиції: ФОП Величко Ігор Олександрович; ТОВ «КРЕМПРОМ»; ТОВ «ФАВОРИТТОРГБУД».

Вартість пропозиції розрахована з урахуванням необхідного обсягу надання послуг за кожним лотом закупівлі, пропозиції та розрахунок додаються.

Виходячи з вищенаведеного, очікувана вартість закупівлі – Лісозаготівельні послуги 8 000 м.куб Дніпровське надлісництво (Код ДК 021:2015: 77210000-5 Лісозаготівельні послуги) складає: 2 720 000 (Два мільйони сімсот двадцять тисяч) грн 00 коп. без ПДВ.

Додатки:

Три пропозиції надавачів послуг:

- ФОП Величко Ігор Олександрович,
- ТОВ «КРЕМПРОМ»;
- ТОВ «ФАВОРИТТОРГБУД».

Розрахунок очікуваної вартості.

### 3. Технічна специфікація.

#### Інформація

про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі  
Лісозаготівельні послуги 8 000 м.куб Дніпровське надлісництво  
(Код ДК 021-2015: 77210000-5 лісозаготівельні послуги)

#### I. Визначення та терміни

Лісозаготівельні послуги – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

Рубки головного користування – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

Рубках формування та оздоровлення лісів – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

Освітлення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

Прочищення – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

Звалювання дерев – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

Очищення місць рубки – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

Довгомірний лісоматеріал – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

Ділова деревина – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

Дров'яна деревина – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи лущення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

Сортимент – лісоматеріал цільового призначення.

Хмиз – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верховіття, гілок та сучків

Розкрязування – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

Трелювання – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

Куртина – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.

Підріст – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує  $\frac{1}{4}$  висоти дерев основного намету.

Підлісок – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

Важкі умови – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

#### II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуг: територія лісового фонду Дніпровського надлісництва філії

«Східний лісовий офіс» ДП «Ліси України» (Дніпропетровська обл.).

2. Орієнтовний обсяг надання послуги – 8 000 м<sup>3</sup>.
3. Строк надання послуг: 31.12.2026.
4. Відстань трелювання на РФтаОЛ – без трелювання.

| Найменування послуг                                                                                                         | Нормальні умови      |                               | Важкі умови          |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                             | Твердолистяні породи | Хвойні та м'яколистяні породи | Твердолистяні породи | Хвойні та м'яколистяні породи |
|                                                                                                                             | м <sup>3</sup>       | м <sup>3</sup>                | м <sup>3</sup>       | м <sup>3</sup>                |
| Лісозаготівельні послуги, що включають:                                                                                     |                      |                               |                      |                               |
| 1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м <sup>3</sup>           |                      |                               |                      |                               |
| - до 0,50                                                                                                                   |                      |                               |                      |                               |
| - від 0,50 до 0,70                                                                                                          |                      |                               |                      |                               |
| - від 0,70 до 1,00                                                                                                          |                      |                               |                      |                               |
| - більше 1,00                                                                                                               |                      |                               |                      |                               |
| 1.1 Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м <sup>3</sup>                                                                    |                      |                               |                      |                               |
| 2. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м <sup>3</sup>              |                      |                               |                      |                               |
| - до 0,30                                                                                                                   |                      |                               |                      |                               |
| - від 0,30 до 0,50                                                                                                          |                      |                               |                      |                               |
| - від 0,50 до 0,70                                                                                                          |                      |                               |                      |                               |
| - більше 0,70                                                                                                               |                      |                               |                      |                               |
| 2.1 Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м <sup>3</sup>                                                                    |                      |                               |                      |                               |
| - до 0,50                                                                                                                   |                      |                               |                      |                               |
| - від 0,50 до 0,70                                                                                                          |                      |                               |                      |                               |
| - від 0,70 до 1,00                                                                                                          |                      |                               |                      |                               |
| - більше 1,00                                                                                                               |                      |                               |                      |                               |
| 3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлистах, м <sup>3</sup> | 8 000                |                               |                      |                               |
| - до 0,30                                                                                                                   |                      |                               |                      |                               |
| - від 0,30 до 0,50                                                                                                          |                      |                               |                      |                               |
| - від 0,50 до 0,70                                                                                                          | 4 000                |                               |                      |                               |
| - більше 0,70                                                                                                               | 4 000                |                               |                      |                               |

\*Примітка:

- на РГК з метою раціонального використання деревини до запропонованих розцінок застосовувати коефіцієнти:

### III. Вимоги до надання послуг

1. Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:
  - технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубкування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);
  - звалювання дерев;
  - обрізування, обрубкування гілок та сучків;
  - розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
  - розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;
  - очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
  - пониження пнів;
  - надаючи вказані послуги забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насіннєвого походження, уникати пошкодження дерев, які не

відведені у рубку.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев. Такі особливості вказуються Замовником в Акті прийому-передачі лісосіки.

Всі зазначені вище технологічні операції та особливості мають бути враховані Учасником під час складання Технологічної карти розробки лісосіки.

2. Лісосічні роботи мають проводитися згідно з вимогами:

- ☐ «Про затвердження правил рубок головного користування», затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 № 364, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380;

- ☐ «Правил поліпшення якісного складу лісів», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724;

- ☐ «Санітарних правил в лісах України», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555 зі змінами;

- ☐ Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»

- ☐ Екологічних вимог встановлених п. 1 Висновку з ОВД та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;

- ☐ «Порядок організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;

- ☐ «Правил пожежної безпеки в лісах України», згідно з наказом Держкомлісгоспу України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 № 328/10608;

- ☐ Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

- ☐ ДСТУ EN 1316-1:2018, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1. Дуб та бук.

- ☐ ДСТУ EN 1316-2:2018, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 2. Тополя.

- ☐ ДСТУ EN 1927-1:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 1. Ялина та ялиця.

- ☐ ДСТУ EN 1927-2:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 2. Сосна.

- ☐ ДСТУ EN 1927-3:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис.

- ☐ ДСТУ 4020-2-2001 (prEN 1309-2:1998), Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи обмірювання та визначення об'ємів. Частина 2. Лісоматеріали круглі.

- ☐ ТУ У 16.1-00994207-001:2018 Лісоматеріали круглі та пиляні. Візуальні характеристики. Класифікація. Терміни та визначення, способи вимірювання.

- ☐ ТУ У 16.1-00994207-002:2018 Лісоматеріали круглі листяних порід. Класифікація за якістю.

- ☐ ТУ У 16.1-00994207-003:2018 Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації.

- ☐ ТУ У 16.1-00994207-004:2018 Лісоматеріали круглі. Маркування, сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання.

- ☐ ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.

- ☐ Зміна №1 ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.

3. Учасник забезпечує дотримання «Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями»,

затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953 та несе повну відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

Учасник - лісозаготівельник проводить заготівлю деревини відповідно до переліку чинних нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні. Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених замовником, та щодня здає заготовлену лісопродукцію під охорону Замовнику.

4. Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

5. Робітники на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у т.ч. ланцюговою пилкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись учасником одночасно з лісозаготівлею у відповідності з лісорубним квитком та особливостей зазначених у Акті приймання-передачі лісосік.

#### IV. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції учасником

4.1. На підтвердження відповідності тендерної пропозиції Учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених замовником, у складі тендерної пропозиції учасник повинен надати:

4.1.1. підписану з боку Учасника Інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі;

4.1.2. копію Дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у групі А Переліку видів робіт підвищеної небезпеки (додаток 2 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 (зі змінами та доповненнями) (далі - Порядку), або на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у групі А Переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 № 77, або Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці згідно з Додатком 8 до Порядку, з дотриманням вимог законодавства з охорони праці, промислової, пожежної безпеки, охорони природи та інших нормативно-правових актів України, а саме: лісосічні роботи.

У разі закінчення терміну вищевказаних Дозволів або декларації до закінчення строку надання послуг по закупівлі, Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції гарантійний лист про надання такого дозволу або декларації до закінчення терміну дії діючого.

#### 4. Кваліфікаційні та інші вимоги до потенційних учасників процедури закупівлі. Кваліфікаційні вимоги до учасників закупівлі

1. Інформація та документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям:

1. Наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій:

1.1. Інформаційна довідка про наявність власної та/або залученої техніки (обладнання та устаткування, тощо) необхідних для надання послуг, що є предметом закупівлі, з урахуванням вимог пункту 1.2. цього Додатку, за нижче наведеною формою:

| № з/п | Найменування | Тип /марка/ модель, тощо | Кількість | Зазначення приналежності* | Документ, підтверджуючий приналежність ** |
|-------|--------------|--------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3                        | 4         | 5                         | 6                                         |

\*якщо учасник є власником, зазначається "власний", в інших випадках – зазначається правові підстави залучення обладнання та устаткування тощо (договір оренди або лізингу);

\*\* зазначається номер та дата документу, які учасник надав як підтверджуючий приналежності відповідно до графи 5.

1.2. Перелік мінімальної кількості обладнання наявності якого є обов'язковою для учасника:

- бензопили – не менше 2 шт.

1.3. На підтвердження відомостей зазначених у довідці учасник повинен надати:

- копію(ї) інвентарної(их) картки(ок) обліку обладнання, що знаходиться на балансі або інвентаризаційні відомості або оборотно-сальдові відомості або договір(ори) купівлі продажу, або видаткова(ві) накладна(ні), тощо.

1.3.1. Якщо техніка (обладнання та устаткування, тощо), не є власністю учасника, а залученою на інших правових підставах, то учасником подаються:

- копії чинних договорів оренди або суборенди або лізингу. Якщо орендодавець, лізингодавець, чи інша особа, яка зазначена у відповідному договорі, не є власником механізмів, обладнання, додатково надаються копії договорів, укладених з власником таких механізмів, обладнання.

1.4. У разі залучення учасником потужностей інших суб'єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців для підтвердження наявності обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, у складі тендерної пропозиції учасник повинен подати інформацію та документи передбачені пунктом 1 від субпідрядників/співвиконавців.

2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

2.1 Перелік мінімальної кількості працівників наявності яких є обов'язковою для учасника для проведення лісосічних робіт:

- лісоруб (вальник лісу) не нижче 6 розряду – не менше 1 особи;

- лісоруб (вальник лісу) не нижче 4 розряду – не менше 1 особи.

2.2. На підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід учасник повинен надати:

- довідку, що містить інформацію про наявність в учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід за зразком:

| № з/п | ПІБ працівника | Спеціалізація | Вказати значення: штатний працівник; працівник субпідрядника/співвиконавця/працівник за цивільно-правовим договором/тощо | Назва та реквізити наданого документа, яким підтверджується належне оформлення трудових/цивільно-правових відносин | Назва та реквізити документа, яким підтверджується кваліфікація |
|-------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2              | 3             | 4                                                                                                                        | 5                                                                                                                  | 6                                                               |

-копії з трудових книжок (перша сторінка на якій зазначено ПІБ працівника та сторінка з відміткою учасника про прийняття на роботу; у довідці зазначається реєстраційний номер; номер, дата відповідного запису/наказу), або

- копії повідомлень про прийняття на роботу з копіями квитанцій про отримання органами ДФС (у довідці зазначається реєстраційна дата повідомлення, реєстраційні дата та номер квитанції №2), **або**
  - копії наказів про прийняття на роботу або переведення (в довідці зазначається реєстраційний дата та номер відповідного наказу), **або**
  - наказів про сумісництво/суміщення посад (у разі наявності) (в довідці зазначається реєстраційний дата та номер відповідного наказу), **або**
  - трудові договори (у разі наявності) (в довідці зазначається реєстраційний дата та номер відповідного договору), **або**
  - цивільно-правових угод з особами, що будуть задіяні учасником під час виконання договору про закупівлю разом з листами-згодами про залучення до виконання робіт згідно з предметом закупівлі. Такі цивільно-правові угоди повинні бути дійсними на строк, що дорівнює або перевищує строк надання послуг за договором про закупівлю, або містити умови про можливість його пролонгації (у разі якщо його строк менше строку надання послуг за договором про закупівлю) (в довідці зазначається реєстраційний дата та номер відповідної угоди).
  - копії посвідчень вальників лісу /лісорубів відповідного розряду (в довідці зазначається назва документу, реєстраційні номер та дата (за наявності)).
- Якщо працівники задіяні на інших правових підставах (в т.ч. субпідряд), то учасником додатково подаються копії договорів, що підтверджують такі правові відносини.
- 2.3. У разі залучення учасником потужностей інших суб'єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців для підтвердження наявності обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, у складі тендерної пропозиції учасник повинен подати інформацію та документи передбачені пунктом 2 від субпідрядників/співвиконавців.

## 5. Проект договору.

### ПРОЄКТ ДОГОВОРУ № \_\_\_\_\_ про надання лісозаготівельних послуг

м. Дніпро

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2026 р.

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України» - філія «Східний лісовий офіс» Державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України», (надалі – Замовник), в особі \_\_\_\_\_, який діє на підставі \_\_\_\_\_, з однієї сторони та

\_\_\_\_\_ (надалі – Виконавець), в особі \_\_\_\_\_, який діє на підставі \_\_\_\_\_, з іншої сторони, разом - Сторони, а кожна окремо - Сторона, уклали цей Договір про надання лісозаготівельних послуг (надалі - Договір) про наступне:

#### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених Договором, Виконавець зобов'язується за завданням Замовника, на свій ризик, власними силами, засобами та матеріалами надати Замовнику, а Замовник зобов'язується прийняти і оплатити послуги (далі - послуги):

1.1.1. **Лісозаготівельні послуги** \_\_\_\_\_ надлісництво (філія « \_\_\_\_\_ » ДП «Ліси України»), а саме: підготовчі та допоміжні роботи на лісосіці, лісосічні роботи тощо (далі - послуги), а Замовник зобов'язується прийняти й оплатити надані послуги в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

1.1.2. Предмет закупівлі: код за ДК 021-2015:77210000-5 Лісозаготівельні послуги.

1.1.3. Перелік послуг, їх складові, обсяг, вимоги до технічних параметрів та якості заготовленої лісопродукції, визначаються в Додатку до Договору «Технічне завдання».

1.2. Замовник реалізує права та обов'язки за Договором, зокрема щодо приймання наданих послуг та здійснення розрахунків, через відокремлений підрозділ – філію «Східний лісовий офіс» ДП «Ліси України».

1.3. Закупівля послуг здійснюється з урахуванням вимог особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості).

#### 2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Строк надання послуг: послуги надаються у строки, визначені у Технічних завданнях.

2.2. Безпосереднє місце надання послуг зазначається у Технічних завданнях та Актах приймання-передачі лісосік для розробки.

2.3. Обсяг надання послуг:

2.3.1. Орієнтовний обсяг надання послуг - \_\_\_\_ м<sup>3</sup> заготовленої деревини.

2.3.2. Фактичний обсяг заготовленої деревини визначається виробничою потребою Замовника та відображається у актах про надані послуги.

2.4. Надання послуг та виконання робіт, на які поширюється дія Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а саме при усіх суцільних та поступових рубках головного користування та суцільних санітарних рубках на площі понад 1 гектар, усіх суцільних санітарних рубках на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, здійснюється за умови виконання екологічних вимог, встановлених у Висновку з оцінки впливу на довкілля (далі – Висновок ОВД).

2.5. Якість надання послуг:

2.5.1. Якість заготовленої лісопродукції має відповідати вимогам, установленим законодавством України, включаючи нормативно-правові акти, визначені в Технічних завданнях, а також сортиментній структурі лісосіки.

2.5.2. Якість розробки лісосіки повинна відповідати вимогам, встановленим Правилами поліпшення якісного складу лісів, проведення інших рубок та робіт, пов'язаних і не пов'язаних із веденням лісового господарства, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724, Санітарними правилами в лісах України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555, Порядком спеціального використання лісових ресурсів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 761, Правилами рубок головного користування, затвердженими наказом Державного комітету лісового господарства України від 23.12.2009 № 364, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380, та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють надання послуг (виконання робіт), обумовлених Договором.

### **3. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ**

3.1. Замовник щоденно здійснює приймання заготовленої лісопродукції за участю представника Виконавця.

3.2. Приймання-передача наданих послуг оформлюється Актом приймання-передачі робіт та послуг.

3.3. Акт приймання-передачі робіт та послуг складається не пізніше останнього дня поточного місяця. Уповноважені представники Сторін повинні підписати Акт приймання-передачі робіт та послуг протягом 3 робочих днів з дня його вручення, або надати письмові мотивовані заперечення.

3.4. Приймання заготовленої лісопродукції здійснюється Замовником відповідно до вимог Інструкції з ведення електронного обліку деревини, затвердженої наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27.09.2021 № 621, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.10.2021 за № 1343/36965.

3.5. Замовник здійснює огляд місць заготівлі деревини з обов'язковим складанням за результатами огляду Акту огляду місць використання лісових ресурсів.

3.6. У разі виявлення Замовником порушень законодавства з пожежної безпеки, природоохоронного законодавства, термінів розробки лісосіки та інших діючих нормативно-правових актів України, працівником державної лісової охорони та/або інженерної служби Замовника складається Акт про виявлене порушення з одночасним призупиненням надання послуг.

3.7. Виконавець повинен забезпечити прибуття свого уповноваженого представника для підписання Акту про виявлене порушення або надання обґрунтованих заперечень в термін, що не перевищує 2 годин з моменту повідомлення будь-яким доступним способом Виконавця.

3.8. У випадку неприбуття представника Виконавця в термін, визначений п. 3.7 Договору, вважається, що Виконавець не заперечує проти обставин, викладених в Акті про виявлене порушення.

3.9. Поновлення надання послуг можливе лише після повного усунення порушень, що слугували причиною їх призупинення.

3.10. У разі невідповідності результату наданих послуг вимогам, зазначеним у Технічному завданні, якщо послуги, надані Виконавцем з відступами від умов Договору або з іншими недоліками, які роблять результат наданих послуг непридатним для використання Замовником, Виконавець зобов'язується за власні кошти та власними силами виправити недоліки протягом 7 календарних днів (якщо Сторонами не погоджено інший строк) з дня подання претензії Замовником.

3.11. Після усунення недоліків, виявлених Замовником, цей факт засвідчується в Акті огляду місць використання лісових ресурсів, що складається за результатами повторного огляду ділянки після усунення недоліків.

3.12. Якщо відступи від умов Договору або інші недоліки послуг є істотними та такими, що не можуть бути усунені, або не були усунені у строк, визначений в п. 3.10 Договору, Замовник має право відмовитись від Договору та вимагати відшкодування збитків.

#### **4. ЦІНА ДОГОВОРУ**

4.1. На дату укладення Договору ціна Договору визначена на основі обсягу закупівлі та вартості за одиницю надання послуг, і складає \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) грн \_\_\_\_ коп. без ПДВ (для неплатників ПДВ), крім того ПДВ 20%- \_\_\_\_\_ грн \_\_\_\_ коп., всього з ПДВ (\_\_\_\_\_) грн \_\_\_\_ коп. (для платників ПДВ) (далі – ціна Договору).

***(ціна Договору визначається з урахуванням вимог Податкового кодексу України та згідно з тендерною пропозицією учасника)***

Ціна Договору, з урахуванням пп. 2.3.2 Договору, визначається сукупною вартістю усіх наданих послуг протягом дії Договору на підставі Актів приймання-передачі наданих послуг, але в будь-якому разі не більше суми, визначеної в абзаці першому цього пункту Договору.

4.2. Вартість послуг визначається у Калькуляції диференційовано, залежно від складності виконуваних робіт, породного складу лісосіки, середнього об'єму стовбура, віддалі трелювання тощо.

4.3. Обсяги та вартість послуг для кожної лісосіки визначаються у Специфікації на підставі Калькуляції.

4.4. Ціна Договору включає в себе вартість послуг, витрати Виконавця, пов'язані з підготовкою, наданням послуг, податки та інші обов'язкові платежі, пов'язані з наданням послуг.

4.5. Ціна за одиницю послуг та відповідно ціна Договору можуть бути змінені у передбачених Договором випадках, у разі зменшення обсягу закупівлі.

4.6. Вартість наданих послуг остаточно визначається сукупною вартістю усіх наданих послуг протягом дії Договору на підставі Актів приймання-передачі наданих послуг, але не може перевищувати ціну зазначену в п.4.1. Договору.

#### **5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ**

5.1.1. Замовник сплачує вартість наданих послуг на підставі рахунку, що надається Виконавцем після підписання Сторонами Акту приймання-передачі робіт та послуг, згідно Специфікації - протягом 25 робочих днів з дня отримання рахунку.

5.2. Форма розрахунків за Договором - безготівкова у національній валюті України - гривні.

5.3. У разі невідповідності банківських реквізитів, вказаних Виконавцем у виставленому рахунку, банківським реквізитам, вказаним у Договорі, сплата коштів Замовником за реквізитами, зазначеними Виконавцем у рахунку, вважається належним виконанням зобов'язання.

5.4. Датою належного виконання зобов'язань Замовника з оплати послуг вважається дата списання грошових коштів з рахунку Замовника.

5.5. У разі, якщо Виконавець є платником ПДВ:

5.5.1. Він зобов'язаний:

1) зареєструвати з дотриманням строків та вимог, визначених законодавством України (зокрема, з застосуванням відображеного в установленому порядку цифрового підпису уповноваженої Виконавцем особи та спеціалізованого програмного забезпечення, що використовується для реєстрації податкових накладних), в Єдиному реєстрі податкових накладних податкові накладні на всю суму податкових зобов'язань з ПДВ, що виникли у Виконавця; розрахунку коригування до податкової накладної на всю суму збільшення компенсації вартості товару (робіт, послуг) або виправлення помилок за Договором;

2) протягом 7 календарних днів з дня зменшення суми компенсації вартості товару (робіт, послуг) за Договором скласти та надіслати Замовнику розрахунок коригування до податкової накладної на всю суму зазначеного зменшення компенсації вартості;

3) під час оформлення первинних документів, пов'язаних з виконанням Договору, відображати в них коди Державного класифікатора продукції та послуг (для послуг) та коди згідно УКТ ЗЕД (для товарів) згідно з Договором, визначені з дотриманням вимог законодавства.

5.5.2. У разі зупинки реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, складених Виконавцем, Замовником призупиняється сплата зобов'язань по Договору у частині суми ПДВ по зупиненим податковим накладним/розрахункам коригування до дня їх розблокування.

5.5.3. У разі, якщо внаслідок порушення Виконавцем встановлених законодавством вимог до форми, порядку заповнення, подання та/або реєстрації податкової накладної, або розрахунку коригування до податкової накладної, термінів для розблокування податкової накладної, або розрахунку коригування до податкової накладної або первинних документів, пов'язаних з виконанням Договору, Замовник втратить право на включення до податкового кредиту суми податку на додану вартість, зазначеної в податковій накладній, або розрахунку коригування до податкової накладної, Виконавець зобов'язаний відшкодувати Замовнику збитки, завдані таким порушенням, протягом 10 календарних днів з дня надіслання Замовником вимоги про відшкодування збитків;

5.5.4. У разі, якщо на підставі документів, оформлених за результатами перевірки, проведеної уповноваженими державними органами (далі - Документи за результатами перевірки), будуть виявлені порушення Виконавцем встановлених законодавством вимог, що підлягають виконанню платниками податків, у зв'язку з якими для Замовника настануть негативні фінансові наслідки, виражені у втраті права на включення до податкового кредиту певних сум податку на додану вартість, у штрафних санкціях, що підлягають застосуванню до Замовника, або в іншій формі, умови виконання грошових зобов'язань Замовника перед Виконавцем, визначені Договором, вважатимуться зміненими з дня оформлення Документів за результатами перевірки в такий спосіб:

- грошові зобов'язання в сумі, що відповідає величині негативних фінансових наслідків, які настали для Замовника, підлягають виконанню протягом 20 календарних днів з дня закінчення оскарження Документів за результатами перевірки (далі – Момент закінчення оскарження), якщо інший строк виконання грошових зобов'язань не визначений Договором;

- на період з дня настання негативних обставин і до Моменту закінчення оскарження Замовником останній не несе відповідальності у вигляді неустойки, а також інших санкцій/компенсацій, пов'язаних з порушенням строків виконання грошових зобов'язань, у сумі, яка відповідає величині негативних фінансових наслідків, що настали для Замовника.

Моментом закінчення оскарження є дата отримання Замовником:

- рішення про скасування в повному обсязі Документів за результатами перевірки, прийнятого державним органом, яким було оформлено Документи за результатами перевірки, або іншим уповноваженим державним органом; або

- судового рішення, що набрало законної сили, про скасування Документів за результатами перевірки, за умови, що це судове рішення не скасоване судом відповідної інстанції та/або не оскаржується сторонами спору, в межах якого було винесено судове рішення (у разі оскарження судового рішення про скасування Документів за результатами перевірки Момент закінчення оскарження вважається таким, що не настав, до одержання Замовником судового рішення, яке набрало законної сили, про скасування Документів за результатами перевірки за результатами оскарження).

Замовник зобов'язується письмово повідомити Виконавця про настання Моменту закінчення оскарження протягом 10 календарних днів з дня отримання документів, з якими пов'язане його настання.

5.5.5. Виконавець зобов'язаний відшкодувати Замовнику збитки, завдані у разі втрати права на включення до податкового кредиту певних сум податку на додану вартість за результатами перевірки, проведеної уповноваженими державними органами, протягом 10 календарних днів з дня надіслання Замовником вимоги щодо відшкодування збитків;

5.5.6. Для реєстрації податкових накладних використовується числовий номер відокремленого підрозділу (філії), зазначений в Договорі. У графі «Отримувач (покупець)» спочатку зазначається найменування ДП «Ліси України», а через кому – повне найменування філії; у рядку «Номер філії» зазначається числовий номер такої філії; у рядках «Індивідуальний податковий номер» та «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» зазначаються дані ДП «Ліси України».

## **6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**

### **6.1. Виконавець має право:**

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за належним чином надані послуги.

6.1.2. Достроково (за погодженням із Замовником) надати послуги.

6.1.3. Будь-яким доступним способом повідомляти Замовнику про обставини, що перешкоджають наданню послуг та не можуть бути усунені Виконавцем.

6.1.4. Залучати до надання послуг інших осіб (субвиконавців) та надати документи (їх копії) щодо їх допуску до виконання робіт з підвищеною небезпекою, передбачених Договором. Виконавець відповідальний перед Замовником за дії/бездіяльність залучених ним субпідрядників та результат наданих ними послуг (*даний пункт Договору включається за умови зазначення про це в тендерній пропозиції Учасника-переможця*).

### **6.2. Виконавець зобов'язаний:**

6.2.1. Надати послуги в обсязі та строки, визначені Договором, власними силами, засобами та матеріалами, або силами і засобами, залученими у відповідності з Договором, машинами та механізмами, які перебувають у стані, придатному для надання послуг.

6.2.2. Прибути у місце та час, повідомлені Замовником, для приймання для розробки лісосіки та складання Акта приймання-передачі лісосіки для розробки.

6.2.3. Прийняти для розробки лісосіку та підписати Акт приймання-передачі лісосіки для розробки протягом 1 календарного дня з дати, визначеної в пп. 6.2.2 Договору. У разі незгоди Виконавця з зазначеним в Акті приймання-передачі лісосіки для розробки Виконавець зобов'язаний викласти в Акті свої обґрунтовані заперечення у день його складання.

6.2.4. Розпочати лісозаготівлю протягом 3 робочих днів з дня підписання Акта приймання-передачі лісосіки для розробки.

6.2.5. Скласти Карту технологічного процесу розроблення лісосіки відповідно до Мінімальних вимог щодо безпеки та здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 № 17953, та надати Замовнику її примірник до початку надання послуг.

6.2.6. Надавати послуги:

1) з дотриманням вимог законодавства України, зокрема природоохоронного, з охорони праці, екологічної, пожежної безпеки тощо;

2) за наявності визначеної законодавством дозвільної документації на виконання робіт підвищеної небезпеки;

3) з дотриманням способів і прийомів надання послуг (виконання робіт), погоджених із Замовником.

6.2.7. При наданні послуг дотримуватись стандарту FSC та/або PEFC сертифікації системи ведення лісового господарства з питань охорони праці і довкілля, зокрема:

1) ознайомити з принципами та критеріями стандарту FSC та/або PEFC працівників, які залучаються до надання послуг;

2) працівники, що працюють у лісі, на небезпечному транспорті з небезпечним устаткуванням або в шкідливих умовах, зокрема в шумних умовах чи в умовах з підвищеною вібрацією, повинні мати і використовувати відповідні засоби індивідуального захисту;

3) техніка, що працює в лісі, і транспортні засоби, що здійснюють перевезення людей і вантажів, мають бути забезпечені вогнегасниками і аптечками першої допомоги, термін дії яких не збіг;

4) паливо-мастильні матеріали на лісосіках повинні зберігатися в спеціальних місцях, на непроникному для них покритті (наприклад, на товстій поліетиленовій плівці або на ящику з тирсою), щоб зробити неможливим потрапляння пального або масла в ґрунт;

5) техніка, що працює в лісі, не повинна мати протікань мастила і пального. У разі такого протікання мастила або пального слід зібрати з ґрунту за допомогою абсорбенту (тирса), мішечок або ящик з яким має бути на кожній одиниці техніки, що працює в лісі;

6) використаний абсорбент слід збирати і вивозити з лісу утилізувати в екологічно безпечний спосіб (спалити поза межами лісової території). Промислові й побутові відходи, що утворились під час виконання лісгосподарських заходів, потрібно збирати і зберігати в контейнерах, встановлених в спеціальних місцях, а після завершення послуг видалити з лісу в екологічно безпечний спосіб.

6.2.8. При наданні послуг:

- дотримуватись вимог системи управління охороною здоров'я і безпекою праці (СУ ОЗіБП) Замовника, у тому числі процедур, порядків та інших документів, які стосуються виконання Договору та надаються Замовником для ознайомлення;
- забезпечити виконання вимог СУ ОЗіБП всіма працівниками Виконавця, що залучаються до виконання робіт/надання послуг за Договором.

6.2.9. Забезпечити залучених ним працівників засобами індивідуального та колективного захисту і належними засобами виробництва.

6.2.10. Провести навчання з працівниками щодо проведення лісосічних робіт відповідно до вимог лісової сертифікації та з її дотриманням.

6.2.11. Надавати Замовнику, зокрема за його запитом, інформацію про виконання Договору.

6.2.12. Забезпечити Замовнику можливість вільного доступу до місця надання послуг для перевірки їх перебігу та якості, приймання лісопродукції тощо.

6.2.13. Провести очищення лісосіки від порубкових решток у спосіб, визначений в Технічному завданні.

6.2.14. Проводити очищення лісосіки від порубкових решток шляхом їх спалювання за умови наявності наряд-допуску на спалювання порубкових решток, виданих Замовником.

6.2.15. Забезпечити максимальний вихід лісопродукції вищої якості, що відповідає діючим стандартам та нормативним документам.

6.2.16. За свій рахунок усувати недоліки неякісно та з відхиленням від умов Договору наданих послуг.

6.2.17. Призупинити надання послуг в частині заготівлі лісоматеріалів окремих порід в день отримання повідомлення від Замовника відповідно до пп. 6.3.10 Договору.

6.2.18. Передати Замовнику всю отриману в процесі розробки лісосіки лісопродукцію відповідно до Карти технологічного процесу на франко-верхньому або франко-проміжному складі, що визначається у Технічному завданні.

6.2.19. Складати та надавати Замовнику Акти приймання-передачі робіт та послуг.

6.2.20. Сприяти Замовнику в проведенні перевірки (аудиту) охорони праці:

1) надавати на вимогу Замовника (протягом 1 робочого дня з дня надходження запиту) для проведення перевірки (аудиту) з охорони праці документацію з охорони праці, а також - доступ до проведення перевірки (аудиту) з охорони праці в місцях надання послуг;

2) узгоджувати із Замовником план проведення перевірок (аудиту) з охорони праці в місцях надання послуг;

3) враховувати при організації надання послуг Акт (звіт) Замовника, складений за результатами проведення перевірки (аудиту) з охорони праці.

6.2.21. Не розголошувати та не використовувати у власних цілях конфіденційну інформацію та/або комерційну таємницю Замовника, отриману при укладенні та/або виконанні Договору, крім випадків правомірного її розголошення за запитами/рішеннями правоохоронних/контролюючих/судових органів. Конфіденційною є інформація Замовника, використання якої третіми особами може завдати шкоди (фінансової, майнової, репутаційної, втрати конкурентних переваг, довіри клієнтів, порушення права власності тощо).

6.2.22. Повідомляти Замовника про запити третіх осіб про інформацію щодо предмету та виконання Договору протягом 1 робочого дня з дня надходження такого запиту.

### **6.3. Замовник має право:**

6.3.1. Замовляти надання послуг частинами - в обсязі залежно від виробничих потреб Замовника з урахуванням строку надання послуг.

6.3.2. Вимагати від Виконавця прийняття для розробки лісосіки та підписання Акта приймання-передачі лісосіки для розробки в порядку та у строк, визначені в підпунктах 6.2.2, 6.2.3 Договору.

6.3.3. Здійснювати контроль і технічний нагляд за відповідністю заготовленої лісопродукції технічним умовам і державним стандартам, а також за якістю та обсягами наданих послуг.

6.3.4. Запитувати та отримувати від Виконавця інформацію про хід надання послуг.

6.3.5. Безпосереднього доступу до місць надання послуг для перевірки їх перебігу, якості тощо.

6.3.6. Здійснювати контроль за дотриманням Виконавцем та його працівниками вимог законодавства з охорони праці та вимог СУ ОЗіБП Замовника шляхом проведення моніторингу, перевірок, аудитів.

6.3.7. Вживати заходів з перевірки (аудиту) охорони праці:

1) запитувати та отримувати від Виконавця для проведення перевірки (аудиту) з охорони праці документацію з охорони праці, а також проводити перевірки (аудит) з охорони праці в місцях надання послуг;

2) складати та узгоджувати із Виконавцем план проведення перевірок (аудиту) з охорони праці в місцях надання послуг;

3) надавати для врахування Виконавцем при виконанні Договору Акт (звіт), складений за наслідками проведення перевірки (аудиту) з охорони праці.

6.3.8. У разі виявлення порушень законодавства з охорони праці та/або вимог СУ ОЗіБП Замовника вимагати їх усунення у встановлений строк шляхом:

- надання Акту про встановлені порушення з вимогою про їх усунення у визначений строк;

- зупинення робіт (в межах зони дії небезпеки), якщо виявлене порушення загрожує життю та/або здоров'ю працівників.

6.3.9. Здійснювати контроль за дотриманням Виконавцем та залученими ним працівниками вимог законодавства України та умов Договору при наданні послуг.

6.3.10. Призупиняти надання послуг в частині заготівлі лісоматеріалів окремих порід у випадках загрози втрати ними якості (настання аномальної спеки, роздоріжжя тощо).

6.3.11. Призупиняти надання послуг у випадках виявлення порушення природоохоронного законодавства, законодавства з пожежної безпеки тощо. Виявлені порушення фіксуються в акті про виявлені порушення у порядку, передбаченому Договором.

6.3.12. Зменшувати в односторонньому порядку обсяг закупівлі послуг та, відповідно, ціну Договору залежно від зазначеного зменшення обсягу закупівлі послуг.

В такому разі Замовник у строк за 5 робочих днів до дати настання такої обставини письмово повідомляє Виконавця про зменшення обсягу закупівлі послуг та, відповідно, ціни Договору (одностороння відмова згідно з ч. 3 ст. 651 Цивільного кодексу України).

Зміна Договору вважається чинною з дати, зазначеної в повідомленні Замовника.

6.3.13. Відмовитися від послуг та/або розірвати Договір в односторонньому порядку у разі:

1) якщо Виконавець своєчасно не розпочав надання послуг або надає їх неякісно чи настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений Договором, стає неможливим;

2) невиконання та/або неналежного виконання Виконавцем зобов'язань щодо прийняття лісосіки до розробки, та/або неприбуття на запит Замовника для прийняття лісосіки до розробки, та/або непідписання/відмова від підписання Акта приймання лісосіки для розробки, та/або невиконання та/або неналежного виконання зобов'язання зі складання Карти технологічного процесу розроблення лісосіки, зобов'язання з передачі Замовнику лісопродукції, інших вимог Договору до надання послуг. Замовник фіксує неприбуття на його запит Виконавця для прийняття лісосіки до розробки, та/або непідписання/відмову від підписання Виконавцем Акта прийняття лісосіки для розробки актом, що складається за підписами відповідальних працівників Замовника (надлісного / лісного / спеціаліста з безпеки тощо);

3) повторного виявлення при перевірці (аудиту) з охорони праці тих самих невідповідностей і систематичного невиконання вимог законодавства України з питань охорони праці та/або СУ ОЗіБП Замовника;

4) допуску Виконавцем до надання послуг працівників, які не мають необхідних кваліфікаційних посвідчень та/або не пройшли навчання з питань охорони праці та/або обов'язковий медичний огляд;

5) створення загрози життю та/або здоров'ю працівників Виконавця, та/або Замовника, та/або третіх осіб;

6) виникнення аварії, нещасного випадку зі смертельним наслідком з вини Виконавця;

7) знищення предмету лісозаготівлі, якщо надання послуг за лісорубним квитком стало неможливим;

8) застосування до Виконавця санкцій відповідно до Закону України «Про санкції».

Замовник надсилає Виконавцю повідомлення про відмову від послуг та/або розірвання Договору не пізніше, ніж за 5 робочих днів до дати настання такої обставини. Договір вважається розірваним з дати, зазначеної в повідомленні про розірвання Договору, а у разі надсилання повідомлення сервісами операторів поштового зв'язку - не раніше спливу 5 робочих днів з дня надсилання повідомлення.

6.3.14. Складати Акти приймання-передачі робіт та послуг.

#### **6.4. Замовник зобов'язаний:**

6.4.1. Надати Технічне завдання, а також у строк 3 робочих днів з дня підписання Акта приймання-передачі лісосіки для розробки допустити Виконавця до надання послуг.

6.4.2. Оплатити прийняті від Виконавця належним чином надані послуги у строк та на умовах, визначених Договором.

### **7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

7.1. Виконавець несе відповідальність за:

7.1.1. Очищення лісосіки у строки, визначені у Технічному завданні, та дотримання Порядку організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612, Правил пожежної безпеки в лісах України, затверджених наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.03.2005 за № 328/10608, Мінімальних вимог до безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 № 17953, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12.12.2023 № 2167/41223.

7.2. Порушення (недотримання) ним умов Договору щодо обсягів, якості, строків надання послуг, вимог, встановлених у Висновку ОВД;

7.2.1. Збереження заготовленої лісопродукції (від знищення / пошкодження / втрати) - до моменту передачі її Замовнику.

7.2.2. Стан охорони праці та безпеку при наданні послуг.

7.3. Замовник не несе відповідальності за безпечне надання послуг Виконавцем, не розслідує і не бере на облік нещасні випадки (в т.ч. зі смертельним наслідком), які сталися з працівниками Виконавця під час надання послуг.

7.4. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та/або Договором.

7.5. Порухенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених Договором.

7.6. Відповідальність Виконавця:

7.6.1. У разі порушення Виконавцем зобов'язання з прийняття для розробки лісосіки та/або складання Акту приймання-передачі лісосіки для розробки та/або Карти технологічного процесу розроблення лісосіки він сплачує Замовнику штраф у розмірі 5% ціни Договору.

7.6.2. У разі односторонньої необґрунтованої відмови Виконавця від надання послуг він сплачує Замовнику штраф у розмірі 5% ціни Договору за кожен випадок порушення.

7.6.3. У разі порушення строків надання послуг Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі від 0,2 до 5% ціни Договору (% визначається на розсуд Замовника в залежності від тривалості та повторюваності порушення).

7.6.4. У разі виявлення відхилення загального ліквідного об'єму фактично заготовленої лісопродукції від вказаної в лісорубному квитку в меншу сторону більше 10% з вини Виконавця (порушення технології робіт, знищення або випадкове пошкодження заготовленої лісопродукції тощо) Виконавець відшкодовує Замовнику виявлену різницю по ціні реалізації сортименту деревини найвищого гатунку з даної лісосіки на умовах франко-верхній склад Замовника.

7.6.5. У разі порушення зобов'язання щодо збереження конфіденційної інформації, комерційної таємниці Замовника Виконавець сплачує Замовнику штраф у розмірі 1% ціни Договору.

7.7. Відповідальність Замовника:

7.7.1. У разі несвоєчасної оплати наданих послуг Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від вартості простроченого (невиконаного) грошового зобов'язання, за умови відсутності обґрунтованої претензії щодо якості та/або обсягу послуг, та/або якщо таке прострочення не зумовлено діями або бездіяльністю Виконавця.

7.7.2. У разі невиконання Виконавцем Технічного завдання Замовник звільняється від відповідальності за несвоєчасний чи неповний розрахунок з Виконавцем за надану послугу.

7.8. Нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання за Договором, якщо інше не встановлено законом, припиняється через 6 місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

7.9. Сплата неустойки (пені, штрафів), відшкодування шкоди здійснюється винною Стороною на підставі обґрунтованої претензії (вимоги) іншої Сторони в строки, визначені нею.

7.10. Виплата неустойки (пені, штрафів) не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за Договором.

7.11. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо доведе, що воно сталося не з її вини (умислу чи необережності). Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання Договору.

7.12. Припинення дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору (якщо інше не буде визначено угодою Сторін або рішенням суду у випадку розірвання Договору).

7.13. Спори, що виникають між Сторонами за Договором або у зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.14. У разі неможливості вирішення шляхом переговорів спір вирішується в судовому порядку згідно з законодавством України.

## **8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ**

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором, якщо таке порушення зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини), які не існували під час укладання Договору, виникли поза волею Сторін і об'єктивно унеможливають виконання зобов'язань, визначених Договором (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, військові дії в місці надання послуг та/або виконання Договору, інші обставини, визначені в ст. 14<sup>1</sup> Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні»).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше 3 робочих днів з дня їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Форс-мажорні обставини не мають преюдиційного (наперед встановленого) характеру і при їх виникненні Сторона повинна довести, що ці обставини були форс-мажорними саме для даного випадку виконання зобов'язання.

8.4. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України, її регіональними палатами або іншим компетентним органом.

8.5. Порушення п.п. 8.2-8.4 Договору позбавляє відповідну Сторону посилатися на форс-мажорні обставини як підставу для уникнення відповідальності за неналежне виконання умов Договору.

8.6. Якщо строк дії обставин непереборної сили триває більше 30 календарних днів поспіль, кожна зі Сторін в установленому порядку має право розірвати Договір.

8.7. Сторони усвідомлюють, що Договір укладено в умовах дії режиму воєнного стану в Україні - під час дії обставин непереборної сили, засвідчених листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1.

## **9. ДІЯ ДОГОВОРУ**

9.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.

9.2. Підписання Договору може вчинятись шляхом застосування електронних підписів у відповідності зі ст. 12 Закону України «Про електронну комерцію», ст. 6 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» та Законом України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

9.3. Договір діє по **31.01.2027**.

9.4. Зобов'язання за Договором припиняються їх виконанням, проведеним належним чином, якщо інше не встановлено законодавством, та/або Договором, та/або не буде узгоджено Сторонами.

9.5. Дія Договору припиняється у разі:

9.5.1. Закінчення строку, на який його було укладено.

9.5.2. Розірвання за домовленістю Сторін.

9.5.3. Розірвання в односторонньому порядку у випадках, передбачених Договором та/або законодавством України.

9.5.4. Припинення без правонаступництва однієї зі Сторін.

9.5.5. Відповідного рішення суду.

9.5.6. Інших підстав, визначених законодавством України та/або Договором.

9.6. У випадку дострокового припинення Договору з вини Виконавця, збитки, понесені Виконавцем у зв'язку з таким припиненням, компенсації не підлягають.

## **10. ЗМІНА ДОГОВОРУ**

10.1. Зміни до Договору вчиняються за згодою Сторін шляхом укладення додаткової угоди до Договору, якщо інше не визначено Договором та/або законодавством України.

10.2. Істотні умови Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків, передбачених п. 19 Особливостей:

- зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;
- покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов'язань щодо надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;
- погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості послуг);
- зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування.

10.3. Порядок зміни або розірвання Договору (за винятком випадків односторонньої зміни/розірвання, визначених в Договорі та/або законодавстві України):

10.3.1. Сторона Договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати Договір, повинна надіслати пропозиції про це другій Стороні. До пропозиції зміни істотних умов Договору має бути додано документальне підтвердження (зокрема надане уповноваженими організаціями, установами, підприємствами) наявності підстав для таких змін.

10.3.2. Сторона Договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання Договору, у строк 10 робочих днів після одержання пропозиції повідомляє другу Сторону про результати її розгляду.

10.3.3. У разі, якщо Сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) Договору, або у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована Сторона має право передати спір на вирішення в порядку, визначеному Договором.

10.4. Додаткові угоди, додатки до Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами.

## **11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

11.1. Правовідносини, що виникають з Договору або пов'язані з ним, у тому числі пов'язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються Договором та/або законодавством України.

11.2. Жодна зі Сторін не вправі передавати свої права та обов'язки за Договором будь-якій третій стороні без письмової згоди іншої Сторони, крім випадку зміни організаційно-правової форми Замовника шляхом його перетворення.

11.3. Порядок листування:

11.3.1. Повідомлення Сторін, які стосуються виконання умов Договору, здійснюються шляхом письмового та/або електронного листування, та/або за допомогою телефонного/мобільного зв'язку з підтвердженням запису в журналі телефонограм про їх передачу/прийняття, є офіційним листуванням.

11.3.2. Електронне листування здійснюється між Сторонами шляхом використання офіційних електронних поштових адрес (e-mail) Сторін та/або зазначених в Договорі.

11.3.3. Електронне листування, пов'язане з виконанням, внесенням змін чи припиненням Договору, повинне здійснюватися з використанням засобів електронної ідентифікації (кваліфікованого електронного підпису) з урахуванням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

11.3.4. Електронний документ прирівнюється до письмового, якщо він має належним чином оформлений електронний підпис.

11.3.5. Електронний документ вважається одержаним Стороною в день його надсилання на відповідну електронну поштову адресу цієї Сторони.

11.3.6. Копії документів, які надіслані електронною поштою, мають юридичну силу до моменту обміну оригіналами, породжують права та обов'язки для Сторін, можуть бути подані до судових інстанцій та бути належними доказами у спорі між Сторонами.

11.4. Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних ними у Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно, але не пізніше 10 календарних днів, у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а також про зміну у статусі платника податків, та у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків. При цьому про зміну електронної поштової адреси кожна зі Сторін зобов'язана повідомити іншу Сторону протягом 2 робочих днів з дня її зміни.

11.5. З метою забезпечення виконання Договору та з метою здійснення Сторонами прав та обов'язків за Договором представники Сторін, що підписали Договір, надають згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Категорії персональних даних, які обробляються: ім'я, ідентифікаційний номер, дані щодо місця реєстрації та/чи проживання. Обробка персональних даних здійснюється з метою забезпечення реалізації правових, господарських, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері статистики тощо. Наведена інформація також може надаватись третім особам, безпосередньо задіяним в обробці цих даних, а також в інших випадках, передбачених законодавством України.

11.6. Антикорупційне застереження:

11.6.1. Сторони погоджуються дотримуватися законодавства України про запобігання корупції, про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також відповідних міжнародних актів та законодавства інших країн, дія яких розповсюджується на правовідносини Сторін за Договором.

11.6.2. У разі виникнення у Сторони підозри, що при виконанні Договору відбулося або може відбутися порушення антикорупційного законодавства, зокрема щодо конфлікту інтересів, ця Сторона зобов'язується повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі, з наданням відповідних обґрунтувань та/або матеріалів на підтвердження своїх підозр, протягом 2 робочих днів з дня виявлення вказаних обставин. Розгляд такого повідомлення здійснюється Сторонами в порядку, визначеному для вирішення спорів за Договором.

11.7. З метою організації належного контролю та моніторингу за безпекою та здоров'ям працівників Виконавця на території лісосік Замовник визначає координатора з питань безпеки праці за Договором, про що письмово повідомляє Виконавцю.

11.8. Для вирішення оперативних питань у рамках Договору Сторони визначають своїх відповідальних працівників:

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Від Замовника               |  |
| прізвище, ім'я, по батькові |  |
| посада                      |  |
| контактний номер телефону   |  |
| e-mail:                     |  |
| Від Виконавця               |  |
| прізвище, ім'я, по батькові |  |
| посада                      |  |
| контактний номер телефону   |  |
| e-mail:                     |  |

11.9. Статус платника податку на дату укладення Договору:

11.9.1. Замовник перебуває на загальній системі оподаткування та є платником податку на прибуток, податку на додану вартість згідно з законодавством України.

11.9.2. Виконавець перебуває на \_\_\_\_\_ системі оподаткування та є платником \_\_\_\_\_ згідно з законодавством України.

11.10. Договір складений українською мовою у 2 примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної зі Сторін, або у формі електронного документу відповідно до вимог законодавства України.

11.11. Невід'ємними частинами Договору є додатки:

- Технічне завдання (сортиментна структура лісосіки) – Додаток 1;
- Калькуляція – Додаток 2;
- Специфікація – Додаток 3 (форма).;
- Карта технологічного процесу розроблення лісосіки – Додаток 4 (форма).;
- Акт прийняття-передачі лісосіки для розробки – Додаток 5 (форма).

*Додатки до Договору формуються при його укладенні.*

## 12. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

| ЗАМОВНИК:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ВИКОНАВЕЦЬ:           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <p><b>Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України»</b><br/>01601, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 9А;<br/>код в ЄДРПОУ 44768034;<br/>UA493223130000026004000053522<br/>в АТ «Укрексімбанк» (м. Київ), МФО 322313<br/>ПНН: 447680326551; витяг з реєстру платників<br/>ПДВ № 2326554500010;<br/>тел.: (044) 235-61-29;<br/>e-mail: info@e-forest.gov.ua<br/>філія «Східний лісовий офіс»<br/>ДП «Ліси України»<br/>49100, Дніпропетровська обл., м. Дніпро,<br/>вул. Космічна, 35<br/>код в ЄДРПОУ 45632138;<br/>Рахунок у форматі IBAN:<br/>UA 193223130000026002000056361<br/>в АТ «Укрексімбанк», МФО 322313,<br/>ПНН 447680326551, витяг з реєстру платників<br/>ПДВ № 2326554500010;<br/>податковий номер філії 149<br/>тел.+38067 978 01 88<br/>e-mail: skhidnyi.lo@e-forest.gov.ua</p> <p>_____<br/>М.П.</p> | <p>_____<br/>М.П.</p> |

## ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

### I. Визначення та терміни

**Лісозаготівельні послуги** – це заготівля деревини на рубках головного користування (далі – РГК), рубках формування та оздоровлення лісів та інших рубках пов'язаних та непов'язаних з веденням лісового господарства (далі – РФіОЛ).

**Рубки головного користування** – це вид рубок, які проводять з метою заготівлі деревини у стиглих та перестійних лісових насадженнях, в основу яких покладено дотримання принципів безперервного, невиснажливого і раціонального використання лісових ресурсів, збереження умов відтворення високопродуктивних стійких деревостанів, їх екологічних та інших корисних властивостей.

**Рубках формування та оздоровлення лісів** – це комплекс заходів спрямованих на підвищення стійкості та продуктивності деревостанів, збереження біорізноманіття лісів, їх оздоровлення і посилення захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших функцій.

**Освітлення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення природного складу та умов росту дерев головної породи.

**Прочищення** – доглядове рубання у молодому деревостані з метою поліпшення умов росту і регулювання розміщення дерев головної породи на площі лісу.

**Звалювання дерев** – одна з основних технологічних операцій лісозаготівельного виробництва, спрямована на отримання лісопродукції в стиглих та перестійних лісових насадженнях, як кінцевий результат лісовирощування, а також – це якісне та санітарне покращення насаджень, скорочення термінів вирощування деревини та покращення продуктивності лісів.

**Очищення місць рубки** – останній етап лісосічних робіт, пов'язаних з очищенням зрубу від порубкових решток та підготовки зрубу до стану, який забезпечує умови для поновлення та зростання деревних порід, попередження пожеж і захворювань.

**Довгомірний лісоматеріал** – деревний хлист, довгоття, довгомірний сортимент, комбіноване довгоття.

**Ділова деревина** – усі круглі лісоматеріали, окрім деревини дров'яної промислового і непромислового використання та хмизу.

**Дров'яна деревина** – лісоматеріали круглі, непридатні (або недоцільні) для пиляння, стругання чи лущення, тобто для виробництва корисних пиломатеріалів, заготовок, шпону, сірників.

**Сортимент** – лісоматеріал цільового призначення.

**Хмиз** – лісоматеріали діаметром менше 4 см та довжиною до 6 м, що складаються з тонких стовбурів, верхівіття, гілок та сучків

**Розкрязування** – поперечне розрізання стовбура дерева на частини (сортименти).

**Трелювання** – переміщення дерев, стовбурів або сортиментів від місця звалювання до верхнього складу чи відвантажувального пункту.

**Куртина** – група дерев та чагарників однієї породи в змішаному лісі або група кращих дерев, залишених після рубання лісу для засіювання зрубу.

**Підріст** – деревні рослини природного походження, що ростуть під наметом лісу і здатні створити деревостан, висота якого не перевищує  $\frac{1}{4}$  висоти дерев основного намету.

**Підлісок** – чагарники, рідше дерева, що ростуть під наметом лісу і нездатні утворити деревостан у конкретних лісорослинних умовах.

**Важкі умови** – передбачають роботу на мокрих, топких ґрунтах; сипучих пісках; ділянках з кутом схилу 6-15°; при наявності інших перешкод (ями, рови, кам'янисті ґрунти).

### II. Технічна специфікація

1. Місце надання послуг: \_\_\_\_\_

2. Орієнтовний обсяг надання послуги – \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>.

3. Строк надання послуг: \_\_\_\_\_

4. Відстань трелювання на РФтаОЛ – без трелювання.

| Найменування послуг                                                                                                         | Нормальні умови      |                               | Важкі умови          |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                             | Твердолистяні породи | Хвойні та м'яколистяні породи | Твердолистяні породи | Хвойні та м'яколистяні породи |
|                                                                                                                             | м <sup>3</sup>       | м <sup>3</sup>                | м <sup>3</sup>       | м <sup>3</sup>                |
| Лісозаготівельні послуги, що включають:                                                                                     |                      |                               |                      |                               |
| 1. Заготівля деревини на рубках головного користування в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м <sup>3</sup>           |                      |                               |                      |                               |
| - до 0,50                                                                                                                   |                      |                               |                      |                               |
| - від 0,50 до 0,70                                                                                                          |                      |                               |                      |                               |
| - від 0,70 до 1,00                                                                                                          |                      |                               |                      |                               |
| - більше 1,00                                                                                                               |                      |                               |                      |                               |
| 1.1 Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м <sup>3</sup>                                                                    |                      |                               |                      |                               |
| 2. Заготівля деревини на суцільно санітарних рубках в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м <sup>3</sup>              |                      |                               |                      |                               |
| - до 0,30                                                                                                                   |                      |                               |                      |                               |
| - від 0,30 до 0,50                                                                                                          |                      |                               |                      |                               |
| - від 0,50 до 0,70                                                                                                          |                      |                               |                      |                               |
| - більше 0,70                                                                                                               |                      |                               |                      |                               |
| 2.1 Заготівля довгомірних лісоматеріалів, м <sup>3</sup>                                                                    |                      |                               |                      |                               |
| - до 0,50                                                                                                                   |                      |                               |                      |                               |
| - від 0,50 до 0,70                                                                                                          |                      |                               |                      |                               |
| - від 0,70 до 1,00                                                                                                          |                      |                               |                      |                               |
| - більше 1,00                                                                                                               |                      |                               |                      |                               |
| 3. Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлистах, м <sup>3</sup> |                      |                               |                      |                               |
| - до 0,30                                                                                                                   |                      |                               |                      |                               |
| - від 0,30 до 0,50                                                                                                          |                      |                               |                      |                               |
| - від 0,50 до 0,70                                                                                                          |                      |                               |                      |                               |
| - більше 0,70                                                                                                               |                      |                               |                      |                               |

**\*Примітка:**

- на РГК з метою раціонального використання деревини до запропонованих розцінок застосовувати коефіцієнти:

| Порода                               | Ділова деревина | Дров'яна деревина |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Твердолистяні та м'яколистяні породи | 1,0             | 0,9               |
| Хвойні породи                        | 1,0             | 0,8               |

**III. Вимоги до надання послуг**

1. Надання послуг, що є предметом закупівлі включає:

- технологічну підготовку лісосіки (приземлення небезпечних дерев, вирубування підліску по всій площі ділянки, його сортування та рівномірне складання у вали, підготовка намічених верхніх лісоскладів, підготовка трелювальних волоків);
- звалювання дерев;
- обрізування, обрубання гілок та сучків;
- розмітку довгомірних лісоматеріалів на сортименти;
- розкрязування дерев та довгомірних лісоматеріалів;

- очищення місць рубки (збирання, сортування та складання порубкових решток у купи);
- пониження пнів;
- надаючи вказані послуги, Виконавець повинен забезпечувати максимальне збереження підросту господарсько-цінних порід насіннєвого походження, уникати пошкодження дерев, які не відведені у рубку.

Зазначений перелік технологічних операцій, особливості проведення кожної операції, можуть бути змінені Замовником з урахуванням особливостей конкретної ділянки, виду рубки з метою максимального збереження підросту головних лісоутворюючих порід, куртин, насінних дерев. Такі особливості вказуються Замовником в Акті прийому-передачі лісосіки.

Всі зазначені вище технологічні операції та особливості мають бути враховані Виконавцем під час складання Технологічної карти розробки лісосіки.

## 2. Лісосічні роботи мають проводитися згідно з вимогами:

➤ «Про затвердження правил рубок головного користування», затверджених постановою Кабінету міністрів України від 23.12.2009 № 364, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2010 за № 85/17380;

➤ «Правил поліпшення якісного складу лісів», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 № 724;

➤ «Санітарних правил в лісах України», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 № 555 зі змінами;

➤ Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»

➤ Екологічних вимог встановлених п. 1 Висновку з ОВД та умов запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, встановлених п. 2 Висновку ОВД;

➤ «Порядок організації і захисту лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2022 № 612;

➤ «Правил пожежної безпеки в лісах України», згідно з наказом Держкомлісгоспу України від 27.12.2004 № 278, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.03.2005 № 328/10608;

➤ Вимог FSC Національного стандарту системи ведення лісового господарства для України FSC-STD-UKR-01-2019 V 1-0.

➤ ДСТУ EN 1316-1:2018, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1. Дуб та бук.

➤ ДСТУ EN 1316-2:2018, Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 2. Тополя.

➤ ДСТУ EN 1927-1:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 1. Ялина та ялиця.

➤ ДСТУ EN 1927-2:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 2. Сосна.

➤ ДСТУ EN 1927-3:2018, Лісоматеріали круглі хвойні. Класифікація за якістю. Частина 3. Модрина та тис.

➤ ДСТУ 4020-2-2001 (prEN 1309-2:1998), Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи обмірювання та визначення об'ємів. Частина 2. Лісоматеріали круглі.

➤ ТУ У 16.1-00994207-001:2018 Лісоматеріали круглі та пиляні. Візуальні характеристики. Класифікація. Терміни та визначення, способи вимірювання.

➤ ТУ У 16.1-00994207-002:2018 Лісоматеріали круглі листяних порід. Класифікація за якістю.

➤ ТУ У 16.1-00994207-003:2018 Лісоматеріали круглі хвойних та листяних порід. Правила класифікації.

➤ ТУ У 16.1-00994207-004:2018 Лісоматеріали круглі. Маркування, сортування, транспортування, приймання, облік та зберігання.

➤ ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.

➤ Зміна №1 ТУ У 16.1-00994207-005:2018 Деревина дров'яна. Класифікація, облік, технічні вимоги.

**3.** Виконавець забезпечує дотримання «Мінімальних вимог щодо безпеки і здоров'я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями», затверджених наказом Міністерства економіки України від 27.11.2023 №17953 та несе повну відповідальність на об'єкті за стан охорони праці та безпеку виконання робіт.

Виконавець - лісозаготівельник проводить заготівлю деревини відповідно до переліку чинних нормативних документів з визначення їх розмірно-якісних характеристик в Україні. Лісозаготівля проводиться в сортиментах та довгомірних лісоматеріалах відповідно до розмірів, доведених замовником, та щодня здає заготовлену лісопродукцію під охорону Замовнику.

**4.** Прийомку, маркування та відпуск лісопродукції проводить представник Замовника.

**5.** Робітники Виконавця на лісозаготівельних роботах повинні бути забезпечені спеціальним одягом (вальники лісу - курткою та штанами для захисту від проколів та порізів, у т.ч. ланцюговою пилюкою), спеціальним взуттям із захисними підносками та захисними шоломами з сіткою і навушниками для роботи з бензопилами, сигнальними жилетами, заборонними знаками безпеки, звалювальними вилками, клинками із синтетичного матеріалу або сухої деревини твердих порід, сталевим канатом не менше 35 м.

При проведенні лісозаготівельних робіт, прибирання порубкових решток повинно здійснюватись Виконавцем одночасно з лісозаготівлею у відповідності з лісорубним квитком та особливостей зазначених у Акті приймання-передачі лісосік.

| <b>ЗАМОВНИК:</b>                                                                                                  | <b>ВИКОНАВЕЦЬ:</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України» - філія «Східний лісовий офіс» ДП «Ліси України» |                    |
| _____ філії «Східний лісовий офіс»<br>ДП «Ліси України»                                                           |                    |
| _____                                                                                                             | _____              |

КАЛЬКУЛЯЦІЯ

| Найменування послуг                                                                                          | Нормальні умови      |                                |                             | Нормальні умови |                                |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                              | Твердолистяні породи |                                |                             | Хвойні породи   |                                |                          |
|                                                                                                              | Об'єм,<br>м³         | Ціна за<br>од., грн<br>без ПДВ | Вартість,<br>грн без<br>ПДВ | Об'єм,<br>м³    | Ціна за од.,<br>грн<br>без ПДВ | Вартість, грн<br>без ПДВ |
| Лісозаготівельні послуги, що включають:                                                                      |                      |                                |                             |                 |                                |                          |
| Заготівля деревини на рубках формування і оздоровлення лісів в сортиментах при середньому об'ємі хлиста, м³: |                      |                                |                             |                 |                                |                          |
| - до 0,30                                                                                                    |                      |                                |                             |                 |                                |                          |
| - від 0,30 до 0,50                                                                                           |                      |                                |                             |                 |                                |                          |
| - від 0,50 до 0,70                                                                                           |                      |                                |                             |                 |                                |                          |
| - більше 0,70                                                                                                |                      |                                |                             |                 |                                |                          |
| Всього без ПДВ:                                                                                              |                      |                                |                             |                 |                                |                          |

Загальна вартість послуг становить: \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <div>ЗАМОВНИК:</div> <div>Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України» - філія «Східний лісовий офіс» ДП «Ліси України»</div> <div>_____ філії «Східний лісовий офіс» ДП «Ліси України»</div> <div>_____</div> | <div>ВИКОНАВЕЦЬ:</div> <div>_____</div> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|

**СПЕЦИФІКАЦІЯ**  
**послуг по лісозаготівлі**

Лісництво – \_\_\_\_\_

Лісорубний квиток від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Квартал \_\_\_\_

Виділ \_\_\_\_

Вид рубки \_\_\_\_\_

Площа \_\_\_\_ га

Середній об'єм хлиста \_\_\_\_ м<sup>3</sup>

Віддаль трелювання \_\_\_\_ м.

Умови **нормальні**

Господарство \_\_\_\_\_

Вирубувана маса хмизу \_\_\_\_ м<sup>3</sup>/га (для  
освітлення та прочищення)

Густота підліску \_\_\_\_\_

| Вид лісоматеріалів                | Група порід | Заготівля                |                                         |                          | Трелювання               |                                         |                          | Всього<br>вартість, грн<br>без ПДВ |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
|                                   |             | Об'єм,<br>м <sup>3</sup> | Ціна,<br>грн/ м <sup>3</sup><br>без ПДВ | Вартість,<br>грн без ПДВ | Об'єм,<br>м <sup>3</sup> | Ціна,<br>грн/ м <sup>3</sup><br>без ПДВ | Вартість, грн<br>без ПДВ |                                    |
| Лісоматеріали круглі              | Тв.лист.    |                          |                                         |                          |                          |                                         |                          |                                    |
| Лісоматеріали круглі              | Хв./мк.лист |                          |                                         |                          |                          |                                         |                          |                                    |
| Дрова ПВ та НП (довжиною > 1,0м)  | Тв.лист.    |                          |                                         |                          |                          |                                         |                          |                                    |
| Дрова ПВ та НП (довжиною > 1,0м)  | Хв./мк.лист |                          |                                         |                          |                          |                                         |                          |                                    |
| Дрова ПВ та НП (довжиною ≤ 1,0 м) | Тв.лист.    |                          |                                         |                          |                          |                                         |                          |                                    |
| Дрова ПВ та НП (довжиною ≤ 1,0 м) | Хв./мк.лист |                          |                                         |                          |                          |                                         |                          |                                    |
| <b>Разом</b>                      | -           |                          |                                         |                          |                          |                                         |                          |                                    |

**ЗАМОВНИК:**Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України» -  
філія «Східний лісовий офіс» ДП «Ліси України»**ВИКОНАВЕЦЬ:**\_\_\_\_\_ філії «Східний лісовий офіс»  
ДП «Ліси України»

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

# ФОРМА

## Додаток 4

до Договору від \_\_\_\_\_.2026 р.  
№ \_\_\_\_\_

ПОГОДЖЕНО:

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Працівники: служби охорони праці.

Директор \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_.2026 р.  
підпис, ініціали, прізвище

\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_.2026 р.  
підпис, ініціали, прізвище

(назва обслуговування підприємства-лісозаготівельника)

### КАРТА

### ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ РОЗРОБЛЕННЯ ЛІСОСІКИ

(найменування способів рубок головного користування (вибіркова, поступова, суцільна)

(найменування рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства)

|                             |  |            |  |              |  |         |              |
|-----------------------------|--|------------|--|--------------|--|---------|--------------|
| У лісництві                 |  | кварталі № |  | виділі №     |  | урочищі |              |
| Лісорубний квиток           |  | від        |  | №            |  |         |              |
| Строк розроблення лісосіки: |  | початок    |  | _____2026 р. |  | кінець  | _____2026 р. |
| Період очищення лісосіки:   |  | початок    |  | _____2026 р. |  | кінець  | _____2026 р. |

### I. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСОСІКИ

|  |                                 |                                                                                             |
|--|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Площа лісосіки, га              |                                                                                             |
|  | Господарство                    | (хвойне, м'яколистяне, твердолистяне, склад деревостану)                                    |
|  | Повнота насадження              |                                                                                             |
|  | Деревний запас, що вирубується  |                                                                                             |
|  | Відвантаження деревини ведеться | сортиментами 100%<br>деревами - %; деревними хлистами - %; довготтям -%; сортиментами 100 % |
|  | Середній об'єм деревного хлиста |                                                                                             |
|  | Інші складові характеристики    |                                                                                             |

### II. КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ

|   |                                                 |  |       |                                    |  |
|---|-------------------------------------------------|--|-------|------------------------------------|--|
|   | Число бригад                                    |  | 3.4.  | валочна лопатка, шт.               |  |
| 2 | Склад бригад(и), у тому числі:                  |  | 3.5.  | чокер, шт.                         |  |
| · | 2.1. вальників лісу (лісоруб VI розряду)        |  | 3.6.  | бензопили Stihl 361                |  |
|   | 2.2. лісорубів II - V розряді                   |  | 3.7.  | мотокущоріз (марка, модель), шт.   |  |
|   | 2.3. трактористів-машиністів                    |  | 3.8.  | лебідки, шт.                       |  |
|   | 2.4. чокерівників                               |  | 3.9.  | гідроклин, шт.                     |  |
|   | 2.5. допоміжних працівників                     |  | 3.10. | звалювальні вилки.                 |  |
| 3 | Наявність техніки та інших засобів виробництва: |  | 3.11. | коні, ос.                          |  |
| · | 3.1. трос довжиною м і більше, шт.              |  | 3.12. | машин (тракторів) (модель, №), шт. |  |
|   | 3.2. Сокири.                                    |  | 3.13. | трактор держ. (модель, №), шт.     |  |
|   | 3.3. валочний клинок.                           |  |       | трактор держ. (модель, №), шт.     |  |

### III. ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ ТА ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ





| № п/п                                       | Найменування                                 | Кількість, шт. | № п/п               | Найменування   | Кількість, шт. |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
| Засоби захисту працівників з охорони праці: |                                              |                | З пожежної безпеки: |                |                |
|                                             | каска                                        |                | 9.                  | вогнегасники   |                |
|                                             | підшоломники (зимові)                        |                | 10.                 | багри          |                |
|                                             | сигнальні жилети                             |                | 11.                 | лопати         |                |
|                                             | заборонні знаки обгородження небезпечних зон |                | 12.                 | відра          |                |
|                                             | побутові приміщення                          |                | 13.                 | ящики з піском |                |
|                                             | аптечки                                      |                | 14.                 | інші ЗІЗ       |                |
|                                             | бачки (термоси) для води                     |                |                     |                |                |
|                                             | інші засоби індивідуального захисту (ЗІЗ)    |                |                     |                |                |

# IV. ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ЛІСОСІКИ

Масштаб 1:5 000

Переважаючий напрям вітру \_\_\_\_\_ Пд Сх \_

## Умовні позначення

|    |                                                                                     |                                                                                                                        |    |                                                                                      |                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1  |  | Границя лісосіки, її довжина                                                                                           | 14 |  | Струмки, водотоки, крутояри                    |
| 2  |  | Границі зони безпеки навкруги лісосіки, виробничих елементів за її межами та побутового приміщення чи місця відпочинку | 15 |  | Діючі дороги, стежки                           |
| 3  |  | Границя пасіки                                                                                                         | 16 |  | Верхні склади                                  |
| 4  |  | Місця переходу працівників з пасіки на пасіку                                                                          | 17 |  | Заборонні знаки обгородження небезпечних зон   |
| 5  |  | №№ пасік                                                                                                               | 18 |  | Місце зберігання паливно мастильних матеріалів |
| 6  |  | Основний напрямок звалювання дерев                                                                                     | 19 |  | Побутове приміщення                            |
| 7  |  | Напрямок розроблення пасік                                                                                             | 20 |  | Місце зберігання техніки                       |
| 8  |  | Трельовальні волокни                                                                                                   | 21 |  | Місце відпочинку                               |
| 9  |  | Напрямок трельовання                                                                                                   | 22 |  | Границя додаткової робочої території           |
| 10 |  | Траси канатних установок                                                                                               | 23 |  | Довжина сторони лісосіки, м                    |
| 11 |  | Наземний спуск                                                                                                         |    |                                                                                      |                                                |
| 12 |  | Напрямок схилу                                                                                                         |    |                                                                                      |                                                |
| 13 |  | Шляхи руху транспортних засобів                                                                                        |    |                                                                                      |                                                |

## V. ПОСЛІДОВНІСТЬ ТА ЧЕРГОВІСТЬ ВИКОНАННЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ РОБІТ

[illegible]

## VI. ОПИС БЕЗПЕЧНИХ СПОСОБІВ ПРАЦІ НА ПІДГОТОВЧИХ ТА ОСНОВНИХ РОБОТАХ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Щодо підготовки робочого місця; безпечного звалювання небезпечних дерев та дерев великого діаметра; безпечних способів зняття завислих дерев; очищення дерев від сучків на схилах; трелювання деревини канатною установкою, трактором, кіньми; трелювання дерев, деревних хлестів, довгоття, сортиментів; навантажування та вивезення круглого лісу; способу очищення лісосіки; інших безпечних прийомів праці в технологічному процесі</p> | <p>Проведення інструктажу по т.б., встановлення заборонних знаків, приземлення небезпечних дерев, на площі і в 50 метровій зоні навколо неї вирубування підліску в межах валки дерев.</p> <p>Влаштування трельовочних волоків та погруз очних площадок. Під час звалювання дерев всі працівники крім вальщика і помічника звалювальника знаходяться за межами небезпечної зони. Трелювання деревини та всі наступні операції на лісосіці проводити лише, після закінчення звалювання дерев та очищення їх від сучків вальщиком лісу та його помічником.</p> <p>Очищення лісосіки збирання та спалювання порубочних залишків проводити на відстані не менше 100м. від валки.</p> <p><i>Роботи на лісосіці проводяться в захисних шоломах та сигнальних жилетах.</i></p> <p><i>Валка проводиться в просвіті між кронами.</i></p> <p><i>Зняття завислих дерев проводиться з допомогою трактора тросом 35м.</i></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## VII. ОСОБЛИВІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

1. До роботи зі звалювання дерев слід допускати лише вальників, які пройшли спеціальну підготовку у навчальних закладах. Перед початком розроблення нової лісосіки всі члени бригади повинні пройти позаплановий інструктаж на робочому місці. При проведенні підготовчих робіт та рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства, в першу чергу необхідно звалювати найбільш небезпечні дерева. Зняття завислих дерев слід здійснювати за допомогою ручних лебідок, трактором з канатом довжиною не менше 35 м або кіними.

2. Нормативні акти та інші документи, вимоги яких обов'язкові для виконання бригадою (ланкою) у доповнення до вимог карти ГОСТ 12.03 – 015-78 «Работы лесозаготовительные», технологічна карта (інструкції з ОП, карта технолог. процесу верхньолісоскладські роботи, технологічна інструкція та інше *(інструкція з охорони праці, карта технологічного процесу на верхньоскладські роботи, технологічна, інструкція та інші)*

## VIII. ПРИРОДООХОРОННІ ВИМОГИ

Щодо збереження підросту, дерев цінних порід, дерев-насінників, відвернення ерозії ґрунту тощо: виконання вимог Закону України «Про природно-заповідний фонд України», чинного лісового законодавства, інші особливі умови, щодо збереження підросту, дерев цінних порід, дерев-насінників, відведення ерозії ґрунту, тощо).

Техкарту склав:

Техкарту отримав:

З вимогами техкарти ознайомлені:

Майстер (керівник лісозаготівельних робіт)

бригадир, працівники

(nidnuc)

« \_\_\_\_ ». \_\_\_\_ .2026 p.

« \_\_\_\_ ». \_\_\_\_ .2026 p.

« \_\_\_\_\_ ». \_\_\_\_\_ .2026 p.

Копію карти технологічного процесу одержав:

Бригадир

(*nidnuc*)

. 2026 p.

Відповідальний за охорону праці  
на лісосіці

---

(*nidnuc*)

. 2026 p.

## ІХ. КОРОТКІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ КАРТИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ РОЗРОБЛЕННЯ ЛІСОСІКИ

1. Перед складанням карти технологічного процесу проводиться обстеження лісосіки лісничим (начальником лісопункту) і майстром, під час якого визначаються та коротко описуються види та обсяги робіт, які відповідно до вимог безпеки праці необхідно виконати. Карта затверджується після приземлення небезпечних дерев на територіях, названих у пункті 4 акта.

2. Карта технологічного процесу розроблення лісосіки складається відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів з охорони праці у 3-х примірниках. Перший примірник на період розроблення лісосіки зберігається у майстра лісу або лісозаготівель, другий - в інженера лісового господарства (лісозаготівель). Третій примірник видається бригадиру лісозаготівельної бригади. Після закінчення лісозаготівельних робіт перший примірник передається для зберігання в контору лісництва (лісопункту).

## Х. АКТ ГОТОВНОСТІ ЛІСОСІКИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ

Відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці стосовно виконання лісозаготівельних робіт в \_\_\_\_\_ лісництві, на лісосіці в кв. № \_\_\_\_\_ виділі № \_\_\_\_\_ площа \_\_\_\_\_ га, урочищі \_\_\_\_\_ проведені такі підготовчі роботи:

| № п/п | Види підготовчих робіт про виконання                                                                | Відмітка | Підписи особи, що перевіряла виконання |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|
|       | 1                                                                                                   | 2        | 3                                      |
| 1     | Визначення на місцевості меж лісосіки                                                               | Виконано |                                        |
| 2     | Визначення меж щонайменше 50-метрової зони безпеки навколо лісосіки та додаткової робочої території | Виконано |                                        |
| 3     | Установлення заборонних знаків огороження небезпечних зон                                           | Виконано |                                        |
| 4     | Приземлення небезпечних дерев:                                                                      |          |                                        |
| 4.1   | на лісосіці, поза зонами безпеки                                                                    | Виконано |                                        |
| 4.2   | у зонах безпеки шириною щонайменше 50 м навколо лісосіки                                            | Виконано |                                        |
| 4.3   | повздож лісовозних доріг, під'їзних та трельовальних шляхів                                         | Виконано |                                        |
| 4.4   | у радіусі не менше 50 м від передбачених місць розташування:                                        |          |                                        |
| 4.4.1 | побутового приміщення                                                                               |          |                                        |
| 4.4.2 | верхніх лісоскладів                                                                                 | Виконано |                                        |
| 4.4.3 | стоянки техніки                                                                                     |          |                                        |
| 4.4.4 | складу пально-мастильних матеріалів                                                                 |          |                                        |
| 5     | Розмітка лісосіки на пасіки                                                                         |          |                                        |
| 6     | Визначення магістральних волоків                                                                    |          |                                        |
| 7     | Визначення пасічних волоків                                                                         |          |                                        |
| 8     | Будівництво лісовозних доріг                                                                        |          |                                        |
| 9     | Перевірка рівня радіації на радіактивно забруднених територіях                                      |          |                                        |
| 10    | У гірських та горбистих умовах додатково:                                                           |          |                                        |
| 10.1  | улаштування волоків з веденням земляних робіт на косогорах                                          |          |                                        |
| 10.2  | підготовка трас канатних установок                                                                  |          |                                        |
| 10.3  | монтаж канатних установок                                                                           |          |                                        |
| 11    | Інші роботи                                                                                         |          |                                        |

Лісничий

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(підпис, Ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Майстер лісу

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(підпис, Ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Бригадир

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(підпис, Ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Примітка.** При підготовці лісосіки до рубок догляду за лісом та санітарних, якщо волоки на косогорах не влаштовуються, вимоги пунктів 6, 7 можуть не виконуватись, а роботи, названі в пункті 4.1, дозволяється проводити в процесі розроблення лісосіки за умови відсутності на деревах снігу та льоду

### ЗАМОВНИК:

Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України» - філія «Східний лісовий офіс» ДП «Ліси України»

\_\_\_\_\_ філії «Східний лісовий офіс»  
ДП «Ліси України»

### ВИКОНАВЕЦЬ:

\_\_\_\_\_

Данило ОМЕЛІЧ