

## ОБГРУНТУВАННЯ

З метою забезпечення належної експлуатації навісного обладнання для тракторної техніки філії «Південний лісовий офіс» у справному технічному стані, недопущення їх простою, та для своєчасного виконання протипожежних та сільськогосподарських робіт, прошу провести закупівлю згідно цієї заявки:

### 1. Загальні умови процедури закупівлі:

Найменування предмета закупівель: Частини для сільськогосподарської техніки

Код предмета закупівлі: ДК 021:2015: 16810000-6 Частини для сільськогосподарської техніки

Очікувана вартість предмета закупівлі: 373 114,00 грн. (триста сімдесят три тисячі сто чотирнадцять гривень 00 копійок) з ПДВ

Процедура закупівлі: Відкриті торги.

Забезпечення тендерної пропозиції: відсутнє

Забезпечення виконання договору: відсутнє

Особа відповідальна за зв'язок з питань, що стосуються технічних вимог до предмета закупівлі: старший механік Євгеній Чаленко 0975046843

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-09-23-008620-a

### 2. Техніко-економічне обґрунтування

Обсяг закупівлі складено на підставі орієнтовної потреби на IV квартал 2026 та 2027 рр.

У процесі експлуатації навісне обладнання працює в умовах підвищених навантажень, інтенсивного використання, складних дорожніх та погодних умов, що призводить до природного зношення вузлів, агрегатів і комплектуючих. Несвоєчасна заміна зношених деталей може спричинити вихід транспортних засобів з ладу, виникнення аварійних ситуацій, збільшення витрат на ремонт та простої техніки під час виконання виробничих процесів. Закупівля запасних частин необхідна для своєчасного проведення технічного обслуговування та поточного ремонту обладнання, підтримання його у належному технічному стані, забезпечення безпечної його експлуатації, продовження строку їх служби та недопущення перебоїв у роботі філії. Своєчасне забезпечення запасними частинами дозволить оперативно усувати несправності, мінімізувати ризики зупинки техніки, забезпечити стабільне виконання виробничих завдань, а також уникнути додаткових фінансових витрат, пов'язаних із тривалими простоями та проведенням капітальних ремонтів.

Очікувана вартість предмета закупівлі становить 373 114,00 грн. (триста сімдесят три тисячі сто чотирнадцять гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ та інших податків і зборів та визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Для визначення вартості закупівлі взято три комерційні пропозиції від постачальників (додаються):

1. ТОВ «СТ-ПРОЗОРО» - 310 928,33 грн. без ПДВ.
2. ФОП Бурлака О.В. – 385 982,00 грн. без ПДВ.
3. ФОП Стойко К.Ю. - 387 770,40 грн. без ПДВ.

Відповідно до п.п.1 п.3.1.1 Положення про організацію публічних закупівель відокремленими підрозділами (філіями) державного спеціалізованого господарського підприємства «Ліси України», затвердженим наказом ДП «Ліси України» №1950 від 31.12.2025, розмір очікуваної вартості закупівлі не може перевищувати мінімального значення комерційних пропозицій.

Для розрахунку очікуваної вартості закупівлі взято найнижчу вартість пропозиції:  
 310 928,33 грн. без ПДВ (триста десять тисяч дев'яносто двадцять вісім грн. 33 коп.).  
 310 928,33 \* 1,2 = 373 114,00 грн. з ПДВ.

### 3. Технічна специфікація.

#### Розділ І. Кількість та опис усіх необхідних характеристик товарів:

| Вимога ЗАМОВНИКА |                                     |                                                  |           | Пропозиція УЧАСНИКА                                             |                                                           |                                                                |
|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| № з/п            | Каталожний номер/артикул/код товару | Найменування запасної частини                    | Кількість | Каталожний номер/артикул/код товару<br>(заповнюється Учасником) | Найменування запасної частини<br>(заповнюється Учасником) | Країна походження товару, виробник<br>(заповнюється Учасником) |
| 1                | 2                                   | 3                                                | 5         | 6                                                               | 7                                                         | 8                                                              |
| 1                | ПЛЕ 21.100                          | Башмак плуга                                     | 8         |                                                                 |                                                           |                                                                |
| 2                | M24x110                             | Болт                                             | 80        |                                                                 |                                                           |                                                                |
| 3                | АГ 0.6.00                           | Вал на навіску                                   | 4         |                                                                 |                                                           |                                                                |
| 4                | ПНУ-05.611                          | Вал плуга (квадратний)                           | 2         |                                                                 |                                                           |                                                                |
| 5                | ПНЧС-401                            | Відвал плуга                                     | 2         |                                                                 |                                                           |                                                                |
| 6                | ПНЧС-401                            | Відвал плуга напіввигнутий                       | 2         |                                                                 |                                                           |                                                                |
| 7                | 02.01.2002                          | Вісь АГД-2,1                                     | 8         |                                                                 |                                                           |                                                                |
| 8                | АГ-2.1.02                           | Вісь диска борони (6 отворів)                    | 8         |                                                                 |                                                           |                                                                |
| 9                | АГ-2.1.02-01                        | Вісь диска борони (8 отворів)                    | 16        |                                                                 |                                                           |                                                                |
| 10               | ПС-300А (01744)                     | Вилка ел.підключення прицепа лат.конт.           | 2         |                                                                 |                                                           |                                                                |
| 11               | АГ 2.0.02                           | Втулка                                           | 6         |                                                                 |                                                           |                                                                |
| 12               | АГ 2.0.05                           | Гайка вісі УДА корончата (АГД 2.0.05) М30х2      | 8         |                                                                 |                                                           |                                                                |
| 13               | А 04.02.020                         | Гайка вісі поздовжніх тяг (корона)               | 10        |                                                                 |                                                           |                                                                |
| 14               | Н089.01.602-01                      | Гвинт регулювання глибини КРН в зборі            | 16        |                                                                 |                                                           |                                                                |
| 15               | DIBN6-1905-22MR455                  | Диск борони БДМ "Ромашка" (6 отворів, d=560)     | 16        |                                                                 |                                                           |                                                                |
| 16               | АГ 2.1.03                           | Диск прижимний                                   | 8         |                                                                 |                                                           |                                                                |
| 17               | АГ 2.0.06                           | Кільце дистанційне борони                        | 16        |                                                                 |                                                           |                                                                |
| 18               | АГ 2.0.01                           | Ковпак захисний                                  | 16        |                                                                 |                                                           |                                                                |
| 19               | 33031056864                         | Лапа стрільч. 5,4 L=270 мм                       | 6         |                                                                 |                                                           |                                                                |
| 20               | 008-Б                               | Лапа стрільч. 5,5 L=330 мм                       | 12        |                                                                 |                                                           |                                                                |
| 21               | ПНЧС 01-702                         | Леміш спец сталь з сормайттом                    | 8         |                                                                 |                                                           |                                                                |
| 22               | 94610                               | Леміш і долото ПЛ 7515 м (трактор МТЗ-82)        | 4         |                                                                 |                                                           |                                                                |
| 23               | ПЛН 3-35                            | Леміш плуга                                      | 4         |                                                                 |                                                           |                                                                |
| 24               | 55x80                               | Манжета борони диск АГ-2,4                       | 8         |                                                                 |                                                           |                                                                |
| 25               | 30x350 ГОСТ 10442-75                | Насіннепровід гумовий (308350) СЗ-3,6-5,4 трубка | 2         |                                                                 |                                                           |                                                                |

|    |                |                                          |    |  |  |  |
|----|----------------|------------------------------------------|----|--|--|--|
| 26 | 240-1001015-A1 | Опора двигуна Д-240 для с/г техніки      | 1  |  |  |  |
| 27 | 72-2209010-A   | Опора проміжна для с/г техніки           | 2  |  |  |  |
| 28 | 7508           | Підшипник 7508                           | 40 |  |  |  |
| 29 | 32307          | Підшипник 7607                           | 40 |  |  |  |
| 30 | 33213          | Підшипник 33213 (причіп СЗАП 8357 02 L1) | 20 |  |  |  |
| 31 | 33215          | Підшипник 33215 (причіп СЗАП 8357 02 L1) | 20 |  |  |  |
| 32 | КПС 00.601     | Пружина культиватора КПС-4 посил.        | 4  |  |  |  |
| 33 | РК АГ          | Ремкомплект стійки АГ 2.1                | 16 |  |  |  |
| 34 | ПЛН 01,028     | Розкіс навіски плуга ПЛН                 | 2  |  |  |  |
| 35 | АГД 2.2.00-01  | Стійка задня АГ 2,1                      | 4  |  |  |  |
| 36 | 7.2.00-01      | Стійка передня АГ 2,1                    | 4  |  |  |  |
| 37 | АГ 2,4-20      | Стійка передня АГ 2,4                    | 4  |  |  |  |
| 38 | УД 7.0.00 Г    | Стійка борони УДУ є/про передня          | 4  |  |  |  |
| 39 | Н043.05.407Б   | Стійка культиватора                      | 4  |  |  |  |
| 40 | 7517           | Ступінчати підшипники 7517 (причіп ГКБ)  | 8  |  |  |  |
| 41 | 7815           | Ступінчати підшипники 7815 (причіп ГКБ)  | 8  |  |  |  |

## **Розділ II. Вимоги до якості товару:**

### **2.1. Товар повинен бути:**

- новим та якісним;
- відповідати заявленим вимогам;
- технічно справними, без виробничих дефектів, без механічних пошкоджень (на виробках не повинні бути присутні тріщини, здуття або будь-які інші дефекти);
- мати заводське маркування;
- не піддавався раніше ремонту, модернізації або відновленню, не бувшим у використанні, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні та експлуатації.

2.2. Якість Товару повинна відповідати умовам даної Технічної специфікації, державним стандартам, технічним умовам та чинному законодавству щодо показників якості такого роду/виду Товарів, тощо.

2.3. Товар повинен бути наданий в оригінальній упаковці заводу-виробника з оригінальним кодом згідно з каталогом запасних частин виробника. Кожна упакована частина Товару, що є предметом поставки, повинна мати маркування в тому числі на тарі, упаковці або бирці згідно із відповідними стандартами або технічними умовами. Упаковка повинна забезпечувати збереження товару при перевезенні та зберіганні. У разі пошкодження товару під час його транспортування постачальник бере на себе зобов'язання замінити пошкоджений товар на новий.

2.5. Гарантійний термін експлуатації запропонованого учасником товару має становити не менше 12 (дванадцяти) місяців з дати поставки товару Замовнику.

## **Розділ III. Вимоги до постачання товару:**

3.1. Поставка Товару здійснюється партіями відповідно до письмових заявок Замовника. В письмових заявках Замовника вказуються найменування, асортимент, кількість товару в партії, місця (пункти) поставки і строк поставки окремої партії.

Замовлення товарів здійснюється Замовником через будь-який доступний засіб зв'язку (факсом, електронна пошта, поштове відправлення, листом, кур'єром, особисто та інші). Письмова Заявка може бути направлена Учаснику у формі оригіналу (документ підписаний КЕП) та/або електронної копії (копій), та/або сканованої копії (копій) на електронну адресу. Замовлена Замовником партія не може бути менша за 3 одиниці замовленого Товару (за Згодою сторін та з врахуванням потреби Замовника партія Товару може бути менше 3 одиниць).

3.2. Умови поставки Товару: ІНКОТЕРМС-2020: DDP на склади за наступними адресами: 54031, Миколаївська обл., м.Миколаїв, вул. Заповідна, 2В.

Адреса поставки перед відправленням може бути скоригована.

Транспортні витрати по доставці Товару в місце призначення включені в ціну товару (предмету закупівлі). Вантажно-розвантажувальні послуги здійснюються за рахунок учасника – переможця процедури закупівлі.

3.3. У випадку якщо отримана від Учасника та оприбуткована на склад Замовника одиниця Товару є аналогом оригінальної запасної частини і при її застосуванні в процесі ремонту транспортних засобів виявиться, не придатною до використання, а саме конструкція (технічні параметри) не підходять до відповідної моделі транспортного засобу, уповноважені представники Замовника складають Акт невідповідності Товару. Учасник зобов'язується впродовж 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дня отримання Акту невідповідності одиниці Товару замінити відповідні одиниці Товару.

Всі витрати на повернення (заміну) неякісного Товару або Товару, що не відповідає замовленому, покладаються на Постачальника.

3.4. Строк поставки: відповідно до кожної окремої Заявки Замовника протягом 2-х (двох) робочих днів з моменту надання Заявки Замовником. За згодою сторін та відповідно до кожної окремої заявки Замовника строк поставки може бути змінено.

3.5. На товар, що буде постачатись, повинна додаватись супутня документація виробника під час передачі товару. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою, він обов'язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

3.6. Обмін Товару (в разі пересортиці Товару), та повернення неякісного Товару відбувається за рахунок учасника (Постачальника).

#### **Розділ IV. Вимоги до підготовки тендерної пропозиції учасником.**

4.1. На підтвердження відповідності запропонованого товару технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі в складі своєї пропозиції учасник повинен надати:

4.1.1. Заповнену та підписану Технічну специфікацію розділу VII тендерної документації (Учасник заповнює колонку 6-8 Таблиці №1 Розділу I. Кількість та опис усіх необхідних характеристик товарів (технічна специфікація)» розділу VII тендерної документації).

Артикул/ каталожні номери/ заводські номери/ марка та модель товару, що пропонується до постачання можуть відрізнятися від зазначених Замовником (артикул/каталожні номери/ заводські номери/ марка та модель) до товару, при умові його аналогічності Товару, що замовляється.

При невідповідності каталожного номеру/ артикулу /коду товару запасної частини слід брати до уваги марку та модель транспортного засобу та орієнтуватися на найменування товару.

Найменування товару надане Учасником може відрізнятися від найменування Замовника, проте його технічні та якісні характеристики мають співпадати з вимогами Замовника.

Комерційна назва Товару, що пропонується до постачання Постачальником, зазначається відповідно назві, встановленої виробником цього Товару.

Товар має бути відповідної належності для застосування на марках та моделях транспортних засобів визначених у таблиці 1 Розділу VII Тендерної документації

*Закупівля запасних частин здійснюється для подальшого ремонту та обслуговування транспортних засобів Замовника, що були придбані задовго до набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178, а отже така закупівля підпадає під виняток наведений пункті 2 цієї постанови (для закупівлі запчастин до техніки з РФ/РБ).*

4.1.2. Фактом поданням тендерної пропозиції (жодних окремих підтверджень не потрібно подавати в складі тендерної пропозиції), Учасник підтверджує наступне:

- володіє каталогами, специфікаціями та іншими документами на Товар, який планується до поставки;

- гарантійний строк на запасні частини, які будуть поставленні Замовнику, крім запчастин зі зменшеним ресурсом (гальмівні колодки, гальмівні диски, щітки склоочисника, лампочки, витратні матеріали і та ін.), буде складати не менше 1 року з дати поставки Товару Замовнику;

- пропонувані ним товари, відповідають вимогам з експлуатації рухомого складу, вимогам охорони праці, екології та безпеки руху;

- пропонувані ним товари (продукція, тара, пакування, транспортування) не завдаватимуть шкоди навколишньому середовищу та передбачають заходи щодо захисту довкілля;

4.2. Учасник процедури закупівлі має право запропонувати Замовнику товар аналогічний (еквівалент) за умови, що технічні характеристики такого товару будуть відповідати або будуть кращими наведеним у тендерній документації.

# Товариство з обмеженою відповідальністю "СТ-ПРОЗОРО"

код ЄДРПОУ 41152392

08340, Київська обл.,  
Бориспільський район,  
с. Гнідин, вул. Центральна, 45-А

№ 28005 /2025 р.

Від 7 вересня 2025 р.

Комерційна пропозиція № 28005 від 7 вересня 2026 р.

| Найменування товару                           | Артикул/каталожний номер | Кількість | Ціна за од. грн. з ПДВ | Загальна вартість, грн. з ПДВ |
|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------|------------------------|-------------------------------|
| БОРОНА                                        |                          |           |                        |                               |
| Башмак плуга                                  | ПЛЕ 21.100               | 8         | 3.762,75               | 30.102,00                     |
| Відвал плуга                                  | ПНЧС-401                 | 2         | 1.392,00               | 2.784,00                      |
| Болт                                          | M24x110                  | 80        | 113,10                 | 9.048,00                      |
| Вал на навіску                                | АГ 0.6.00                | 4         | 2.785,00               | 11.140,00                     |
| Вал плуга (квадратний)                        | ПНУ-05.611               | 2         | 2.827,50               | 5.655,00                      |
| Відвал плуга напіввигнутий                    | ПНЧС-401                 | 2         | 1.600,00               | 3.200,00                      |
| Вісь диска на 8 отв.                          | АГ 2.1.02-01             | 16        | 1.555,00               | 24.880,00                     |
| Вісь диска борони 6 отв.                      | 2.1.02                   | 8         | 1.555,00               | 12.440,00                     |
| Вилка ел. підключення прицепа лат.конт (Укр.) | ПС-300А (01744)          | 2         | 225,00                 | 450,00                        |
| Втулка АГ 2.0.02                              | АГ 2.0.02                | 6         | 87,00                  | 522,00                        |
| Гайка вісі УДА корончатая (АГД2.0.05) (М30х2) | АГ2.0.05                 | 8         | 125,00                 | 1.000,00                      |
| Гайка вісі продольних тяг (корона) (ДК)       | A04.02.020               | 10        | 105,00                 | 1.050,00                      |
| Гвинт регулювання глибини КРН в сб            | H089.01.602-01           | 16        | 730,00                 | 11.680,00                     |
| Диск борони БДМ "Ромашка" 6 отв.d=560         | DIBN6-1905-22MR455       | 16        | 2.940,00               | 47.040,00                     |
| Диск прижимной АГ 2.1.03                      | АГ 2.1.03                | 8         | 435,00                 | 3.480,00                      |
| Кільце дистанційне борони                     | АГ 2.0.06                | 16        | 13,00                  | 208,00                        |

# Товариство з обмеженою відповідальністю "СТ-ПРОЗОРО"

код ЄДРПОУ 41152392

08340, Київська обл.  
Бориспільський район  
с. Гнідин, вул. Центральна, 45-

|                                                  |                      |    |          |           |
|--------------------------------------------------|----------------------|----|----------|-----------|
| Ковпак АГ 2.0.01                                 | АГ 2.0.01            | 16 | 75,00    | 1.200,00  |
| Лапа стрільч.5,4 L=270мм                         | 33031056864          | 6  | 261,00   | 1.566,00  |
| Лапа стрільчаста 5,5 L=330мм                     | 008-Б                | 12 | 348,00   | 4.176,00  |
| Лемех спец сталь с сормайт                       | ПНЧС-01-702напл      | 8  | 1.000,50 | 8.004,00  |
| Леміш і долото ПЛ 7515 м (Трактор МТЗ -82 )      | 94610                | 4  | 1.000,50 | 4.002,00  |
| Леміш плуга ПЛН 3-35                             | ПЛН 3-35             | 4  | 1.000,50 | 4.002,00  |
| Манжета борони диск.АГ-2,4                       | 55x80                | 8  | 140,00   | 1.120,00  |
| Насіннепровід гумовий (30*350) СЗ-3,6-5,4 трубка | 30x350 ГОСТ 10442-75 | 2  | 135,00   | 270,00    |
| Опора двигуна Д-240 для селхозтехники            | 240-1001015-А1       | 1  | 1.885,00 | 1.885,00  |
| Опора проміжна для селхозтехники МТЗ             | 72-2209010-А         | 2  | 8.615,00 | 17.230,00 |
| Ось АГД-2,1                                      | 2.1.02               | 8  | 822,00   | 6.576,00  |
| Підшипник 7508                                   |                      | 40 | 219,00   | 8.760,00  |
| Підшипник 7607                                   | 32307                | 40 | 277,00   | 11.080,00 |
| Підшипник 33213 (причіп СЗАП8357 02 L1)          | 33213                | 20 | 765,60   | 15.312,00 |
| Підшипник 33215 (причіп СЗАП8357 02 L1)          | 33215                | 20 | 862,00   | 17.240,00 |
| Пружина культиватора КПС-4 усил.                 | КПС 00.601           | 4  | 140,00   | 560,00    |
| Р/К стіки АГ2,1                                  | РК АГ                | 16 | 112,00   | 1.792,00  |
| Розкіс навіски плуга ПЛН                         | ПЛН 01,028           | 2  | 1.240,00 | 2.480,00  |
| Стійка задня АГ2,1                               | АГД 2.2.00-01        | 4  | 2.830,00 | 11.320,00 |
| Стіка передня АГ2,1                              | 7.2.00-01            | 4  | 3.310,00 | 13.240,00 |
| Стійка борони АГ-2,4 перед.                      | АГ-2,4-20            | 4  | 2.830,00 | 11.320,00 |

# Товариство з обмеженою відповідальністю "СТ-ПРОЗОРО"

код ЄДРПОУ 41152392

08340, Київська обл.,  
Бориспільський район,  
с. Гнідин, вул. Центральна, 45-А

|                                                                |              |   |           |           |
|----------------------------------------------------------------|--------------|---|-----------|-----------|
| Стійка борони УДУ з/про пер.                                   | УД 7.0.00 Г  | 4 | 12.725,00 | 50.900,00 |
| Стійка культиватора                                            | H043.05.407Б | 4 | 260,00    | 1.040,00  |
| Ступичні підшипники 7517 (Причіп ГКБ )                         | 7517         | 8 | 800,00    | 6.400,00  |
| Ступичні підшипники 7815 (Причіп ГКБ )                         | 7815         | 8 | 870,00    | 6.960,00  |
| Сухар ЗІЛ-130 ресори задньої (аналог КАМАЗ)(причіп СЗАП8357 02 | 130-2912520  | 6 | 450,00    | 2.700,00  |

Разом: 375814 грн 00 коп.

Директор



Володимир ТРИГУБА

## Зразок заповнення платіжного доручення

|                     |                  |                               |  |
|---------------------|------------------|-------------------------------|--|
| Одержувач           | ФОП Бурлака О.В. |                               |  |
| Код                 | 2723101379       | КРЕДИТ рах. N                 |  |
| Банк одержувача     |                  | UA653052990000026003011703631 |  |
| ПАТ КБ "Приватбанк" | 326610           |                               |  |

## Рахунок № 4687 від 2026 р.

Постачальник: **ФОП Бурлака О.В.**  
 п/р UA653052990000026003011703631 у банку МРУ "ПриватБанк" м. Миколаїв,  
 юр. адреса: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 146-В кв. 12, тел.: +380 (066) 263 40 95,  
 код за ЄДРПОУ 2723101379, ІПН 2723101379

Покупець: Південний Лісовий офіс ДП ліси України

| № п/п | Найменування товару                          | Кіл-ть | Ціна за од.<br>грн. без<br>ПДВ | Загальва<br>вартість,<br>грн. без<br>ПДВ |
|-------|----------------------------------------------|--------|--------------------------------|------------------------------------------|
| 1     | ПЛЕ 21.100 Башмак плуга                      | 8      | 3 900,00                       | 31 200,00                                |
| 2     | ПНЧС-401 Відвал плуга                        | 2      | 1 440,00                       | 2 880,00                                 |
| 3     | M24x110 Болт                                 | 80     | 118,00                         | 9 440,00                                 |
| 4     | АГ 0.6.00 Вал на навіску                     | 4      | 2 900,00                       | 11 600,00                                |
| 5     | ПНУ-05.611 Вал плуга квадратний              | 2      | 2 930,00                       | 5 860,00                                 |
| 6     | ПНЧС-401 Відвал плуга напіввигнутий          | 2      | 1 660,00                       | 3 320,00                                 |
| 7     | АГ 2.1.02-01 Вісь диска на 8 отв.            | 16     | 1 610,00                       | 25 760,00                                |
| 8     | 2.1.02 Вісь диска борони 6 отв.              | 8      | 1 610,00                       | 12 880,00                                |
| 9     | ПС-300А 01744 Вилка ел. підключення прицепа  | 2      | 235,00                         | 470,00                                   |
| 10    | АГ 2.0.02 Втулка                             | 6      | 90,00                          | 540,00                                   |
| 11    | АГ2.0.05 Гайка вісі УДА корончата            | 8      | 130,00                         | 1 040,00                                 |
| 12    | A04.02.020 Гайка вісі продольних тяг         | 10     | 110,00                         | 1 100,00                                 |
| 13    | H089.01.602-01 Гвинт регулювання глибини КРН | 16     | 755,00                         | 12 080,00                                |
| 14    | DIBN6-1905-22MR455 Диск борони БДМ "Ромашка" | 16     | 3 050,00                       | 48 800,00                                |
| 15    | АГ 2.1.03 Диск прижимний                     | 8      | 450,00                         | 3 600,00                                 |
| 16    | АГ 2.0.06 Кільце дистанційне борони          | 16     | 14,00                          | 224,00                                   |
| 17    | АГ 2.0.01 Ковпак                             | 16     | 78,00                          | 1 248,00                                 |
| 18    | 33031056864 Лапа стрільч. 5,4 L=270мм        | 6      | 270,00                         | 1 620,00                                 |
| 19    | 008-Б Лапа стрільчаста 5,5 L=330мм           | 12     | 360,00                         | 4 320,00                                 |
| 20    | ПНЧС-01-702напл Лемех спец сталь з сормайтом | 8      | 1 040,00                       | 8 320,00                                 |
| 21    | 94610 Леміш і долото ПЛІ 7515 м              | 4      | 1 040,00                       | 4 160,00                                 |

|    |                                            |    |           |           |
|----|--------------------------------------------|----|-----------|-----------|
| 22 | ПЛН 3-35 Леміш плуга                       | 4  | 1 040,00  | 4 160,00  |
| 23 | 55x80 Манжета борони диск. АГ-2,4          | 8  | 145,00    | 1 160,00  |
| 24 | 30x350 ГОСТ 10442-75 Насіннепровід гумовий | 2  | 140,00    | 280,00    |
| 25 | 240-1001015-А1 Опора двигуна Д-240         | 1  | 1 940,00  | 1 940,00  |
| 26 | 72-2209010-А Опора проміжна МТЗ            | 2  | 8 900,00  | 17 800,00 |
| 27 | АГД-2,1 Ось                                | 8  | 850,00    | 6 800,00  |
| 28 | Підшипник 7508                             | 40 | 225,00    | 9 000,00  |
| 29 | 32307 Підшипник 7607                       | 40 | 285,00    | 11 400,00 |
| 30 | 33213 Підшипник                            | 20 | 790,00    | 15 800,00 |
| 31 | 33215 Підшипник                            | 20 | 890,00    | 17 800,00 |
| 32 | КПС 00.601 Пружина культиватора КПС-4      | 4  | 145,00    | 580,00    |
| 33 | РК АГ Р/К стійки                           | 16 | 115,00    | 1 840,00  |
| 34 | ПЛН 01,028 Розкіс навіски плуга            | 2  | 1 280,00  | 2 560,00  |
| 35 | АГД 2.2.00-01 Стійка задня                 | 4  | 2 930,00  | 11 720,00 |
| 36 | 7.2.00-01 Стійка передня                   | 4  | 3 420,00  | 13 680,00 |
| 37 | АГ-2,4-20 Стійка борони передня            | 4  | 2 930,00  | 11 720,00 |
| 38 | УД 7.0.00 Г Стійка борони УДУ              | 4  | 13 100,00 | 52 400,00 |
| 39 | Н043.05.407Б Стійка культиватора           | 4  | 270,00    | 1 080,00  |
| 40 | 7517 Ступичні підшипники                   | 8  | 825,00    | 6 600,00  |
| 41 | 7815 Ступичні підшипники                   | 8  | 900,00    | 7 200,00  |
| 42 | 130-2912520 Сухар ЗІЛ-130 ресори           | 6  | 465,00    | 2 790,00  |

Усього на суму 388000 грн. 00 коп.

Триста вісімдесят вісім тисяч гривень 00 копійок

Керівник



*Бурмака*

Постачальник: Стойко Ксенія Юріївна

Адреса: м. Миколаїв вул. Троїцька 244, тел.: 0992903882,

Банк: у банку ПАТ КБ "Приватбанк",

П/Р: п/р UA093266100000026009053243820

Код за ЄДРПОУ: 3551607883

Рахунок № 3974

2026 р.

Покупець: ПІВДЕННИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС ДП ЛІСИ УКРАЇНИ

Реквізити: ЄДРПОУ: 45620164

Договір:

| №            | Товар                                                                  | Кількість | Ціна без ПДВ | Сума без ПДВ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 1            | Опорний башмак плуга ПЛЕ 21.100                                        | 8         | 3879,40      | 31035,20     |
| 2            | Плужний відвал ПНЧС-401                                                | 2         | 1443,50      | 2887,00      |
| 3            | Болт кріпильний М24х110 М24х110                                        | 80        | 117,96       | 9436,80      |
| 4            | Навісний вал АГ 0.6.00                                                 | 4         | 2921,46      | 11685,84     |
| 5            | Квадратний вал плуга ПНУ-05.611                                        | 2         | 2926,46      | 5852,92      |
| 6            | Напіввигнутий відвал плуга ПНЧС-401                                    | 2         | 1649,60      | 3299,20      |
| 7            | Дискова вісь на 8 отворів АГ 2.1.02-01                                 | 16        | 1612,53      | 25800,48     |
| 8            | Вісь диска борони на 6 отворів 02.01.02                                | 8         | 1621,86      | 12974,88     |
| 9            | Електрична вилка підключення причепа, латунні контакти ПС-300А (01744) | 2         | 236,02       | 472,04       |
| 10           | Втулка вузла АГ 2.0.02                                                 | 6         | 90,04        | 540,24       |
| 11           | Корончаста гайка осі УДА (М30х2) АГ2.0.05                              | 8         | 128,88       | 1031,04      |
| 12           | Корончаста гайка осі поздовжніх тяг А04.02.020                         | 10        | 108,88       | 1088,80      |
| 13           | Регулювальний гвинт глибини КРН у зборі Н089.01.602-01                 | 16        | 761,39       | 12182,24     |
| 14           | Диск борони БДМ «Ромашка», 6 отворів, d=560 DIBN6-1905-22MR455         | 16        | 3084,06      | 49344,96     |
| 15           | Притискний диск АГ 2.1.03                                              | 8         | 450,22       | 3601,76      |
| 16           | Дистанційне кільце борони АГ 2.0.06                                    | 16        | 13,40        | 214,40       |
| 17           | Захисний ковпак АГ 2.0.01                                              | 16        | 77,77        | 1244,32      |
| 18           | Стрілчаста лапа 5,4, L=270 мм 33031056864                              | 6         | 272,22       | 1633,32      |
| 19           | Стрілчаста лапа 5,5, L=330 мм 008-Б                                    | 12        | 365,05       | 4380,60      |
| 20           | Леміш зі спеціальної сталі із сормайтм ПНЧС-01-702напл                 | 8         | 1035,52      | 8284,16      |
| 21           | Леміш з долотом ПЛ 7515М для МТЗ-82 94610                              | 4         | 1031,52      | 4126,08      |
| 22           | Плужний леміш ПЛН 3-35 ПЛН 3-35                                        | 4         | 1037,52      | 4150,08      |
| 23           | Манжета дискової борони АГ-2,4 55х80                                   | 8         | 146,02       | 1168,16      |
| 24           | Гумовий насіннепровід 30х350 для СЗ-3,6-5,4 30х350 ГОСТ 10442-75       | 2         | 141,61       | 283,22       |
| 25           | Опора двигуна Д-240 для сільгосптехніки 240-1001015-А1                 | 1         | 1950,98      | 1950,98      |
| 26           | Проміжна опора МТЗ для сільгосптехніки 72-2209010-А                    | 2         | 8882,06      | 17764,12     |
| 27           | Вісь АГД-2,1 02.01.02                                                  | 8         | 852,41       | 6819,28      |
| 28           | Підшипник 7508                                                         | 40        | 228,42       | 9136,80      |
| 29           | Підшипник 7607 32307                                                   | 40        | 290,57       | 11622,80     |
| 30           | Підшипник 33213 для причепа СЗАП8357 02 L1 33213                       | 20        | 792,40       | 15848,00     |
| 31           | Підшипник 33215 для причепа СЗАП8357 02 L1 33215                       | 20        | 888,72       | 17774,40     |
| 32           | Посилена пружина культиватора КПС-4 КПС 00.601                         | 4         | 145,18       | 580,72       |
| 33           | Ремкомплект стійки АГ2,1 РК АГ                                         | 16        | 116,82       | 1869,12      |
| 34           | Розкіс навіски плуга ПЛН ПЛН 01,028                                    | 2         | 1300,76      | 2601,52      |
| 35           | Задня стійка АГ2,1 АГД 2.2.00-01                                       | 4         | 2929,05      | 11716,20     |
| 36           | Передня стійка АГ2,1 7.2.00-01                                         | 4         | 3412,61      | 13650,44     |
| 37           | Передня стійка борони АГ-2,4 АГ-2,4-20                                 | 4         | 2934,71      | 11738,84     |
| 38           | Передня стійка борони УДУ УД 7.0.00 Г                                  | 4         | 13272,18     | 53088,72     |
| 39           | Стойка культиватора Н043.05.407Б                                       | 4         | 272,74       | 1090,96      |
| 40           | Підшипник ступиці 7517 для причепа ГKB 7517                            | 8         | 828,00       | 6624,00      |
| 41           | Підшипник ступиці 7815 для причепа ГKB 7815                            | 8         | 896,97       | 7175,76      |
| Сума без ПДВ |                                                                        |           |              | 387770,4     |

Всього найменувань: 41, на суму: 387770 грн 40 коп.

Триста вісімдесят сім тисяч сімсот сімдесят гривень 44 копійки

Керівник

