

Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі - Мастильні засоби (Філія «Карпатський лісовий офіс» Міжгірське надлісництво, Брустурянське надлісництво),

код ДК 021 : 2015 : 09210000-4 «Мастильні засоби»

Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі мастил та олив. Для забезпечення своєчасного виконання лісозаготівельних та лісогосподарських робіт, зокрема трелювання та вивезення лісу, доцільно налагодити надійність у роботі техніки, що досягається регулярною заміною олив в трелювальних тракторах та лісовозах, а також в інших змащувальних матеріалах, зокрема ланцюговій олії для бензопил. Зважаючи на викладене, по Міжгірському та Брустурянському надлісництву філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України» є потреба у закупівлі олив та мастил. Очікувана вартість предмета закупівлі - код за ДК 021 : 2015 : 09210000-4 «Мастильні засоби» становить **687988,00 грн.** (шістсот вісімдесят сім тисяч дев'ятсот вісімдесят вісім гривень 00 копійок) **без ПДВ, та 825585,60 грн.** (вісімсот двадцять п'ять тисяч п'ятсот вісімдесят п'ять гривень 60 копійок) **з ПДВ, в т.ч. з ПДВ 137597,60 грн.** (сто тридцять сім тисяч п'ятсот дев'яносто сім гривень 60 копійок). Вартість визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося з проведенням моніторингу ринку цін, шляхом збору комерційних пропозицій, що займаються продажам мастил та олив. А саме, комерційні пропозиції від контрагентів додаються: ФОП «Лукачко Володимир Михайлович», ТОВ «КАРПАТІЯ ОЙЛ МЕНЕДЖМЕНТ», ФОП «Гуков Катерина Йосипівна».

Розглянуто комерційні пропозиції., без ПДВ;


ФОП «Лукачко Володимир Михайлович», пропозиція становить - 741140,00 грн. без ПДВ;

ТОВ «КАРПАТІЯ ОЙЛ МЕНЕДЖМЕНТ», пропозиція становить - 687988,00 грн. без ПДВ.

ФОП «Гуков Катерина Йосипівна», пропозиція становить 742150,00 грн. без ПДВ.

Отже, найнижча вартість становитиме від ТОВ «КАРПАТІЯ ОЙЛ МЕНЕДЖМЕНТ» - 687988,00 грн. без ПДВ, та 825585,60 грн. з ПДВ, в т.ч. з ПДВ 137597,60 грн.

Інженер з технічного сервісу
відділу технічного сервісу
філії «Карпатський лісовий офіс»



Роман МИЛЯН

ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ
ГУКОВ КАТЕРИНА ЙОСИПІВНА

89636, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, смт. Кольчино, вул. Фрідяшівська, 3а/1
Код 3513002221

Директору філії “Карпатський лісовий офіс»
п. Чебан І.

16.09.2026 р.

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Ми, ФОП Гуков Катерина Йосипівна, надаємо цінову пропозицію, згідно запиту замовника ДП «Ліси України» - філія «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», а саме:

Назва товару	Кількість	Од. виміру	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
Олива для двигуна М8В бочка 200л	1200	л	108	129600
Олива для двигуна М10ДМ бочка 200л	1600	л	110	176000
Олива індустріальна І-40А бочка 200л	1000	л	110	110000
Олива для двигуна М10Г2К бочка 200л	400	л	110	44000
Змазка Солідол Ж відро 15 л	2	шт	3100	6200
Олива трансмісійна Нігрол Л кан. 10л	150	л	63	9450
Змазка літєва ЕР-2 0,4кг	24	шт	250	6000
Олива для ланцюгових пил бочка 200л	1200	л	107	128400
Олива для двигуна М8В каністра 20л	20	шт	4400	88000
Змазка Літол-24 відро 15кг	5	шт	3500	17500
Олива моторна 15W-40 CF-4/SG каністра 20л	10	шт	2700	27000
Олива для двигуна М8В бочка 200л	1200	л	108	129600
			Всього без ПДВ	742150,00
			Сума ПДВ	148430,00
			Всього з ПДВ	890580,00

Ціни вказані з доставкою до складу покупця.

ЗАГАЛЬНА СУМА ПРОПОЗИЦІЇ БЕЗ ПДВ 742150,00 ГРН.



Катерина ГУКОВ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КАРПАТІЯ ОЙЛ МЕНЕДЖМЕНТ»

Україна, 89620, Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Свалявська, За

код: 45381352

Директору філії «Карпатський лісовий офіс»
п. Чебан І.

ТОВ «КАРПАТІЯ ОЙЛ МЕНЕДЖМЕНТ»

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ТОВ «КАРПАТІЯ ОЙЛ МЕНЕДЖМЕНТ» є одним з найбільших постачальником мастильних матеріалів в Закарпатському регіоні

Пропонуємо вигідну співпрацю у сфері постачання технічних олив та мастил, охолоджуючих рідин, акумуляторних батарей та фільтрів.

Ціни вказані з доставкою до покупця.

№	Товари (роботи, послуги)	Фасування	Об'єм (літр)	Кількість	Од. ви мір у	Ціна за од. виміру без ПДВ	Сума без ПДВ	Сума з ПДВ
1	Олива M8B 200 л	Бочка 200л, каністра 20л	1200	1 200	л	102,00	122 400,00	146 880,00
2	Олива M10DM 200 л	Бочка 200л, каністра 20л	1600	1 600	л	112,00	179 200,00	215 040,00
3	Олива індустріальна I-40A бочка 200л	Бочка 200л, каністра 20л	1000	5	шт	20 400,00	102 000,00	122 400,00
4	Олива моторна TEDEX M10Г2К 200L	Бочка 200л, каністра 20л	400	400	л	102,00	40 800,00	48 960,00
5	Мастило Солідол Ж (відро 15 кг)	Відро 15 кг	30	2	шт	2 500,00	5 000,00	6 000,00
6	Олива трансмісійна (нігрол) Ольвіт ТЛ	Каністра 10л, 20л	150	150	л	50,00	7 500,00	9 000,00
7	HMGER20.4 Мастило літєве багатоцільове HARTOL Multi Grease EP 2, 400 гр	Євротуб 400 гр	9,6	24	шт	192,00	4 608,00	5 529,60
8	Олива для змащування ланцюгів 200 л	Бочка 200л, каністра 20л	1200	1 200	л	102,00	122 400,00	146 880,00
9	Мастило Літол-24 відро 15кг	Відро 15 кг	75	5	шт	2 750,00	13 750,00	16 500,00
10	Олива моторна WANTOIL NORMAL DIESEL 15W-40 CF-4/SG у каністрі, 20 л	Бочка 200л, каністра 20л	200	10	шт	2 333,00	23 330,00	27 996,00
11	H00204.09917 Олива гідравлічна HARTOL Hydraulic HVLP 46 (205л)	Бочка 205л	410	2	шт	33 500,00	67 000,00	80 400,00
							687 988,00	825 585,60

Всього найменувань 11, на суму 825 585,60 UAH
(Вісімсот двадцять п'ять тисяч п'ятсот вісімдесят п'ять гривень 60 копійок
У т.ч. ПДВ: Сто тридцять сім тисяч п'ятсот дев'яносто сім гривень 60 копійок (Сто тридцять чотири тисячі вісімсот тридцять одна гривня 60 копійок)
Загальна сума пропозиції без ПДВ : 687 988,00 грн.
(Шістсот вісімдесят сім тисяч дев'ятсот вісімдесят вісім гривень, 00 копійок)

№ п/п	НАЗВА	СПЕЦИФІКАЦІЇ, ДОПУСКИ	ЗНАЧЕННЯ
1	Олива М-8В	В'язкість кінематична при 100 °С, мм2/с, не менше	7,70
		Індекс в'язкості, не менше	101
		Масова частка механічних домішок, %, не більше	відсутність
		Масова частка води, %, не більше	відсутність
		Температура спалаху, що визначається у відкритому тиглі, °С, не нижче	240
		Температура застигання, °С, не вище	мінус 26
		Корозійність на пластинках із свинцю, г/м2, не більше	9,0
		Лужне число, мг КОН/г оливи, не менше	5,08
		Зольність сульфатна, %, не більше	0,74
		Густина за 20 °С, кг/м3, не більше	0,873
		Масова частка кальцію, %, не менше:	0,186
		Масова частка цинку, %, не менше:	0,099
		Масова частка фосфору, %, не менше:	0,091
2	Олива М10ДМ	В'язкість кінематична при 100 °С, мм2/с, не менше	11,75
		Індекс в'язкості, не менше	166
		Масова частка механічних домішок, %, не більше	відсутність
		Масова частка води, %, не більше	відсутність
		Температура спалаху, що визначається у відкритому тиглі, °С, не нижче	220
		Температура застигання, °С, не вище	мінус 38
		Лужне число, мг КОН/г оливи, не менше	8,21
		Зольність сульфатна, %, не більше	0,7193
		Густина за 20 °С, кг/м3, не більше	0,85
3	Олива індустріальна І -40 А	В'язкість кінематична при 40 °С, мм2/с, не менше	68,1
		Кислотне число, мг КОН/г оливи, в межах	0,0
		Зольність, %, не більше	0,005
		Масова частка механічних домішок, %, не більше	відсутність
		Масова частка води, %, не більше	відсутність
		Густина за 20 °С, кг/м3, не більше	858,6
		Температура застигання, °С, не вище	мінус 12
		Температура спалаху, що визначається у відкритому тиглі, °С, не нижче	220
		Стабільність проти окислення: - приріст кислотного числа окисненої оливи, мг КОН на 1 грам оливи не більше	0,40
		Стабільність проти окислення: приріст смол %, не більше	3,00
		Вміст розчинників в оливах селективного очищення	відсутність
		Масова частка сірки в оливах із сірчастих нафт, %, не більше	0,15
4	Олива М10Г2к	В'язкість кінематична при 100 °С, мм2/с, не менше	11,25
		Індекс в'язкості, не менше	164
		Масова частка механічних домішок, %, не більше	відсутність
		Масова частка води, %, не більше	відсутність
		Температура спалаху, що визначається у відкритому тиглі, °С, не нижче	230
		Температура застигання, °С, не вище	мінус 40
		Лужне число, мг КОН/г оливи, не менше	6,91
		Зольність сульфатна, %, не більше	0,8
		Густина за 20 °С, кг/м3, не більше	0,848

5	Мастило Солідол Ж	Температура краплепадіння, °С, не менше*	144
		В'язкість ефективна при 0 °С та середньому градієнті швидкості деформації 10 с ⁻¹ , Па·с, не більше	250
		Пенетрація при 25°С з перемішуванням, мм·10 ⁻¹ , в межах*	235
		Межа міцності на зсув при 50°С, Па, не менше*	210
		Масова частка вільного луку в перерахуванні на NaOH, %, не більше	0,039
		Масова частка вільних органічних кислот, мг KOH на 1 г мастила	відсутність
		Масова частка механічних домішок	відсутність
		Масова частка води, %, не більше*	відсутність
		Масова частка кальцієвих мил жирних кислот, що входять до складу природних жирів, %, не менше	11
6	Олива трансмійна (нігрол) Ольвіт ТЛ	В'язкість кінематична при 100 °С, умовна у градусах, в межах	31,8
		Вміст водорозчинних кислот та лугів	відсутність
		Вміст механічних домішок, %, не більше	відсутність
		Вміст води, %, не більше	відсутність
		Температура спалаху, що визначається у відкритому тиглі, °С, не нижче	185
		Температура застигання, °С, не вище	мінус 6
		Випробування на корозію сталевих та мідних пластинок при температурі 100°С протягом 3 год.	витримує
		Густина за 20 °С, кг/м ³ , не більше	897,5
7	Мастило літєве багатоцільов е HARTOL Multi Grease EP 2	Зовнішній вигляд	Однорідне та гладке
		Колір	Колір Коричневий
		Клас консистенції за NLGI	2
		Робоча пенетрація, 1/10 мм	277
		Згущувач	Літєве мило
		Температура краплепадіння, °С не менше	277
		Стандартний метод випробування корозійної активності міді 24 години при 100°С (ступінь корозії)	1b
8	Олива для змащування ланцюгів	Густина за 20 °С, кг/м ³ , не більше	87,5
		В'язкість кінематична при 40 °С, мм ² /с, не менше	92,29
		Індекс в'язкості, не менше	101
		Температура застигання, °С, не вище	Мінус 22
		Масова частка механічних домішок, %, не більше	відсутність
		Масова частка води, %, не більше	відсутність
		Лужне число, мг KOH/г оливи, не менше	0,5
		Масова частка цинку, %, не менше	0,053
		Трибологічні характеристики на ЧКМ: показник зношування (Дз) при осьовому навантаженні 196 Н (20 ±5°С) протягом 1 години, мм, не більше	0,35
		Випробування на корозію	витримує
9	Мастило Літол-24	Температура краплепадіння, °С, не менше*	216
		Пенетрація при 25°С з перемішуванням, мм·10 ⁻¹ , в межах*	260
		Межа міцності на зсув при 50°С, Па, не менше*	260
		Масова частка вільного луку в перерахуванні на NaOH, %, не більше	відсутність
		Масова частка механічних домішок	0,02
		Масова частка води, %, не більше*	відсутність
		Колоїдна стабільність, % виділеної оливи, не більше *	2,71
		Корозійна дія на метали	витримує
		Випаровуваність при 120 °С, %, не більше	5
		Трибологічні характеристики на чотирикульковій машині при (20±5)0С, Н, не менше*: -навантаження зварювання Рс, -критичне навантаження, Рк,	2610 696 297

		-індекс задиру Из, Н	
10	Олива моторна WANTOIL NORMAL DIESEL 15W- 40 CF-4/SG	В'язкість кінематична при 100 °С, мм2/с, не менше	12,86
		Індекс в'язкості, не менше	120
		Лужне число, мг КОН/г оливи, не менше	5,56
		Температура спалаху, що визначається у відкритому тиглі, °С, не нижче	238
		Температура застигання, °С, не вище	мінус 26
		Густина за 20 °С, кг/м3, не більше	874,1
		Масова частка фосфору, %, не менше:	0,057
		Корозійність на пластинках із свинцю, г/м2, не більше	10
		Стабільність за індукційним періодом утворення осаду (ІПО), витримує, годин	40
		Зольність сульфатна, %, не більше	0,98
		Масова частка механічних домішок, %, не більше	відсутність
		Масова частка води, %, не більше	відсутність
11	Олива гідравлічна HARTOL Hydraulic HVLP 46	Густина при 15°С, г/см3, у межах	0,855
		В'язкість кінематична при 40 °С, мм2/с, не менше	45,3
		В'язкість кінематична при 100 °С, мм2/с, не менше	7,89
		Індекс в'язкості, не менше	146

16.09.2026р.

Директор
ТОВ «Карпатія ойл менеджмент»



/О.Є. Стогнієнко/

ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ
ЛУКАЧКО ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

90400, Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Дружби, будинок № 85

код: 2208303370

Директору філії «Карпатський лісовий офіс»
П. Чебан І.
ФОП Володимира Лукачко

16.09.2026р.

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Пропонуємо поставку мастильних матеріалів зі складу у місті Хуст.

Назва товару	Кількість	Од. виміру	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ	Сума з ПДВ
Олива моторна М-8В бочка 200л	1200	л	108	129600	155520
Олива моторна М10ДМ бочка 200л	1600	л	115	184000	220800
Олива І-40А бочка 200л	1000	л	116	116000	139200
Олива моторна М10Г2К бочка 200л	400	л	118	47200	56640
Мастило Солідол-Ж відро 15 л	2	шт	3100	6200	7440
Олива Нігрол Л кан. 10л	150	л	72	10800	12960
Мастило літєве Orlen EP-2 0,4кг	24	шт	260	6240	7488
Олива для ланцюгів бензопил	1200	л	106	127200	152640
Мастило Літол-24 відро 15кг	5	шт	3300	16500	19800
Олива моторна SUPER DIESEL 15W-40 CF-4/SJ каністра 20 л	10	шт	2900	29000	34800
H00204.09917 Олива гідравлічна Orlen HYDRAULIC HV-46 (HVLР 46) боч. 205л	2	шт	34200	68400	82080
ВСЬОГО:				741140	889368

ЗАГАЛЬНА СУМА ПРОПОЗИЦІЇ **741140,00** без ПДВ

Ціни вказані з доставкою до складу покупця



Лукачко Володимир