Обґрунтування

UA-2026-11-06-013345-a

очікуваної вартості

закупівлі Мастильні засоби (олива моторна, олива гідравлічна, олива трансмісійна, солідол жировий, олива трансформаторна)

за ДК 021:2015: 09210000-4 — Мастильні засоби

Для продуктивної роботи філії «Столичний лісовий офіс», а також здійснення технічних операцій і процесів з утримання транспортних засобів та механізмів у належному технічному стані та з метою забезпечення безперервності виконання основного виробничого завдання — здійснення лісозаготівлі та вчасного вивезення деревини — виникла нагальна потреба у забезпеченні мастильними засобами. Враховуючи інтенсивну експлуатацію техніки та з метою недопущення зупинки виробничих процесів та виконання планових показників, постає об’єктивна необхідність у закупівлі мастильних засобів.

Технічні характеристики

Мастильні засоби повинні відповідати вимогам чинних стандартів (ДСТУ, ISO, API, ACEA) та технічним параметрам, зазначеним у документації заводів-виробників техніки.

Сумісність: Повна сумісність із двигунами, трансмісіями, гідравлічними системами та іншими вузлами і агрегатами транспортних засобів та механізмів без додаткового доопрацювання.

Матеріали: Забезпечення стабільних експлуатаційних характеристик в широкому діапазоні температур та при високих механічних навантаженнях (робота в складних погодних умовах, значні температурні коливання).

Підтвердження відповідності: Усі документи, зазначені в інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, повинні вимагатися умовами договору безпосередньо під час постачання товару. Постачальник зобов'язаний надати разом із Товаром документи, що підтверджують відповідність поставленого Товару специфікаціям (допускам, схваленням), характеристикам і класифікаціям, визначеним у профілі цього Товару.

Якщо в профілі Товару вказано декілька альтернативних класифікацій API, достатньо документально підтвердити відповідність поставленого Товару щонайменше одній із них.

Відповідність може бути підтверджена паспортом якості та/або сертифікатом якості, та/або сертифікатом відповідності, та/або висновком санітарно-епідеміологічної експертизи (СЕС) — за його наявності та застосовності, та/або паспортом безпеки, та/або технічним описом, та/або іншим документом, що засвідчує якість поставленого Товару і його відповідність встановленим вимогам.

З метою формування очікуваної вартості предмета закупівлі та вивчення потенційного ринку мастильних засобів, було здійснено аналіз загальнодоступної інформації щодо цін на аналогічні матеріали, яка міститься у відкритих джерелах, а також направлено

офіційні запити щодо надання комерційної пропозиції чотирнадцятьом підприємствам, які займаються реалізацією мастильних засобів.

А саме: ТОВ «УНІКОМПЕКС», ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ МІРОІЛ», ТОВ «ВІКІНГ ОЙЛ УКРАЇНА», ТОВ «НФ АГРО», ТОВ «КАМІОН-ОІЛ», ТОВ «ГЕРМЕС-АВТО ЛТД», ТОВ «РІМОЛ», ТОВ «АГРОВІМ ТРЕЙД», ТОВ «ГРУТЕК», ТОВ «НАФТОХІМСОЮЗ», ТОВ «БЛІЦ-ЛОГІСТИК», ТОВ "МЕРКУРІЙ АВТО ЛТД", ТОВ "СП ЮКОЙЛ", ПМП «МЛС».

Комерційні пропозиції були надані лише трьома підприємствами: ТОВ «СП ЮКОЙЛ», ТОВ «НФ АГРО» та ПМП «МЛС». Решта підприємств не надали відповіді на запити у зв'язку з припиненням діяльності, руйнуванням складських приміщень внаслідок бойових дій на території України, а також через неможливість постачання повного асортименту мастильних засобів відповідно до потреб Замовника.

За результатами отриманих комерційних пропозицій отримано наступні пропозиції:

№ з/п	Найменування товару	ТОВ «СП ЮКОЙЛ»	ТОВ «НФ АГРО»	ПМП «МЛС»
1.	Мастильні засоби (ДК 021:2015: 09210000-4 — Мастильні засоби)	20 133 057,60 грн з ПДВ	20 122 852,80 грн з ПДВ	19 730 221,31 грн з ПДВ

Таким чином, за результатами опрацювання комерційних пропозицій щодо загальної вартості мастильних засобів від: ТОВ «СП ЮКОЙЛ», ТОВ «НФ АГРО», ПМП «МЛС» — найнижчу цінову пропозицію надало ПМП «МЛС».

Слід зазначити, що в сучасних умовах в Україні ринок мастильних засобів суттєво обмежений: у зв'язку з воєнним станом, порушенням логістичних ланцюгів та втратою частини складської інфраструктури кількість підприємств, здатних поставити необхідний асортимент у потрібному обсязі, є незначною. Саме тому Замовник має змогу оперувати лише трьома комерційними пропозиціями, які й формують наявну на сьогодні цінову картину ринку.

Різниця у вартості запропонованих позицій зумовлена об'єктивними чинниками. По-перше, постачальники несуть значні транспортні витрати на доставку товару — зокрема бочкової та великотарної продукції — з місць виробництва і зберігання до місця поставки, що безпосередньо відображається у кінцевій ціні. По-друге, у комерційних пропозиціях запропоновано мастильні засоби різних виробників та торговельних марок, які мають різну собівартість, різні умови закупівлі у виробника та різний ціновий рівень, при цьому всі пропоновані позиції відповідають технічним вимогам Замовника. З урахуванням зазначеного наявний розкид цін між пропозиціями є закономірним і не свідчить про завищення або заниження вартості.

Враховуючи викладене, очікувана вартість закупівлі визначена за найнижчою з отриманих цінових пропозицій як така, що найбільш повно відповідає принципам економності та ефективності використання коштів і водночас відображає реальні ринкові умови, що склалися в Україні.

Порядок постачання товару: згідно заявок Замовника.

Місце поставки товару: 07820, Київська область, Бучанський район, селище Пісківка, вул. Привокзальна, 36.

Строк поставки товару: не більше 10 (десяти) робочих днів, з дня наступного за днем подання Заявки, не пізніше 31.12.2026 р.

З урахуванням всіх податків і зборів, а також технічних та якісних характеристик очікувана вартість закупівлі становить: сума 19 730 221,31 грн з ПДВ у тому числі ПДВ 20%: 3 288 370,22 грн; сума без ПДВ: 16 441 851,09 грн. (Дев’ятнадцять мільйонів сімсот тридцять тисяч двісті двадцять одна гривня 31 коп з ПДВ.)

Враховуючи обсяг закупівлі та очікувану вартість закупівлі, вважаю за доцільне при проведенні закупівлі застосувати забезпечення виконання договору про закупівлю у вигляді електронної банківської гарантії в розмірі 3% від суми договору про закупівлю.

ТОВ "НФ АГРО"
08132, Київська область, Бучанський район,
м. Вишневе, вул. Святошинська, 46, оф.259

ЄДРПОУ: 42369657
ІПН: 423696526511

вих. № 998
від 28.10.2026

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

№	Найменування товару	Тара	Од. виміру	Кількість	Ціна за одиницю, грн., без ПДВ	Загальна вартість, грн., без ПДВ
1	Олива моторна SASH GALACTIC E400 5W30, 20л	каністра 20 л 170 шт	л	3400	280,00	952 000,00
2	Олива трансмісійна AMINOL Transmission TN3 80W90, 20л	каністра 20 л 90 шт	л	1800	150,00	270 000,00
3	Олива моторна AMINOL Mototech 4T 10W30, 1л	каністра 1 л 800 шт	л	800	205,00	164 000,00
4	Олива моторна Aminol Super SPD3 10W-40 CJ-4/SN, 200л	бочка 200 л 30 шт	л	6000	186,00	1 116 000,00
5	Олива моторна Aminol Premium PMG3 10W40 SL/CF, 20л	каністра 20 л 200 шт	л	4000	161,00	644 000,00
6	Олива моторна Aminol Premium PMD1 15W-40 CI-4/SL, 200л	бочка 200 л 38 шт	л	7600	172,00	1 307 200,00
7	Олива моторна синтетична SASH GALACTIC 15W40, 200л	бочка 200 л 11 шт	л	2200	249,00	547 800,00
8	Олива моторна AMINOL М-10Г2К SAE 30 (API CC), 200л	бочка 200 л 54 шт	л	10800	115,00	1 242 000,00
9	Олива моторна AMINOL М-10ДМ SAE 30 (API CD), 200л	бочка 200 л 54 шт	л	10800	117,00	1 263 600,00
10	Олива гідравлічна МГЕ-46В, ISO 46, HM/DIN HLP, 200л	бочка 200 л 170 шт	л	34000	120,00	4 080 000,00
11	Олива трансмісійна AGRINOL Нігрол-3, ТУ, SAE 90, API GL-1, 20л	каністра 20 л 500 шт	л	10000	98,00	980 000,00
12	Олива трансмісійна AMINOL TAD17i 85W90, 20л	каністра 20 л 330 шт	л	6600	144,00	950 400,00
13	Гальмівна рідина МФК TRIOL Professional LINE DOT-4, 1 л	тара 1 л 3000 шт	л	3000	100,00	300 000,00
14	Мастило Aminol Літол-24 (Litium comlex 24), 17кг	відро 17 кг 119 шт	кг	2023	228,00	461 244,00
15	Мастило Aminol Солідол, 4кг	відро 4 кг 600 шт	кг	2400	145,00	348 000,00
16	Олива для двотактних бензинових двигунів VUKO POWER SYNT 2T (FD) каністра 1л ПЕ	каністра 1 л 3800 шт	л	3800	198,00	752 400,00

ТОВ "НФ АГРО"
08132, Київська область, Бучанський район,
м. Вишневе, вул. Святошинська, 46, оф.259

ЄДРПОУ: 42369657
ІПН: 423696526511

17	Олива трансформаторна AMINOL T-1500 (бочка 200л)	бочка 200 л 2 шт	л	400	150,00	60 000,00
18	Олива гідравлічна преміум-класу MOL Hydro HV 32, 200л	бочка 200 л 16 шт	л	3200	162,00	518 400,00
19	Олива гідравлічна AMINOL HYDRAULIC HVLP ISO 46, 200л	бочка 200 л 16 шт	л	3200	140,00	448 000,00
20	Мастило MOL Neoma NH 2 NLGI 2 (тубус 0,4кг)	картуш або тубус 0,4 кг 1000 шт	шт	1000	364,00	364 000,00
	Всього, без ПДВ, грн:					**16 769 044,00**
	ПДВ, грн:					**3 353 808,80**
	Всього, з ПДВ, грн:					**20 122 852,80**

з повагою,
директор Роман МОЛЬКО

Вих. №40/4-003-02-1058-1 від 28.10.2026 р.

ФІЛІЯ "СТОЛИЧНИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС" ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЛІСИ УКРАЇНИ"

Комерційна пропозиція

На ваш запит повідомляємо що ТОВ «СП ЮКОЙЛ» має можливість виконати поставку за такими цінами:

№	Товар	Кіл-сть	Од.	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1.	Олива моторна VUKO MEGA SYNT 5W-30 API CK-4 17,5кг каністра 20л ПЕ	3 400	л	294,00	999 600,00
2.	Олива трансмісійна VUKO TRANS HD 80W-90 GL-5 17,5кг каністра 20л ПЕ	1 800	л	184,75	332 550,00
3.	Олива моторна VUKO POWER SYNT 4T 10W-30 API SN/CF каністра 1л ПЕ	800	л	173,00	138 400,00
4.	Олива моторна VUKO SYNTHETIC DIESEL 10W-40 API CJ-4 бочка 200л метал	6 000	л	243,00	1 458 000,00
5.	Олива моторна VUKO SEMISYNTHETIC 10W-40 API SN/CF 17,5кг каністра 20л ПЕ	4 000	л	127,75	511 000,00
6.	Олива моторна VUKO MEGA DIESEL 15W-40 API CI-4/SL бочка 200л метал	7 600	л	157,75	1 198 900,00
7.	Олива моторна VUKO MEGA SYNT 15W-40 API CK-4/SN бочка 200л метал	2 200	л	239,00	525 800,00
8.	Олива моторна ETALON М-10Г2к API CC бочка 200л метал	10 800	л	106,00	1 144 800,00
9.	Олива моторна ETALON М-10ДМ API CD бочка 200л метал	10 800	л	108,50	1 171 800,00
10.	Олива гідравлічна ETALON МГЕ-46В (HM 46) бочка 200л метал	34 000	л	117,00	3 978 000,00
11.	Олива трансмісійна ETALON Нігрол – Л 17,5кг каністра 20л ПЕ	10 000	л	73,50	735 000,00
12.	Олива трансмісійна ETALON ТАД-17и API GL-5 17,5кг каністра 20л ПЕ	6 600	л	157,50	1 039 500,00
13.	Рідина гальмівна VUKO DOT 4 каністра 1л ПЕ	3 000	шт	198,50	595 500,00
14.	Мастило ETALON Літол-24 17кг відро 20л ПЕ	2 023	кг	196,00	396 508,00
15.	Мастило ETALON Солідол Жировий 4кг відро 5л ПЕ	2 400	кг	167,00	400 800,00

16.	Олива для двотактних бензинових двигунів VUKO POWER SYNT 2T (FD) каністра 1л ПЕ	3 800	л	256,30	973 940,00
17.	Олива трансформаторна ETALON T-1500 бочка 200л метал	2	шт	35 700,00	71 400,00
18.	Олива гідравлічна VUKO HYDROL HV (HVLP) 32 бочка 200л метал	16	шт	28 400,00	454 400,00
19.	Олива гідравлічна VUKO HYDROL HV (HVLP) 46 бочка 200л метал	16	шт	27 400,00	438 400,00
20.	Мастило YUKO FENIX XHP2 (NLGI 2) картуш 0,4л ПЕ	1 000	шт	213,25	213 250,00

Разом: 16 777 548,00
Сума ПДВ: 3 355 509,60
Усього з ПДВ: 20 133 057,60

Термін дії пропозиції до 30.11.2026р.
Тара нова не зворотна.
Ціна вказана з доставкою на вашу адресу.
Термін поставки 14 к.д.
Термін оплати – до 30 к.д.
Гарантійний термін зберігання – 5 років

Заступник начальника тендерного відділу продажів **Олексій ВОЛОШИН**

ТОВ «СП Юкойл»
09100, Україна, Київська область, м. Біла Церква, вул. Івана Пулюя, 48А
ЄДРПОУ 31852954 • ІПН 318529508293 • SUPPORT@YUKOIL.COM
АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» • п/р UA313057490000026000030766901
0 800 60 5555
WWW.YUKO.UA

ПМП “МЛС”

м. Рівне, вул. Млинівська, 20
р/р UA493253650000002600301616393 у ПАТ “КРЕДОБАНК”
МФО 325365, код 13991251, ІПН 139912517165, свід. № 100347018
тел./факс (04142)5-61-10, моб. 067-583-87-36

вих. № _____ від ____.10.2026

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Пропонуємо розглянути комерційну пропозицію та отримати консультацію по Вашому запиту

№ з/п	Найменування товару	Тара	Од. виміру	Кількість	Ціна за одиницю, грн без ПДВ	Вартість без ПДВ, грн	ПДВ 20%, грн	Вартість з ПДВ, грн
1	Моторна олива FULLPRO HT LSPS 5W30	каністра 20 л 170 шт	л	3 400	292,00	992 800,00	198 560,00	1 191 360,00
2	Трансмісійна олива MLS 80W90 GL-5	каністра 20 л 90 шт	л	1 800	150,00	270 000,00	54 000,00	324 000,00
3	Олива моторна MLS 10W30 4T	каністра 1 л 800 шт	л	800	187,50	150 000,00	30 000,00	180 000,00
4	Моторна олива MLS 10W40 EXTRA CJ-4/SN	бочка 200 л 30 шт	л	6 000	260,00	1 560 000,00	312 000,00	1 872 000,00
5	Моторна олива MLS 10W40 SL/CF	каністра 20 л 200 шт	л	4 000	154,17	616 680,00	123 336,00	740 016,00
6	Моторна олива MLS 15W40 CI-4	бочка 200 л 38 шт	л	7 600	175,00	1 330 000,00	266 000,00	1 596 000,00
7	Моторна олива MLS 15W40 CJ-4	бочка 200 л 11 шт	л	2 200	255,00	561 000,00	112 200,00	673 200,00
8	Олива моторна М10Г2к	бочка 200 л 54 шт	л	10 800	108,33	1 169 964,00	233 992,80	1 403 956,80
9	Олива моторна М10ДМ	бочка 200 л 54 шт	л	10 800	110,00	1 188 000,00	237 600,00	1 425 600,00
10	Олива гідравлічна МГЕ-46	бочка 200 л 170 шт	л	34 000	108,33	3 683 220,00	736 644,00	4 419 864,00
11	Олива трансмісійна (нігрол) API GL-1	каністра 20 л 500 шт	л	10 000	79,17	791 700,00	158 340,00	950 040,00
12	Олива трансмісійна ТАД-17і	каністра 20 л 330 шт	л	6 600	133,33	879 978,00	175 995,60	1 055 973,60

№5575/40-08/-2026 від 30.10.2026

№ з/п	Найменування товару	Тара	Од. виміру	Кількість	Ціна за одиницю, грн без ПДВ	Вартість без ПДВ, грн	ПДВ 20%, грн	Вартість з ПДВ, грн
13	Гальмівна рідина MLS ДОТ-4	тара 1 л 3000 шт	л	3 000	100,00	300 000,00	60 000,00	360 000,00
14	Мастило Літол-24	відро жесть 17 кг 119 шт	кг	2 023	210,83	426 509,09	85 301,82	511 810,91
15	Мастило Солідол Ж	відро пластикове 4 кг 600 шт	кг	2 400	137,50	330 000,00	66 000,00	396 000,00
16	Олива моторна MLS 2T	каністра 1 л 3800 шт	л	3 800	241,67	918 346,00	183 669,20	1 102 015,20
17	Олива трансформаторна Т-1500	бочка 200 л 2 шт	л	400	146,67	58 668,00	11 733,60	70 401,60
18	Олива гідравлічна MLS Hydrol HV 32	бочка 200 л 16 шт	л	3 200	145,83	466 656,00	93 331,20	559 987,20
19	Олива гідравлічна MLS Hydrol HV 46	бочка 200 л 16 шт	л	3 200	137,50	440 000,00	88 000,00	528 000,00
20	Мастило MOBIL Grease XHP 222	картуш або тубус 0,4 кг 1000 шт	шт	1 000	308,33	308 330,00	61 666,00	369 996,00
					Разом:	**16 441 851,09**	**3 288 370,22**	**19 730 221,31**

Вартість пропозиції: 19 730 221,31 грн (з ПДВ). Ціна пропозиції без ПДВ: 16 441 851,09 грн; сума ПДВ: 3 288 370,22 грн.
Дев'ятнадцять мільйонів сімсот тридцять тисяч двісті двадцять одна гривня 31 копійка (з ПДВ).

Філіал ПМП "МЛС" знаходиться м. Коростень, вул. С. Кемського, 76
тел. (04142)5-61-10, менеджер Васьк Олексій (067)583-87-36

Директор ПМП «МЛС» _____ **Мельничук Т.А.**

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі Мастильні засоби (олива моторна, олива гідравлічна, олива трансмісійна, солідол жировий, олива трансформаторна)

ДК 021:2015 09210000-4 — Мастильні засоби

(оливи та мастила)

№	Найменування, технічні характеристики та інші вимоги до предмета закупівлі	Характеристики	Од. виміру	Кількість	Тара
1	Оливи моторні для вантажних авто, синтетичні, 5W-30, ACEA E4/E7, IVECO 18-1804 TFE E4, MAN M 3277, пластикова каністра, 1-20 л	Допуски OEM: IVECO 18-1804 TFE E4, MAN M 3277 Тип оливи: синтетична За типом застосування: вантажні авто В'язкість оливи за SAE: 5W-30 Вид тари: пластикова каністра Класифікація ACEA: E4, E7 Об'єм: від 1 до 20 літр	л	3400	каністра 20 л 170 шт
2	Оливи трансмісійні 80W-90 GL-5, TE-ML 21A, від 20л	Об'єм: від 20 до 210 літр В'язкість оливи за SAE: 80W-90 Класифікація API: GL-5 Класифікація ZF: TE-ML 21A	л	1800	каністра 20 л 90 шт
3	Оливи моторні для 4Т двигунів, напівсинтетичні, 10W-30, API SN, пластикова каністра, 1-20 л	Двигун: 4Т мото Класифікація API: SN В'язкість оливи за SAE: 10W-30 Тип оливи: напівсинтетична Вид тари: пластикова каністра Об'єм: від 1 до 20 літр	л	800	каністра 1 л 800 шт
4	Олива моторна для вантажних авто, 10W-40, CI-4/CJ-4/CK-4, DTFR 15C110 Офіційно схвалено виробником обладнання, бочка від 200л	За типом застосування: вантажні авто В'язкість оливи за SAE: 10W-40 Класифікація API: CI-4, CJ-4, CK-4 Вид тари: бочка Допуски OEM: DTFR 15C110 Офіційно схвалено виробником обладнання Об'єм: 200 літр Тип оливи: синтетична, напівсинтетична	л	6000	бочка 200 л 30 шт
5	Оливи моторні напівсинтетичні, синтетичні, 10W-40, ACEA: A3/B3/B4, API: SL/SM/CF, пластикова каністра, 1-20 л	Тип оливи: напівсинтетична, синтетична В'язкість оливи за SAE: 10W-40 Класифікація ACEA: A3/B3/B4 Класифікація API: SL, SM, CF Вид тари: пластикова каністра Об'єм: від 1 до 20 літр	л	4000	каністра 20 л 200 шт

№	Найменування, технічні характеристики та інші вимоги до предмета закупівлі	Характеристики	Од. виміру	Кількість	Тара
6	Олива моторна для вантажних авто, 15W-40, CI-4, DTFR 15B110 Офіційно схвалено виробником обладнання, бочка від 200л	За типом застосування: вантажні авто В'язкість оливи за SAE: 15W-40 Класифікація API: CI-4 Вид тари: бочка Об'єм: 200 літр Допуски OEM: DTFR 15B110 Офіційно схвалено виробником обладнання	л	7600	бочка 200 л 38 шт
7	Оливи моторні 15W-40, API: CJ-4, CI-4 Plus, ACEA: E11, бочка від 200л	В'язкість оливи за SAE: 15W-40 Класифікація ACEA: E11 Класифікація API: CI-4 Plus, CJ-4 Вид тари: бочка Об'єм: 200 літр	л	2200	бочка 200 л 11 шт
8	Оливи моторні М-10Г2к, SAE: 30, API CC-CD, мінеральні, бочка, від 200 л	Класифікація API: CC, CD В'язкість оливи за SAE: 30 Тип оливи: мінеральна Вид тари: бочка Об'єм: 200 літр Марка: М-10Г2к	л	10800	бочка 200 л 54 шт
9	Оливи моторні М-10ДМ, SAE: 30, API CD, мінеральні, бочка, від 200 л	Класифікація API: CD В'язкість оливи за SAE: 30 Тип оливи: мінеральна Вид тари: бочка Об'єм: 200 літр Марка: М-10ДМ	л	10800	бочка 200 л 54 шт
10	Олива гідравлічна МГЕ-46В, ISO 46, HM/DIN HLP, бочка, від 200 л	Марка: МГЕ-46В Специфікація ISO по в'язкості: ISO VG 46 Класіфікація по ДСТУ ISO 6743-4:2015: ISO – L – HM Класіфікація по DIN 51524: DIN HLP Вид тари: бочка Об'єм: від 200 до 210 літр	л	34000	бочка від 200 до 210 л 170 шт
11	Оливи трансмісійні мінеральні Нігрол-З, ТУ, SAE 90, пластикова каністра, 1-20 л	Відповідність стандарту: ТУ Марка: Нігрол-З В'язкість оливи за SAE: 90 Тип оливи: мінеральна Вид тари: пластикова каністра Об'єм: від 1 до 20 літр	л	10000	каністра 20 л 500 шт
12	Оливи трансмісійні мінеральні, ТАД-17і, 85W-90, GL-5, пластикова каністра, 20 л	Об'єм: 20 літр Вид тари: пластикова каністра Класифікація API: GL-5 В'язкість оливи за SAE: 85W-90 Тип оливи: мінеральна Марка: ТАД-17і	л	6600	каністра 20 л 330 шт
13	Гальмівні рідини DOT 4, 1 л	Клас DOT: DOT 4	л	3000	тара 1 л 3000 шт
14	Мастила Літол-24, ISO 6743/9: NLGI 3, ДСТУ ГОСТ 21150:2019, відро жесть, 17кг	Марка: Літол-24	кг	2023	відро 17 кг 119 шт

№	Найменування, технічні характеристики та інші вимоги до предмета закупівлі	Характеристики	Од. виміру	Кількість	Тара
		Відповідність стандарту: ДСТУ ГОСТ 21150:2019 Клас консистенції згідно з NLGI по ISO 6743/9: NLGI 3 Загущувач: мило літієве (Li) Вид тари: відро жесть Маса нетто: від 17 до 17 кілограм			
15	Мастила Солідол Жировий, ISO 6743/9: NLGI 2/3, відро пластикове, 1-4 кг	Марка: Солідол жировий Клас консистенції згідно з NLGI по ISO 6743/9: NLGI 2/3 Загущувач: мило кальцієве (Ca) Вид тари: відро пластик Маса нетто: від 1 до 4 кілограм	кг	2400	відро 4 кг 600 шт
16	Оливи моторні для 2Т двигунів, синтетичні, ISO L-EGD, JASO FD, каністра 1л	Двигун: 2Т мото Класифікації інші: JASO FD, ISO L-EGD Тип оливи: синтетична Вид тари: пластикова каністра Об'єм: 1 літр	л	3800	каністра 1 л 3800 шт
17	Оливи трансформаторні марка (умовна) Т-1500 від 200 л	Кислотне число, мг КОН / г: не більше 0,01 Кінематична в'язкість при 50 °, мм² / с: не більше 8 Кінематична в'язкість при -30°, мм² / с: не більше 1100 Класифікація за станом: свіжі Клас напруги, кВ: від 60 до 500 кВ Марка: Т-1500 Об'єм: від 200 до 210 літр Вид тари: бочка	л	400	бочка від 200 до 210 л 2 шт
18	Оливи гідравлічні мінеральні ISO VG 32, HVLP, Denison-Parker Hydraulics HF-0, HF-1, HF-2, бочка від 200 л	Тип оливи: мінеральна Допуски OEM: Denison-Parker Hydraulics: HF-0, HF-1, HF-2 Вид тари: бочка Об'єм: 200 літр Класіфікація по DIN 51524: DIN HVLP Специфікація ISO по в'язкості: ISO VG 32	л	3200	бочка 200 л 16 шт
19	Оливи гідравлічні мінеральні ISO VG 46, DIN HVLP, 200-210л	Специфікація ISO по в'язкості: ISO VG 46 Класіфікація по DIN 51524: DIN HVLP Об'єм: 200 літр Вид тари: бочка Тип оливи: мінеральна	л	3200	бочка 200 л 16 шт
20	Мастила літієво-комплексні, ISO 6743/9: NLGI 2, мило комплексне (x-Li), картуш пластик, 0.4кг	Загущувач: мило комплексне (x-Li) Клас консистенції згідно з NLGI по ISO 6743/9: NLGI 2	шт	1000	картуш або тубус 0,4 кг 1000 шт

№	Найменування, технічні характеристики та інші вимоги до предмета закупівлі	Характеристики	Од. виміру	Кількість	Тара
		Вид тари: картуш пластик або тубус Маса нетто: 0.4 кілограм			

На етапі кваліфікації Учасник зобов’язаний надати документи на підтвердження відповідності запропонованого Товару Специфікаціям (допускам, схваленням), Характеристикам та Класифікаціям, зазначеним у відповідному профілі Товару.

У разі зазначення у профілі Товару декількох класифікацій API альтернативного характеру достатньо документального підтвердження відповідності запропонованого Товару щонайменше одній із зазначених класифікацій API.

Для підтвердження відповідності Учасник надає паспорт якості та/або сертифікат якості та/або сертифікат відповідності та/або висновок санітарно-епідеміологічної експертизи (СЕС), за наявності та застосовності, та/або паспорт безпеки та/або технічний опис та/або інший документ, що підтверджує якість запропонованого Учасником Товару та його відповідність установленим вимогам.

Замовник залишає за собою право перевіряти достовірність інформації, наданої Учасником, шляхом використання відкритих джерел, офіційних вебсайтів виробників та/або шляхом звернення безпосередньо до виробників продукції. Така перевірка здійснюється на однакових умовах для всіх Учасників або у разі виникнення обґрунтованих сумнівів щодо достовірності наданої інформації.